

ENGLISH-CHINESE & CHINESE-ENGLISH
DICTIONARY OF PAINT/ COATINGS TECHNOLOGY

TL

● 谢凯成/主编

英汉·汉英 涂料技术词汇

化学工业出版社

英汉·汉英涂料技术词汇

English-Chinese & Chinese-English Dictionary of Paint/Coatings Technology

主 编 谢凯成
副主编 周本励 杨宗志

化学工业出版社

·北 京·

(京)新登字 039 号

图书在版编目(CIP)数据

英汉·汉英涂料技术词汇/谢凯成主编. —北京:化学工业出版社, 1999. 1 (2000. 3 重印)
ISBN 7-5025-2094-5

I. 英… II. 谢… III. 涂料工业-词汇-英、汉 IV. TQ63-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 02164 号

英汉·汉英涂料技术词汇 English-Chinese & Chinese-English Dictionary of Paint/Coatings Technology

主 编: 谢凯成

副 主 编: 周本勋 杨宗志

责任编辑: 夏叶清

责任校对: 李 丽 顾淑云

封面设计: 郑小红

*

化学工业出版社出版发行
(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)
<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销
北京市彩桥印刷厂印刷
三河市前程装订厂装订

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 30 $\frac{1}{8}$ 字数 1215 千字

1999 年 1 月第 1 版 2000 年 3 月北京第 2 次印刷

印 数: 3001—5000

ISBN 7-5025-2094-5/TQ · 1034

定 价: 58.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

前 言

改革开放以来，我国的涂料工业迅速发展，国内外技术交流日趋频繁。为了满足涂料工业和相关行业广大读者阅读和翻译国外涂料文献的需要，早在 90 年代初，中国化工学会涂料涂装专业委员会即组织编写《英汉涂料技术词汇》，于 1994 年 8 月由化学工业出版社出版发行，并曾重印数次。参加《英汉涂料技术词汇》的编写人员（依所分工编写的英文字母为序）有周本励、杨宗志、龙治扬、丛树枫、谢凯成、陈山南。

在听取各方面的意见之后，我们会同化学工业出版社共同商定，决定出版《英汉·汉英涂料技术词汇》。以《英汉涂料技术词汇》为基础，对其中已发现的错误和不妥之处予以改正；补充近年来涂料科技文献中出现的新词，特别是着重补充涂装技术方面的新词；增编汉英对照的涂料技术词汇。按这一方针，编纂成本书奉献给读者，以求做到一书在手，可同时双向查阅英汉、汉英涂料技术词汇。书后还附有一些涂料行业常用的附录。

随着当代高新技术日新月异的发展及其转化生产力速度的不断加快，对各个工业领域的渗透愈益深化，周期也愈益缩短。涂料的新产品、新工艺、新设备将不断涌现。在本书中也只能反映目前涂料、涂装技术的现状，我们将不断地收集、整理新的词汇，在日后新的版本中予以反映。

借此机会，我们向原参与《英汉涂料技术词汇》编纂出版工作的朋友们再次表示衷心的感谢，也向对这本新作给予支持、帮助的竺玉书、姜英涛、吴立新、居滋善等朋友们，特别是化学工业出版社的各级领导和编辑表示衷心的感谢，同时向提出许多宝贵意见的广大读者表示诚挚谢意。

尽管竭尽全力，但限于编者水平，书中不当之处，乃至错误之

处仍在所难免，恳请各界人士不吝赐教，以待有机会重印或再版时予以更正。

编 者

1997 年 12 月

使 用 说 明

一、本词汇由英汉及汉英两部分组成。

二、英汉部分

1. 全部英文词目，包括英文缩写词和商品名以及由几个单词组成的词组均按英文字母顺序排列。

2. 英文缩写词后用圆括号加等号(=)注明全称，以全称确定中文词义。缩写词有几种含义时，用①(=)、②(=)等注上全称。

3. 同一英文名词意义不同的中译名之间用①、②等分开。

4. 同一意义的几个不同中译名之间用“;”分开，推荐使用者或常用者放在前面。

5. 英文名词后的圆括号加等号(=)所注的是相当于该英文名词的其他等同的英文名词。

6. 英文名和中文名中加圆括号者，是表示可以省略的字词，但化学物质名词中根据命名原则规定使用的圆括号不能省略。

7. 英文名词后注有〔商〕者系国外商品名。

8. 中文名前注〔俗〕者，系指俗称。

9. 所属相关行业的专业名词，在中文名后用方括号表示，所用专业略语如下：

〔染〕染料

〔汽〕汽车

〔矿〕矿物

〔印〕印刷

〔塑〕塑料

〔油墨〕油墨

10. 中文名需加说明的，注文放在中文名后的方括号〔 〕内。

三、汉英部分

1. 中文词目逐字按汉语拼音字母的顺序排列。同音字按笔画排列。笔画相同的按起笔形“横、竖、撇、点、折”的顺序排列。

2. 全书系统名称中的阿拉伯数字、希腊文、斜体英文及中文中的数字、英文字母均不参加排序。

目 录

英汉部分

汉英部分

附 录

- 附录一 涂布率换算表
- 附录二 漆膜厚度换算表
- 附录三 粘度换算表
- 附录四 各种细度换算表
- 附录五 各种粘度近似值对照表
- 附录六 温度换算表
- 附录七 计量单位换算表
- 附录八 英文涂料期刊刊名缩略语

英 汉 部 分



A

“a” 表示在特定的色空间中的红色-绿色坐标

AA ①(= acetylacetone) 乙酰丙酮

②(= acrylamide) 丙烯酰胺

③(= acrylic acid) 丙烯酸

④(= allyl alcohol) 烯丙醇

AACC(= American Association for Contamination Control) 美国污染控制协会

AAS(= acrylonitrile-acrylatestyrene) 丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯共聚物

AA system(= acid curing acrylic resin system) 酸固化丙烯酸树脂系统

AAT(= accelerated ag(e)ing test) 加速老化试验

AATCC(= American Association of Textile Chemists and Colorists) 美国纺织化学师和着色师协会

abaïser 象牙黑

Abalyn[商] 一种松香酸甲酯[增塑剂]

abatement pollution 污染防治

abbatre 凹凸纹

abbertite 黑沥青

Abbe value 阿贝值

Abbé number 阿贝值; 色散系数

abbozzo 暗色; 底画

Abbé refractometer 阿贝折射计

A-BE(= acrylic baking enamel) 丙烯酸(树脂)系烘烤磁漆

Abel closed tester 阿贝尔闭式试验器

Abel flash point apparatus 阿贝尔闪点测定仪

Abel flash point tester 阿贝尔闪点试验器

Abel heat test 阿贝尔耐热试验

Abel-Pensky closed cup flash point tester 阿贝尔-宾斯基闭杯式闪点试验器

Abel reagent 阿贝尔试剂[微量分析腐蚀钢铁用的氧化铬试剂]

aberration ①像差; 色差②光行差[印]

abherent 防粘剂

abhesion 脱粘

abhesive 防粘剂

abies oil 冷杉油

abietate 松香酸酯(或盐)

abietene 松香烯

abietic acid 松香酸[指混合酸, 松香主要组分]

abietic anhydride 松香酸酐

abietinol 松香醇

abietyl 松香酸基

abietyl alcohol 松香醇

abietylamine 松香胺

ABIN(= azobisisobutyronitrile) 偶氮二异丁腈

Abitol[商] 由氢化松香酸衍生的一元伯醇; 氢化枞醇

abiuret 非缩二脲反应的

ablated weight 烧蚀(物质的)重量

ablating rate 烧蚀率; 消蚀率[在单位时间内材料烧蚀或消蚀而减少的厚度或失去的重量]

ablating surface 烧蚀(表)面

ablation 烧蚀; 消蚀

ablation coating 烧蚀涂层; 消蚀涂层

ablation performance index 烧蚀性能指数

ablation resistance 耐烧蚀性; 耐消

蚀性
ablative coatings 烧蚀涂料; 消蚀涂料; 烧蚀隔热涂料
ablative composite material 烧蚀复合材料
ablative layer 烧蚀层
ablative performance index (API) 消蚀性能指数
ablative polymer 烧蚀聚合物; 消蚀聚合物
ablative shielding 烧蚀保护层
ablative thermal protection 烧蚀热防护
ablator 烧蚀材料; 烧蚀剂
Ablebond[商] 一种环氧树脂
Abney effect 阿布尼效应[有色光中加入白光进行褪色时, 其表现色彩发生变化的一种效应]
abnormal density 反常密度
abnormal setting ①反常固化; 反常硬化②反常固着[油墨]③反常凝聚
abnormal test condition 特殊试验条件
abnormal vision 反常视觉; 异常视觉
above-the-melt polymerization 熔融聚合(作用)
abradability 磨耗性; 磨蚀性
abradant 磨料; 研磨剂
abrade 磨耗; 磨损; 磨蚀
abraded surface (用喷砂或喷丸)清理过的表面
abrader 磨耗试验机
abrade wear 磨损
abradability 可磨性
abrading 打磨
abrading agent 磨料; 研磨剂
abrading device 打磨机
abrading powder 磨蚀粉; 研磨粉
abrading substance 磨料
Abraham consistometer 亚伯拉罕稠度计

abraser 耐磨试验仪
abrasimeter 耐磨试验仪
Abrasin oil 七年生桐油; 皱桐油[越南桐油]; 次桐油
abrasimeter 磨耗试验机
abrasion ①磨耗; 磨损; 擦伤②研磨
abrasion and wear 磨耗; 磨损
abrasion blasting 喷砂
abrasion cloth 砂布; 砂带
abrasion coefficient 磨耗系数
abrasion concealing coating 耐磨罩面涂层
abrasion cycle ①磨损试验转数②磨损周期
abrasion disc method 盘式磨耗(测定)法
abrasion hardness 磨损硬度; 磨耗硬度
abrasion loss 磨耗(量)
abrasion loss of gloss 磨失光泽
abrasion mark (制板)摩擦痕迹
abrasion pattern 磨纹
abrasion performance 耐磨(耗)性
abrasion pulsator 间歇耐磨试验仪
abrasion ratio 磨耗率
abrasion resistance 耐擦性; 耐磨性; 抗磨损性
abrasion resistance index 耐磨指数
 [在同一条件下, 标准材料的磨耗量与试验材料的磨耗量之比, 用百分数表示]
abrasion resistant floor paint 耐磨地板漆
abrasion run 磨耗试验
abrasion test 耐磨试验; 磨耗试验
abrasion tester 磨耗试验机
abrasion value 磨耗量; 磨耗值
abrasion wear 磨耗(量)
abrasion wheel 砂轮
abrasite 刚铝石; 人造金刚砂
abrasive ①磨料; 研磨剂②磨耗的; 磨蚀的

abrasive action 磨损作用
 abrasive blast equipment 喷砂设备
 abrasive blasting 喷砂
 abrasive cement 磨料粘结剂
 abrasive cleaning 喷砂清理(法)
 abrasive cloth 砂布[用于打磨或抛光]
 abrasive coated paper 砂纸
 abrasive condition 磨蚀条件
 abrasive disc 磨轮
 abrasive dust 磨屑
 abrasive etch 磨蚀
 abrasive finishing 磨光
 abrasive finishing machine 磨光机;
 抛光机
 abrasive grain 抛光粉
 abrasive grit 研磨用砂粒
 abrasive hardness 磨料硬度
 abrasive hardness test 耐磨硬度试验
 abrasive jet wear testing 喷砂磨蚀
 试验
 abrasive media 研磨介质;研磨料
 abrasiveness 磨耗性
 abrasive paper 砂纸
 abrasive paste 磨蚀剂;磨蚀膏
 abrasive powder 磨料粉;金刚砂粉
 abrasive resistance 耐磨性;耐磨
 强度
 abrasive substance 研磨材料
 abrasive tool 研磨工具;研磨器械
 abrasive tumbling 滚擦(除毛刺)
 abrasive wear 磨耗;磨损
 abrasive wheel 砂轮;磨轮
 abrasivity 磨蚀度
 abrator ①喷丸清理;喷砂清理②喷
 丸清理装置
 abrator head 喷丸喷头
 abraum (硬)红木着色用土红(颜
 料)
 abridged goniophotometer 滤色测角
 光度仪
 abridged spectrophotometer 滤色分

光光度计

abrupt change point 陡变点
 abruption test 断裂试验
 ABS (= acrylonitrile-butadienesty-
 rene) 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元
 共聚物;ABS树脂
 abscissa scale 横坐标标度;横坐标
 比例尺
 absence of bloom gloss 无晕光泽
 Absolac[商] 一种丙烯腈-丁二烯-乙
 烯基苯聚合物
 absolute alcohol 无水酒精
 absolute colour 纯色
 absolute elongation 绝对伸长(率)
 absolute error 绝对误差
 absolute ethyl alcohol 无水乙醇
 absolute hardness degree 绝对硬度
 absolute humidity 绝对湿度
 absolute roughness 绝对糙度
 absolute scattering power 绝对散
 射力
 absolute solvent power 绝对溶解力
 absolute temperature 绝对温度
 absolute viscosity 绝对粘度[动力粘
 度,用希腊字母 η 表示]
 Abson[商] 一种丙烯腈-丁二烯-苯
 乙烯聚合物
 absorbability ①吸收本领②可吸
 收性
 absorbance ①吸收度②吸光度[透
 光率倒数的常用对数]
 absorbance of the colour 色素吸收
 率;色素强度
 absorbency ①吸收能力②吸墨性
 [印]
 absorbency index ①吸收系数②吸
 光系数
 absorbent 吸收剂
 absorbent coating 吸收性涂层;防雷
 达涂层
 absorbent oil 吸收油
 absorbing ability 吸收能力

absorbing agent 吸收剂
absorbing capacity 吸收本领; 吸收能力
absorbing coefficient 吸收系数
absorptance 吸收性
absorptiometer ①吸收(比色, 光度)计②(液体)溶气计③调液厚器
absorption 吸收[辐射能与物质作用时所发生的辐射能减少, 并使物质内能增加的过程]
absorption band 吸收(光谱)带
absorption coefficient of gas 气体吸收系数
absorption coefficient of light 吸光系数[Lambert 定律和 Beer 定律中的常数]
absorption constant 吸收常数
absorption effect 吸收效应
absorption factor 吸收率
absorption frequency 吸收频率
absorption hygrometer 吸湿式湿度计
absorption spectrometer 吸收分光计
absorption spectrometry 吸收光谱测定(法)
absorption spectrophotometry 吸收分光光度测定(法)
absorption spectroscopy 吸收光谱法; 吸收光谱学
absorption spectrum 吸收光谱
absorption tinting strength 吸收着色力[在规定试验条件下, 有色颜料赋予白色颜料着色的能力]
absorptive capacity 吸收能力
abstraction reaction 夺取反应; 提取反应
abstract patterns 抽象派图案
abs. visc. (= absolute viscosity) 绝对粘度
abutment joint 对接接头
abutted surface 相界面; 贴合面
abutting joint 对接接头
Ac (= acetyl cellulose) 乙酰纤维素

acacia gum 金合欢树胶; 阿拉伯树胶[取自 *Acacia* 的水溶性胶]
Acacia senegal 阿拉伯胶树
acacin 金合欢树胶
academy blue 油画蓝
acardite (= diphenyl urea) 二苯脲
acaroid gum 禾木胶; 禾木树脂[含有氧茛甲酸和月桂酸]
acaroid resin 禾木树脂; 草树树脂[一种溶于酒精的红色或黄色树脂, 取自澳大利亚草树属 *Xanthorrhoea* 植物]
acaroid solution 禾木树脂清漆; 禾木树脂溶液
ACC (= automatic colour control) 自动色度控制
accelerant 促进剂
accelerated ageing 加速老化
accelerated ageing test 加速老化试验[将试样置于比天然条件更为苛刻的条件下, 进行短时间试验后检测其性能变化的试验]
accelerated air drying 加速气干
accelerated break-down test 加速破坏试验
accelerated corrosion test 加速锈蚀试验
accelerated dicyandiamide 促进剂双氰胺
accelerated exposure test 加速曝晒试验
accelerated fatigue test 加速疲劳试验
accelerated humidity testing 加速湿度试验
accelerated leaching rate 加速渗毒率
accelerated life 加速老化寿命
accelerated oxidation test 加速氧化试验
accelerated test 加速试验
accelerated test for colo(u)r stability 颜色稳定性加速试验

accelerated testing cabinet 加速试验箱

accelerated weathering 加速耐候性试验

accelerated weathering machine 加速大气老化试验机

accelerated weathering test 加速大气老化试验;加速耐候性试验

accelerating ageing by humid-dry cycling 干湿交替加速老化试验

accelerating agent ①加速剂②促进剂③促染剂

accelerator ①加速剂②促进剂③促染剂

accelerator ratio 促进剂(用量)比率;促进剂配比

accent light 塑形光[印]

acceptability of color match 容许色差

acceptable life 有效使用寿命

acceptable variation 容许误差

acceptor 接受体;被诱物

ACC error 自动色度控制误差

accessory ingredient 辅助物料

accessory material 辅助材料

accessory minerals[复] 副矿物

accessory pigment 辅助颜料

Accomeen T15[商] 一种乙氧基化牛脂胺[分散剂,Armstrong Chem. Co.产]

accompanying mineral 伴生矿物

A-C Copolymer 400A[商] 一种低分子量乙烯-乙酸乙烯共聚物[分散剂,Allied Chem. Fibers & Plastics Co.产]

accordance 匹配性;配伍性

accra (非洲产)阿克拉栉珊树脂[产于西部非洲海岸乔木中提取的一种硬树脂]

accroides 乔木胶

accumulated deformation 累积变形

accumulated error 累积误差

accumulated sediment 淤积物

accumulator ①累计器[装于卷钢涂装流水线两端,供计算涂装卷钢长度用]②蓄电池

accuracy of colour value 色泽准确性

ACE (= automatic checkout equipment) 自动检测设备

acetacetate 乙酰乙酸盐(或酯)

acetacetic acid 乙酰乙酸

acetacetic ester ①乙酰乙酸酯②乙酰乙酸乙酯[专指]

acetactic ether 乙酰乙酸乙酯[别名]

acetal ①乙缩醛;乙醛缩二乙醇;(二)乙(醇)缩乙醛②醛缩醇类;缩醛类

acetal copolymer 乙缩醛共聚物

acetaldehyde 乙醛

acetaldehyde polymer 乙醛聚合物

acetaldehyde resin 乙醛树脂

acetaldol (= aldol) 3-羟基丁醛

acetaldoxime 乙醛肟

acetal resin 缩醛树脂;聚甲醛树脂

acetamide 乙酰胺

acetamino 乙酰氨基

acetanil (= acetanilide) *N*-乙酰苯胺

acetate 乙酸盐(或盐)

acetate-based lacquer 乙酸纤维酯喷漆

acetate butyrate resin 醋酸丁酸树脂

acetate chromes[复] 乙酸法铅铬黄[由乙酸铅制成的铅铬黄颜料,有柠檬黄、中铬黄、橙铬黄]

acetate dope 乙酸纤维酯蒙皮漆;乙酸纤维酯涂布漆

acetate green 乙酸法铅铬绿[由乙酸法铅铬黄和普鲁士蓝混合而成]

acetate ink 乙酸酯油墨

acetate overlay 透明图[印]

acetic acid 乙酸;[俗]醋酸

acetic acid salt spray test 乙酸盐雾

试验

acetic aldehyde 乙醛
 acetic anhydride 乙(酸)酐;醋(酸)酐
 acetic ester 乙酸酯;[俗]醋酸酯
 acetic oxide(= acetic anhydride) 乙(酸)酐;氧化乙酰
 acetic peracid(= peracetic acid) 过乙酸
 acetic peroxide 过氧化乙酰
 acetidin(= ethyl acetate) 乙酸乙酯
 acetin 乙酸甘油酯
 acetin method 乙酸酯法[甘油定量方法]
 acetoacetanilide N-乙酰乙酰胺
 acetoacetate 乙酰乙酸盐(或酯)
 acetoacetic acid 乙酰乙酸;丁间酮酸
 acetoacetic ester ①乙酰乙酸酯②乙酰乙酸乙酯[专指]
 acetobutyl alcohol 乙酰丁醇
 acetobutyric acid 乙酰丁酸
 acetobutyryl cellulose 乙(酸)丁(酸)纤维素
 acetocopal 乙酸砵巴[由砵巴树脂与乙酐反应而成,用作清漆组分或增塑剂]
 acetoglyceride 乙酸甘油酯;醋酸甘油酯
 acetol(= 1-hydroxy-2-propanone) 丙酮醇;乙酰甲醇;1-羟基-2-丙酮
 acetone 丙酮
 acetone acid [俗]醋酮酸; α -羟基异丁酸
 acetone alcohol 丙酮醇;羟基丙酮
 acetone amine 丙酮胺;氨基丙酮
 acetone dichloride ①二氯代丙酮②2,2-二氯丙烷
 acetone-formaldehyde resin 丙酮甲醛树脂
 acetone-furfural resin 丙酮糠醛树脂;糠酮树脂
 acetone number 丙酮值[测定厚油聚合度方法]

acetone oil 丙酮油[蒸馏丙酮时得到的一种油,用作高沸点溶剂]
 acetone oxime 丙酮肟
 acetone peroxide 过氧化丙酮
 acetone resin 丙酮树脂[丙酮与苯酚或甲醛缩聚而成]
 acetone value 丙酮值
 acetonitrile 乙腈
 acetonyl acetone 丙酮基丙酮;2,5-己二酮
 acetonylamine 丙酮基胺
 acetophenone(= methyl phenyl ketone) 乙酰苯;苯乙酮,甲基苯基(甲)酮
 acetophenone oxime 苯乙酮肟
 acetopropion cellulose 乙(酸)丙(酸)纤维素
 Acetopurpurin 8B 阿赛托红紫 8B [C. I. 直接红 46]
 Acetorb A[商] 2-羟基-4-甲氧基二苯(甲)酮[紫外线吸收剂, Aceto Chemical Co. 产]
 acetoxime 丙酮肟
 acetoxymethylsilane 乙酰氧基三甲基硅烷
 acetozone 过氧化乙酰苯甲酰
 acetyl 乙酰基
 acetylacetic acid 乙酰乙酸
 acetylacetone 乙酰丙酮
 acetylamine 乙酰胺
 acetylated congo(= acetocopal) 乙酰砵巴
 acetylated damar 乙酰达玛树脂[达玛树脂与乙酐反应而成]
 acetylated hydroxyethyl cellulose 乙酰化羟乙基纤维素
 acetylation 乙酰化作用
 acetyl benzene(= acetophenone) 乙酰苯;苯乙酮
 acetyl benzoyl peroxide 乙酰过氧化苯甲酰
 acetyl biuret 乙酰基缩二脲

acetyl brilliant blue 乙酰亮蓝
 acetyl butyryl cellulose 乙(酸)丁(酸)纤维素
 acetyl cellulose 乙酰纤维素; 乙酸纤维素
 acetyl cellulose lacquer 乙酸纤维素漆; 醋酸纤维素漆
 acetyl chloride 乙酰氯
 acetyl colours[复] 乙酰染料
 acetylene black 乙炔(炭)黑[具有高导电性]
 acetylene-phenol resin (乙)炔(苯)酚树脂
 acetylene tetrachloride 四氯乙烷
 acetylenic acid 炔羧酸
 acetylenic alcohol 炔醇
 acetylenic ketone 炔(属)酮
 acetylenylbenzene 乙炔基苯
 acetylenylcarbinol 乙炔基甲醇
 N-acetyl ethanolamine N-乙酰乙醇胺; N-乙酰-2-羟基乙醇
 acetyl furan 乙酰呋喃
 acetyl group 乙酰基
 acetyl number (= acetyl value) 乙酰值
 acetylperoxide 过氧化乙酰
 acetylphenol 乙酰苯酚
 acetyl pure yellow 乙酰纯黄
 acetyl pyrazine 乙酰吡嗪
 acetyl pyridine 乙酰吡啶
 acetyl-resorcin (= euresol; resorcin monoacetate) 乙酰苯间二酚; 间苯二酚-乙酸酯; 间乙氧基苯酚
 acetyl ricinoleate 乙酰蓖麻油酸酯[增塑剂]
 acetyl saponification number 乙酰皂化值
 acetyl saponification value 乙酰皂化值
 acetyl scarlet 乙酰猩红
 acetyl value 乙酰值
 AcH(= acetaldehyde) 乙醛

achatine 并行色
 achloropsia 绿色色盲
 achrodextrin 消色糊精
 achromatic colour ①消色差颜色②无彩色[指黑白灰三种颜色]
 achromatic colours 消色; 非彩色
 achromaticity 消色差性; 非彩色性
 achromatic light 消色光
 achromatic pigment 非彩色颜料
 achromatic point 消色差点; 非彩色点
 achromatic power 消色力
 achromatic stimulus 无彩色刺激[在白光照条件下无色刺激]
 achromatin 非染色质
 achromatism 消色差(性)
 achromatopsy 色盲; 全色盲
 achromic method 消色测定法
 achromic period 消色期
 achromic point 消色点
 ACI (= allowable concentration index) 容许浓度指数
 acicular crystal 针状结晶
 acicular pigment 针状颜料
 acicular type electroconductive titanium dioxide 针状导电二氧化钛
 acicular type titanium dioxide 针状二氧化钛
 acicular zinc oxide 针状氧化锌
 acid acceptance 容酸性
 acid alizarine black 酸性茜素黑[C. 1. 酸性黑 52]
 acid alizarine blue 酸性茜素蓝[C. 1. 酸性蓝 25]
 acidamide(= amide) 酰胺
 acid anhydride 酸酐
 acid anthracene brown 酸性蒽棕
 acid anthraquinone blue 酸性蒽醌蓝[C. 1. 酸性蓝 81]
 acidation(= acidulation) ①酸化②酰化
 acid attack 酸性腐蚀

acid azo-colour 酸性偶氮染料
 acid azo-dyes 酸性偶氮染料
 acid brilliant blue 酸性亮蓝
 acid chrome black 酸性铬黑
 acid chrome dye 酸性铬媒染料
 acid chrome salt 酸性铬盐
 acid clay 酸性白土;酸性粘土
 acid cleaning 酸洗
 acid colour ①示酸色②酸性颜料
 acid consumption 耗酸量
 acid corrosion 酸腐蚀;酸蚀
 acid corrosion inhibitor 抗酸缓蚀剂
 acid cresol red 酸性甲酚红
 acid cure 酸固化
 acid cured epoxy resin 酸固化环氧树脂
 acid cured varnish 酸固化清漆
 acid-cure resin 酸固化树脂
 acid curing 酸固化[采用酸催化剂使树脂固化]
 acid cut 酸定[在油漆稀释剂中加入硫酸以测定烃含量]
 acid decomposition 酸性分解
 acid diamide 酸二胺
 acid dipping 酸浸渍
 acid dye 酸性染料
 acid dye lake 酸性染料色淀
 acid etch 酸(浸)蚀;酸洗;酸蚀刻
 acid etch method 酸蚀法
 acid extract 酸性萃取物;酸提出物
 acid extraction 酸萃取
 acid factor 酸度系数
 acid fastness ①耐酸性②耐酸
 Acid fuchsin[商] 酸性品红[C. I. 酸性红 33]
 acid heat test 酸热试验
 acid hydrolysis 酸解;加酸水解
 acidic bridged hydroxyl 酸性桥接羟基
 acidic cleaner 酸性清洗剂
 acidic deruster 酸性除锈剂
 acidic extractant 酸性萃取剂

acidification 酸化
 acidify 酸化
 acidifying oil 酸化油
 acidimeter(= acidometer) 酸度计
 acidimetric analysis 酸量滴定分析(法)
 acidimetric estimation 酸量测定
 acidimetric method 酸量滴定法
 acidimetric standard 标酸基准;标定酸溶液的基准物
 acidimetry 酸量滴定法
 acid-in-oil emulsion 油包酸乳液
 acidity 酸度
 acidity coefficient 酸度系数
 acid kneading 酸碾磨法
 acid-leach 酸浸出
 acid milling 酸磨法[颜料化加工法]
 acid milling black B 酸性磨黑 B
 acid mist 酸雾
 acid number 酸值;酸价
 acidolysis ①酸解②酸-酯交换
 acidometer 酸度计
 acid orange 酸性橙;酸性桔红
 acid pasting 酸溶法[颜料化加工方法]
 acid pickling 酸洗;酸浸
 acid pigment 酸性颜料
 acid-proof asphalt varnish 耐酸沥青清漆
 acid-proof enamel 耐酸磁漆
 acid-proof ink 耐酸油墨[印刷电路用];耐酸印剂
 acid-proof lining 耐酸衬里;耐酸内衬
 acid-proof paint 耐酸漆
 acid-proof varnish 耐酸清漆
 acid rain resistance 耐酸雨性
 acid-rain-resistant pigment 抗酸雨型颜料
 acid ratio 酸比
 acid red 酸性红
 acid-refined linseed oil 酸漂亚麻