

全国造价工程师 执业资格考试 模拟试题 (2003年)

贾宏俊 杨志生 主编

QUANGUO ZAOJIA
GONGCHENGSHI
ZHIYE ZIGE KAOSHI
MONI SHITI

3.3-44



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



TU723.3-44
J311

全国造价工程师执业资格考试模拟试题

(2003 年)

贾宏俊 杨志生 主编



机械工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国造价工程师执业资格考试模拟试题. 2003 年/贾宏俊,
杨志生主编. —北京: 机械工业出版社, 2003.5

ISBN 7-111-12089-2

I. 全... II. ①贾...②杨... III. 建筑造价管理-工
程技术人员-资格考核-试题 IV. TU723.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 033513 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 涂 鹏 责任校对: 陈延翔

封面设计: 饶 薇 责任印制: 付方敏

三河市宏达印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2003 年 5 月第 1 版第 2 次印刷

787mm × 1092mm 1/16·17 印张·417 千字

7 001—12 000 册

定价: 32.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

编 审 委 员 会

主 任：贾宏俊

副主任：杨志生

委 员：（按姓氏笔划排列）

于锦伟 尤孩明 王以功 王明远 王祖和

乔卫国 吴守荣 李万江 初明祥 张志勇

编写说明

《全国造价工程师执业资格考试模拟试题(2003)年》共包括5个部分,每个部分分别由不同的作者来负责编写,具体分工如下。

主 编: 贾宏俊 杨志生

编写人员: 第一部分 基础理论与相关法规

主编 尤孩明

编写 王明远 叶桂花(第一章) 吴守荣 吴新华(第二章)

王明远 杨 彬(第三章) 尤孩明 李 涵(第四章)

尤孩明 杨 彬(第五章)

第二部分 工程造价计价与控制

主编 初明祥

编写 初明祥 王 扬(第一、三章) 乔卫国 王永萍(第二章)

乔卫国 叶桂花(第四、六章) 张志勇 李 涵(第五、七章)

第三部分 建设工程技术与计量(土建工程部分)

主编 乔卫国 贾宏俊

编写 李万江 谢希凡(第一、二章) 乔卫国 王永萍(第三、四章)

贾宏俊 范成方(第五章)

第四部分 建设工程技术与计量(安装工程部分)

主编 杨志生

编写 杨志生 郭迺琦 梁宝臣 刘 颖

第五部分 工程造价案例分析

主编 于锦伟 贾宏俊

编写 吴守荣 王 扬(第一章) 贾宏俊 范成方(第二、三章)

张志勇 杨 彬(第四、五章) 于锦伟 谢希凡(第六章)

前 言

造价工程师执业资格考试工作已进行了五个年头，其间考试教材也经过了两次修改。2003年考试教材的再次重新修订，使得造价工程师执业资格考试的知识体系内容及要求，较以往也有了不同的变化。为帮助广大考生更好地把握新教材中的内容，做好考前准备，我们组织有关人员根据2003年新修订的统编教材及考试大纲编写了这本考试模拟试题教材。

随着考试难度的逐年增大，考试要求发生了转折性变化，试题结构从单一性测试为主转变为以综合性考核为主，试题涵盖的信息量也由过去的“点”转为现在的“面”，并且对实践环节的要求越来越多。因此，从应试的角度来讲，考生不仅要有扎实的专业理论和实践基础，而且还应具有灵活掌握、巧妙应用所学知识并解决实际问题的能力和水平，同时还要准确地把握教材，快速适应考试，具有较好的考试心理素质。

本考试模拟试题就是从这几方面出发，通过对教材中关键知识点的准确把握，从中提炼出考试大纲所要求的知识信息，并以标准试卷和标准考试要求的形式组成套题。一方面便于考生强化记忆，及时掌握复习情况，提高复习效率；另一方面也便于考生及早进入应试状态，从而达到事半功倍、举纲张目的效果。本书供考生复习参考，期望能对考生应试有所裨益。

限于编者水平，本书难免有疏漏和不足甚至错误之处，恳请广大考生和同行批评指正。

编 者

2003年4月

目 录

编写说明

前言

第一部分 基础理论与相关法规 1

模拟试题(一).....	1
标准答案(一).....	8
模拟试题(二).....	9
标准答案(二).....	17
模拟试题(三).....	17
标准答案(三).....	24
模拟试题(四).....	25
标准答案(四).....	32
模拟试题(五).....	33
标准答案(五).....	41
模拟试题(六).....	41
标准答案(六).....	48

第二部分 工程造价计价与控制 50

模拟试题(一).....	50
标准答案(一).....	59
模拟试题(二).....	59
标准答案(二).....	68
模拟试题(三).....	69
标准答案(三).....	78
模拟试题(四).....	78
标准答案(四).....	87
模拟试题(五).....	88
标准答案(五).....	97
模拟试题(六).....	97
标准答案(六).....	106

第三部分 建设工程技术与计量 (土建工程部分)..... 107

模拟试题(一).....	107
标准答案(一).....	113

模拟试题(二).....	114
标准答案(二).....	121
模拟试题(三).....	121
标准答案(三).....	128
模拟试题(四).....	128
标准答案(四).....	135
模拟试题(五).....	135
标准答案(五).....	141
模拟试题(六).....	142
标准答案(六).....	148

第四部分 建设工程技术与计量 (安装工程部分)..... 149

模拟试题(一).....	149
标准答案(一).....	157
模拟试题(二).....	157
标准答案(二).....	165
模拟试题(三).....	166
标准答案(三).....	173
模拟试题(四).....	174
标准答案(四).....	182
模拟试题(五).....	182
标准答案(五).....	190
模拟试题(六).....	190
标准答案(六).....	198

第五部分 工程造价案例分析 200

模拟试题(一).....	200
模拟试题(二).....	211
模拟试题(三).....	224
模拟试题(四).....	235
模拟试题(五).....	242
模拟试题(六).....	254

参考文献 263

第一部分 基础理论与相关法规

模拟试题(一)

一、单项选择题

1. 商品生产中, 社会必要劳动时间消耗越多, 商品中所含价值量就()。
A. 越大 B. 越小 C. 不变 D. 不能确定
2. 在价格形成中最重要的因素是()。
A. 市场供求 B. 成本 C. 利润 D. 税金
3. “(全社会产品盈利总额/全社会年产品成本总额) × 100%” 是按()计算盈利的方法。
A. 社会平均工资盈利率 B. 社会平均成本盈利率
C. 社会平均资金盈利率 D. 综合盈利率
4. 对成本的描述中, 正确的是()。
A. 成本是商品生产中消耗的生产资料价值的货币表现
B. 成本是活劳动的货币表现
C. 成本是商品生产中消耗的生产资料价值和活劳动的货币表现
D. 成本是商品生产中消耗的生产资料价值和劳动者为自己创造价值的货币表现
5. 在商品总量不变、价格不变的条件下, 货币流通速度越快, 则货币需要量()。
A. 越大 B. 越小 C. 不变 D. 不能确定
6. 价值规律在工程造价管理中的正确表达是()。
A. 社会劳动时间决定工程造价 B. 社会活劳动时间决定工程造价
C. 社会必要劳动时间决定工程造价 D. 物化劳动决定工程造价
7. 价格是商品价值的货币表现, 价格与单位货币所代表价值()。
A. 无关 B. 成正比 C. 成反比 D. 相等
8. 下列说法中正确的是()。
A. 成本和价值变动的方向是一致的
B. 价格和价值变动的方向是一致的
C. 成本和价值变动的方向可能不一致
D. 核算职能是价格的基本职能之一
9. 工程造价本质上属于()范畴。
A. 价值 B. 成本 C. 价格
D. 施工生产中消耗掉的生产资料价值
10. 不属于商品价值构成的内容是()。

- A. 生产中消耗掉的生产资料价值 B. 补偿劳动力的价值
C. 劳动者为自己创造的价值 D. 劳动者为自己创造的剩余价值
11. 下列选项不属于现金流量的是()。
- A. 新增流动资金 B. 固定资产折旧
C. 回收固定资产余值 D. 销售税金及附加
12. 某企业于第一年年初和第二年年初连续两年各向银行贷款 30 万元, 年利率为 10%。约定于第三年、第四年、第五年年末等额偿还, 则每年应偿还()。
- A. 23.03 万元 B. 25.33 万元 C. 27.87 万元 D. 30.65 万元
13. 资金的时间价值是指()。
- A. 现在所拥有的资金在将来投资时所能获得的收益
B. 现在所拥有的资金在将来消费时所付出的福利损失
C. 资金在生产和流通过程中随时间推移而产生的增值
D. 可用于储蓄或贷款的资金在储蓄或贷款时所产生的利息
14. 在下列系数中, 仅在 $n=1$ 的情况下数值小于 1 的是() 系数。
- A. 现值 B. 年金现值 C. 偿债基金 D. 资金回收
15. 某厂从税后利润中每年提取 20 万元的储备基金存入银行, 若年利率为 10%, 则 5 年后该厂可供使用的储备基金为()。
- A. 132.21 万元 B. 122.10 万元 C. 161.05 万元 D. 172.05 万元
16. 如果现在的 2000 元, 2 年后的 2500 元, 4 年后的 1000 元投资均按实际年利率 4% 投入, 则 10 年后的总值为()。
- A. 7865 元 B. 7647 元 C. 8462 元 D. 9570 元
17. 某人预计 5 年后需要一笔 5 万元资金, 现在市场上正在发售期限为 5 年的电力建设债券, 年利率 10%, 一年计息两次, 则他现在应该购买() 元建设债券, 才能保证 5 年后获得 5 万元的资金。($P/F, 5\%, 10$) = 0.614, ($P/F, 10\%, 5$) = 0.621; ($P/F, 11\%, 5$) = 0.593。
- A. 31050 B. 30700 C. 33333 D. 39200
18. 已知某项目, 计息周期为半年, 名义年利率为 8%, 则项目的有效年利率为()。
- A. 6% B. 8% C. 8.16% D. 16.64%
19. 某投资为 100 万元的项目计划在 5 年内全部收回投资, 若年利率为 9%, 则该项目每年平均净收益至少应达到() 万元。
- A. 20 B. 21.80 C. 25.71 D. 30
20. 当名义年利率一定时, ()。
- A. 计息期数越多, 有效年利率越高
B. 计息期数越多, 有效年利率越低
C. 有效年利率的数值与计息期数成正比
D. 有效年利率的数值与计息期数成反比
21. 对于房地产企业的在建房屋, 属于()。
- A. 固定资产 B. 流动资产 C. 短期投资 D. 待摊费用
22. 某固定资产原值为 100 万元, 预计净残值为 5 万元, 使用年限为 10 年, 若采用年数

总和法计提折旧，则第六年计提的折旧额为()。

- A. 8.64 万元 B. 8.19 万元 C. 6.91 万元 D. 6.55 万元

23. 某固定资产原值为 10 万元，预计净残值为 4000 元，使用年限为 5 年，若采用双倍余额递减法计提折旧，则第四年应提折旧额为()元。

- A. 20000 B. 8640 C. 8800 D. 10800

24. 关于资本金制度的下述表述，()是不正确的。

- A. 资本金是企业工商行政管理部门登记的注册资金
B. 资本金对项目的法人而言属非负债金
C. 企业对筹集的资本金依法享有经营权
D. 投资者对资本金拥有所有权，投资者可以随时抽走投入的资金

25. 《企业会计准则》中的所有者权益部分，规定所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和()。

- A. 未分配利润 B. 利润 C. 负债 D. 投资

26. ()是货币资金的一种转换形式。

- A. 应收票据 B. 短期投资 C. 待摊费用 D. 存货

27. 某大型设备原值 40 万元，折旧年限规定为 8 年，预计月平均工作 250 小时，预计净现值率为 3%。该设备某月实际工作 280 小时，则用工作量法计算的该月折旧额为()元。

- A. 5000 B. 4526.67 C. 1385.71 D. 4041.67

28. 某企业在某年 2 月份购入一台设备，3 月 15 日投入使用，至当年 12 月 5 日停止使用，该设备应提取()的固定资产折旧。

- A. 11 个月 B. 10 个月 C. 9 个月 D. 8 个月

29. 无形资产的摊销方法采用()进行摊销。

- A. 直线法 B. 工作量法
C. 双倍余额递减法 D. 年数总和法

30. 某企业年末应收帐款余额 40 万元，坏帐准备余额为 1000 元，则当年企业应计提坏帐准备()。

- A. 1000 元 B. 4000 元 C. 3000 元 D. 5000 元

31. 在以下特征中，不属于建设项目基本特征的是()。

- A. 单件性 B. 具有一定的约束条件
C. 重复性 D. 具有生命周期

32. 若干个单项工程是否属于同一个建设项目，取决于()。

- A. 建设投资 B. 施工地点 C. 总体设计 D. 建设时间

33. 建设项目的全过程管理是指()所进行的项目管理。

- A. 业主从概念设计到竣工验收 B. 监理单位从设计计划与竣工验收
C. 施工企业对施工阶段 D. 设计单位从设计到竣工验收

34. 在下列工程中，不能称为施工项目的是()。

- A. 单项工程 B. 建设项目 C. 单位工程 D. 分项工程

35. 每个项目有项目生命周期，建设项目也不例外，其生命周期包括自项目()的各个阶段。

- A. 施工开始至建成后生产运营 B. 设计开始至竣工保修
C. 决策评估开始至竣工保修 D. 施工开始至竣工保修
36. 基本建设项目一般按()分为大、中、小型三类。
A. 行业性质 B. 建设周期 C. 资源 D. 设计生产能力
37. 按照我国现行规定, 能源、交通、原材料工业更新改造项目和其他项目限额以上、限额以下项目的划分界限()。
A. 均为 5000 万元 B. 分别为 5000 万元和 3000 万元
C. 均为 3000 万元 D. 分别为 3000 万元和 2000 万元
38. 根据建设性质划分, 不属于基本建设项目的是()。
A. 扩建项目 B. 迁建项目 C. 恢复项目 D. 迁改项目
39. 按我国建设项目的建设程序完成建设准备工作后, 紧后应进行的工作为()。
A. 设计工作 B. 建设实施
C. 编制年度投资计划 D. 选择建设地点
40. 在国家有关部门规定的基本建设程序中, 各个步骤()。
A. 次序可以颠倒, 但不能进行交叉。
B. 次序不能颠倒, 但可以进行合理交叉。
C. 次序不能颠倒, 也不能进行交叉。
D. 次序可以颠倒, 同时可以进行合理交叉。
41. 甲公司授权其采购员到乙公司购买一批计算机, 并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书, 该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同, 乙公司按时交货, 后未收到货款, 双方发生纠纷后, 乙公司应()。
A. 要求甲公司支付电视机货款 B. 要求该采购员支付电视机货款
C. 中止合同并要求甲公司退货 D. 提货后要求甲公司支付计算机货款
42. 无行为能力或限制行为能力人而设立的代理方式是()。
A. 委托代理 B. 表见代理 C. 法定代理 D. 指定代理
43. 关于代理的表述中, 不正确的是()。
A. 代理人在授权的范围内可以自行决定自己的意思表示
B. 代理人以被代理人的名义实施代理行为
C. 代理人必须在代理权限内实施代理行为
D. 被代理人对代理人的不代理行为不承担民事责任
44. 甲企业账号是 858, 乙企业帐号是 585, 丙应将一笔货款打入甲企业账号上, 而将账号错写成 585, 乙企业将这笔货款占为己有, 甲、乙企业之间的债务纠纷属于()之债。
A. 合同 B. 侵权 C. 无因管理 D. 不当得利
45. 甲某 1999 年 7 月 1 日因交通事故身体受到伤害, 结止 1999 年 11 月 1 日没有行使请求权, 1999 年 11 月 1 日又发生了其他障碍, 导致无法行使请求权, 直至 2000 年 1 月 31 日障碍消除, 该情况诉讼时效期间终止时间为()。
A. 2000 年 9 月 30 日 B. 2000 年 7 月 31 日
C. 2001 年 9 月 30 日 D. 2001 年 7 月 31 日
46. 除另有规定者外, 诉讼时效期间为()。

- A. 3 年 B. 1 年 C. 2 年 D. 4 年
47. 诉讼时效,是指权利人在法定期间内不行使权利,法律规定消灭其()的制度。
A. 起诉权 B. 上诉权 C. 胜诉权 D. 抗辩权
48. 诉讼时效期间是从()之日起开始计算。
A. 权利人知道或者应当知道权利受到侵害
B. 权利人的权利实际受到侵害
C. 权利人提起诉讼
D. 法院接受诉讼
49. 甲公司与乙公司于 2000 年 5 月 16 日签订了一份设备租赁合同,其中规定乙公司应于 2001 年 3 月 2 日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后,乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至()期满。
A. 2003 年 3 月 2 日 B. 2002 年 5 月 16 日
C. 2002 年 3 月 2 日 D. 2001 年 5 月 16 日
50. 根据有关法律规定,如果权利人的权利被侵害之日起超过()的,人民法院不予保护。
A. 30 年 B. 20 年 C. 15 年 D. 10 年
51. 商品价格中的成本是由()构成的。
A. $c + m$ B. $c + v$ C. $v + m + c$ D. $c + i$
52. 动态投资可表达为()。
A. 涨价预备金
B. 静态投资 + 建设期贷款利息 + 投资方向调节税 + 涨价预备金
C. 建设期贷款利息 + 投资方向调节税 + 涨价预备金
D. 预计投资需要量的总和
53. 若 i_1 和 i_2 是用线性插值法计算内部收益率所对应的两个折现率,则()。
A. i_2 与 i_1 之间的差距越大,计算结果越精确
B. i_2 与 i_1 之间的差距越小,计算结果越精确
C. i_2 与 i_1 之间的差距越小,计算结果越不精确
D. 上述三种关系均不成立
54. 内部收益率一般采用线性内插法求得近似解,近似解与精确解在数值上存在下列关系()。
A. 近似解 > 精确解 B. 近似解 = 精确解
C. 近似解 < 精确解 D. 不能判别近似解与精确解的大小
55. 施工企业营业收入的内容包括()。
A. 其他业务收入 B. 对外投资获得的利润
C. 固定资产盘盈、出售的净收益 D. 以购买股票形式投资分得的股息、红利
56. 成本费用定性预测最常用的方法是()。
A. 高低点法 B. 加权平均法
C. 调查研究判断法 D. 本量利分析法
57. 在工程项目监理的投资控制中,审查工程计量计算是否正确,有无漏算、重算和计

算错误是属于()的内容。

- A. 设计过程中实施跟踪检查
- B. 完善责任制度
- C. 审查技术经济指标
- D. 设计修改

58. 经济法律关系的客体不包括()。

- A. 物
- B. 经济权利
- C. 行为
- D. 智力成果

59. 在财产所有权四项权能中, 占据核心位置, 属于所有人最基本的权利的是()。

- A. 占有权
- B. 使用权
- C. 收益权
- D. 处分权

60. 在下列图形和曲线中, 能够用于表示建设项目成本计划的是()。

- A. 横道图
- B. S型曲线
- C. 网络图
- D. 控制图

二、多项选择题

61. 工程造价的职能有()。

- A. 预测职能
- B. 控制职能
- C. 评价职能
- D. 调控职能
- E. 派生职能

62. 商品价格的基本职能主要包括()。

- A. 表价职能
- B. 核算职能
- C. 分配职能
- D. 调节能能
- E. 预测职能

63. 工程造价形成过程中, 受()的支配。

- A. 价值规律
- B. 经营管理规律
- C. 纸币流通规律
- D. 供求规律
- E. 社会发展规律

64. 工程造价中多次性计价的流程是()。

- A. 概算造价、预算造价、合同价、结算价
- B. 投资估算、概算造价、预算造价
- C. 投资估算、修正概算造价、合同价、实际造价
- D. 合同价、结算价、实际造价
- E. 概算造价、预算造价、合同价、实际造价

65. 资金时间价值产生的原因()。

- A. 对牺牲现期消费的损失作出的必要补偿
- B. 不论资金如何运作都会产生收益
- C. 利润的产生需要时间
- D. 时间与利润成正比
- E. 资金作为生产要素在生产和流通领域会产生利润

66. 在下述名义利率与实际利率的说法中正确的是()。

- A. 在计息期为一年时, 名义利率等于实际利率
- B. 实际利率真实地反映了资金时间价值
- C. 名义利率真实地反映了资金时间价值
- D. 名义利率相同时, 周期越短与实际利率差值越大

- E. 名义利率越小, 周期越短与实际利率差值越大
67. 下列关于互斥投资方案比选的表述中, 正确的有()。
- A. 在寿命期相同的情况下, 可直接将各方案的净现值作为衡量标准
 - B. 采用差额内部收益率法时, 若差额内部收益率大于零, 保留投资大的方案
 - C. 采用最小费用法时, 不必考虑各方案的寿命期而直接比较各方案的费用现值
 - D. 采用研究期法时, 寿命期较长方案的净现值中需要考虑计算期以后的现金流量
 - E. 采用净现值率排序法时, 不一定能获得最佳组合方案
68. 在下列价值工程的研究对象中, 通过设计, 进行改进和完善的功能有()。
- A. 基本功能
 - B. 辅助功能
 - C. 使用功能
 - D. 不足功能
 - E. 过剩功能
69. 企业发行股票筹资的特点包括()。
- A. 企业资金成本率较低
 - B. 企业负债比率可得到降低
 - C. 企业少纳所得税
 - D. 原有股东控制权降低
 - E. 企业融资风险小
70. 资金成本是资金使用人为获取资金而付出的代价, 由()组成。
- A. 资金筹集成本
 - B. 资金使用成本
 - C. 自有资金成本
 - D. 借入资金成本
 - E. 资本金成本
71. 项目融资的特点包括()。
- A. 项目导向
 - B. 有限追索
 - C. 风险分担
 - D. 负债型融资
 - E. 融资成本较低
72. 施工企业的成本费用控制程序包括()。
- A. 制定成本费用控制标准
 - B. 实施成本费用控制
 - C. 确定差异
 - D. 消除差异
 - E. 总结经验
73. 基本建设项目按其性质不同, 可以划分为()。
- A. 新建项目
 - B. 扩建项目
 - C. 恢复项目
 - D. 环境保护项目
 - E. 迁建项目
74. 按照国家现行规定, 基本建设项目划分为大、中、小型三类的原则是()。
- A. 凡生产单一产品的项目, 以产品的设计生产能力划分
 - B. 无论生产单一产品或多种产品, 均按投资额划分
 - C. 凡生产多种产品的项目, 一律按投资额划分
 - D. 生产多种产品的项目, 难以按产品设计能力划分时, 按投资额划分
 - E. 生产多种产品的项目, 有主要产品的, 按其主要产品的设计生产能力划分
75. 组织是为了使系统达到其特定的目标, 是全体参加者经分工与协作以及设置不同层次的权力和责任制度而构成的一种人的组合体。组织的构成要素包括()。

- A. 管理制度 B. 管理部门
C. 管理职责 D. 管理层次
E. 管理跨度
76. 项目建设方式中的三角建设方式, 主体包括()。
A. 业主 B. 承包商
C. 分包商 D. 监理工程师
E. 建设行政主管部门
77. 项目经理是()。
A. 施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人
B. 施工企业法定代表人
C. 项目实施全过程总负责人
D. 项目实施最高责任者
E. 建设单位法定代表人的驻施工现场的全权委托代理人
78. 下列关于债的论述正确的是()。
A. 债是在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。
B. 债是特定当事人的法律关系。
C. 债务人只需向享有权利的特定人履行义务。
D. 债权的指向是不特定的多数人。
E. 债权的实现无须他人的积极协助。
79. 根据法律规定, 下列各项中诉讼时效为一年的有()。
A. 技术进口合同引起争议的 B. 出售质量不合格的商品未声明的
C. 建设工程合同引起争议的 D. 建设工程勘察设计合同引起争议的
E. 身体受到伤害要求赔偿的
80. 当事人在订立合同过程中有过错, 给对方造成损失, 应当承担订约过错责任的情形包括()。
A. 假借订立合同, 恶意进行磋商的 B. 泄露对方商业秘密的
C. 提供虚假情况的 D. 故意隐瞒与订立合同有关重要事实的
E. 经过艰苦的谈判但最终未签订合同的

标准答案(一)

一、单项选择题

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. B | 3. B | 4. D | 5. B | 6. C | 7. C | 8. C | 9. C | 10. D |
| 11. B | 12. C | 13. C | 14. B | 15. B | 16. C | 17. B | 18. C | 19. C | 20. A |
| 21. B | 22. A | 23. C | 24. D | 25. A | 26. B | 27. B | 28. C | 29. A | 30. C |
| 31. C | 32. C | 33. A | 34. D | 35. C | 36. D | 37. B | 38. D | 39. C | 40. B |
| 41. A | 42. C | 43. D | 44. D | 45. B | 46. C | 47. C | 48. A | 49. C | 50. B |
| 51. B | 52. D | 53. B | 54. A | 55. A | 56. C | 57. A | 58. B | 59. A | 60. B |

二、多项选择题

61. ABCD 62. AD 63. ACD 64. BD 65. AE 66. ABD 67. ADE
 68. DE 69. BDE 70. AB 71. ABC 72. ABCD 73. ABCE 74. AE
 75. BCDE 76. ABD 77. ACD 78. ABC 79. BE 80. ABCD

模拟试题(二)

一、单项选择题

- 成本是()最低的经济界限。
 A. 价格 B. 价值 C. 物化劳动 D. 活劳动
- 社会必要劳动时间,是指在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种()所需要的劳动时间。
 A. 价值 B. 使用价值 C. 剩余价值 D. 价格
- ()是社会扩大再生产的资金来源。
 A. 成本 B. 税金 C. 利润 D. 利润和税金
- 价格形成中盈利的多少在理论上取决于()。
 A. 劳动者为自己创造的价值量 B. 劳动者为社会创造的价值量
 C. 国家财税制度的调整 D. 取费定额的规定
- 不属于计算盈利方法的是()。
 A. 社会平均成本盈利率 B. 社会平均工资盈利率
 C. 社会平均资本盈利率 D. 综合盈利率
- 关于价格与供需的关系中,下列叙述正确的是()。
 A. 从短期看,供需决定价格 B. 从短期看,价格决定供需
 C. 从长期看,供需决定价格 D. 供需与价格没有关系
- 商品的价值量与货币的价值量()。
 A. 成正比 B. 成反比 C. 相等 D. 无关
- 商品价格职能,就其生成机来看,可以分为()。
 A. 核算职能和分配职能 B. 表价职能和调节职能
 C. 表价职能和派生职能 D. 基本职能和派生职能
- 在商品价格的职能中,()是指通过价格对商品生产中企业乃至部门和整个国民经济的劳动投入进入核算、比较和分析的职能。
 A. 表价职能 B. 调节职能 C. 核算职能 D. 分配职能
- 工程造价是指()。
 A. 一项工程通过建设形成相应的固定资产、无形资产所需要一次性费用的总和
 B. 工程价格 C. A 与 B 均不正确
 D. 从不同角度理解, A 与 B 均正确
- 每年年底存款 100 元,求第五年末的价值总额,应用()。
 A. 复利终值系数 B. 复利现值系数

- C. 年金终值系数 D. 年金现值系数

 12. 已知某项目的计息周期为月，利率为 8‰，则项目的名义年利率为()。
A. 8‰ B. 8% C. 9.6% D. 9.6‰
 13. 有一笔 50000 元的 3 年期借款，年利率为 8%。在工程经济分析中，其到期应归还的利息为()。
A. 12985.60 元 B. 62985.60 元 C. 62000 元 D. 12000 元
 14. 某建设项目，当 $i_1 = 20\%$ 时，净现值为 78.70 万元；当 $i_2 = 23\%$ 时，净现值为 -60.54 万元。则该建设项目的内部收益率为()。
A. 14.35% B. 21.75% C. 22.46% D. 32.42%
 15. 某建设项目，当 $i_1 = 15\%$ 时，净现值为 125 万元，当 $i_2 = 20\%$ 时，净现值为 42 万元。则该建设项目的内部收益率()。
A. < 15% B. 在 15% 至 20% 之间
C. > 20% D. 无法判定
 16. 某建设项目初期投资额为 3000 万元，此后从第一年年末开始将有 950 万元/年的净收益，若寿命期为 6 年，6 年后的残值为零， $i = 10\%$ ，已知 $(P/A, 10\%, 6) = 4.35526$ ，则该项目的净现值为()万元。
A. 1156 B. 1231 C. 1842 D. 1137
 17. 某方案实施后有三种可能性：情况好时，净现值为 1200 万元，概率为 0.4；情况一般时，净现值 400 万元，概率为 0.3；情况差时，净现值为 -800 万元。则该项目的期望净现值为()。
A. 600 万元 B. 400 万元 C. 360 万元 D. 500 万元
 18. 若以 P_t 表示静态投资回收期， P'_t 表示动态投资回收期，则对于一个确定的项目来说()。
A. $P_t > P'_t$ B. $P_t = P'_t$
C. $P_t < P'_t$ D. 不能确定 P_t 与 P'_t 的大小
 19. 对于净现值与动态投资回收期两个指标数值之间的关系，下列表述中正确的是()。
A. 动态投资回收期越短，净现值越大
B. 动态投资回收期越短，净现值越小
C. 动态投资回收期与净现值成反比
D. 不能确定两者数值之间的关系
 20. 当项目投资总额一定时，净现值率()。
A. 与净现值成反比 B. 与净现值成正比
C. 随净现值的增大而减小 D. 与净现值的关系不能确定
 21. 按照财务制度的规定，施工企业可以在年末按照()计提坏帐准备。
A. 应收账款余额的 1% B. 营业收入的 1%
C. 应收账款余额的 3% ~ 5% D. 营业收入的 3% ~ 5%
 22. 下列项目中属于流动资产的是()。
A. 库存设备 B. 无形资产 C. 对外投资 D. 预收账款