

中華人民共和國國家建設委員會批准

# 勘察設計工作統一價目表

第 二 十 冊

## 農 業 建 筑

農 業 部 編

基 本 建 設 出 版 社

勘察設計工作統一價目表

第 二 十 冊

農 業 建 筑

基 本 建 設 出 版 社 出 版

(北京復興門外三里河建委宿舍30号楼)  
北京書刊出版業營業許可証出字第086号

建委印刷厂印刷 新華書店發行

書号15052.62.787×1092·1/16 印張1 1/8 字数27,200字

一 九 五 六 年 六 月 第 一 版

一 九 五 六 年 七 月 北 京 第 二 次 印 刷

印数1128—4327册 定价0.24元

# 目

# 錄

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 技術条件.....                      | (1)     |
| 第一篇 國营的和集体農庄的企業以及農村居民点的总体設計... | (3)     |
| 第二篇 農業建築物个别項目的設計.....          | (4—11)  |
| 第一章 标准設計.....                  | (4)     |
| 第二章 單項設計.....                  | (8)     |
| 第三篇 綜合性農業建筑初步設計.....           | (12—15) |

## 技 術 条 件

一、本册包括國营農業企業、集体農庄和農村居民点的总体設計，農業建筑物和構築物的标准設計及个体設計的統一單价。

二、第一篇規定了集体農庄和國营企業，科学試驗机关和國营農場（如國营農場、种馬場、附屬農場、農業試驗站、育种場、科学研究所等）的新建和改建工程的总体与建筑佈置的設計單价。

三、在每一設計階段中，整个場、庄基地的总体設計与建筑佈置設計都是以准确的地形測量，技術經濟方面的調查勘測以及远景生產計劃为依据進行設計。

四、总体与建筑佈置設計是建設場、庄的基本文件，根据这一文件並按照本年度建設順序，繼續進行工程項目的設計（标准設計和个体設計）以完成場、庄建筑和設備安裝的施工。

五、第一篇是由一些表綜合組成的，表中包括場、庄的各种農業企業和科学試驗机关的总体与建筑佈置設計，比例尺为1:1,000和1:2,000。

六、表1所列單价系按場、庄基地面積的設計工作性質和复雜程度分为三类加以規定的。

七、按設計工作的复雜程度分为：

第一类（Ⅰ）系指重新設計的場、庄（包括村庄、集体農庄、國营農場、試驗場及其他農業机关和企業等），其設計面積中沒有复雜的自然条件或自然条件复雜的地方不超过其基地面積15%的設計工作。

第二类（Ⅱ）系指：1.自然条件較复雜而其复雜地方已超过場、庄基地面積15%的新建項目。

2.自然条件不復雜或其复雜地方不超过場、庄基地面積15%的改建項目。

第三类（Ⅲ）系指具有复雜的自然条件並已超过場、庄基地面積15%的改建項目。

註：設計工作上的复雜自然条件系指：

- 1.基地地形不規則，且在不同的方向具有小於0.005和大於0.05的斜坡。
- 2.在基地面積內橫貫有窪地、溝谷、河流和建筑物。
- 3.有沼澤和冲淹，地下水位特高的場、庄基地。

八、表1所列單价未考慮以下几項工作，因为这些工作在統一單价表其他各册中已有規定：

- 1.統一价目表第一册規定了勘察工作。
- 2.統一价目表第27、28册中有供电和採暖的設計工作。
- 3.統一价目表第26册中有給水排水的設計工作。
- 4.統一价目表第3册中有設計制圖工作（如全景、远景、透視、模型等）。
- 5.現成的总体設計和建筑设计（总平面佈置圖）。

九、本册第二篇及第三篇包括下列設計工作：

- 1.体積大小不同的各种農業建筑物和構築物的标准設計工作——初步設計、技術設計和施工圖。
- 2.体積在3,000立方公尺以下的个体建筑设计——初步設計和施工圖。

3. 体積在3,000立方公尺以上的个体建筑设计——初步設計、技術設計和施工圖。

對於第10表和第11表中所規定的建筑设计不編制技術設計。

十、价目表中沒有規定的建筑物的設計价格，可參照价目表中类似的建筑物加以确定。

十一、採用爐火取暖和有污水滲井設備的建筑物設計單价，同样適用於有集中取暖、給水排水的建筑设计單价的規定。

十二、包括在技術設計和施工圖設計中的設計預算編制的价格，按下列方法确定：

1. 对体積超过3,000立方公尺的个体建筑设计——按技術設計价格的15%計算。

2. 对体積不超过3,000立方公尺的个体建筑设计——按施工圖价格的12%計算。

3. 标准設計——按施工圖价格的10%計算。

十三、本册規定的工藝設計包括解决一般工藝問題、設備佈置、引用水、瓦斯、蒸汽等，但不包括編制非标准設備的設計工作。

非标准設備設計的价格，採用統一价目表第32册中的規定。

十四、在設計綜合性農業建筑时，其初步設計价格包括解决总的各項問題：总体平面佈置、設備佈置、給水排水、採暖、全部內部衛生技術工作以及建筑造价的概算等。

註：第三篇各表所規定的价格系指第三篇所屬企業項目表中各項設計。当企業設計項目增加或复雜化时（如農庄上需設置引水、污水净化構築物設施、專用架空运输綫的裝配、發电站、变电所等）企業建筑设计价格应另加新增建筑物設計项目的价格。

十五、農業企業綜合設計的总价格，系由本册第三篇各表所列建筑物設計价格以及与統一价目表其他各册中所列技術設計及施工圖的設計价格所共同組成。

十六、在一个地区內對於不包括在統一的綜合設計中的几幢房屋与構築物，其設計总价格按單獨的房屋与構築物設計价格的总和計算。

十七、按照本册第二篇各表所列价格，对土建部分設計的价格有下列情况时乘以系数：

1. 設計骨架建筑物时（如鋼筋混凝土結構、木結構、金屬結構）——1.2

2. 設計大型砌塊，用飾面板的建筑物时——1.25

3. 根据競賽所得材料設計时——0.65

4. 設計的建筑物在地势复雜的地方时——1.3

十八、有热水供应的設計价格按照相应表內採暖通風的設計价格乘以系数0.25的价格計算。

十九、本册第二篇所列設計項目价格中不包括：

1. 街坊、廣場、街道，編制初步設計圖（форпроект），建筑計劃提綱。

2. 單价分析表，材料估价表的編制及施工組織設計。

3. 建筑区以外的給水排水、电灯、採暖、瓦斯、弱电設施、信号設備等。

4. 电灯和电气工程安裝設計。

5. 为特殊目的而編制的圖表、資料（如出版、展覽等）。

二十、按照委託人的要求所完成的补充設計，按原設計价格外，另加乘以系数0.7的价格計算之。

二十一、如气候不同的各个地区進行各种採暖通風的設計时，其設計价格按原設計价格外另加乘以系数0.6的价格計算。

二十二、計算設計价格时，必須遵照統一价目表的“綜合規定”办理。

二十三、各表所列价格均以人民幣“元”为計算單位。

佈置

序

# 第一篇 國營的和集体農庄的企業以 及農村居民点的总体設計

集体農庄、國營農業企業和科学試驗机关的場、庄基地（庄舍、居民点）的总体与建筑佈置設計。

計算單位： 1 个場、庄基地

表 1

| 序 号 | 場、庄基地面積的公頃数   | 复 雜 类 别 |       |       |
|-----|---------------|---------|-------|-------|
|     |               | I       | II    | III   |
| 甲   | 乙             | 1       | 2     | 3     |
|     | 比例尺为1 : 1000者 |         |       |       |
| 1   | 2.5           | 450     | 570   | 680   |
| 2   | 10            | 480     | 610   | 720   |
| 3   | 25            | 550     | 685   | 800   |
| 4   | 50            | 680     | 820   | 950   |
| 5   | 75            | 800     | 950   | 1,090 |
| 6   | 100           | 920     | 1,100 | 1,240 |
| 7   | 150           | 1,160   | 1,350 | 1,520 |
| 8   | 200           | 1,400   | 1,610 | 1,810 |
| 9   | 250           | 1,650   | 1,880 | 2,100 |
|     | 比例尺为1 : 2000者 |         |       |       |
| 10  | 10            | 450     | 570   | 680   |
| 11  | 25            | 480     | 610   | 730   |
| 12  | 50            | 550     | 690   | 810   |
| 13  | 75            | 610     | 770   | 850   |
| 14  | 100           | 680     | 840   | 990   |
| 15  | 150           | 810     | 990   | 1,170 |
| 16  | 200           | 930     | 1,140 | 1,340 |
| 17  | 250           | 1,060   | 1,290 | 1,520 |

## 第二篇 農業建築物个别項目的設計

### 第一章 标准設計

存放農業机器、拖拉机与康拜因的棚庫；貯存干草、禾捆与运输工具的棚罩；有屋盖的打谷場；青貯溝；厩肥貯藏池等輔助建築物与服务建築物。

表 2

| 序 号 | 建 筑 物 体 積 以<br>千立方公尺为單位 | 初 步 設 計 | 施 工 圖 | 共 計 |
|-----|-------------------------|---------|-------|-----|
| 甲   | 乙                       | 1       | 2     | 3   |
| 1   | 0.5                     | 25      | 89    | 114 |
| 2   | 1.0                     | 43      | 122   | 165 |
| 3   | 2.0                     | 51      | 162   | 213 |
| 4   | 3.0                     | 60      | 186   | 246 |
| 5   | 4.0                     | 68      | 212   | 280 |
| 6   | 5.0                     | 77      | 228   | 305 |
| 7   | 6.0                     | 85      | 243   | 328 |
| 8   | 8.0                     | 94      | 267   | 361 |

薯类、白菜、葱及其他塊根类的貯藏室（半地下室或地窖）；貯藏谷物种子、粮食、其他种子、精飼料、肥料、消毒剂、备品及修理材料（包括零件）等的倉庫；青貯塔。

表 3

| 序号 | 建 筑 物 体 積 以 千<br>立方公尺为單位 | 初 步 設 計 | 施 工 圖   |         |         | 共 計 |
|----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
|    |                          |         | 土 建 部 分 | 採 暖 通 風 | 給 水 排 水 |     |
| 甲  | 乙                        | 1       | 2       | 3       | 4       | 5   |
| 1  | 0.5                      | 55      | 114     | 13      | 9       | 191 |
| 2  | 1.0                      | 64      | 162     | 17      | 13      | 256 |
| 3  | 2.0                      | 94      | 212     | 25      | 17      | 348 |
| 4  | 3.0                      | 102     | 243     | 30      | 20      | 395 |
| 5  | 4.0                      | 119     | 284     | 34      | 25      | 462 |
| 6  | 5.0                      | 128     | 292     | 34      | 25      | 479 |
| 7  | 6.0                      | 136     | 308     | 38      | 30      | 512 |
| 8  | 8.0                      | 145     | 348     | 38      | 30      | 561 |

畜舍、牛舍、犢舍、母猪舍、猪舍、羊舍、馬厩、配种室、調教廄、禽舍、蜜蜂越冬暖窖、殺蝇室、养蚕室。

表 4

| 序号 | 建筑体積以千<br>立方公尺为單位 | 初步設計 | 施 工 圖 |      |      | 共 計 |
|----|-------------------|------|-------|------|------|-----|
|    |                   |      | 土建部分  | 採暖通風 | 給水排水 |     |
| 甲  | 乙                 | 1    | 2     | 3    | 4    | 5   |
| 1  | 0.5               | 64   | 138   | 17   | 13   | 232 |
| 2  | 1.0               | 77   | 194   | 20   | 14   | 305 |
| 3  | 2.0               | 102  | 259   | 30   | 21   | 412 |
| 4  | 3.0               | 128  | 292   | 34   | 25   | 479 |
| 5  | 4.0               | 145  | 324   | 38   | 30   | 537 |
| 6  | 5.0               | 153  | 364   | 38   | 30   | 585 |
| 7  | 6.0               | 162  | 380   | 43   | 34   | 619 |
| 8  | 8.0               | 179  | 429   | 45   | 36   | 689 |

人工孵卵室、鷄鴨多層育雛舍，育种禽舍及幼禽舍。

表 5

| 序号 | 建筑体積<br>以千立方公<br>尺为單位 | 初步設計 | 施 工 圖 |      |      |      | 共 計 |
|----|-----------------------|------|-------|------|------|------|-----|
|    |                       |      | 土建部分  | 工藝部分 | 採暖通風 | 上下水道 |     |
| 甲  | 乙                     | 1    | 2     | 3    | 4    | 5    | 6   |
| 1  | 0.5                   | 68   | 170   | 25   | 21   | 13   | 297 |
| 2  | 1.0                   | 94   | 228   | 30   | 25   | 21   | 398 |
| 3  | 2.0                   | 119  | 300   | 47   | 38   | 25   | 529 |
| 4  | 3.0                   | 136  | 380   | 51   | 43   | 34   | 644 |
| 5  | 4.0                   | 162  | 397   | 60   | 51   | 34   | 704 |
| 6  | 5.0                   | 170  | 413   | 60   | 55   | 38   | 736 |
| 7  | 6.0                   | 179  | 430   | 64   | 60   | 38   | 771 |
| 8  | 8.0                   | 196  | 470   | 73   | 64   | 43   | 846 |

獸醫建築物：獸醫診療室，獸醫門診部，獸醫綜合診療所  
試驗動物舍，人工授精站，檢疫隔離室及其他獸醫建築物

表 6

| 序号 | 建築物體積<br>以千立方公<br>尺為單位 | 初步設計 | 施 工 圖 |      |      |      | 共 計   |
|----|------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
|    |                        |      | 土建部分  | 工藝部分 | 採暖通風 | 給水排水 |       |
| 甲  | 乙                      | 1    | 2     | 3    | 4    | 5    | 6     |
| 1  | 0.5                    | 81   | 202   | 21   | 25   | 17   | 346   |
| 2  | 1.0                    | 110  | 268   | 25   | 34   | 25   | 462   |
| 3  | 2.0                    | 145  | 356   | 38   | 43   | 30   | 612   |
| 4  | 3.0                    | 170  | 420   | 43   | 51   | 34   | 718   |
| 5  | 4.0                    | 187  | 470   | 51   | 60   | 43   | 811   |
| 6  | 5.0                    | 204  | 502   | 55   | 60   | 43   | 864   |
| 7  | 6.0                    | 222  | 525   | 60   | 68   | 51   | 926   |
| 8  | 8.0                    | 250  | 566   | 64   | 77   | 55   | 1,012 |

非機械化的百叶窗式烘干室、谷物烘干室、种籽烘干室、蔬菜烘干室、水果烘干室、棉花、烟草、洋葱的烘干室；農產品加工制造企業（如醃鹹、制菓醬、制蘑菇、淹漬）以及飼料調制間。

表 7

| 序号 | 建築物體積<br>以千立方公<br>尺為單位 | 初步設計 | 施 工 圖 |      |      |      | 共 計   |
|----|------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
|    |                        |      | 土建部分  | 工藝部分 | 採暖通風 | 給水排水 |       |
| 甲  | 乙                      | 1    | 2     | 3    | 4    | 5    | 6     |
| 1  | 0.5                    | 85   | 202   | 43   | 25   | 17   | 372   |
| 2  | 1.0                    | 119  | 268   | 51   | 34   | 25   | 497   |
| 3  | 2.0                    | 153  | 350   | 68   | 51   | 34   | 656   |
| 4  | 3.0                    | 178  | 413   | 77   | 55   | 38   | 761   |
| 5  | 4.0                    | 204  | 462   | 85   | 64   | 47   | 862   |
| 6  | 5.0                    | 222  | 495   | 94   | 68   | 51   | 930   |
| 7  | 6.0                    | 230  | 528   | 102  | 68   | 51   | 979   |
| 8  | 8.0                    | 246  | 560   | 110  | 77   | 60   | 1,053 |

保护地的设备：如温室，植物生长室，花窖、暖床，香蕈培养室以及面积在 2,500 平方公尺以下的综合温室农场。

表 8

| 序号 | 建筑物体积<br>以千立方公尺为单位 | 初步设计 | 施 工 图 |      |      |      | 共 计   |
|----|--------------------|------|-------|------|------|------|-------|
|    |                    |      | 土建部分  | 工艺部分 | 采暖通风 | 给水排水 |       |
| 甲  | 乙                  | 1    | 2     | 3    | 4    | 5    | 6     |
| 1  | 0.5                | 110  | 219   | 51   | 25   | 17   | 422   |
| 2  | 1.0                | 145  | 284   | 68   | 34   | 25   | 556   |
| 3  | 2.0                | 178  | 372   | 85   | 43   | 25   | 703   |
| 4  | 3.0                | 212  | 415   | 110  | 51   | 34   | 822   |
| 5  | 4.0                | 238  | 462   | 119  | 64   | 38   | 921   |
| 6  | 5.0                | 255  | 502   | 128  | 68   | 43   | 996   |
| 7  | 6.0                | 264  | 527   | 131  | 68   | 43   | 1,033 |
| 8  | 8.0                | 272  | 545   | 145  | 73   | 47   | 1,082 |

农业生产企业：菸草、油料作物的烘干场、化学肥料搅拌场。

表 9

| 序号 | 建筑物体积<br>以千立方公尺为单位 | 初步设计 | 施 工 图 |      |      |      | 共 计   |
|----|--------------------|------|-------|------|------|------|-------|
|    |                    |      | 土建部分  | 工艺部分 | 采暖通风 | 给水排水 |       |
| 甲  | 乙                  | 1    | 2     | 3    | 4    | 5    | 6     |
| 1  | 0.5                | 162  | 324   | 94   | 51   | 34   | 665   |
| 2  | 1.0                | 178  | 390   | 102  | 60   | 43   | 773   |
| 3  | 2.0                | 212  | 470   | 128  | 68   | 51   | 929   |
| 4  | 3.0                | 248  | 535   | 134  | 77   | 60   | 1,051 |
| 5  | 4.0                | 264  | 585   | 154  | 85   | 60   | 1,094 |
| 6  | 5.0                | 290  | 615   | 162  | 94   | 68   | 1,229 |
| 7  | 6.0                | 298  | 632   | 178  | 102  | 77   | 1,287 |
| 8  | 8.0                | 332  | 662   | 204  | 110  | 85   | 1,396 |

## 第二章 單項設計

輔助和服务用的建筑物：如存放農業机器、拖拉机和康拜因的棚庫；貯存干草，禾捆和运输工具的棚罩；有屋盖的打谷場；青貯溝；厩肥貯藏池等。

表 10

| 序 号 | 建 筑 物 体 積 以<br>千立方公尺为單位 | 初 步 設 計 | 施 工 圖 | 共 計 |
|-----|-------------------------|---------|-------|-----|
| 甲   | 乙                       | 1       | 2     | 3   |
| 1   | 0.5                     | 12      | 58    | 70  |
| 2   | 1.0                     | 15      | 80    | 95  |
| 3   | 2.0                     | 22      | 103   | 125 |
| 4   | 3.0                     | 22      | 124   | 146 |
| 5   | 4.0                     | 31      | 139   | 170 |
| 6   | 5.0                     | 39      | 146   | 185 |
| 7   | 6.0                     | 46      | 160   | 206 |
| 8   | 8.0                     | 54      | 167   | 221 |

薯类、白菜、葱及其他塊根类的貯藏室（半地下室或地窖）；貯藏谷物种子、粮食、其他种子、精飼料、肥料、消毒剂、备品及修理材料（包括零件）等的倉庫；青貯塔。

表 11

| 序号 | 建筑物体積以千<br>立方公尺为單位 | 初步設計 | 施 工 圖 |      |      | 共 計 |
|----|--------------------|------|-------|------|------|-----|
|    |                    |      | 土建部分  | 採暖通風 | 給水排水 |     |
| 甲  | 乙                  | 1    | 2     | 3    | 4    | 5   |
| 1  | 0.5                | 24   | 80    | 8    | 6    | 118 |
| 2  | 1.0                | 34   | 103   | 12   | 8    | 157 |
| 3  | 2.0                | 39   | 146   | 15   | 8    | 208 |
| 4  | 3.0                | 42   | 175   | 15   | 12   | 244 |
| 5  | 4.0                | 46   | 197   | 19   | 12   | 274 |
| 6  | 5.0                | 54   | 204   | 19   | 12   | 289 |
| 7  | 6.0                | 61   | 211   | 22   | 15   | 309 |
| 8  | 8.0                | 69   | 234   | 27   | 19   | 349 |

畜舍、乳牛舍、犢舍、母猪舍、猪舍、羊舍、馬厩、配种室、調教廄、蜜蜂越冬暖窖、  
殺蛹室、养蚕室。

表 12

| 序号 | 建筑物体积<br>以千立方公尺为單位 | 初步設計 | 技術設計 | 施 工 圖 |      |      | 共 計 |
|----|--------------------|------|------|-------|------|------|-----|
|    |                    |      |      | 土建部分  | 採暖通風 | 給水排水 |     |
| 甲  | 乙                  | 1    | 2    | 3     | 4    | 5    | 6   |
| 1  | 0.5                | 31   | —    | 88    | 8    | 8    | 135 |
| 2  | 1.0                | 42   | —    | 124   | 12   | 8    | 186 |
| 3  | 2.0                | 54   | —    | 160   | 19   | 12   | 245 |
| 4  | 3.0                | 54   | 124  | 80    | 22   | 15   | 295 |
| 5  | 4.0                | 58   | 139  | 88    | 27   | 15   | 327 |
| 6  | 5.0                | 61   | 146  | 94    | 31   | 22   | 354 |
| 7  | 6.0                | 66   | 153  | 103   | 34   | 22   | 378 |
| 8  | 8.0                | 69   | 182  | 117   | 39   | 22   | 429 |

人工孵卵室、鷄鴨多層育雛舍、育种禽舍及幼禽舍

表 13

| 序号 | 建筑物体积<br>以千立方公尺为單位 | 初步設計 | 技 術 設 計 |      | 施 工 圖 |      |      |      | 共計  |
|----|--------------------|------|---------|------|-------|------|------|------|-----|
|    |                    |      | 土建部分    | 工藝部分 | 土建部分  | 工藝部分 | 採暖通風 | 給水排水 |     |
| 甲  | 乙                  | 1    | 2       | 3    | 4     | 5    | 6    | 7    | 8   |
| 1  | 0.5                | 42   | —       | —    | 103   | 15   | 12   | 8    | 180 |
| 2  | 1.0                | 49   | —       | —    | 139   | 19   | 19   | 12   | 238 |
| 3  | 2.0                | 66   | —       | —    | 182   | 19   | 22   | 15   | 304 |
| 4  | 3.0                | 69   | 139     | 22   | 103   | —    | 22   | 15   | 370 |
| 5  | 4.0                | 73   | 153     | 27   | 110   | —    | 27   | 19   | 409 |
| 6  | 5.0                | 76   | 167     | 31   | 117   | —    | 31   | 22   | 444 |
| 7  | 6.0                | 90   | 175     | 31   | 124   | —    | 34   | 22   | 476 |
| 8  | 8.0                | 92   | 204     | 31   | 139   | —    | 39   | 31   | 536 |

獸醫建築物：獸醫診療室、獸醫門診部、獸醫綜合診療所，試驗動物舍、人工授精站，檢疫隔離室及其他獸醫建築物。

表 14

| 序<br>號 | 建築物體積<br>以千立方公<br>尺為單位 | 初步<br>設計 | 技 術 設 計 |      | 施 工 圖 |      |      |      | 共計  |
|--------|------------------------|----------|---------|------|-------|------|------|------|-----|
|        |                        |          | 土建部分    | 工藝部分 | 土建部分  | 工藝部分 | 採暖通風 | 給水排水 |     |
| 甲      | 乙                      | 1        | 2       | 3    | 4     | 5    | 6    | 7    | 8   |
| 1      | 0.5                    | 42       | —       | —    | 124   | 15   | 15   | 12   | 208 |
| 2      | 1.0                    | 54       | —       | —    | 167   | 19   | 19   | 15   | 274 |
| 3      | 2.0                    | 76       | —       | —    | 219   | 27   | 27   | 22   | 371 |
| 4      | 3.0                    | 85       | 167     | 31   | 110   | —    | 31   | 22   | 446 |
| 5      | 4.0                    | 92       | 191     | 34   | 117   | —    | 31   | 27   | 492 |
| 6      | 5.0                    | 99       | 204     | 39   | 131   | —    | 34   | 27   | 534 |
| 7      | 6.0                    | 107      | 219     | 39   | 139   | —    | 39   | 31   | 574 |
| 8      | 8.0                    | 115      | 241     | 42   | 160   | —    | 46   | 34   | 638 |

非機械化的百葉窗式烘干室，谷物烘干室、種籽烘干室、蔬菜烘干室、水菓烘干室、棉花、菸草、洋蔥烘干室；農產品加工制造企業（如淹鹹，制菓醬，制蘑菇、淹漬）；以及飼料調制間。

表 15

| 序<br>號 | 建築物體積<br>以千立方公<br>尺為單位 | 初步<br>設計 | 技 術 設 計 |      | 施 工 圖 |      |      |      | 共計  |
|--------|------------------------|----------|---------|------|-------|------|------|------|-----|
|        |                        |          | 土建部分    | 工藝部分 | 土建部分  | 工藝部分 | 採暖通風 | 給水排水 |     |
| 甲      | 乙                      | 1        | 2       | 3    | 4     | 5    | 6    | 7    | 8   |
| 1      | 0.5                    | 54       | —       | —    | 124   | 19   | 15   | 12   | 224 |
| 2      | 1.0                    | 73       | —       | —    | 167   | 22   | 19   | 15   | 296 |
| 3      | 2.0                    | 85       | —       | —    | 219   | 27   | 27   | 22   | 380 |
| 4      | 3.0                    | 92       | 168     | 31   | 117   | —    | 31   | 22   | 461 |
| 5      | 4.0                    | 99       | 204     | 34   | 131   | —    | 31   | 27   | 526 |
| 6      | 5.0                    | 107      | 219     | 34   | 139   | —    | 34   | 31   | 564 |
| 7      | 6.0                    | 115      | 227     | 42   | 146   | —    | 39   | 34   | 603 |
| 8      | 8.0                    | 122      | 248     | 46   | 167   | —    | 46   | 39   | 668 |

保护地的设备：温室、植物生长室、花窖、暖床、香蕈培养室以及面积在 2,500 平方公尺以下的综合温室农场。

表 16

| 序号 | 建筑物体积<br>以千立方公尺为单位 | 初步<br>设计 | 技术设计 |      | 施 工 图 |      |      |      | 共计  |
|----|--------------------|----------|------|------|-------|------|------|------|-----|
|    |                    |          | 土建部分 | 工艺部分 | 土建部分  | 工艺部分 | 采暖通风 | 给水排水 |     |
| 甲  | 乙                  | 1        | 2    | 3    | 4     | 5    | 6    | 7    | 8   |
| 1  | 0.5                | 61       | —    | —    | 124   | 43   | 15   | 15   | 258 |
| 2  | 1.0                | 85       | —    | —    | 167   | 49   | 19   | 19   | 339 |
| 3  | 2.0                | 99       | —    | —    | 219   | 61   | 22   | 22   | 423 |
| 4  | 3.0                | 107      | 146  | 66   | 124   | —    | 31   | 27   | 501 |
| 5  | 4.0                | 115      | 191  | 69   | 131   | —    | 31   | 31   | 568 |
| 6  | 5.0                | 122      | 196  | 77   | 139   | —    | 34   | 34   | 602 |
| 7  | 6.0                | 130      | 204  | 85   | 146   | —    | 39   | 43   | 647 |
| 8  | 8.0                | 146      | 219  | 92   | 160   | —    | 39   | 39   | 695 |

农业生产企业：菸草、油料作物机械化烘干室、化学肥料搅拌场。

表 17

| 序号 | 建筑物体积<br>以千立方公尺为单位 | 初步<br>设计 | 技术设计 |      | 施 工 图 |      |      |      | 共计  |
|----|--------------------|----------|------|------|-------|------|------|------|-----|
|    |                    |          | 土建部分 | 工艺部分 | 土建部分  | 工艺部分 | 采暖通风 | 给水排水 |     |
| 甲  | 乙                  | 1        | 2    | 3    | 4     | 5    | 6    | 7    | 8   |
| 1  | 0.5                | 99       | —    | —    | 203   | 54   | 31   | 22   | 409 |
| 2  | 1.0                | 115      | —    | —    | 233   | 61   | 34   | 27   | 470 |
| 3  | 2.0                | 122      | —    | —    | 284   | 76   | 39   | 31   | 552 |
| 4  | 3.0                | 130      | 203  | 31   | 123   | 54   | 42   | 34   | 617 |
| 5  | 4.0                | 139      | 227  | 34   | 130   | 58   | 54   | 39   | 681 |
| 6  | 5.0                | 146      | 241  | 39   | 146   | 61   | 58   | 42   | 733 |
| 7  | 6.0                | 153      | 256  | 42   | 152   | 66   | 61   | 46   | 776 |
| 8  | 8.0                | 176      | 277  | 49   | 182   | 76   | 69   | 49   | 878 |

## 第三篇 綜合性農業建筑初步設計

### 机 器 拖 拉 机 站

計算單位： 1 个站

表 18

| 序<br>号 | 拖拉机数量<br>(标准台) | 总价格 | 其 中 包 括 |      |      |     |            |      |     |
|--------|----------------|-----|---------|------|------|-----|------------|------|-----|
|        |                |     | 工藝部分    | 土建部分 | 給水排水 | 动 力 | 总平面<br>佈置圖 | 施工組織 | 总概算 |
| 甲      | 乙              | 丙   | 1       | 2    | 3    | 4   | 5          | 6    | 7   |
| 1      | 50             | 342 | 8       | 89   | 80   | 21  | 72         | 21   | 51  |
| 2      | 75             | 357 | 11      | 97   | 80   | 25  | 72         | 21   | 51  |
| 3      | 100            | 377 | 14      | 103  | 87   | 29  | 72         | 21   | 51  |

初步設計中的价格是由下列各項目計算的

1.修理厂 2.康拜因与農業机器的修理厂 3.農業机器庫棚 4.廢件庫 5.运输工具庫棚 6.車房 7.防火用具庫 8.固体燃料庫 9.备件庫 10.拖拉机站办公室 11.一戶住宅 12.兩戶住宅 13.宿舍 14.幼兒園—托兒所 15.俱乐部 16.浴室 17.售貨部 18.食堂 19.馬廄 20.儲藏室 21.存貯1.5噸的油窖 22.水塔 23.拖拉机試車場

### 獸 医 机 关

計算單位： 1 个机关

表 19

| 序<br>号 | 医療病畜数<br>量 ( 头 ) | 总价格 | 其 中 包 括 |      |      |     |            |      |     |
|--------|------------------|-----|---------|------|------|-----|------------|------|-----|
|        |                  |     | 工藝部分    | 土建部分 | 給水排水 | 动 力 | 总平面<br>佈置圖 | 施工組織 | 总概算 |
| 甲      | 乙                | 丙   | 1       | 2    | 3    | 4   | 5          | 6    | 7   |
| 1      | 1000             | 283 | 11      | 110  | 69   | 36  | 29         | 14   | 14  |
| 2      | 1100—1500        | 494 | 18      | 248  | 80   | 47  | 43         | 29   | 29  |
| 3      | 1600—3000        | 634 | 36      | 331  | 87   | 54  | 54         | 36   | 36  |

初步設計中的价格是由下列各項目計算的:

1.獸医門診部 2.畜牧獸医人員办公室 3.隔离室 4.洗浴干燥室 5.瓦斯薰蒸室 6.牲畜棚 7.單馬馬廄附車棚 8.兩戶住宅 9.儲藏室

## 养 牛 場

計算單位: 1个場

表 20

| 序<br>号 | 牛 的 头 数 | 总价格 | 其 中 包 括 |      |      |     |            |      |     |
|--------|---------|-----|---------|------|------|-----|------------|------|-----|
|        |         |     | 工藝部分    | 土建部分 | 給水排水 | 动 力 | 总平面<br>佈置圖 | 施工組織 | 总概算 |
| 甲      | 乙       | 丙   | 1       | 2    | 3    | 4   | 5          | 6    | 7   |
| 1      | 200     | 319 | 11      | 96   | 32   | 36  | 72         | 21   | 51  |
| 2      | 300     | 347 | 11      | 110  | 32   | 43  | 72         | 21   | 58  |
| 3      | 400     | 414 | 14      | 131  | 36   | 58  | 80         | 30   | 65  |
| 4      | 500     | 471 | 14      | 151  | 43   | 65  | 96         | 30   | 72  |
| 5      | 750     | 552 | 21      | 172  | 51   | 72  | 107        | 36   | 93  |

初步設計中的价格是由下列各項目計算的:

1.乳牛舍 2.犢牛舍 3.幼牛舍 4.飼料調制間 5.青貯設備 6.塊根类貯藏庫 7.精飼料倉庫 8.办公室 9.獸医站及隔离舍 10.貯肥池

## 母 猪 場

計算單位: 1个場

表 21

| 序<br>号 | 猪 的 头 数 | 总价格 | 其 中 包 括 |      |      |     |            |      |     |
|--------|---------|-----|---------|------|------|-----|------------|------|-----|
|        |         |     | 工藝部分    | 土建部分 | 給水排水 | 动 力 | 总平面<br>佈置圖 | 施工組織 | 总概算 |
| 甲      | 乙       | 丙   | 1       | 2    | 3    | 4   | 5          | 6    | 7   |
| 1      | 100     | 347 | 11      | 110  | 32   | 43  | 72         | 21   | 58  |
| 2      | 150     | 440 | 14      | 144  | 36   | 65  | 87         | 29   | 65  |
| 3      | 200     | 510 | 18      | 158  | 51   | 65  | 102        | 36   | 80  |
| 4      | 250     | 552 | 21      | 172  | 51   | 72  | 107        | 36   | 93  |

初步設計中的价格是由下列各項目計算的:

1.母猪舍 2.乳牛舍 3.飼料調制間 4.青貯設備 5.塊根类貯藏庫 6.精飼料倉庫 7.办公室或守衛室 8.獸医站及隔离舍 9.貯肥池

## 育 肥 猪 場

計算單位: 1 个場

表 22

| 序<br>号 | 猪的头数  | 总价格 | 其 中 包 括 |      |      |     |            |      |     |
|--------|-------|-----|---------|------|------|-----|------------|------|-----|
|        |       |     | 工藝部分    | 土建部分 | 給水排水 | 动 力 | 总平面<br>佈置圖 | 施工組織 | 总概算 |
| 甲      | 乙     | 丙   | 1       | 2    | 3    | 4   | 5          | 6    | 7   |
| 1      | 1,000 | 347 | 11      | 110  | 32   | 43  | 72         | 21   | 58  |
| 2      | 1,200 | 418 | 14      | 129  | 36   | 58  | 87         | 29   | 65  |
| 3      | 1,500 | 476 | 14      | 151  | 43   | 65  | 102        | 29   | 72  |
| 4      | 2,000 | 515 | 18      | 159  | 51   | 69  | 102        | 36   | 80  |
| 5      | 4,000 | 695 | 21      | 213  | 65   | 93  | 144        | 58   | 101 |

初步設計中的价格是由下列項目計算的:

1. 育肥猪舍 2. 乳牛舍 3. 飼料調制間 4. 青貯設備 5. 塊根类貯藏庫 6. 精飼料倉庫 7. 办公室或守衛室 8. 獸医站及隔离舍 9. 貯肥池

## 养 馬 場

計算單位: 1 个場

表 23

| 序<br>号 | 匹 数 | 总价格 | 其 中 包 括 |      |      |     |            |      |     |
|--------|-----|-----|---------|------|------|-----|------------|------|-----|
|        |     |     | 工藝部分    | 土建部分 | 給水排水 | 动 力 | 总平面<br>佈置圖 | 施工組織 | 总概算 |
| 甲      | 乙   | 丙   | 1       | 2    | 3    | 4   | 5          | 6    | 7   |
| 1      | 100 | 320 | 11      | 97   | 32   | 36  | 72         | 21   | 51  |
| 2      | 200 | 347 | 11      | 110  | 32   | 43  | 72         | 21   | 58  |
| 3      | 300 | 447 | 14      | 144  | 34   | 65  | 87         | 29   | 65  |
| 4      | 400 | 513 | 18      | 158  | 51   | 69  | 101        | 36   | 80  |

初步設計中的价格是由下列各項目計算的:

1. 20和40匹役馬馬廄 2. 役牛舍 3. 运输工具庫棚 4. 農業机器庫棚 5. 馬具鞍具室及飼料員值班室 6. 鍛工間 7. 燒水間 8. 飼料粮食倉庫 9. 獸医站及隔离舍 10. 办公室