

基本第藏

137369

。 附 屬 方 。

學理藥的藥國

川 西
牟 鴻 彝 編 譯

院 學 工 化



上海北新書局出版

國藥的藥理學

牟鴻彝編譯



上海北新書局出版

一九五二年九月二版

1501-2000册 定價 26000 元



國藥的整理學

·附 方·

編 者 李 鴻 德

印 刷 者 大 新 印 刷 廠

出 版 者 北 新 書 局

上海復興中路 五四一 號

總發行所 通 聯 書 店

上海山東中路一二八號

序 言

我國人民政府有「中醫科學化、西醫大衆化、中西團結，以提高技術水平，爲廣大勞動人民服務」的指示。而國藥科學化，實是提高技術部門，使「中醫科學化、西醫大衆化」的重要途徑之一。

講到我國的藥物，種類繁多，成效卓著。某藥治某病，全是從經驗得來；積千萬人的經驗，然後將藥效做成結論。所以在過去，就已有「國醫的實效應當研究」的定論，就是世界各國學者，近年也漸知中藥的功效，努力從事化學分析與動物試驗。如蘇聯 戴普德老夫氏 (Dmitri Davydov) 的化驗人參成分 (Papaquilon)，而測定其爲有機酸。日本大鹿氏化驗桔梗苦味質成分 (Saponinkerb)，謂其赤血球溶解作用，強於遠志兩倍。諸如此類的報告，不勝枚舉。從此以後，關於用科學方法來解釋中藥的書籍，也就陸續出版。功效既彰，應用漸廣。日本和田啓十郎說：「我輩對於西醫素無特效藥醫治的疾病，偶以中藥治療，往往得到意想不到的功效，就是西醫已有特效藥的幾種疾病，用中藥治療，有時其治愈反比特效藥爲速，所以中藥反有勝過西藥之處。」，其推崇中藥，乃是根據實驗，絕非信口雌黃。所以中西醫應在團結的原則下，中醫以科學的方法研究國藥爲初階；西醫也當先知道國藥的成分和性質，加以改造。再綜合起來說，凡中藥所不能治的病，用西藥來治療；西

醫所不能治的病，用中藥來輔助；中西交流，以完成戰勝病魔的使命，這才是中西醫真正的團結。

作者爲適應上述目的，並響應政府正確的號召，爰於診餘之暇，編輯本書。所參考的文獻，以日本村上師壽所著的藥理的藥學爲主，而參以國藥諸書。除按照其作用於各種器官系統的疾病予以分類外，在每一藥物之下，所有別名、學名、科名、產地、生藥、成分、主效、應用，均逐一依次排列，而加以詳述，又在每藥處方的舉例下，蒐羅古人經驗的成方，尤覺竭慮殫精，不遺餘力，歷時半載，方始脫稿。其中大部爲國藥，但亦有少數爲西藥。

本書編撰之目的，在使中醫閱後，由每藥所含的成分而知藥效之所以然；西醫閱之，參合成分與處方，而知所應用。就是西醫有特效藥物的病症，如在偏僻的城市或廣大的鄉村，無法覓得特效藥時，亦可改用中藥，以達治療之目的。這樣，對於醫務進修和人民保健雙方面，都不無小補。

不過，編者對於國藥，本來沒有甚麼研究，而且本書在診餘短促的時間內完成，其中謬誤遺漏之處，自知不免。倘蒙國內醫藥先進，加以指教，再版時重加增訂，俾臻完善，那更是編者所熱望的。

一九五一年九月揭發序於診所

國藥的藥理學 綱目

序言

一 作用於中樞神經系的藥物

A 鎮痛藥

一般的藥理

白屈菜——罌粟——大麻——格而賽啉——延胡索——
本

B 鎮靜藥

一般的藥理

川芎——當歸——阿魏——續草（拔地麻）——香附子——
鉤藤——酸棗——天麻——泊美蘭——東莨菪——鹽菜——
土當歸——白附子——木瓜——蚤休——鬱金——虎

目次

C 中樞神經系興奮藥

一般的藥理

掌（天南星）——虎骨及虎膽——靈龜膏——海狗腎——
露霜——白僵蠶——蝎——珠砂——
咖啡——茶——番木鱉——樟——戒菸劑——毒茶花——
可基樹綠樹——女青——石蕊

D 吸入麻醉藥

一般的藥理

水天寧

二 作用於體溫調節的藥物

解熱藥

一般的藥理

三八—六七

三六—三七

二七—三六

三六

三八

榮胡——秦寧——細辛——常山——紅花——知母——

木防己——小葉參門冬——薏苡——白芷——升麻——白

鮮——薄荷——麻黃——桂——水楊——荊芥——獨活——羌

活——防風——水蘇——忍皮——防癰——人中白——羚羊

角——龍甲——蛭蝟——牛黃——石膏——玄精石

三 作用於末梢神經的藥物 …… 六八

A 麻痺知覺神經的藥物 …… 六八

局部麻痺藥 …… 六八

一般的藥理 …… 六八——七二

古加樹——奎寧——阿科尼特——烏頭——福刺特穆——

草烏頭

B 麻痺運動神經的藥物 …… 七三

一般的藥理 …… 七三——七七

庫刺刺——美洲箭毒——厚朴——科薩烏姆草——辛

四 作用於植物性（或自律）

神經系的藥物 …… 七九

A 副交感神經興奮藥 …… 七九

(a) 縮瞳藥 …… 七九

一般的藥理 …… 七九——八二

毒扁豆——莨菪鹼——毛果芸香藥——模司卡利

(b) 發汗藥 …… 八三

一般的藥理 …… 八三——八五

瘦弱劑——毛果芸香藥——麻黃

B 副交感神經麻痺藥 …… 八五

(a) 散瞳藥 …… 八五

一般的藥理 …… 八五——九〇

曼陀羅花——東莨菪——莨菪——阿托品——羊躑躅

(b) 制汗藥.....九一

一般的藥理.....九一—九四

曼陀羅——落葉松——樟——於草

五 作用於呼吸器系的藥物.....九六

A 呼吸中樞興奮藥.....九六

一般的藥理.....九六—九八

祛痰藥（羅塔列亞）——山梗菜

B 呼吸鎮靜藥.....九九

一般的藥理.....九九—一〇六

苦杏仁——芭苦杞——桃仁——安神順氣——桃

杷——羅粟——枯李刺——鉤吻——佛手

C 鎮咳藥.....一〇七

一般的藥理.....一〇七—一二六

貝母——車前草——羅粟——虞美人草——白屈菜——南

目 次

天麻——杜衡——百部——百前——鮮馬子——菊花

(a) 用於百日咳的藥物.....一一五—一二七

立蘇香——並藥

(b) 枝氣管痙攣除去藥.....一二八—一二〇

麻黃——曼陀羅花

D 祛痰藥.....一二二—一二一

一般的藥理.....一二二—一二五〇

桔梗——沙參——竹節人參——美遠志根——遠志——皂

莢——天南星——樓草——石蒜——肥兒樹皮——吐根——

前胡——枯蕩——馬兜鈴——杜荊——芍藥——牡丹——柿

——紫菀——山毛櫸樹——柚加利（按）——八角金盤

——胡荽——松蘿——蘇合香——半夏——紫菀——款冬花

——蘇——麥門冬——柏——百兩金——蘭蒿——藤南草

六 作用於循環器的藥物.....一五一

A 強心藥.....一五一

一般的藥理.....一五一——一六七

毛地黃葉——鈴蘭——萬年青——夾竹桃——樟——曼陀羅——番木鱉——咖啡——金雀花——海葱——毒毛旋花子（康毗箭毒子）——野木瓜——福壽草——鴨跖草

B 血管擴大藥.....一六七

一般的藥理.....一六七——一六八

罂粟

七 作用於消化器的藥物.....一六九

A 健胃藥.....一六九

一般的藥理.....一六九

(a) 苦味健胃藥.....一六九——一九四

黃連——胡黃連——小蘗——黃蘗——當蘗——龍膽——歐龍膽——睡菜——苦木——忽布——延齡草——康德那皮

(南興牛欄菜皮、南美治瘡皮)——蒲公英——古

倫僕（非洲防己根）——延命草——蜜蠟——香木藍

——黃芩——依蘭苔——苦參——蘆薈——苦菜——牛膽

(b) 芳香性健胃藥.....一九四——二〇六

胡椒——白胡椒——生薑——薑黃——丁香——辣椒——吳茱萸——食茱萸——亞爾利卿——茴香（小茴香）——

阿尼斯——八角茴香（大茴香）

(c) 芳香性健胃藥.....二〇六——二四六

尤——木香——肉桂——茵桂——天竺桂——月桂——烏藥

——葛蒲——石菖蒲——北美風兜鈴（泰寧太利）

——臭椿——蜜柑——橘——肉豆蔻——砂仁——我達——白

豆蔻——香薷——泊美蘭（番紅花）——山楂——高

真薑——山奈——草豆蔻——藜蘆——荷荷——旋覆花——

甘松香——迷迭香——胡蘆香——薄荷——萊菔——蒜

——檳榔——枳——茅香——薄荷——橡實——王孫——廣根——

浮腫藥——黃花藤——黃連——麥冬——神曲——蘇
糖——蘇枳——烏賊骨——牡蠣——肥皂

B 瀉下藥（下劑）……………二四七

一般的藥理……………二四七

(a) 植物性下劑……………二四八—二七九

葛麻——巴豆——續隨——剝皮比爾藥——藤黃——藥

叭——牽牛子——藥西瓜——大黃——唐大黃——虎杖——

蘆薈——歐鼠李皮——鼠李——美鼠李——旃檀（真）

藥——野薔薇——無花果——薔香——牛蒡——金盞草

——大戟——酸漿——阿勃勒——蔞葵——郁李——冬瓜——

烏柏——榆——菠薐——芡尾——羊蹄——白棉花——精製

絲蜜

(a) 鹽類下劑（附氯化物）……………二八〇—二八五

木蜜——他瑪林特——朴硝——元明粉——凝水石——甘

汞——輕粉

目次

C 制瀉藥……………二八五

一般的藥理……………二八五

(a) 粘滑藥……………二八六—二九七

甘葛糖——沙利布——采麗蘭——歐羅藥根——黃蜀葵

——木槿——錦葵——西黃耆膠——福貴辣——愛爾蘭苔

——石花菜——福巴斯庫——阿刺伯樹膠——車前葉山

慈姑——草

(b) 腸收欬藥……………二九七—三一六

豬牛兒苗——拳拳——胡頹子——白頭翁——龍牙草——

吉訥——兒茶——鹽膚木——鯉腸——敗醬——郁桐子——

續骨草——雞腸草——安石榴——茄——雞冠——寫香——

無食子——楊梅——砂殼——梅——木槿——苘麻——女萎

——鳳尾蕉——麒麟竭——蝦——蚌——石脂——禹餘糧——

石灰——百草霜——龍骨——雞膽子

D 催吐藥……………三二七

頁

一般的藥理……………三二七—三二九
甜瓜—石蒜—吐根

E 制吐藥……………三一九

一般的藥理……………三一八—三二八

半夏—廣根—古加樹—罌粟—黃香—竹—仙人

杖—柳耳—代赭石

八 作用於腎臟機能的藥物 三二九

利尿藥……………三二九

一般的藥理……………三二九—三三七

風牛—黃芩—益母草—夏枯草—香薷—梓—茅

玉蜀黍—腳躑—桑—酸漿—絲瓜—西瓜—商

陸—木通—澤瀉—毛地黃—山扁豆—牛膝—地

膚子—銀麥—旋花—忍冬—薔薇—杜松—水楊

梅—芭蕉—牛皮消—白薇—馬尾—蘭菊—海金

沙—茯苓—茵陳蒿—大薊—蘭草—胡瓜—鹽蘆

九 作用於生殖器官的藥物 三八〇

A 子宮緊縮藥(附調經藥)……………三八〇

一般的藥理……………三八〇—四〇六

北美黃連—芫花—麥角—罌粟—丹毒—馬鞭草

小連翹—黃麻—齊—延胡索—櫻桃—香蒲—

黃藥—地榆—梓—金絲草—艾—當歸—紅花—

芎藭(川芎)—益母草(羌活)—牡丹皮—芍

決明—蟬麻—鯢

干—山非—龍腦菜—燈心草—水萍—菊藻—淡

竹葉—烏韭—麻—木賊—蓮—茶—石帆—海藻

—昆布—海帶—石蓴—猪苓—鯉魚—鱧魚—石

折傷木—車前—桑元—桐—馬兜鈴—苦茄—

海州常山—通脫木—堯花—枳椇—薤白—澤

漆—甘遂—淫羊—赤小豆—蠶豆—梨—木防己

—漢防己—藜—椿—畢澄茄—戒藥—白芷—射

麝——香附子——五靈脂——鹿角膠——阿膠——鹿角——水蛭——鼈蛤——代赭石——桑花——白堊——禹餘糧——紫石英——澤瀉——衛矛——漆（通經類）

B 激性藥（一稱強精藥）……………四〇七

一般的藥理……………四〇七—四五八

育亨賓——淫羊藿——菟絲子——何首烏——蘿摩——五加——肉蓯蓉——列當——母以拉替阿瑪——菴闍——巴戟天——石南——蛇床——補骨脂——覆盆子——瑣陽——鹿藥——狗脊——枸杞——韭——藥蕪——白蒺藜——胡蘆巴——白棘——木蓮——苦瓜——天雄——牛膝——山茱萸——金櫻子——仙茅——杜仲——冬蟲夏草——紫河車——腥胸獸——鹿茸——麝香——鮑魚——海馬——蛤蚧——鱧魚——魚鱉——鮑魚——櫻雞——桑螵蛸——諸黃——露蜂房——淡菜——海參——沙蠟——白石英——陽起石

C 制淫藥……………四五九

目次

一般的藥理……………四五九—四六〇
樟——空沙桑——皮消（朴消）

十 作用於血液及造血臟器的藥物……………四六一

的藥物……………四六一

A 補血藥……………四六一

一般的藥理……………四六一—四七五

林檎——櫻子——山茱萸——都捻子——菠薐——灰神——山櫻桃——桑上寄生——人乳——霞天膠——鐵華粉——牛肝——代赭石——磁石——蛇石

B 止血藥……………四七九

一般的藥理……………四七九—五二七

槐——茜草——鬱金——三七——香薷——木賊——骨節——馬蘭——高荳——劉寄奴草——漏蘆——大小薊——白蘞子——艾——續斷——賣子木——梔子——常春藤——地龍

國藥的整理學

降真香 檀香 五倍子 狼牙 翻白草 身
 雪花 蛇含草 楓香脂 菲草 黃蘗子 萍蓬
 草 荷葉 紫萸 白芨 苧麻 桑葉 蘇實
 血竭 荜 琥珀 柏 蟬膠 骨碎補 石耳
 馬勃 仙鶴草 質汗 瀉便 犀角 白明膠
 蝮蛇灰 象皮 龜板 龜白燭 無名異 胡
 蘂 綠礬 礬 石炭 燄甘石 花乳石 金礬
 晶 龍骨 朱砂

十一 作用於新陳代謝的藥

物……………五二八

A 變質藥……………五二八

一般的藥理……………五二八—五六七

撒兒沙 土茯苓 草薢 牛蒡子 (蘇實) 牡
 需 野菊 楊梅 伏牛花 曲節草 玄參 夏
 枯草 鼠尾草 紫草 蓮翹 女貞子 瑞香

大風子 紫花地丁 見腫消 烏蘞毒 白薇
 乳香 (黃蘗香) 沒藥 白鮮 紫荊 大青
 毛茛 毛慈 柳 金屋草 乾苔 昆布 海帶
 海藻 海藻 紫菜 獨用將軍 紫金礦 鹿
 角及鹿角霜 穿山甲 白花蛇 鱉餘 (附增
 酥) 蟬蛻 雌黃 食鹽 浮石 胡桐淚 鳳
 仙

B 尿酸症藥……………五六八

一般的藥理……………五六八—五七七

噉體仙 料耳西昆 冬葵子 稀莩 獼猴桃
 燕草 菟葵 蔡元 海金沙 苜蓿 懸鉤子
 牛扁 石葦 牛膝 地膚子 蟻蛸 蚯蚓 滑
 石

C 滋補藥……………五七九

一般的藥理……………五七九—六四〇

人參—黨參—菊花參—黃耆—地黃—山藥—黃精—石斛—養老—天門冬—兩五味子—北五味子—山珊瑚—香茅—龍眼—荔枝—大棗—甘菊花—蓮子—芡實—益智子—葡萄—榛子—百合—決明—青精—海松子—柏子仁—胡桃—蠶豆—仙人掌—梧桐子—薏苡粉—橘—豆黃—飴糖—米粧—東麻—刀豆—荊實—紹酒—白木耳—山慈姑—木耳—牛乳—魚肝油—烏賊—雞—子—香薷—鼠珠—燕窩

十二 作用於病原的藥物……六四二

A 特殊消毒藥……六四二

一般的藥理……六四二—六五八

衡州烏藥—奎寧—吐根—木防己—水苦質—龍珠—水甘草—迎春花—枸骨—地絲香—水藻—接樹—藥草—蘭茹—芸香—薔實—海桐—解毒

目 友

B 驅蟲藥……六五九

一般的藥理……六五九—六八七

驅蟲藥—山道年花—桑枝—使君子—石榴—南瓜—山紫藤—薔薇—大山紫藤—檳榔子—苦楝—綿馬—鱉殼—食衆—亮棠花—卡買拉—土荆—芥油—蒜—槓—天名精—南鶴益（鶴益）—葵—菱—角蕒—阿魏—樺—茴香—秦椒—博落迴—馬寶—蘇葉—榧實—百部—省藤—天花草—蠟—雷丸—猪鬃—熊膽—蛇胆—鯢魚

C 原消毒藥……六八七

一般的藥理……六八七—六九七

西洋梨—熊葡萄葉—鱧橘—白楸—古巴樹—葛

九

澄茄——龍葵——檳榔——苦考——船底苔——罌母

十三 作用於皮膚機能的藥物

物……………六九八

催乳藥……………六九八

一般的藥理……………六九八——七〇四

棉——王不留行——繁縷——荆三稜——王瓜——穿山甲

十四 作用於皮膚及粘膜的藥物

藥物……………七〇五

A 消毒藥……………七〇五

一般的藥理……………七〇五——七二七

吐魯香膠——蛇魯香膠——鈎樟——水仙——鐵巴箭——

虎耳草——馬鞭草——酸模——羊蹄——荷隆樹——桑香——

臭耳——狗舌草——酢漿草——想恩子——格注草——

預知子——藥——灰瘰——山梔子（梔子）——金瘡小

B 收斂藥……………七二七

一般的藥理……………七二七——七三二

鹽膚木（鹽鉄木）——吉納——鹽利加利阿——北美

金縷梅——沙兒查阿樹——栗——楊梅——辣他利阿——

藥砂

C 皮膚刺激藥……………七三二

一般的藥理……………七三二——七四七

銀杏——芥——加拿大松節油——同同蘇——沙比拉——

透明松香——白柴油——加兒巴魯姆——瑞香——大買

兒香脂——立蘇香草——柚加利——迷迭香——月桂——

水銀——石臘油

草——石漆草——通勒——草石蠟——石莖——腐婢——蒲

菜——絡石——迎春花——白花藤——木藤藤——都管草——

黃檀——狼毒——紅茂草——蜀羊泉——及己——石長

生——地衣草——鬼筆——花霜絲（魚梁藤）——硫黃

漏衣草——白花藤（烏馬面）——斑斕——亮青——葛

上亭長——地膽——醇（酒精）

D 被覆藥.....七四七

一般的藥理.....七四七

(a) 粉末類.....七四八——七五〇

石松——精製滑石——白陶土（即石脂）——假製硫

酸鈣——骨炭末——木炭末

(b) 硬骨類.....七五〇——七五二

黑松——杉——葛他配加樹

(c) 脂肪類.....七五二——七五九

亞麻——胡桃——洋橄欖（齊墩果）——胡麻——柯柯

豆——落花生——桃葉珊瑚——向日葵——山茶油——豚

脂——鯨蠟

十五 無特別作用的藥物.....七六〇

A 矯正藥.....七六〇

一般的藥理.....七六〇——七六九

薑江南——折骨木——防風——漢防風——艾納香——薄

荷——善提樹——愈創木——胖大海——雲香——蠟豆——

大澤——通立沙——杭菊花（即野菊）——茄米芝奈

——木犀——金銀石斛——橄欖——排香草

B 矯味矯臭藥.....七六九——七七九

甘草——甘肅——土當山——甘藤——生薑——玫瑰——薄

荷——茉莉花——白素馨——沈香——紫蘇——臭橙（橙）

——白鹿尾根——刺芬玳兒花——枸櫞——檸檬草——和

蘭——柯豆——荷蘭異奇果——安息香

C 着色料.....七八〇——七八二

紫檀——蘇枋木——燕脂——麝——鹽脂蟲（洋紅蟲）

D 酸性調味藥.....七八二

糖——山查

十六 臨床以外使用的藥物……………

百部

……………七八三

B 洗滌料……………七八七—七八八

A 農用殺蟲藥……………七八三—七八七

無患子—齊墩果（即洋橄欖）

馬醉木—除蟲菊—苦參—白銀藤—黑藤藤—