

● 中國時報專欄「家庭園藝」美的系列

精選

觀葉植物256種

台灣花卉實用圖鑑

第4輯

薛聰賢編著／陳德順審訂



台灣普綠出版部

增訂再版／全套2005種



本版 1998年7月

台灣花卉實用圖鑑(第4輯) 觀葉植物256種

- 製作／台灣普綠有限公司出版部
 - 編著者／薛聰賢
 - 攝影／薛聰賢
 - 出版人／薛聰賢
 - 地址／員林鎮三和里三條街389巷11號
 - 電話／(04)8314632
 - 傳真／(04)8324632
 - 郵政劃撥／0026495～1 薛聰賢
-
- 印刷／沈氏藝術印刷股份有限公司
 - 地址／台北縣土城市中央路一段365巷7號
 - 電話／(02)2706161(總機)
-
- 中華民國87年7月26日出版
 - 著作版權所有／不准翻印
 - 特價／精裝280元
-
- 法律顧問／林世華律師
 - 地址／台北市松江路59號9樓
 - 電話／(02)5072552
-
- 總經銷／農學社
 - 地址／新店市寶橋路235巷6弄6號2F
 - 電話／(02)9178022
-
- 園藝門市部／成和季農園
 - 地址／彰化縣田尾鄉打簾村民族路585號
 - 電話／(04)8226449(代表號)
-

※本書若有印刷不良或裝訂錯誤，請寄回調換。

家庭園藝

讀者服務部

代售各種園藝資材
如書籍、花卉種子
、肥料、材料、藥
劑、器具等，歡迎
函索郵購目錄。來
信請附回郵、印刷
工本費 15元郵票。
寄：員林鎮三條街
389巷11號 台灣普
綠有限公司讀者服
務部。

台灣花卉實用圖鑑

《全套2005種》

- 第1輯／一年生草花 120種
- 第2輯／宿根草花 150種
- 第3輯／球根花卉
 多肉植物 150種
- 第4輯／觀葉植物 256種
- 第5輯／觀葉植物 225種
- 第6輯／蔓性植物
 椰子類 182種
- 第7輯／木本花卉 196種
- 第8輯／木本花卉 195種
- 第9輯／觀賞樹木 185種
- 第10輯／觀賞樹木 200種
- 第11輯／補遺·新品種 146種
 (附總索引)

台灣花卉實用圖鑑

第4輯 • 觀葉植物256種

薛聰賢 編著



美化家園提高生活品質，真•善•美•是我們追求的目標

目錄



●爵床科 Acanthaceae

紅點草	6
網紋草類	7
灰姑娘	8
小灰姑娘	8
斑葉尖尾鳳	9
黑美人	9
金蔓草	10
波斯紅草	10
擬美花類	11
金葉木	12
彩葉木	12
金脈單藥花	13
艷苞花	13

●龍舌蘭科 Agavaceae

龍舌蘭類	14~15
白磁爐	15
萬年麻類	16
黃邊萬年蘭	17
酒瓶蘭	17
王蘭類	18~19
虎尾蘭類	20~21
朱蕉類	22~25

Dracaena屬

植物品系分類說明	26
虎斑木	26
龍血樹	27
番仔林投	27
竹蕉類	28~29
紅邊竹蕉類	30
百合竹類	31
萬年竹類	32
星點木類	33
香龍血樹類	34
油點木	35

輪葉竹蕉	35
● 莧草科 Amaranthaceae	
莧草類	36~37
紅龍草	37
圓葉洋莧	38
黃脈洋莧	38
● 石蒜科 Amaryllidaceae	
金葉文珠蘭	39
白線文珠蘭	39
船仔草	40
● 夾竹桃科 Apocynaceae	
錦蔓長春	40
斑葉卡利撒	41
● 天南星科 Araceae	
大萍	41
粗肋草類	42~44
台灣姑婆芋	44
觀音蓮類	45
白雲芋	45
彩葉芋類	46~47
黛粉葉類	48~49
大葉發財樹	49
黃金葛類	50
拎樹藤	51
星點藤	51
蔓綠絨類	52~55
合果芋類	56~57
乳脈千年芋	58
春雪芋	58
水晶花燭	59
掌葉花燭	59
石菖蒲類	60
龜背芋類	61~62
● 五加科 Araliaceae	

八角金盤	62
孔雀木類	63
鵝掌藤類	64~66
澳洲鴨腳木	66
常春藤類	67~68
熊掌木	68
福祿桐類	69~71
● 蘿藦科 Asclepiadaceae	
毯蘭類	72~73
● 秋海棠科 Begoniaceae	
觀葉秋海棠類	74~75
● 小蘗科 Berberidaceae	
八角蓮	75
小蘗類	76
十大功勞類	77
南天竹	78
● 紫葳科 Bignoniaceae	
山菜豆	78
● 木棉科 Bombacaceae	
馬拉巴栗	79
● 衛矛科 Celastraceae	
海衛矛類	80~81
扶芳藤	81
● 鴨跖草科 Commelinaceae	
鋪地錦竹草	82
斑馬錦竹草	83
竹葉菜	83
銀波草·絨氈草	84
蚌蘭類	85
花曆	86~87
如何維護室內植物四季長青?	88
索引	89~93

再版


前言

拙作「台灣花卉實用圖鑑」自第5輯出書以後，引起廣大的回響，成為園藝界、造園界、教育界、學生及家庭愛花雅士珍藏的參考書，讀者並敦促儘快完成全部套書，以供參閱或享蒔花樂趣。


近十餘年來，筆者常與業者同赴國外引種和開發本省原生植物工作，並從事試種、觀察、紀錄、育苗、推廣，默默為園藝事業耕耘奮鬥，其引種至開發、推廣之過程備嘗艱辛，鮮為人知，唯一冀望本書能提供最新園藝資訊，擴展景觀植物領域，促使台灣園藝事業蓬勃發展，環保綠化之推動更加速落實。

本書之系列，全套共分11輯(請參閱第5頁本書使用說明)，花木之中文名稱以一花一名為原則，但有某些花木之商品名稱或俗名，具有強烈代表性者，也一併列入。照片均是實物拍攝，採用雷射掃描分色，原版印製，其花姿花容躍然紙上，絕不同於坊間翻印本；繁殖方法及栽培重點，均依照本省之風土氣候、植物之生長習性、實際栽培管理等作論述；學名是根據中、外園藝界之學者、專家所公認之名稱，再敦聘植物分類專家陳德順先生審訂(台灣外來觀賞植物集作者)，參考文獻達數十種，力求盡善盡美，倘有疏謬之處，期盼先進不吝指正。

本書能順利出版，得感謝北斗花卉中心鄭滿珠主任、前光華花卉李叡明老師、彰化縣園藝花卉公會理事長劉福森先生、九和造園有限公司胡明山先生、成和季農園李勝魁先生、李勝伍先生、綠田造園胡清田先生、廣裕園胡高榮先生、改良園胡高為先生、鴻林園藝中心胡高筆先生、中興農園胡清欽先生、清高植物有限公司羅坤龍先生、翡翠園藝有限公司胡清揚先生、和平種苗園羅勝輝先生、花都綜合苗圃羅榮守老師、玫瑰花推廣中心張維斌先生、源興種苗園張濟棠先生、再居北投花園王宗雄先生、馬來西亞美景花園鄭慶森先生、華陶窯陳文輝先生；國立台灣大學森林系廖日京教授、省立博物館鄭元春先生、東海大學景觀系章錦瑜教授、國立嘉義農專黃達雄教授、農經博士蔡建雄先生、張莉莉老師、省立員農園藝科宋芬玫老師、古訓銘先生等協助，在此致萬分謝意！



民國83年12月
於員林「見賢居」



觀葉植物

凡植物的葉形、葉色美麗而具有觀賞價值

者，我們統稱為觀葉植物。觀葉植物一樣能開花，但通常觀葉價值尤勝於觀花價值。

觀葉植物包括有草本植物及木本植物，草本植物均屬多年生宿根草本，如粗肋草類、黛粉葉類、蔓綠絨類、黃金葛類、合果芋類等。木本植物大多數屬灌木或灌木狀、小喬木狀植物，如金葉木、彩葉木、龍舌蘭類、朱蕉類、竹蕉類、福祿桐類、鵝掌藤類、海衛矛類等；少數是喬木類，如山菜豆、馬拉巴栗等，原為戶外栽培之庭園樹，由於幼株葉姿美觀，盆栽以觀葉為主，因此也收列為觀葉植物。本書分為上下兩冊(第4、5輯)，收錄約五百種，幾乎網羅台灣現有栽培的全部，有許多是國內首次發表的最新品種。

大多數的觀葉植物原生於高溫多濕的熱帶雨林中，需光量較少，在強烈光線下，反而容易產生日燒、脫水枯萎等傷害，喜歡在日照不足或有遮蔭的散漫柔和光照下生長，這類植物耐陰性較強，稱為陰性植物，適合作室內植物。另有少數需光量多，日照不足則生育不良者，稱為陽性植物，此類植物不耐陰，不宜作室內植物，本書除了以文字敘述外，另在照片下方，均有符號(☀️☂️)圖解標示。

本書使用說明：

本書之系列全套共分11輯，均依植物之性狀分類編輯：第1輯一年生草花、第2輯宿根草花(多年生草花)、第3輯球根花卉與多肉植物、第4~5輯觀葉植物、第6輯蔓性植物與椰子類、第7~8輯木本花卉、第9~10輯觀賞樹木、第11輯補遺與總索引。花卉種類的編排順序，係依植物科名的英文字母排列，以方便查閱。

圖例說明：

- ☀️ 陽性植物，需要充足的陽光，日照約80~100%。不耐陰，不宜做室內植物。
- ☂️ 陰性植物，喜愛半陰的環境，日照約50~70%。性耐陰，適合做室內植物。
- ☀️☂️ 中性(陽陰性)植物，光線的適應性較強，陰蔽或強光均能生長，日照約50~100%，也可當室內植物。



▲紅點草・嫣紅蔓(原產馬達加斯加) 
Hypoestes phyllostachya

玲瓏小品・紅點草

《爵床科多年生草本》

紅點草是槍刀藥屬(*Hypoestes*)植物，原產於馬達加斯加。株高可達60公分，盆栽約10～15公分。枝條伸長後呈半蔓性，莖節容易發根。葉對生，卵形或長卵形，葉腋易生短側枝，葉面橄欖綠，佈滿粉紅色或白色斑點，極似人工噴洒了油漆彩墨，風格異雅。春季能開花，花色淡紫不顯眼，通常以觀葉為主，適合庭園點綴或小盆栽作室內植物觀賞。

●繁殖：可用播種或扦插法。本省採用扦插育苗成活率高，全年均能育苗，但以春、秋二季為佳，發根適溫約攝氏20～25度。剪取頂芽或枝條，每段2～3節，扦插於河砂或河砂、真珠石與細蛇木屑調製的培養土，保持蔭涼及濕度，約3～4週能發根。亦可將扦插穗直接插入盆土中，使其成長，每五寸盆可插3～5枝。

●栽培重點：栽培土質以排水良好之腐植質壤土或砂質壤土為佳，若能用細蛇木屑50%、蛭石20%、壤土30%調製更理想，並預埋10餘粒台肥長效性肥料作基肥。追肥可用油粕、三要素或台肥速效一號，每月施用一次。栽培處日照約50%～70%最佳，忌強烈日光直射，但過份陰暗易徒長，葉色變綠，斑點逐漸淡化，失去美觀。植株老化時應施以強剪，促其萌發枝葉，矮化較美觀。性喜高溫多濕，平時培養土要保持濕潤，生育適溫約攝氏20～28度。



▲紅網紋草(原產秘魯) 
Fittonia verschaaffeltii



▲白網紋草(原產秘魯) 
Fittonia verschaaffeltii var. *argyroneura*



▲小葉白網紋(栽培種) 
Fittonia argyroneura 'Minima'

清新素雅・網紋草類

《爵床科多年生草本》

網紋草屬(*Fittonia*)植物原產於秘魯，原種有二種，變種一種，共三種。網紋草植株低矮，呈匍匐狀蔓生，高約5~20公分。葉十字對生，卵形或橢圓形，莖枝、葉柄、花梗均密被茸毛，其特色為葉面密佈紅色或白色網脈，耐陰性強，除冬季至早春容易寒害腐葉外，其他各季葉色不凋，頗為清新素雅。此類植物適合小盆栽或吊盆。

●繁殖：用扦插或分株法，台灣全年均能育苗，惟冬季氣溫低較不易發根。通常在春、夏二季成活率最高，發根適溫約攝氏22~25度。只要剪取枝條，每4~6節為一段，淺埋於疏鬆的培養土，保持濕度，接受日照約50~70%，約經15~20天即能發根成苗。

●栽培重點：培養土以富含腐植質之砂質壤土最佳，亦可使用細蛇木屑50%，泥炭苔20%和河砂30%調製。耐陰性強，栽培處以日照40~60%最佳，忌強烈日光直射。生育期間每月追肥一次，由於枝葉茂密，使用葉片吸收的台肥速效1、2號最理想，氮肥多葉色美觀；若施用其他肥料，必須小心掀開葉片，避免接觸引起肥害。盆栽每五寸盆插3~5枝。冬季寒流來襲必須溫暖避風，減少灌水或澆水以上午為佳，避免水分滯留葉片隔夜而造成寒害爛葉；若已爛葉，可保留莖枝，待春暖後再行扦插繁殖。性喜高溫多濕，生育適溫攝氏20~28度。



▲灰姑娘・假紫蘇(原產馬來西亞、新幾內亞) 
Hemigraphis altanata



▲小灰姑娘(栽培種) Hemigraphis altanata cv. 'Exotica'  

灰姑娘 小灰姑娘

《爵床科多年生草本》

灰姑娘株高15~30公分，匍匐性，葉對生，卵形或長卵形，鋸齒緣，葉面有粗糙茸毛，觸摸沙沙有聲。葉色灰綠或紫褐，並有紫紅暈彩，似金屬光澤，閃閃有光，葉背紫紅。夏至秋季開白色小花，不明顯，觀葉為主。

小灰姑娘株高10~20公分，莖簇生，叢生狀。葉長橢圓形，卷皺，葉面綠褐或銅紅，具金屬光澤，葉背紫紅色。冬季開白色小花。本植物係筆者於一

九九一年自印尼引進本省，生育甚良好。此類植物葉色殊雅，耐陰，極適合庭園蔭蔽處列植、叢植或地被美化，也適合盆栽或吊盆栽植。

●**繁殖**：可用扦插或分株法，春至秋季為適期。灰姑娘剪枝每段2~3節，扦插於濕潤土壤，約經2~3週能發根；另匍匐地面的莖節著地能發根，亦可分切另植。小灰姑娘除了剪取莖頂或莖段扦插外，也可分離叢生的幼株栽植，即成新株。

●**栽培重點**：栽培土質以肥沃之壤土或腐葉土最佳，排水需良好。灰姑娘栽培處要蔭蔽，日照約50~70%；小灰姑娘全日照、半日照均理想。施肥可用有機肥料或三要素，每月施用一次。灰姑娘莖枝易伸長，每年春季應強剪一次，促使萌發新枝葉。老化的植株應重新扦插栽培。性喜高溫多濕，生育適溫約攝氏20~28度，冬季10度以下要預防寒害。

潔淨清爽 斑葉尖尾鳳

《爵床科多年生草本・亞灌木

斑葉尖尾鳳株高約 1 公尺，莖紅褐色，葉狹披針形，尾尖或稍曲，葉色有銀綠、乳白等斑入，成株枝多葉密，潔淨清爽，為庭園、道路叢植、列植、綠籬之上等材料，盆栽可當室內植物。

●繁殖：可用扦插法，春至秋季為適期。

●栽培重點：不拘土質，但以肥沃砂質壤土最佳，排水需良好。全日照、半日照均能生長。每年應修剪 1~3 次。性喜高溫，生育適溫 20~28 度。



▲斑葉尖尾鳳(栽培種) ☼
Gendarussa vulgaris 'Silvery Stripe'



▲黑美人 ☼

綠色鬚髮・黑美人

《爵床科多年生草本》

黑美人植株低矮，高僅 5~10 公分。葉對生，心形或廣卵形，微皺而捲曲，酷似黑人的鬚髮，因此得名。成株叢生狀，枝葉密集不易凌亂，適合庭園緣栽、地被或盆栽作室內植物。

●繁殖：用扦插法，春至夏季剪枝扦插於河砂或細蛇木屑，約 10 餘天能發根。

●栽培重點：栽培土質以肥沃之砂質壤土最佳，排水、日照需良好，稍蔭蔽亦無妨。施肥用油粕或三要素，每月施用一次，氮肥多些可促進葉色美觀。性喜高溫多濕，生育適溫約攝氏 22~30 度。寒流來襲低於 15 度以下，需注意預防寒害，葉片避免滯水隔夜而凍傷。



▲金蔓草(栽培種) ☼
Peristrophe hyssopifolia 'Aureo-variegata'



▲波斯紅草(原產緬甸、馬來西亞) 🌿
Perilepta dyeriana

清雅明媚 金蔓草

《爵床科多年生草本》

金蔓草莖呈半蔓性，匍匐生長，葉披針形或倒披針形，對生。葉面有鮮明金黃斑彩。夏秋季開花，紫色。成株葉小枝密，極適合庭植美化或盆栽，不適合當室內植物。

●繁殖：用扦插法，春至夏季為適期。

●栽培重點：栽培土質以肥沃之壤土或腐植質土最佳，排水、日照需良好。枝葉疏少應常修剪或摘心。施肥用三要素，每月少量一次。性喜高溫，生育適溫攝氏24～30度。

葉面幽雅・波斯紅草

《爵床科半常綠灌木》

波斯紅草株高10～20公分，葉對生，橢圓狀披針形，葉緣有細鋸齒。葉脈明顯，莖、葉面佈滿細茸毛，並泛佈紫色斑彩，葉背紫紅色，頗為幽雅，盆栽是優美之室內觀葉植物。

●繁殖：春至夏季剪頂芽、枝條扦插於河砂、真珠石或細蛇木屑，約10～20天能發根。

●栽培重點：栽培土質以富含有機質之腐葉土最佳，細蛇木屑、泥炭苔生育甚旺盛。耐陰性強，日照約50～60%，忌強烈日光直射。施肥用三要素，每月施用一次。植株老化應加以強剪，新生葉片更美觀。性喜高溫多濕，生育適溫攝氏22～28度，10度以下預防寒害。



▲金葉擬美花(原產南波里尼西亞) ☼
Pseuderanthemum reticulatum



▲紫葉擬美花(原產南波里尼西亞) ☼
Pseuderanthemum carruthersii var. *atropurpureum*



▲錦葉擬美花(栽培種) ☼
Pseuderanthemum atropurpureum 'Variegatum'

枝葉異雅・擬美花類

《爵床科半常綠灌木》

擬美花是鈎粉草屬 (*Pseuderanthemum*) 植物，原產於南美洲或太平洋諸島。株高約50～200公分，葉對生，廣披針形或倒披針形，葉緣有不規則缺刻。葉色因品種之異，各具特色。紫葉擬美花葉色紫紅至褐紅。金色擬美花新葉金黃，老葉轉黃綠至翠綠。錦葉擬美花葉面有褐紅、淡紅、乳白斑彩。春至夏季開花，頂生，紅色或白色。此類植物以觀葉為主，觀花為副，葉色優美，最適合庭園列植、叢植美化，亦可作室內植物，唯冬季寒流侵襲容易落葉。

●繁殖：可用扦插法，春至夏季為適期。剪枝條略帶葉片，扦插於濕潤而排水良好的河砂或砂質土壤，保持日照約50～70%，約經20餘日能發根成苗，待根群旺盛再移植。

●栽培重點：栽培土質均以肥沃之砂質壤土或壤土最佳，排水需良好。紫葉擬美花對於光線適應性較廣，庭園栽培或盆栽全日照或半日照均佳，稍蔭蔽處亦能生長。金葉擬美花及錦葉擬美花較喜愛光照充足的處所，間接日照約60～80%最理想，光照明亮葉色較明艷。若能在定植前土壤預先混合腐熟有機肥，往後的生育自能旺盛。施肥1～2個月一次，各種天然肥或三要素均佳。盆栽每7寸盆植一株，盆土宜經常保持濕度。冬季寒流來襲會有落葉現象，可趁此整枝一次，翌春生育更繁盛，盆栽需移至溫暖處越冬。生育適溫攝氏20～30度。



▲金葉木(原產厄瓜多爾、巴西) ☉☉
Sanchezia nobilis



▲彩葉木(原產新幾內亞) ☉☉
Graptophyllum pictum



▲錦彩葉木(栽培種) ☉☉
Graptophyllum pictum cv. 'Tricolor'

金葉木・彩葉木

《爵床科常綠小灌木》

金葉木植株高可達一公尺，莖鮮紅色，葉對生，長橢圓形，先端尖，翠綠的葉片上有12～15對黃色或乳白色羽狀側脈，中肋黃色，並有紅色縱紋，葉色鮮明清麗，夏季開花，苞片橙黃色。彩葉木約有10餘種，株高約50～80公分，莖紅色，葉橢圓形，葉表泛佈淡紅、乳白、黃色斑彩，葉色優雅。此類植物可庭園美化或盆栽，性喜高溫，散漫明亮之光照，室內擺飾應放置窗邊光照明亮之處，陰暗容易徒長，斑彩會逐漸淡化。

●繁殖：可用分株或扦插法。春至夏季剪枝條或頂芽，每段約12～18公分，葉片剪半，扦插於河砂或細蛇木屑，保持濕度，約經2～3週能發根成苗。

●栽培重點：栽培土質以腐植質土或砂質土壤均佳。栽培處宜擇光照明亮的處所，但避免全天強烈日光直射；屋頂陽台栽培需加遮蔽，若能接受日照60～80%最理想，栽培處空氣濕度高，生育即能正常。施肥用豆餅、油粕作基肥，追肥用三要素每月施用一次。盆栽每七寸盆栽植2～3株，枝葉稀疏可行剪枝摘心，以利多分側枝，增加株形美觀。冬季越冬需移置攝氏15度以上的處所，戶外栽培寒流來襲應預防葉片凍傷。每年冬季或早春要修剪整枝一次，若枝條已老化，應加以強剪，促其萌發新枝葉。性喜高溫多濕，生育適溫攝氏22～30度。

金脈單藥花

艷苞花

《爵床科常綠小灌木》



▲金脈單藥花(栽培種) 艷苞花
Aphelandra aquarrosa cv. 'Dania'

單藥花屬(*Aphelandra*)

植物有80餘種，分佈於熱帶地區。金脈單藥花株高可達一公尺，盆栽僅15～20公分。葉對生，卵形或長卵形，先端銳形，革質，中肋與羽狀側脈黃白色。夏秋季開花，頂生，花苞金黃色，花期持久，花葉俱美。

艷苞花株高50～80公分，盆栽15～30公分。葉長橢圓形或披針形，中肋銀白色。夏秋季開花，頂生，花苞紅色，花期持久。



▲艷苞花(原產巴西) *Aphelandra liboniana*

。此類植物耐陰性強，觀花賞葉，清雅宜人。性喜高溫多濕，耐寒性差，適合盆栽培養。

●繁殖：可用扦插法，春至夏季間，剪組織充實木老化的枝條或頂芽，每段約8～12公分，扦插於濕潤砂床或真珠石，保持濕度，接受日照約50～60%，約經1～2個月能發根。

●栽培重點：栽培土質以肥沃之腐植質土或砂質壤土最佳，排水需良好，盆土最好能預埋少量基肥。栽培處需蔭蔽，日照約50～70%，忌強烈日光直射，但不宜過度陰暗，否則不易開花，空氣濕度高，有利葉片生長。追肥每月一次，三要素液肥作葉面施肥，氮肥稍多，能促進葉色美觀。經栽培數年後，植株老化應施以強剪或重新扦插育苗，更新栽培。性喜高溫多濕，生育適溫約攝氏22～28度，花後落葉是正常現象，冬季要減少澆水，寒流來襲氣溫降至15度以下，要移至溫暖處越冬，避免葉片滯水隔夜，以防寒害凍傷。