

✓ 冲刺模拟试卷 ⊕ 详尽的解答分析

✓ 8套冲刺模拟试卷 ⊕ 2套真题试卷

✓ 2002年9月试题 ⊕ 2003年4月试题



© 黄明 梁旭 戚海英 编著

全国计算机等级考试

考前 **30** 天 **冲刺**

模拟试卷集
(二级 Visual Basic)

人民邮电出版社
POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

computer

全国计算机等级考试
考前 30 天冲刺模拟试卷集

(二级 Visual Basic)

黄 明 梁 旭 戚海英 编著

人 民 邮 电 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试考前 30 天冲刺模拟试卷集. 二级 Visual Basic/黄明等编著.

—北京: 人民邮电出版社, 2003.6

ISBN 7-115-11288-6

I. 全... II. 黄... III. ①电子计算机—水平考试—习题 ②BASIC 语言—程序设计—水平考试—习题 IV. TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 039059 号

内 容 提 要

本书是专门为全国计算机等级考试的考生准备的考前 30 天模拟冲刺试卷集。本书共包括 10 套试题, 其中有 8 套模拟试卷和 2 套真题试卷, 真题试卷分别是 2002 年 9 月试题和 2003 年 4 月试题。

本书所选模拟试题均是在对历年真题深入研究的基础上精心设计的, 题型分配与真题一致, 力求从深度和广度上反映考试的难度和水平。这些题目都是多年从事全国计算机等级考试辅导的指导教师的多年积累, 且在历届辅导班中实际使用过多次。为了便于考生在做题的过程中掌握知识点, 本书对每套模拟试卷都给出了参考答案和详细的解析, 希望考生通过解析部分内容的学习, 能达到举一反三的目的, 花最少的精力取得最佳的复习效果。附录中给出了 2002 年 9 月试题和 2003 年 4 月的最新试题。

本书适用于考生考前自测, 也可供考试辅导班使用, 同时对高等院校相关专业的学生也有很好的参考价值。

全国计算机等级考试考前 30 天冲刺模拟试卷集 (二级 Visual Basic)

- ◆ 编 著 黄 明 梁 旭 威海英
责任编辑 王文娟
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
读者热线 010-67132692
北京汉魂图文设计有限公司制作
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
新华书店总店北京发行所经销
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9
字数: 217 千字 2003 年 6 月第 1 版
印数: 1-7 000 册 2003 年 6 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-11288-6/TP · 3460

定价: 11.90 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010)67129223

目 录

第一部分 冲刺模拟试卷	1
冲刺模拟试卷（一）	1
冲刺模拟试卷（二）	11
冲刺模拟试卷（三）	22
冲刺模拟试卷（四）	34
冲刺模拟试卷（五）	45
冲刺模拟试卷（六）	55
冲刺模拟试卷（七）	66
冲刺模拟试卷（八）	77
第二部分 冲刺模拟试卷参考答案及解析	86
冲刺模拟试卷（一） 参考答案及解析	86
冲刺模拟试卷（二） 参考答案及解析	90
冲刺模拟试卷（三） 参考答案及解析	94
冲刺模拟试卷（四） 参考答案及解析	98
冲刺模拟试卷（五） 参考答案及解析	101
冲刺模拟试卷（六） 参考答案及解析	104
冲刺模拟试卷（七） 参考答案及解析	108
冲刺模拟试卷（八） 参考答案及解析	111
第三部分 附录	114
附录 1 全国计算机等级考试二级笔试试卷 Visual Basic 程序设计（2002 年 9 月）	114
附录 2 全国计算机等级考试二级笔试试卷 Visual Basic 程序设计（2003 年 4 月）	127
参考文献	139

第一部分 冲刺模拟试卷

冲刺模拟试卷(一)

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题((1)~(20) 每小题 2 分, (21)~(30) 每小题 3 分, 共 30 题, 70 分)

在下列各题的 A)、B)、C)、D) 4 个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将正确选项涂写在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

- (1) VB 的启动有多种方法, 下面不能启动 VB 的是 ()。
 - A) 使用“开始”菜单中的“程序”命令
 - B) 使用“开始”菜单中的“运行”命令, 在弹出的对话框中输入 VB 启动文件的名字
 - C) 使用“我的电脑”, 在 VB 所在硬盘驱动器中找到相应的 VB 文件夹
 - D) 先打开 VB 的“文件”菜单, 再按 Alt+Q 组合键
- (2) VB 的工程资源管理器可管理多种类型的文件, 下面叙述不正确的是 ()。
 - A) 窗体文件的扩展名为 .frm, 每个窗体对应一个窗体文件
 - B) 标准模块是一个纯代码性质的文件, 它不属于任何一个窗体
 - C) 用户通过类模块来定义自己的类, 每个类都用一个文件来保存, 其扩展名为 .bas
 - D) 资源文件是一种纯文本文件, 可以用简单的文字编辑器来编辑
- (3) 下列可以打开文件对话框的操作是 ()。
 - A) Ctrl+D
 - B) Ctrl+E
 - C) Ctrl+F
 - D) Ctrl+G
- (4) 下面对哪一种变量的类型说明符的使用是正确的 ()。
 - A) Dim a: a@=2000
 - B) Dim a: a%=50000
 - C) Dim a: a&=True
 - D) Dim a: a\$="OK"
- (5) 下列变量名中, 合法的变量名是 ()。
 - A) C24
 - B) A B
 - C) A:B
 - D) 1+2
- (6) 用于获得字符串 S 从第 2 个字符开始的 3 个字符的函数是 ()。
 - A) Mid\$(S,2,3)
 - B) Middle(S,2,3)
 - C) Right\$(S,2,3)
 - D) Left\$(S,2,3)
- (7) 计算结果为 0 的表达式是 ()。
 - A) Int(2.4)+Int(-2.8)
 - B) CInt(2.4)+CInt(-2.8)
 - C) Fix(2.4)+ Int(-2.8)
 - D) Fix(2.4)+ Fix(-2.8)
- (8) 在窗体中添加一个命令按钮, 名称为 Command1, 然后编写如下程序:


```
Private Sub Command1_Click()
    a=12345
    b$=Str$(a)
```

```
c=Len(b$)
```

```
Print c
```

```
End Sub
```

程序运行后，单击命令按钮，则在窗体上显示的内容是（ ）。

- A) 0 B) 5 C) 6 D) 7

(9) 定义变量如下：


```
Dim MyVar
```

```
MyVar="come see me "
```

若在立即窗口中显示 MyVar 的值，下面正确的是（ ）。

- A) Debug.Print MyVar B) PictureBox.Print MyVar
C) Printer.Print MyVar D) Print MyVar

(10) 在以下 Form1 窗体中没有采用的控件是（ ）。



- A) 文本框 B) 水平滚动条 C) 框架 D) 选项按钮

(11) 滚动条控件的 LargeChange 属性所设置的是（ ）。

- A) 单击滚动条和滚动箭头之间的区域时，滚动条控件 Value 属性值的改变量
B) 滚动条中滚动块的最大移动位置
C) 滚动条中滚动块的最大移动范围
D) 滚动条控件无该属性

(12) 设置一个单选按钮（OptionButton）所代表选项的选中状态，应当在属性窗口中改变的属性是（ ）。

- A) Caption B) Name C) Text D) Value

(13) 在窗体中添加一个命令按钮，名称为 Command1，两个文本框名称分别为 Text1、Text2，然后编写如下程序：

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
    a=Text1.Text
```

```
    b=Text2.Text
```

```
    C=Lcase(a)
```

```
    D=Ucase(b)
```

```
    Print C; D
```

```
End Sub
```

程序运行后, 在文本框 Text1、Text2 中分别输入 AbC 和 Efg, 结果是 ()。

- A) abcEFG B) abcefg C) ABCefg D) ABCEFG

(14) 假定窗体上有一个标签, 名为 Label1, 为了使该标签透明并且没有边框, 则正确的属性设置为 ()。

- A) Label1.BackStyle=0 B) Label1.BackStyle=1
 Label1.BorderStyle=0 Label1.BorderStyle=1
 C) Label1.BackStyle=True D) Label1.BackStyle=False
 Label1.BorderStyle=True Label1.BorderkStyle=False

(15) 选中一个窗体, 启动菜单编辑器的方法有 ()。

- A) 单击工具栏中的“菜单编辑器”按钮
 B) 执行“工具”菜单中的“菜单编辑器”命令
 C) 按 Ctrl+E
 D) 按 Shift+Alt+M

(16) 比较图片框 (PictureBox) 和图像框 (Image) 的使用, 正确的描述是 ()。

- A) 两类控件都可以设置 AutoSize 属性, 以保证装入的图形可以自动改变大小
 B) 两类控件都可以设置 Stretch 属性, 使得图形根据物件的实际大小进行拉伸调整, 保证显示图形的所有部分
 C) 当图片框 (PictureBox) 的 Autosize 属性为 Flase 时, 只有装入图元文件 (*.wmf) 时, 图形才能自动调整大小以适应图片框的尺寸
 D) 当图像框 (Image) 的 Stretch 属性为 True 时, 图像框会自动改变大小以适应图形的大小, 使图形充满图像框

(17) 当利用 Line 方法进行添加图时, 以下正确的说法是 ()。

- A) 有 7 种不同的线型, 而且不管线宽多少都可以绘制虚线/点划线/点线
 B) 使用 Line(100, 100)-(1000, 1200)和 Line(100, 100)-Step(900, 1100)将绘制两条相同位置的直线
 C) 可利用 Line 方法添加矩形, 如 Line(300, 300)-(2000, 2000), BF
 D) 可利用 Line 方法添加矩形, 如 Line(300, 300)-(2300, 2300), B+F

(18) 下面语句中错误的是 ()。

- A) ReDim Preserve Matrix(10, UBound(Matrix, 2)+1)
 B) ReDim Preserve Matrix(UBound(Matrix, 1)+1, 10)
 C) ReDim Preserve DynArray(UBound(DynArray)+1)
 D) ReDim DynArray(UBound(DynArray)+1)

(19) 可以惟一标识控件数组中的每一个控件属性的是 ()。

- A) Name B) Caption C) Index D) Enabled

(20) 下面 () 不是 VB 的文件类控件。

- A) DriveListBox 控件 B) DirListBox 控件
 C) FileListBox 控件 D) MsgBox

(21) 窗体中有 3 个按钮 Command1、Command2 和 Command3, 该程序的功能是当单击按钮 Command1 时, 按钮 2 可用, 按钮 3 不可见, 正确的程序是 ()。

- | | |
|---|--|
| <p>A) Private Sub Command1_Click()
 Command2.Visible=True
 Command3.Visible=False
 End Sub</p> <p>C) Private Sub Command1_Click()
 Command2.Enabled=True
 Command3.Visible=False
 End Sub</p> | <p>B) Private Sub Command1_Click()
 Command2.Enabled=True
 Command3.Enabled=False
 End Sub</p> <p>D) Private Sub Command1_Click()
 Command2.Enabled=False
 Command3.Visible=False
 End Sub</p> |
|---|--|

(22) 有如下程序:

```
Sub FileInfo(file1)
    Dim f1, f, s
    Set f1=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f=f1.GetFile(file1)
    s=f.DateCreated
    MsgBox s
End Sub
```

这个子程序的作用是 ()。

- A) 创建一个新文件 file1
- B) 在消息对话框中显示文件 file1 的内容
- C) 在消息对话框中显示文件的所有信息
- D) 在消息对话框中显示文件的创建日期

(23) 在窗体中添加一个命令按钮 Command1, 并编写如下程序:

```
Private Sub Command1_Click()
    x=InputBox(x)
    If x ^ 2=9 Then y=x
    If x ^ 2 < 9 Then y=1 / x
    If x ^ 2 > 9 Then y=x ^ 2+1
    Print y
End Sub
```

程序运行后, 在 InputBox 中输入 3, 单击命令按钮, 程序的运行结果是 ()。

- A) 3
- B) 0.33
- C) 17
- D) 0.25

(24) 设有如下程序:

```
Private Sub Form_Click()
    Print "*"; Tab(6); 2, 5
    For I=15 To 16
        Print I;
        For j=2 To 6 Step 3
            Print Tab(3 * j); j * I;
        Next j
    Next I
End Sub
```



```
Print
Next I
```

End Sub

程序运行后，单击窗体，则在窗体上显示的是（ ）。



A)

B)



C)

D)



(25) 在窗体中添加一个命令按钮，名称为 Command1，然后编写如下程序：

```
Private Sub Command1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer,
                                X As Single, Y As Single)
```

```
    If Button=2 Then
```

```
        Print "12345"
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Command1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer,
                              X As Single, Y As Single)
```

```
    Print "67890"
```

```
End Sub
```

程序运行后，在命令按钮上单击鼠标右键，则在窗体上显示的内容是（ ）。

A) 12345

B) 67890

C) 12345

D) 67890

67890

12345

(26) 在窗体中添加一个命令按钮，名称为 Command1，然后编写如下程序：

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
    Dim a(5), b(5)
```

```
    For j=1 To 4
```

```
        a(j)=3*j
```

```
        b(j)=a(j)*3
```

```
    Next j
```

```
Text1.Text=b(j\2)
```

```
End Sub
```

程序运行后, 单击命令按钮, 在文本框中显示 ()。

A) 25

B) 18

C) 36

D) 35

- (27) 在窗体中添加一个命令按钮、一个标签和一个文本框, 并将文本框的 Text 属性置空, 编写命令按钮 Command1 的 Click 事件代码:

```
Private Function Fun(x As Long) As Boolean
```

```
    If x Mod 2=0 Then
```

```
        fun=True
```

```
    Else
```

```
        fun=False
```

```
    End If
```

```
End Function
```

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
    Dim n As Long
```

```
    n=Val(Text1.Text)
```

```
    p=Iif(Fun(n), "奇数", "偶数")
```

```
    Label1.Caption=n & "是一个" & p
```

```
End Sub
```

程序运行后, 在文本框中输入 20, 单击命令按钮后, 标签中的内容为 ()。

A) 20 是一个奇数

B) 20

C) 20 是一个偶数

D) 2

- (28) 在窗体中添加一个命令按钮, 并编写如下程序:

```
Public Enum WorkDays
```

```
    Sunday=5
```

```
    Monday
```

```
    Tuesday
```

```
    Wednesday
```

```
    Thursday
```

```
    Friday
```

```
    Saturday
```

```
    Invalid=-1
```

```
End Enum
```

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
    Dim day As WorkDays
```

```
    .....
```

```
End Sub
```

程序运行后, 单击命令按钮, 要使程序的运行结果为 10, 则程序省略处的程序段应为 ()。

A) day=Friday

B) day=Friday

Print day

Print Val(day)

C) WorkDays=Friday

D) WorkDays=Friday

Print Val(WorkDays)

Print WorkDays

- (29) 一个工程中包含两个名称分别为 Form1、Form2 的窗体、一个名称为 Func 的标准模块。假定在 Form1、Form2 和 Func 中分别建立了自定义过程，其定义格式为：

Form1 中定义的过程：

Private Sub Fun1()

.....

End Sub

Form2 中定义的过程：

Public Sub Fun2()

.....

End Sub

Func 中定义的过程：

Public Sub Fun3()

.....

End Sub

在调用上述过程的程序中，如果不指明窗体或模块的名称，则以下叙述中正确的是（ ）。

- A) 上述三个过程都可以在工程中的任何窗体或模块中被调用
 - B) Fun2 和 Fun2 过程能够在工程中各个窗体或模块中被调用
 - C) 上述三个过程都只能在各自被定义的模块中调用
 - D) 只有 Fun3 过程能够被工程中各个窗体或模块调用
- (30) 在窗体中添加一个命令按钮 Command1 和一个文本框 Text1，编写命令按钮 Command1 的 Click 事件代码：

Private Sub Command1_Click()

Dim S As String*20

S= Text1.Text

.....

End Sub


该程序的功能是当单击按钮 Command1 时，把变量 S 中内容写入一个顺序文件 dat1.dat 中，正确的程序段是（ ）。

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A) Open "dat1.dat" For Input As #1 | B) Open "dat1.dat" For Output As #1 |
| Write #1, S | Write #1, S |
| Close #1 | Close #1 |
| C) Open "dat1.dat" For Binary As #1 | D) Open "dat1.dat" For Random As #1 |
| Write #1, S | Write #1, S |
| Close #1 | Close #1 |

二、填空题（每空 2 分，共 30 分）

请将每空的正确答案写在答题卡【1】～【15】序号的横线上，答在试卷上不得分。

- (1) 随机生成一个 1 ~ 6 的随机整数的表达式是【1】。
- (2) 设置计时器事件之间的间隔要通过计时器的【2】属性。
- (3) 窗体中有两个命令按钮：“显示”（控件名为 cmdDisplay）和“测试”（控件名为 cmdTest）。当单击“测试”按钮时，执行的事件的功能是当在窗体中出现消息框并选中其中的“确定”按钮时，隐藏“显示”按钮；否则退出，如 Form1 窗体所示。请在【3】和【4】处填入适当的内容，将程序补充完整。



```
Private Sub cmdTest_Click()
    Answer = 【3】 ("隐藏按钮", 1)
    If Answer = vbOK Then
        cmdDisplay.Visible = 【4】
    Else
        End
    End If
End Sub
```

- (4) 下面的程序用“冒泡”法将数组 a 中的 10 个整数按升序排列，请在【5】、【6】和【7】处将程序补充完整。

```
Option Base 1
Private Sub Command1_Click()
    Dim a
    a = Array(-2, 5, 24, 58, 43, -10, 87, 75, 27, 83)
    For i = 【5】
        For j = 【6】
            If a(i) >= a(j) Then
                a1 = a(i)
                a(i) = a(j)
                a(j) = a1
            End If
        Next j
    Next i
```

【7】

For i=0 To 9

Print a(i)

Next i

End Sub

- (5) 下面程序运行后，输出的结果为【8】。

Private Sub Command1_Click()

A\$="beijing"

B\$="dalian"

C\$="shanghai"

C\$=InStr(Left\$(A\$, 2)+Right\$(B\$, 2), C\$)

Print C\$

End Sub

- (6) 窗体中有一公共对话框 Comdialog1 和一个命令按钮 Command1，当单击按钮时打开颜色对话框。请在【9】处将程序补充完整。


Private Sub Command1_Click()

ComDialog1.【9】

End Sub

- (7) 在 VB 中，语句定义符 rem 定义的是【10】。

- (8) 窗体中有一组文件系统控件，分别是驱动器列表框 drive1、目录列表框 dir1 和文件列表框 file1，在它们下面有一个图片框 pic1。要求选择一个 BMP 文件即单击文件列表框中的某个文件时，将该文件显示在图片框中，如 Form1 窗体所示。请在【11】、【12】和【13】处填入适当的内容，将程序补充完整。



Option Explicit

Private Sub File1_Click()

Dim fn As String

If Len(Dir1.Path)=3 Then

fn=Dir1.Path+File1.FileName

Else

```
fn=Dir1.Path & "\" & 【11】  
End If  
Pic1.AutoSize=True  
Pic1.ScaleMode=vbPixels  
Pic1.Picture= 【12】  
End Sub
```

```
Private Sub Form_Load()  
File1. 【13】 = "*.bmp"  
End Sub
```

```
Private Sub Dir1_Change()  
File1.Path=Dir1.Path  
End Sub
```

```
Private Sub Drive1_change()  
Dir1.Path=drive1.Drive  
End Sub
```

(9) 设在工程中有一个标准模块，其中定义了如下记录类型：

```
Type Books  
Name As String * 10  
TelNum As String * 20  
End Type
```

在窗体上添加一个名为 Command1 的命令按钮，要求当执行事件过程 Command1_Click 时，在顺序文件 Person.txt 中写入一条记录。请在【14】和【15】处填入适当的内容，将程序补充完整。

```
Private Sub Command1_Click()  
Dim B As 【14】  
Open "c:\Person.txt" For Output As #1  
B.Name=InputBox("输入姓名")  
B.TelNum=InputBox("输入电话号码")  
【15】, B.Name, B.TelNum  
Close #1  
End Sub
```

冲刺模拟试卷(二)

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题((1)~(20) 每小题 2 分, (21)~(30) 每小题 3 分, 共 30 题, 70 分)

在下列各题的 A)、B)、C)、D) 4 个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将正确选项涂写在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

(1) 工程文件的扩展名是()。

- A) .vbg B) .vbp C) .vbw D) .vbl

(2) 一个窗体中带图片框控件(已装入图像)的 VB 应用程序从文件上看, 至少应该包括的文件有()。

- A) 窗体文件(.frm)、项目文件(.vbp/vbw)
 B) 窗体文件(.frm)、项目文件(.vbp/vbw)和代码文件(.bas)
 C) 窗体文件(.frm)、项目文件(.vbp/vbw)和模块文件(.bas)
 D) 窗体文件(.frm)、项目文件(.vbp/vbw)和窗体的二进制文件(.frx)

(3) 以下关于窗体描述正确的是()。

- A) 只有用于启动的窗体可以有菜单
 B) 窗体事件和其中所有控件事件的代码都放在窗体文件中
 C) 窗体的名字和存盘的窗体文件名必须相同
 D) 开始运行时窗体的位置只能是设计阶段时显示的位置

(4) VB 中控件主要分为 3 类, 下面哪一种不是 VB 中的控件类()。

- A) 标准控件 B) ActiveX 控件 C) 可插入控件 D) 外部控件

(5) 在 VB 的基本数据类型中, 通用类型(Variant)可以表示任何类型的变量, 如果有定义 Dim a, 则以下变量赋值中正确的是()。

- A) a="OK" B) a\$=OK C) a=04/01/2001 D) a\$="OK"

(6) 在窗体上添加一个命令按钮和一个文本框, 并在命令按钮中编写如下代码:

```
Private Sub Command1_Click()
    a=1.2
    c=Len(Str$(a)+Space(10))
    Text1.Text=c
End Sub
```

程序运行后, 单击命令按钮, 在文本框中显示()。

- A) 3 B) 8 C) 14 D) 10

(7) 在 MsgBox 函数中哪一个参数是必须的()。

- A) prompt B) buttons C) title D) context

(8) 以下语句的输出结果是()。

```
Print Format$(1234.5, "00,000.00")
```

A) 1234.5 B) 01,234.50 C) 01,234.5 D) 1,234.50

(9) 有如下语句:

```
Type Student
    Name As String
    Age  As Integer
    Sex  As String
End Type
Dim Stu As Student
With Stu
    .Name="张红"
    .Age=22
    .Sex="女"
End With
```

执行 Print.Stu.Age 后的结果是 ()。

A) 张红 B) 22 C) "女" D) Age

(10) 以下控件中可以作为容器控件的是 ()。

A) Image 图像框控件 B) PictureBox 图片框控件
C) TextBox 文本框控件 D) ListBox 列表框控件

(11) VB 提供的选择框 (CheckBox) 可具有的功能是 ()。

A) 多重选择 B) 单一选择 C) 多项选择 D) 选择一次

(12) 以下关于作用范围的描述正确的是 ()。

A) 所有变量 (Public/Global/Static/Private) 都可以放到窗体的通用部分定义
B) 所有变量 (Public/Global/Static/Private) 都可以放到标准模块中定义
C) Public/Global 类的变量只能放在标准模块中定义
D) 只有 Global 类的变量必须放在标准模块中定义

(13) 建立一个图书资料管理输入界面, 要求选择图书的借阅情况、语种 (中文/英文/日文/其他) 及分类 (10 类, 存在重复分类, 如一本图书属于 1 类, 也同时属于 2 类)。应如何在窗体中利用单选钮和选择框实现 ()。

A) 用一组 16 个选择框来实现
B) 将 10 种分类用一组 10 个选择框、借阅情况和语种用 6 个单选钮实现
C) 将 10 种分类用一组 10 个单选钮、借阅情况和语种用 6 个选择框实现
D) 将 10 种分类用一组 10 个选择框、借阅情况用 2 个单选钮、语种用 4 个单选钮实现

(14) 有关列表框的属性和方法的正确描述是 ()。

A) 列表框的内容由属性 Item Data 来确定
B) 当多选属性 (MultiSelect) 为 True 时, 可通过 Text 属性获得所有内容
C) 选中的内容应通过 List 属性来访问
D) 选中的内容应通过 Text 属性来访问, 并且每次只能获得一条内容

(15) 若要求在文本框中输入密码时文本框中只显示 * 号, 则应在此文本框的属性窗口中设置 ()。

