

新編金匱要略方論



新編金匱要略方論

張仲景述
王叔和集

中華書局

叢書集成初編

新編金匱要略方論

中華書局出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘二〇九二毫米三十二分之一
統一書號：一七〇一八·一五一

新編金匱要略方論

此據古今醫統正脈
全書本排印初編各
叢書僅有此本

新編金匱要略方論序

張仲景爲傷寒雜病論合十六卷。今世但傳傷寒論十卷。雜病未見其書。或於諸家方中載其一二矣。翰林學士王洙在館閣日。於書簡中得仲景金匱玉函要略方三卷。上則辯傷寒。中則論雜病。下則載其方。并療婦人。乃錄而傳之士流。才數家耳。書以對方證對者。施之於人。其效若神。然而或有證而無方。或有方而無證。救疾治病。其有未備。國家詔儒臣校正醫書。臣奇先校定傷寒論。次校定金匱玉函經。今又校成此書。仍以逐方次於證候之下。使倉卒之際。便於檢用也。又探散在諸家之方。附於逐篇之末。以廣其法。以其傷寒文多節略。故斷自雜病以下。終於飲食禁忌。凡二十五篇。除重複合二百六十二方。勒成上中下三卷。依舊名曰金匱方論。臣奇嘗讀魏志華佗傳云。出書一卷曰。此書可以活人。每觀華佗凡所療病。多尙奇怪。不合聖人之經。臣奇謂活人者。必仲景之書也。大哉炎農聖法。屬我盛旦。恭惟主上不承大統。撫育元元。頒行方書。拯濟疾苦。使和氣盈溢。而萬物莫不盡和矣。太子右贊善大夫臣高保衡尙書都官員外郎臣孫奇尙書司封郎中充祕閣校理臣林億等傳上。

○大明應天徐鉉謹按。文獻通考二百二十二卷中。金匱玉函經八卷條下。晁氏曰。漢張仲景撰。晉王叔和集。設答問雜病形證脈理。參以療治之方。仁宗朝王洙得於館中。用之甚效。合二百六十二方。據此。并前林序云。依舊名曰金匱方論。則王洙館中所得。名曰金匱玉函要略方。係五代時改名耳。所

以通考只云金匱玉函經也。是金匱玉函經。元時已無矣。夫金匱玉函經八卷。東漢張仲景祖書名也。金匱方論三卷。傷寒論十卷。似西晉王叔和選集撰次後。俗傳書名也。若金匱玉函要略方。五代及宋。相沿書名也。今單名金匱要略。而去其玉函二字。愈遠而愈失其真矣。又據晉皇甫謐。甲乙云。仲景論廣伊尹湯液。用之多驗。王叔和撰次仲景選論甚精。指事施用。即今俗所分傷寒論。金匱要略是也。孫真人千金云。江南諸師。祕仲景傷寒方法不傳。是叔和選論。思邈亦未曾研也。惟文瀾公藥準云。仲景爲羣方之祖。朱奉議活人書云。古人治傷寒有法。治雜病有方。葛稚川作肘後。孫真人作千金。陶隱居作集驗。玄晏先生作甲乙。其論傷寒治法者。長沙太守一人而已。華佗指張長沙傷寒論爲活人書。昔人又以金匱玉函名之。其重於世如此。然其言雅。非精於經絡。不能曉會。若孫思邈。則未能詳仲景之用心者。是宋時纔分傷寒論。金匱要略爲二書也。成聊攝明理論云。自古諸方。歷歲浸遠。難可考評。惟仲景之方。最爲衆方之祖。是以仲景本伊尹之法。伊尹本神農之經。醫帙之中。特爲樞要。參今法古。不越毫末。乃大聖之所作也。劉河間原病式云。自黃帝之後。二千五百有餘年。有仲景方論一十六卷。使後之學者。有可依據。文亦玄奧。以致今之學者。尙爲難焉。故今人所習。皆近代方論而已。但究其末而不求其本。唯近世朱奉議。多得其意。遂以本仲景之論。而兼諸書之說。作活人書。其言直。其類辯。使後學者易爲尋檢施行。故今之用者多矣。據河間十六卷之言。比時仲景書。尙未分傷寒雜病爲二門也。或金匱玉函經八卷。坊間分作十六卷。亦未可知。故東垣內外

傷辯惑論曰。易張先生云。仲景藥爲萬世法。號羣方之祖。治雜病若神。後之醫者。宗內經法。學仲景心。可以爲師矣。王海藏此事難知云。余讀醫書幾十載矣。所仰慕者。仲景一書爲尤。然讀之未易洞達其趣。欲得一師指之。徧國中無有能知者。故於醫墨元戎云。折中湯液。萬世不易之法。當以仲景爲祖。又云金匱玉函要略。傷寒論。皆張仲景祖神農。法伊尹體箕子而作也。唐宋以來。如孫思邈。葛稚川。朱奉議。王朝奉輩。其餘名醫雖多。皆不出仲景書。又湯液本草於孫葛朱王外。添王叔和范汪胡洽錢仲陽成無已陳無擇云。其議論方定。增減變易。千狀萬態。無有一毫不出於仲景者。潔古張元素。其子張璧。東垣李明之。皆祖張仲景湯液。惜乎世莫有能知者。又云仲景廣湯液爲大法。晉宋以來。號名醫者。皆出於此。又按丹谿局方發揮。或問曰。仲景治傷寒一百一十三方。治雜病。金匱要略二十有三門。何也。答曰。仲景諸方。實萬世醫門之規矩準繩也。後之欲爲方圓平直者。必於是而取則焉。曰。要略之方。果足用乎。曰。天地氣化無窮。人身之病。亦變化無窮。仲景之書。載道者也。醫之良者。引例推類。可謂無窮之應用。借令略有加減。條合終難踰越。矩度。又曰。圓機活法。內經具舉。與經意合者。仲景書也。仲景因病以制方。局方製藥以俟病。據數家說。是元末及我國朝初醫家。方分傷寒雜病爲二家也。只因聊攝七十八歲。撰成明理論。八十歲時。注完傷寒論。未暇注金匱論。所以俗醫分爲二門。致今時。衆口一辭。謂仲景能治傷寒而不能療雜證也。冤哉。余素慨金匱方論。與傷寒論。睽離孤處。及注解傷寒論。又明理論。乖散失羣。已近五百年。因謀諸新安師古吳君。校壽一梓。

成濟睽而得會。遇庶業醫者。弗致得此失彼。各自專門爲相陋。又冀華劍復合。昌鏡再圓。天作之合。云爾。萬曆戊戌孟夏吉日。匿迹市隱逸人謹識。

新編金匱要略方論目錄

卷上

臟腑經絡先後第一

溼暍第二

栝樓桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

麻黃杏仁薤白甘草湯

防己黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

百合狐惑陰陽毒第三

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

栝樓牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃薰方

赤小豆當歸散

升麻鳖甲湯

瘡病第四

蟹甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附方

牡蠣湯

柴胡去半夏加栝樓湯

柴胡桂枝湯

中風歷節第五

侯氏黑散

風引湯

防已地黃湯

頭風摩散

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

礬石湯

附方

續命湯

三黃湯

朮附湯

八味圓

越婢加朮湯

血痺虛勞第六

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃耆建中湯

薯蕷圓

酸棗湯

大黃蠶虫圓

附方

炙甘草湯

肺痿肺癰咳嗽上氣第七

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢圓

厚朴麻黃湯

澤漆湯

越婢加半夏湯

附方

甘草湯

桔梗白散

奔龍氣第八

奔龍湯

胸痺心痛短氣第九

栝樓薤白白酒湯

人參湯

薏苡附子散

九痛圓

腹滿寒疝宿食第十

厚朴七物湯

大建中湯

麥門冬湯

小青龍加石膏湯

葶藶大棗瀉肺湯 桔梗湯

生薑甘草湯

葶藶湯

桂枝去芍藥加皂莢湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

栝樓薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生薑湯

桂枝生薑枳實湯

赤石脂圓

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大黃附子湯

赤圓

烏頭煎

當歸生薑羊肉湯 烏頭桂枝湯

附方

柴胡桂枝湯 走馬湯 瓜蒂散

卷中

五臟風寒積聚第十一

麻子仁圓 甘草乾薑茯苓白朮湯

痰飲欬嗽第十二

茯苓桂枝白朮甘草湯 甘遂半夏湯 十棗湯

大青龍湯 小青龍湯 朮防已湯

朮防已加茯苓芒消湯 澤瀉湯 厚朴大黃湯

小半夏湯 防已椒目葶藶大黃圓 小半夏加茯苓湯

五苓散

附方

茯苓飲 茯苓桂枝五味甘草湯

茯苓五味去桂加乾薑細辛湯 茯苓五味甘草去桂加乾薑細辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏大黃湯

消渴小便利淋第十三

文蛤散

栝樓瞿麥圓

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

豬苓湯

水氣病第十四

越婢湯

防己茯苓湯

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

杏子湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

枳朮湯

黃疸病第十五

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃湯

豬鬣髮煎

茵陳五苓散

大黃滑石湯

附方

麻黃醇酒湯

蟹脬吐衄下血胸滿瘀血第十六

桂枝去芍藥加芍藥牡蠣龍骨救逆湯 半夏麻黃圓 柏葉湯 黃芩湯 瀉心湯

嘔吐噦下利第十七

茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

豬苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

桂枝湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附方

黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫第十八

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘虫第十九

梨蘆甘草湯

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅圓

卷下

婦人妊娠第二十

附子湯

乾薑人參半夏丸

白朮散

婦人產後病第二十一

枳實芍藥散

陽旦湯

附方

三物黃芩湯

婦人雜病第二十二

半夏厚朴湯

旋復花湯

礬石丸

狼牙湯

雜療第二十三

桂枝茯苓丸

當歸貝母苦參丸

膠艾湯

葵子茯苓散

當歸芍藥散

當歸散

下瘀血湯

竹皮大圓

竹葉湯

白頭翁加甘草阿膠湯

內補當歸建中湯

甘草小麥大棗湯

膠薑湯

紅藍花酒

小兒疳虫蝕齒方

溫經湯

大黃甘遂湯

腎氣圓

土瓜根散

抵當湯

蛇床子散

四時加減柴胡飲

三物情急同

救卒死方共五方

救卒死而目閉者方

救卒死而四肢不收失使者方

治尸蹙方共三方

救自縊死方

救溺死方

禽獸虫魚禁忌第二十四

治自死六畜肉中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治食馬肉中毒欲死方二方

治食牛肉中毒方

治食鳥獸中筋肉毒方

長服阿梨勒圓

紫石寒食飲

救卒死而壯熱方

救卒死而張口反折者方

救小兒卒死而吐利不知是何病方

救卒死客忤方二方

療中風方

馬墜及一切筋骨損方

治食鬱肉漏肺中毒方

治食生肉中毒方

治馬肝毒中人未死方二方

治食噉蛇牛肉欲死方三方

治食犬肉不消成病方

治食鱸不化成癥病方二方

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食鯨鱧魚中毒方

治食鱸中毒方二方

菓實菜穀禁忌第二十五

治食諸菓中毒方

治食諸菌中毒悶亂欲死方

治食楓柱菌而哭不止方

治誤食野芋煩毒欲死方

治誤食蜀椒閉口者方

食躁或躁方

治誤食鈎吻殺人解

治誤食水葺薯中毒方

治食芹菜中龍精毒方

治食苦瓠中毒方

治凡飲食中毒方共二方

貪食食多不消心腹堅滿治之方

通除諸毒藥

大明應天徐鎔按林億序云二十五篇除重複合二百六十二方於是就古本新本篇下所注之數通計之止得二百四十六然菓實菜穀篇下古本新本俱闕注數恐校正時序數如此篇注如彼忽略脫誤也併此脫落一十二首亦僅得二百五十八耳較之猶欠四首及數目錄亦二百五十八其中重出者一十六方脫落者一十九方若腹滿證大承氣湯宿食證却云見前瘧病中水氣篇防已黃耆湯附方後却云見風溼中乃卷內之重也因去之溼證中白朮附子湯中風篇朮附湯八味圓婦