

1980——1986

历届高考入学试题分析

地 理 分 册



北京科学技术出版社

编 者 的 话

近年来,随着教育改革的深入发展,高考入学考试也有很大变化。主要表现在,考试的目的更加明确,是为了选拔富有创造性的,全面发展的“智能型”人才;试题更具有科学性、灵活性和综合性。这种变化不仅有力地推动了各科教学的发展,也极大地调动了学生学习的积极性。然而,也有一些教师和学生,面对这种改革感到茫然和不能适应。为此,我们编写了这套丛书。目的在于帮助读者,尤其是应届毕业生,了解这种变化,认识这种变化,并在这一基础上对学生学习加以指导。

这套丛书包括高考入学考试各科试题分类分析八种。编写体例均按各科知识结构,对一九八〇年以来历届高考试题加以分类汇编,同时选择典型试题进行分析,并有针对性地对各科每一部分知识应该怎样学习提出指导意见。为此,各册每一部分都设有[历届试题选][试题分析][学习指导]三个栏目。

这套丛书在内容上努力突出如下两个特点:一、根据各科教学大纲规定的基础知识和基本技能要求,明确提示各科每一部分内容应该重视的学习范围及其重点。二通过各科类型(包括基本概念题,技能对应题、灵活题、综合题)试题的解析和拟定的练习题,总结命题规律,以求有效地提高学生分析问题和解决问题的能力。显而易见,我们编写这套丛书是力求帮助考生在对所学知识融会贯通的基础上,开阔思路、深入思考。

教育在改革,试题也在改革。今后的考试将更加科学化,标准化,更加符合教学的客观规律。总之,教学改革有力地推动考试的革新,反过来,考试命题的革新又有力地促进教学的改革。从这个意义上说,该丛书不仅适合考生学习之用,对各科教学也有一定的借鉴作用。

本丛书由崔明孟、李勃梁、宋志唐等担任主编,约请北京市部分有经验的教师合力编写。编写过程中几经讨论,几经修改,并广泛地征求了意见,力求深刻精炼和有新意。但由于水平有限,仍会有许多不当之处,敬请广大师生批评指正。

编 者

1987年1月于北京

目 录

中国地理

【历届高考试题选】	(1)
【高考试题分析】	(14)
【学习方法指导】	(20)

世界地理

【历届高考试题选】	(42)
【高考试题分析】	(51)
【学习方法指导】	(54)

自然地理与人文地理

【历届高考试题选】	(70)
【高考试题分析】	(79)
【学习方法指导】	(82)

中国地理部分

【历届高考试题选】

(一) 填空题:

1. (1980年) 当北京时间是1980年5月17日16时, 位于地球上西十区的地方是____日____时。
2. (1980年) 我国煤炭资源特别丰富的是____省。
3. (1980年) 东北三省最大的水电站是____水电站。
4. (1980年) 我国大运河河北自通县南至杭州, 顺序穿过海河、黄河、____、长江、____五大水系。
5. (1980年) 我国台湾省的两大海港, 北部是____港, 南部是____港。
6. (1980年) 柴达木盆地介于____山脉和____山脉之间, 矿藏丰富有____之称。
7. (1980年) 台风是出现在____上的一种强烈空气旋涡, 常使我国____地区受到灾害。
8. (1980年) 我国南海诸岛包括东沙、中沙、南沙、____群岛和____岛等。
9. (1980年) 在比例尺二百万分之一的地图上, 两厘米代表地面实际距离____公里。
10. (1980年) 岩溶地形是____被水溶解、侵蚀而成; 桂林____江两岸风景秀丽, 素有山水甲天下之称。
11. (1980年) 青藏高原在气候上具有____强, ____长的特点, 有利于农作物和牧草的光和作用。
12. (1980年) 对土壤的改良, 在我国北部沿海地区以改良____为主, 江南丘陵以改良____为主。
13. (1980年) 成都平原有着名的____水利工程, 长江三峡附近正在兴建____水利枢纽工程。
14. (1980年) 我国茶树主要分布在____广大的____地区。
15. (1981年) 我国是统一的多民族的社会主义国家。各民族中, 汉族人口最多。少数民族中, 人口在100万以上的有蒙古、回、藏、维吾尔、____、彝、____、布依、朝鲜、满等。
16. (1981年) 我国的铁矿资源很丰富, 分布的地区也很广。其中辽宁省的鞍山和____, 广东省的____, 都属著名的大型铁矿。

17. (1981年)我国年产量超过1,000万吨的大煤矿,在河北省有开滦和_____,在江苏省有_____煤矿。

18. (1981年)我国东部东北——西南走向的山脉主要有三列。最西的一列是大兴安岭、_____和雪峰山。

19. (1981年)我国已建成许多大中型水电站,其中黄河上最大的是_____,汉水上最大的是_____。

20. (1981年)我国新疆境内陷落最深的盆地是_____,最大的沙漠是_____。

21. (1981年)喜马拉雅山脉和冈底斯山脉之间的_____谷地,是西藏重要粮食作物_____的主要分布地区。

22. (1981年)_____是我国台湾省最大的城市。台湾海峡是连接东海和_____的重要水道。

23. (1981年)包头位于_____铁路和_____的交接点上,有“草原钢城”之称。

24. (1981年)我国现在的对外贸易港口有10多个,其中辽宁省的_____、广东省的黄埔港和_____港,都是很重要的港口。

25. (1981年)已知本初子午线的地方时刻是正午12点,东经135°的地方时刻是_____点,而另一地点的地方时刻是8点59分,相应的经度是_____。

26. (1982年)当西12区是1981年12月31日10时05分,东12区是_____;东经120°标准时刻是1982年3月1日10时15分,西经120°标准时刻是_____。

27. (1982年)珠江三角洲是由两个三角洲复合而成。其中,一个是由_____冲积而成的大三角洲,另一个是由_____冲积而成的小三角洲。

28. (1982年)祁连山脉的东南部有黄河与_____谷地。谷地比较开阔,土壤肥沃,是_____省的主要农业区。

29. (1982年)我国近海大陆架相当宽广。其中_____海和_____海的底部都属于大陆架范围。

30. (1982年)我国东北继大庆油田开发之后,又有_____油田和_____油田陆续建成投产。

31. (1982年)我国木本食用油料植物人工栽培的有10多种。在亚热带主要有_____,油橄榄,在暖温带主要有花椒和_____。

32. (1983年)当北京时间是1982年12月31日23时35分时,东京的时间应当是_____,而伦敦的时间是_____。

33. (1983年)我国东部季风区降水多集中在_____月,而_____两个月是黄河中下游地区降水最多的时期。

34. (1983年)为改造自然环境,我国已在“三北”,即西北、_____和_____地区营造防护林网。

35. (1983年)我国东北——西南走向的山脉主要三列。最西边的一列是大兴安岭——太行山——巫山和_____山,最东边的一列是_____山脉。

36. (1983年)我国有四大盆地,其中海拔最高的是_____盆地,纬度最高的是_____盆地。

37. (1983年) 湖南冷水江的 _____ 矿、安徽淮南和淮北的 _____ 矿, 都是我国著名的大矿。

38. (1983年) 沿长江干流自上而下依次有 _____、重庆、 _____、马鞍山和上海五个钢铁工业基地。

39. (1983年) 东北三省有稠密的铁路网, 滨洲线、 _____ 线和 _____ 线, 构成铁路网中的“丁”字形骨架。

40. (1983年) 我国目前正在建设的最大水电站是 _____。黄河上游第一个梯级 _____ 水电站, 大坝高175米, 水库总蓄水量265亿立方米, 是我国当前正在建设的最高的大坝和最大的水库。

41. (1984年) 珠穆朗玛峰峰顶与吐鲁番盆地最低处(艾丁湖面)的高差是 _____ 米。

42. (1984年) 在图幅大小不变的前提下, 比例尺越大则该图表示的范围就越 _____, 图的详细程度也就越 _____。

43. (1984年) 我国年降水量最多的地方是 _____, 它位于 _____ 省。

44. (1984年) 新疆瓜果特别甜的重要原因是 _____。

45. (1984年) 我国的名胜古迹很多, 闻名世界的秦始皇兵马俑在 _____ (市); 莫高窟在 _____ (县)。

46. (1984年) 城市有多种职能, 北京的主要职能是 _____; 上海的主要职能是 _____。桂林的主要职能是 _____。

47. (1984年) 祖国边境一著名山脉的南坡, 群山起伏, 气候垂直变化显著; 白色的冰川和绿色的茂林交相辉映。在肥沃的河谷地带, 桔子林枝青叶茂, 香蕉园终年翠绿, 水稻田随处可见, 一片“江南”景气。这里是我国 _____ (省区) 的 _____ 地区。

48. (1985年) 我国少数民族主要分布在东北、西北和 _____ 地区, 我国广东省和 _____ 省的许多地方一向以侨乡著称。

49. (1985年) 我国黑土主要分布在 _____ 地区, 红壤主要分布在 _____ 地区。

50. (1985年) 我国长江上游最大的城市是 _____, 它位于长江与其支流 _____ 的会合处。

51. (1985年) 台湾海峡的成因是 _____, 台湾省南部最大的港口是 _____。

52. (1985年) 当“中国南极长城站”(位于南纬 $62^{\circ}13'$ 西经 $58^{\circ}55'$)的区时为1984年12月31日20点时, 北京时间是 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 时。

53. (1986年) 我国的朝鲜族主要分布在 _____ 省; 哈萨克族主要分布在 _____ 自治区。

54. (1986年) 我国五大片商品棉基地是 _____, 长江下游滨海、沿江平原, 冀中南、鲁西北和豫北平原, 黄淮平原及 _____。

55. (1986年) 有人计算过, 每年黄河带往海中的泥沙, 只要两千年左右就可填满渤海, 但长期以来渤海的形状基本未变, 这是因为 _____ 以及泥沙堆积产生了明显的 _____。

(二) 判别是非题:

1. (1982年) 气温高低与地理纬度、海拔高度等因素密切有关。我国夏季(7月)平均气温最低的地区是大兴安岭。 ()
2. (1982年) 我国竹类资源丰富, 主要分布在热带, 其次是亚热带。 ()
3. (1982年) 辽河的长度虽比闽江长, 流域面积也比闽江大, 但这两条河流的水量几乎是相等的。 ()
4. (1982年) 我国矿产资源丰富。近年来, 在安徽省的庐江一带、云南西部澜沧江畔等地区又发现了大型锰矿。 ()
5. (1983年) 南海诸岛是我国开发南海海洋资源的主要基地; 它们处于太平洋和印度洋之间的交通咽喉, 因此地理位置也十分重要。 ()
6. (1983年) 除东、西12时区外, 其他任何两个时区的时刻都不相同, 而日期则可以相同, 也可以不同。 ()
7. (1983年) 比例尺有大有小, 例如1/1000000和1/5000两种比例尺, 前者为大比例尺, 后者为小比例尺。 ()
8. (1983年) 沃野千里的东北平原, 耕地冬季冻结, 春季解冻, 从而使土壤有较好的墒情。 ()
9. (1983年) 夏季风的厚度要比冬季风的厚度大, 所以它能翻山越岭影响到藏北高原北部。 ()
10. (1983年) 在杭州湾北岸金山卫等地新建的港口, 扩大了上海的吞吐能力。 ()

(三) 判断题和选择题:

1. (1980年) 我国东北境内镜泊湖的成因是:
甲、断层陷落而成
乙、火山喷发岩浆阻塞河道而成
丙、水川侵蚀而成
丁、古代泻湖淤塞而成
2. (1980年) 我国靠渤海岸的港口有:
甲、天津新港 乙、秦皇岛
丙、连云港 丁、青岛
3. (1981年) 我国四川盆地的土壤多为①黑土; ②红壤; ③冲积土; ④紫色土;
4. (1981年) ①伊犁谷地; ②藏北高原; ③呼伦贝尔草原; ④湟水谷地是我国优良品种三河马、三河牛的基地。
5. (1982年) 黄河正源是①多曲; ②卡日曲; ③约古宗列曲; ④布曲。 ()
6. (1982年) 位于我国和巴基斯坦边界上的喀喇昆仑山脉有许多高峰, 其中乔戈里峰是世界①第二高峰; ②第三高峰; ③第四高峰; ④第五高峰。 ()

7. (1982年) 在云贵高原上利用地下河的水头落差已建成①犀牛洞; ②枫树坝; ③黄龙洞; ④六郎洞水电站。 ()

8. (1982年) 长江与淮河的分水岭是①武陵山; ②武当山; ③大别山; ④大巴山; ()

9. (1982年) 渡口市位于金沙江与①大渡河; ②雅砻江; ③岷江; ④沱江交汇处。 ()

10. (1982年) 所有经线都交于南北两极点, 任何一条经线都代表南北方向, 任何一条纬线都代表东西方向, 这样, 在南北两点各有①一个方向; ②两个方向; ③三个方向; ④四个方向。 ()

11. (1983年) 6月22日, 下列何地白昼最长? A. 郑州; B. 石家庄; C. 齐齐哈尔; D. 哈尔滨。 ()

12. (1983年) 我国夏季气温最高的地方是: A. 怒江谷地中的怒江坝; B. 吐鲁番盆地中的吐鲁番; C. 处于庐山背风坡的九江; D. 号称“三大火炉”之一的重庆。 ()

13. (1983年) 长江水力资源相当丰富, 但90%集中在: A. 雅砻江与金沙江会口以上; B. 宜宾以上; C. 宜昌以上; D. 泸州以上。 ()

14. (1983年) 下列地名、河流名称哪一个是错误的? A. 株洲; B. 葛州坝; C. 黔江; D. 泯江。 ()

15. (1983年) 我国稀土矿产资源的探明储量占世界第一位, 它的主要产地是: A. 金昌; B. 白云鄂博; C. 攀枝花; D. 大冶。 ()

16. (1983年) 祁连山冰川分布高度与降水多少有关, 以A. 西北坡; B. 南坡; C. 东北坡; D. 东南坡的冰川分布高度较低。 ()

17. (1983年) 皖赣铁路的起点是芜湖, 终点是: A. 弋阳; B. 贵溪; C. 南昌; D. 鹰潭。 ()

18. (1983年) 我国目前正在建设的最大露天煤矿是: A. 阜新; B. 鹤岗; C. 霍林河; D. 水城。 ()

19. (1983年) 我国目前已经设置的四个经济特区是: A. 广州、汕头、深圳、珠海; B. 深圳、漳州、泉州、汕头; C. 福州、广州、深圳、珠海; D. 汕头、珠海、厦门、深圳。 ()

20. (1983年) 关于宁夏平原的叙述, 哪些是正确的? A. 地理位置主要在贺兰山脉和鄂尔多斯高原之间; B. 灌溉农业相当发达, 水源主要为高山上的冰雪融水; C. 一些重要城市分布在灌溉农业区, 银川市就在平原的南部; D. 平原以南的黄土分布区, 实际上是黄土高原的一部分; E. 平原上至今还保存有古代灵渠等著名的渠道。 ()

21. (1983年) 关于我国南部沿海三省一区的叙述, 哪些是正确的? A. 北回归线穿过闽、粤、台、桂三省一区; B. 是我国境内热量和水分最丰富的地区, 海南岛五指山的东南坡是我国降水最多的地方; C. 大部分为丘陵、低山, 但我国东部地区最高山峰却在本区内; D. 台湾西部平原、珠江三角洲为稻米产区; E. 区内盛产热带和亚热带水果。 ()

22. (1984年) 当北京时间4月1日早晨4时30分的时候, 全世界还有: ①多一半的

地方；②少一半的地方；③恰好一半地方；是3月31日。()

23. (1984年) 长江三峡的主要成因是：①断裂下陷；②地壳不断上升，江水强烈下切；③溶蚀作用；④冰川作用。

24. (1984年) 我国有三条或三条以上铁路干线交会的城市有：①郑州；②株洲；③贵阳；④兰州。()

24. (1985年) 在下列四组中选一种属于热带的经济作物(包括经济林木)和水果：①椰子、油棕；②龙眼、油茶；③苹果、金鸡纳；④柑桔、橡胶。

25. (1985年) 在我国各省中，邻省(区)最多的一个省是：①甘肃；②安徽；③江西；④四川。

26. (1985年) 我国水能比较丰富的三个地区是：①西南、中南、西北；②中南、西北、华北；③西南、中南、东北；④西北、西南、华东。

27. (1985年) 我国的优良畜种滩羊，主要产区在：①内蒙古的呼伦贝尔和锡林郭勒草原；②新疆的伊犁河谷；③甘肃的河西走廊；④宁夏的贺兰山麓。

28. (1985年) 下面的地形剖面图是根据等高线图上的哪一条剖面线画出的：①AB；②CD；③EF。

29. (1986年) 我国的“春城”是指：

(A) 吉林长春 (B) 台湾恒春

(C) 浙江温州 (D) 云南昆明




图1

答 ()

答 ()

30. (1986年) 积温是指：

(A) 一年内日平均气温的总和。

(B) 生长期内的日平均气温累加起来的温度总和。

(C) 一年中0℃以上日平均气温的总和。

(D) 一年中无霜期内日平均气温累加的总和。

答 ()

31. (1986年) 下列城市中有四条铁路交会的城市是：

(A) 成都 (B) 南京

(C) 郑州 (D) 兰州

答 ()

32. (1986年) 黄河凌汛发生的河段在：

(A) 上游和中游的各一部分。

(B) 中游和下游的各一部分。

(C) 下游的一部分。

(D) 上游和下游的各一部分

答 ()

33. (1986年) 甘肃金昌市的兴起, 主要原因是:

(A) 地理位置靠近玉门油矿。

(B) 附近发现了丰富的镍矿。

(C) 附近发现了大型的铅锌矿。

(D) 附近发现了大型的铅矿。

答 ()

34. (1986年) 我国年降水量最多的地区是:

(A) 四川的峨眉山。

(B) 台湾东北部的山地。

(C) 云贵高原东部的贵阳。

(D) 西藏的波密。

答 ()

35. (1986年) 我国稀土金属主要分布在:

(A) 白云鄂博 (B) 冷水江

(C) 渡口 (D) 大冶

答 ()

36. (1986年) 新建的石臼所码头, 可以便利哪个地区的煤炭就近出口?

(A) 淮北地区 (B) 徐州地区

(C) 阳泉地区 (D) 兖州地区

答 ()

(四) 名词解释题

1. (1981年) 内流河与内流区域

2. (1981年) 大陆架

(五) 简答和问答题

1. (1980年) 河南焦作有一批器材, 将由火车运往广东湛江港, 要顺序经过哪几条铁路? 哪几个省区? 沿线在洛阳、襄樊、怀化跟哪几条东西方向的铁路相交?

2. (1981年) 试分析我国季风气候对长江中下游平原农业生产的影响。

[提示: 从热量、水分条件、雨带移动和耕作制度, 主要粮食作物等方面进行综合分析]

3. (1983年) 我国东部季风区森林分布的一般规律与现状怎样? 试说明森林在保护自然环境中的作用。

4. (1983年) 我国水资源的分布状况如何? 试对比长江中游与黄河中游水文、水系特征的主要差异。


5. (1983年) 试简述上海工业基地的特点, 并分析其发展的有利和不利条件。

6. (1983年) 试综合对比塔里木盆地与四川盆地自然条件及其对农业生产的影响。

7. (1984年) 建立自然保护区的目的是什么? 我国大熊猫的自然保护区在什么地方

方?

8. (1984年) 在下面的方格内,画一幅新疆“三山夹两盆”的示意图,注出“三山、两盆”的名称,并简要回答




①为什么天山北坡有生长良好的森林,而南坡的森林却很少?

②为什么天山北坡牧场的利用上有冬、夏之分?

9. (1984年)

请根据“基塘生产联系图”所表达的内容,写一段简要的文字说明。(指明典型地区,说明生产联系,进行简要评价。



基塘生产联系图

图2

10. (1985年)

秦岭淮河是我国一条重要的地理分界线,请从气候、河流、植被、农业等方面举出十个论据加以说明。

	秦 岭 淮 河 以 北	秦 岭 淮 河 以 南
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		

11. (1985年)

某旅游团从哈尔滨出发,按照比较合理的路线(走近路,不走重复路线,在这一前提下尽量乘火车),到下列各地参观游览,请在空格中答出所经铁路线名称或乘船所经海洋、河流名称。(8分)

哈尔滨_____、大连_____、青岛_____、南京中山陵_____、杭州西湖_____、漓江_____、滇池_____、成都_____、长江三峡_____、洛阳_____、北京。

12. (1986年) 解释下面两句话各描述了我国哪一个地区的什么地理现象。

(1) 碧莲玉笋世界。

(2) 春风不度玉门关。

13. (1986年) 简要回答以下有关上海能源供应的几个问题:

(1) 分别写出大同、淮南的煤通过水陆联运到上海的合理路线:

(2) 大庆油田的原油经海路运至上海,可以从_____港转运;胜利油田的原油运至上海,可以就近从_____港转运。

(3) 目前向上海供电的主要水电站是_____。

(4) 不久可向上海供应核电的电站是_____核电站。

(六) 改错题

1. (1981年) 在我国地形剖面示意图上,将陆地上错误的地理名称改正。



图 3

2. (1982年) 江南丘陵红壤分布广泛。在高温多雨的条件下,土壤中的硅、铝氧化物呈现棕红色或黄红色,土质粘重,有机质含量多,是我国南方主要高产土壤之一。

3. (1982年) 从头一年秋季的晚霜,到第二年春季的早霜,这一段时期叫霜期。

4. (1982年) 热量相同,干湿程度不同,自然景观是不一样的。例如,温带湿润地区是草原,温带半干旱地区是荒漠。

5. (1982年) 我国台湾岛上的河流一般都短小,其中以富屯溪为最长。

6. (1982年) 江西省邻省的省会有长沙、广州、汉口、福州、杭州和南京。


7. (1982年) 我国横断山区的自然环境特殊,高山峡谷下部一般分布着常绿阔叶林,在2000~3000米之间分布的针叶林是马尾松林。

(七) 读图、填图分析题。

1. (1980年) 对照下面某地区略图 (比例尺: 三十万分之一) 所标示的内容, 回答下列问题:

(1) 如从甲处修铁路通往乙处, 经过丙处还是丁处, 在施工上比较容易? 为什么?

(2) 图上最高点海拔多少米? 它对甲点的相对高度是多少米?



某地区图略图

图 4

2. (1981年) 下面是一幅 1:200,000 地形图, 判读后回答:

① 三地所在位置的地形名称:

余村: _____, 李村: _____, 气象哨: _____。

② 以王村为基点, 丁山的相对高度是 _____ 米。已知王村气温是 10°C , 按大气温度随海拔高度升高而降低的一般规律, 丁山的气温应是 _____ $^{\circ}\text{C}$ 。

③ 已知王村与大月山在图上的距离是 7 厘米, 两地实际距离是 _____。大月山在王村的 _____ 方向。




图 5

3. (1981年) 根据图上标出的数码位置, 在下面相应的数码后, 写出其地理名称。

河流: ① _____, ② _____, ③ _____;


城市: ④ _____, ⑤ _____;

省名: ⑥ _____。



图 6

4. (1982年) 下面是一幅我国东部湿润地区某地的地形示意图, 大约处于北纬 27° , 东经 110° 以东。判读后回答:



黄冈山地形示意图 图 7

①已知黄冈山顶1月平均气温是 -5°C ，根据气温垂直变化的一般规律，许村1月平均气温应是_____。 $^{\circ}\text{C}$ 。②根据地形对降水影响的一般规律，水分关与桐木关海拔高度相同，何处降水较少？_____。③根据地形（海拔、坡向）对气温的影响，李村与王村海拔高度相同，冬季何处较冷_____。④黄冈山区应属哪一个温度带？_____；⑤山地下部森林类型应是_____。

5. (1982年)下面是柴达木盆地图。请你根据图上标列的五个号码所在位置，把相应的地名和主要矿产填在下面附表中。




图8

号 码	1	2	3	4	5
地 名					
主 要 矿 产					

6. (1982年)将下图标列的号码所代表的铁路线①~④、城市⑤~⑧、河流⑨~⑩名称填入下面相应号码后的空格内。

①_____；②_____；③_____；④_____；
 ⑤_____；⑥_____；⑦_____；⑧_____；
 ⑨_____；⑩_____。




图9

7. (1983年)下面是一幅地形剖面示意图(大致沿东经 109° 经线，范围约为北纬 32° ~ 37° 之间)，根据图上提供的条件，判读后，按图上标列的号码及其所在位置回答下列问题。




图10

(1)地形与山脉名称：①_____；②_____；③_____；④_____。

(2) 汉江谷地所在的温度带是_____；③所在的温度带是_____。

(3) 汉江谷地的主要粮食作物是_____；③所在地的主要粮食作物是_____。

8. (1983年) 下面是青海西藏地区图, 根据图上标列的五个号码所在位置, 将相应的地理名称填在图下空格中。




图11

①_____；②_____；③_____；

④_____；⑤_____。

9. (1983年) 将下图中标列的五个号码所代表的地名(或矿区名)与相应的主要矿产填在附表中。




图12

号 码	1	2	3	4	5
地 名 (或矿区名)					
矿 产					

10. (1984年) 本题要求: ①按图上各点高程绘制成等高线图; ②在图上相应的部位, 用文字注明缓坡、陡坡、鞍部; ③在图上画出一条主要的分水线; ④指出这条分水线的大致走向是_____。




图13

11. (1985年) 将下图六个数字所代表的城市或港口名称, 填在图右面相应空格中:

① _____; ② _____; ③ _____;
④ _____; ⑤ _____; ⑥ _____.




图14

12. (1985年) 读下面珠峰附近的喜马拉雅山垂直自然带图, 回答:

- ①垂直自然带产生的原因是_____。
- ②北坡没有森林植被的原因是_____。
- ③图中a、b、c、d代表四个自然带的植被类型是:
a _____; b _____; c _____; d _____。




图15

13. (1985年) 将下面各个地形的名称填在图中适当位置 (“太行山脉”按走向填文字, 其余可用地形名称前面的数字号码代替):

- ①太行山脉;
- ②山东丘陵低山;
- ③黄河冲积扇;
- ④海河冲积扇;

⑤冲积平原；

⑥侵蚀平原。




图16

14. (1986年)读下面地形图,回答:

(1)根据图中等高线的分布、比例尺、东部和西部的地形,判断这是我国的哪一个地形区?

答: _____。

(2)判断的理由:

① _____;

② _____;

③ _____。




图17

【高考试题分析】

(一) 历届高考地理试题, 各类题目所占分数比例简表:

题 目 类 型	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
填充题	15	15	10	15	14	17	10
是非题			10	10			
判断与选择题	15	5	10	20	16	15	20
名词解释		10					
简答与问答题	40	40	40	30	20	21	36
改错题	10	10	10				
读图、填图、分析题	20	20	20	25	20	30	34
综合题					30	17	