

简捷的线条图示
精练的文字分析
演绎中医古籍名著

图 温解 热 经 纬

刘 越 图解

图解古代中医名著六种



图解

温

热

经

纬

刘 越 图解

刘山雁
刘 泉 整理

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图解温热经纬/刘越图解. —北京: 人民卫生出版社,
2003

ISBN 7-117-05683-5

I. 图… II. 刘… III. ①温热经纬-图解 ②温病
学说 IV. R254.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 072106 号

图解温热经纬

图 解: 刘 越

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: [http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)

E - mail: [pmph @ pmph. com](mailto:pmph@pmph.com)

印 刷: 尚艺印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 13.25

字 数: 251 千字

版 次: 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-05683-5/R·5684

定 价: 21.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

内容提要

《温热经纬》，王士雄（孟英）著，是温病学的专著。

《图解温热经纬》是刘越先生数十年对《温热经纬》研究、探索的成果。他以其深厚的文字功底，丰富的医学经验，首次以“图解法”对《温病热经纬》进行演绎、释解。

“图解法”，以简捷的线条，精练的文语，深入浅出地将书中赅古繁奥之文及精深的内涵，以线条的连接展示出来，使之一目了然，给人以条目明晰的启示。

本书可供中医临床医生和中医院校学生及医学研究者参阅。

國粹
精源

劉誠



前 言

《温热经纬》，清·王孟英（士雄）著，是中医温热病学的重要专著。

《温热经纬》论温病，以轩岐、仲景之文为“经”，以叶桂、薛雪诸家之辨为“纬”，详加评注，乃论述温病证治之大观。王孟英乃清代继叶天士、吴鞠通之后的温热派名家，书中，表著前微，独抒心得，旁考他书，参己阅历，非前人所及，为后代医界所重。

《图解温热经纬》，是编著者结合数十年临证实践，对《温热经纬》研究、探索，以现代逻辑思维方法和节奏，以“图解法”对《温热经纬》温病证治，按理、法、方、药，演绎、释解。

“图解法”以简练的文字，简明的线条，联接与组合，对原文分析、归纳、图示，以表明病因病机、辨证、治法、方药的承制因果关系，使原文内涵，由繁而简，由简而明，深入浅出，原文内在联系之深义，经图示展现，条理分明，一目了然。

“图解法”，是一种形象的语言，以线条引领思路。以图解法释解古典医籍，是剖析思维认知的思路循序过程，既是逻辑推理的，又是形象直观的，故能启迪思路，易

前

言



于深入理解,易于记忆,而适应现代中医学之发展,有利于中医学之世界交流。

《温热经纬》原文底本,依人民卫生出版社 1956 年版《温热经纬》。

刘 越

2003 年

前

言

目 录

一、《内经》伏气温热篇	(1)
二、仲景伏气温病篇	(35)
仲景伏气热病篇	(53)
仲景外感热病篇	(58)
仲景湿温篇	(73)
仲景疫病篇	(86)
三、叶香岩外感温热篇	(116)
叶香岩三时伏气外感篇	(182)
四、陈平伯外感温病篇	(211)
薛生白湿热病篇	(229)
余师愚疫病篇	(306)
五、方论	(348)

目

录

一、《内经》伏气温热篇

1.《素问·生气通天论》曰：冬伤于寒，春必温病。


【按】张仲景曰：冬时严寒，万类深藏，君子固密，则不伤于寒。

王士雄按：伤而即病者为伤寒，不即病者为温热。

章虚谷曰：冬寒伏于少阴，郁而化热，乘春阳上升而外发者，为实证。

【解】

温病一病因：冬伤于寒。



冬时严寒 万类深藏	}	—君子固密，则不伤于寒
--------------	---	-------------



2.《金匱真言论》曰：夫精者身之本也，故藏于精者，春不病温。

【按】王启元曰：精气伏藏，则阳不妄升，故春无温病。

尤拙吾曰：冬伤于寒者，春月温病之由。而冬不藏精者，又冬时受寒之源也。

吴鞠通曰：不藏精非专主房劳说，一切人事之能动摇其精皆是，即冬时天气应寒，而阳不潜藏，如春日之发泄，甚至桃李反花之类亦是也。

章虚谷曰：《经》论温病，有内伏而发外者，有外感随时而成者，其由内伏发外者，又有虚实二证，上条为实证，此条为虚证也。

【解】

精者身之本—藏于精者，身不病温；精气伏藏，阳不妄升

冬不藏精—
 房劳
 一切人事之能动摇其精者
 冬时阳不潜藏：如春日之发

冬伤于寒—春月温病之因

温病—
 内伏而发外者—
 虚证：冬不藏精，而伤于寒
 实证：冬伤于寒，伏于少阴郁而化热，乘春阳上升而外发
 外感随时而成者

3.《热论篇》曰：凡病伤寒而成温者，先夏至日者为病温，后夏至日者为病暑，暑当与汗出勿止。

【按】王启元曰：此以热之微甚为义也，阳热未盛故曰温，阳热大盛故曰暑。

杨上善曰：冬伤于寒，轻者，夏至以前发为温病；重者，夏至以后发为暑病。

林观子曰：少阴真气既亏，邪必深入，郁久化热，自内而出。《伤寒序例》云：暑病者，热极重于温，是暑病者其实热病也。

沈尧封曰：伤寒有五，热病乃其一耳，余论俱散失矣。

章虚谷曰：此言凡病伤寒，则不独指冬时之寒也，盖寒邪化热，随时皆有也。

雄按：《脉要精微论》曰：彼春之暖，为夏之暑。夫暖即温也，热之渐也，然夏至未至则不热，故病发犹曰温。其首先犯肺者，乃外感温邪，若夏至后则渐热，故病发名曰暑。盖六月节曰小暑，六月中曰大暑，与冬至后之小寒、大寒相对待，是病暑即病热也。乃仲圣以夏月外感热病名曰喝者，别于伏气之热病而言也。《说文》云：喝，伤寒也。《汉书·武帝纪》云：夏大旱，民多喝死。故暑也，热也，喝也，皆夏令一气之名也。后人不察，妄腾口说，甚至讲太极，推先天，非不辩也，其实与病情无涉，而于医理反混淆也。

淫按：此言其常也。然春时亦有热病，夏日亦有温病。温，热之轻者也；热，温之重者也。故古人往往互称。

自庚辛日甚以下之理。余脏仿此。

【解】

肝热病—	小便先黄—	肝脉络阴器
		肝失疏泄：肝主疏泄
	腹痛多卧—木病克脾土	
	身热，热争—邪热盛与正气相争	
	狂言及惊—手厥阴心包病	
	胁满痛—肝脉行身之两旁，胁为其要路	
	手足躁不得安卧—	肝主风：风淫四末
		木病克土：脾主四肢
		木病热，必吸少阴肾中真阴， 阴伤，躁烦不得安卧
	庚辛甚—金克木	
甲乙大汗—肝木旺，汗出愈		
气逆则庚辛死—气逆：病重而不顺		
庚辛：逢其不胜之日死		
刺足厥阴、少阳—病在脏，兼泻其腑		
逆则头痛员员，脉引冲头—肝主升，病极而上升		

《内经》伏气温热篇

5. 心热病者，先不乐，数日乃热，热争则卒心痛，烦闷善呕，头痛面赤无汗。壬癸甚，丙丁大汗。气逆则壬癸死，刺手少阴、太阳。


【按】吴鞠通曰：心病先不乐者，心包名膻中，居心下，代君用事，《经》谓膻中为臣使之官，喜乐出焉，心病故不乐也。卒心痛，凡实痛皆邪正相争，热争故卒然心痛



也。烦闷，心主火故烦，膈中气不舒故闷。呕，肝病也，木火同气，热甚而肝病亦见也，且邪居膈上，多善呕也。头痛，火升也。面赤，火色也。无汗，汗为心液，热闭液干，汗不得通也。

章虚谷曰：人身生阳之气，根于肾脏，始发于肝木。木生火，火生土，土生金，金生水，水又生木，如是生生不息，则安和无患也。邪伏血气之中，必随生阳之气而动，动甚则病发，然其发也，随气所注而无定处。故《难经》言，温病之脉行在诸经，不知何经之动也。如仲景所论，或发于阴经，或发于阳经，正合《难经》之言也。今《内经》按生气之序，首列肝，次以心、脾、肺、肾，以明邪随生气而动，其于不定之中，自有一定之理，足以印证《难经》、仲景之言，而轩岐、越人、仲景之一脉相承，更可见矣。

【解】



6. 脾热病者，先头重颊痛，烦心，颜青欲呕，身热，热

争则腰痛不可用俯仰，腹满泄而颌痛。甲乙甚，戊己大汗。气逆，则甲乙死，刺足太阴、阳明。

【按】吴鞠通曰：脾病头先重者，脾属湿，土性重，《经》谓湿之中人也首如裹，故脾病头先重也。颊，少阳部也，土之与木，此负则彼胜，土病而木病亦见也。烦心，脾脉注心也。颜青欲呕，亦木病也。腰痛不可用俯仰，脾病则胃不能独治，阳明主约束而利机关，故痛而至于不可俯仰也。腹满泄，脾经本病。颌痛，亦木病也。

【解】

脾热病—	头先重—脾属湿，土性重，湿之中人首如裹 颊痛—颊属少阳，土病而木病亦见 烦心—脾脉注心 颜青欲呕—木病 身热，热争则腰痛不可用俯仰—脾病，胃不能独治，阳明主约束而利机关 腹满泄—脾经本病 颌痛—木病 甲乙甚—木克土 戊己大汗—土旺，汗出愈 气逆，甲乙死—病重而不顺，逢其不胜之日死 刺足太阴、阳明—病在脏，兼泻其腑
------	--

《内经》伏气温热篇

7. 肺热病者，先淅然厥起毫毛，恶风寒，舌上黄，身热，热争则喘欬，痛走胸膺背，不得太息，头痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗。气逆，则丙丁死，刺手太阴、阳

明。出血如大豆立已。

【按】吴鞠通曰：肺病先恶风寒者，肺主气，又主皮毛，肺病则气腠郁，不得捍卫皮毛也。舌上黄者，肺气不化，则湿热聚而为黄苔也。

章虚谷曰：若外邪初感，而非内热，其苔必白。喘，气郁极也。欬，火克金也。胸膈，背之腑也，皆天气主之，肺主天气，肺郁极故痛也。走者，不定之词。不得太息，热闭肺脏也。头痛不堪，亦天气腠郁，热不得泄，直上冲脑也。郁热而腠开汗出，其热暂泄则寒也。

【解】

肺热病—

先淅然厥起毫毛，恶风寒—肺主气，主皮毛，肺病则气腠郁，不得捍卫皮毛也

舌上黄—肺气不化，湿热聚为黄苔

身热，热争则喘欬—喘，气郁极。欬，火克金

痛走胸膈背—胸膈，背之腑，皆天气主之，肺主天气。走，痛处不定

不得太息—热闭肺

头痛不堪—天气腠郁，热不得泄，直上冲脑

汗出而寒—郁热而腠开汗出，热暂泄则寒

丙丁甚—火克金

庚辛大汗—庚辛金旺，汗出急

气逆，则丙丁死—病重而不顺，逢其不胜之日死

刺手太阴、阳明—病在脏兼泻其腑

8. 肾热病者，先腰痛胛痠，苦渴数饮，身热，热争则

项痛而强，胛寒且痠，足下热，不欲言，其逆则项痛员员澹澹然。戊己甚，壬癸大汗。气逆，则戊己死，刺足少阴、太阳。

【按】吴鞠通曰：肾病腰先痛者，腰为肾之腑，又肾脉贯脊会于督之长强穴。胛，肾脉入跟中以上膂内。太阳之脉，亦下贯膂内，膂即胛也。痠，热铄液也。苦渴数饮，肾主五液而恶燥，病热则液伤而燥，故苦渴而饮水求救也。项太阳之脉从颠入络脑，还出别下项。肾病至于热争，脏病甚而移之腑，故项痛而强也。胛寒，热极为寒也。足下热，肾脉从小指之下，邪趋足心涌泉穴，病甚而热也。不欲言，有无可奈何之苦也。邪气上逆，则项更痛，员员澹澹，一身不能自主，难以形状之病也。

【解】

肾热病—	腰先痛—	腰为肾之腑	
		肾脉贯脊会于督之长强穴	
	胛痠—	胛：肾脉入跟中以上膂内，太阳之脉，亦下贯膂内，膂即胛。痠：热铄液	
		苦渴数饮—	肾主五液而恶燥，病热液伤而燥，饮水救
	身热，热争则项痛而强—	项太阳之脉，从颠入络脑，还出别下项。肾病至于热争，脏病甚而移腑	
		胛寒—	热极为寒
		足下热—	肾脉从小指之下，邪趋足心涌泉穴，病甚而热