

ENGLISH-CHINESE  
DICTIONARY OF  
ELECTRONIC CIRCUIT

電子電路名詞辭典

黃龍生 張原水主編

名山出版社 出版

**ENGLISH-CHINESE  
DICTIONARY OF  
ELECTRONIC CIRCUIT**

**電子電路名詞辭典**

**黃龍生 張原水主編**

**名山出版社出版**

秀水名山創事業・靈蘭石室治經書

版權所有・請勿翻印

## 英漢電子電路名詞辭典

主編者：黃龍生、張原水  
編輯人：彭濟羣、麥燕祥、黎航君  
發行者：左秀靈  
出版者：名山出版社  
台北市大直通北街 142 巷 25 號  
電話：(02) 5627541  
臺北地區總經銷：恒生圖書公司  
臺北市重慶南路一段 55 號  
電話：3711341 • 3711343  
郵政劃撥帳戶 515111 號  
香港地區總發行：東亞圖書公司  
香港干諾道西一二一號二樓  
新加坡地區總發行：友聯書局有限公司  
新加坡小坡大馬路三〇三號  
馬來西亞總發行：馬來亞圖書公司  
吉隆坡武吉免登路二二號

定價：新台幣 160 元

登記證：局版台業字第〇〇四一號  
中華民國七十二年一月一日初版

## 前　　言

本書收集有關電子電路專業名詞一萬餘條，承中正理工學院學長楊精松、劉繼湘、杜芳愚、林道岩等審訂，最後由黃龍生、張原水定稿。

鑒於電子學發展很快，本書在收詞及訂名上欠妥之處在所難免。歡迎讀者提出寶貴意見，以便將來再版時修訂。

## 內 容 簡 介

本書收集電子電路專業術語及有關方面名詞一萬餘條，可供有關專業的工程技術人員、研究人員、教學人員和翻譯工作者參考使用。

## 使 用 說 明

- 一、本詞彙(包括單詞、複合詞以及縮寫詞)一律按英文字母順序排列。
- 二、中文訂名，只列出本專業所用的。
- 三、一條英文詞有幾個同義譯名時，在譯名之間以逗號“，”分開。
- 四、一條英文詞有幾種不同意義時，用符號(1)  
)(2)、(3)……加以區分。
- 五、圓括號( )裡的字是注釋，方括號〔 〕裡的字在使用時可以省略。

## 目 錄

前 言 .....	i
使用說明 .....	ii
詞彙正文 .....	1

# A

**A-band** A-波段(157—187兆赫)

**abbreviated equation** 簡化方程

**ABC power unit** 热絲、陽極和

柵極電源部件，甲乙丙電源組

**aberration curve** 象差曲綫

**abhenry** 電磁亨利(厘米、克、秒電  
磁系電感單位)

**abmho** 電磁姆歐(厘米、克、秒電  
磁系電導單位)

**abnormal indication** 失常指示

**abohm** 電磁歐姆(電磁系電阻單  
位)

**abreast** (1)並聯(2)平行

**abscissa** 橫坐標

**abscissa axis** 橫軸

**absolute calibration** 絶對校準

**absolute delay** 絶對延遲

**absolute error** 絶對誤差

**absolute humidity** 絶對濕度

**absolute moisture content** 絶對  
濕度

**absolute sensitivity** 絶對靈敏度

**absolute system** 絶對單位制

**absolute temperature** 絶對溫度

**absolute term** 絶對項

**absolute value** 絶對值

**absolute zero** 絶對零度

**absorbed power** 吸收功率

**absorber circuit** 吸收器電路

**absorber diode** 吸收二極管

**absorbing circuit** 吸收電路

**absorbing load** 吸收負載

**absorption cell** 吸收元件，吸收  
容器

**absorption characteristic** 吸收特

性

**absorption circuit** 吸收電路

**absorption control** 吸收控制

**absorption current** 吸收電流

**absorption losses** 吸收損耗

**absorption spectrum** 吸收光譜，  
吸收頻譜

**absorption trap** (1)吸收陷阱  
(2)吸收陷波電路

**absorption wavemeter** 吸收式波  
長計

**abvolt** 電磁伏(電磁系電勢單  
位)

**accelerating force** 加速力

**accelerating potential** 加速勢  
差，加速位差

**acceptance test** 驗收試驗

**acceptor** (1)受主(2)共振回路

**acceptor circuit** 遷收電路

**acceptor level** 受主能級

**a-c charging** 交流充電

**accidental error** 偶然誤差

**accompaniment** (1)伴隨(2)  
跟蹤

**accompanying sound** 伴音

**accompanying sound trap** 伴音  
陷波器

**a-c coupled** 交流耦合的

**a-c coupling** 交流耦合

**accumulate** (1)蓄電(2)積累，  
積累器

**accumulator** 蓄電池

**accumulator battery** 蓄電池

**accumulator cell** 蓄電池

**accuracy** 準確〔度〕

<b>accurate sweep generator</b>	精密掃描發生器	(3) 效應
<b>accelerating voltage</b>	加速電壓	<b>action current</b> 作用電流
<b>acceleration voltage</b>	加速電壓	<b>activating signal</b> 起動信號
<b>a-c heated diode</b>	旁熱式二極管	<b>active constituent</b> 有效分量
<b>acoustical</b> (1) 聲學的 (2) 聲的		<b>active current</b> 有功電流
<b>acoustical detector</b>	聲波探測器	<b>active filter</b> 有源濾波器
<b>acoustical feedback</b>	聲反饋	<b>active power</b> 有功功率
<b>acoustical filter</b>	濾聲器	<b>active return loss</b> (1) 有源四端網絡反射損耗 (2) 回波損耗
<b>acoustical frequency</b>	聲頻	<b>active voltage</b> 有功電壓
<b>acoustical reactance</b>	聲抗	<b>actual efficiency</b> 實際效率
<b>acoustical resistance</b>	聲阻	<b>actual flux density</b> 有效〔磁〕通量密度
<b>acoustical resonance</b>	共鳴	<b>actuation time</b> 動作時間，吸動時間(繼電器)
<b>acoustical signal</b>	聲信號	<b>acyclic</b> 非週期〔性的〕
<b>acoustical telegraphy</b>	聲頻電報	<b>acyclic machine</b> 非週期性電機
<b>acoustical telephony</b>	聲頻電話	<b>adaptability</b> 適應性
<b>acoustical velocity</b>	聲速	<b>adaptation</b> 適應
<b>acoustical wave</b>	聲波	<b>adapter</b> (1) 配用器 (2) 轉接器 (3) 附加器
<b>acoustic capacitance</b>	聲容	<b>adaptometer</b> 匹配測量計
<b>acoustic corrector</b>	聲校正器	<b>add</b> 加, 加算
<b>acoustic fidelity</b>	聲保真度	<b>added losses</b> 附加損耗
<b>acoustic line</b>	傳聲線	<b>added resistance</b> 附加電阻
<b>acousticon</b>	助聽器	<b>adder</b> 加法器, 相加器
<b>acoustic pick-up</b>	拾聲器, 電唱頭	<b>adder amplifier</b> 加法放大器, 加算放大器
<b>acoustic reactance</b>	聲抗	<b>adder circuit</b> 加法電路, 相加電路
<b>acoustic regeneration</b>	聲反饋	<b>adder stage</b> 相加級, 混頻級
<b>acoustics</b> 聲學		<b>adding circuit</b> 加法電路, 相加電路
<b>acoustic sounder</b>	回聲探測器	
<b>acoustic treatment</b>	聲學處理	
<b>acoustimeter</b>	聲強測量器	
<b>acousto-electric index</b>	雷聲效率	
<b>a-c plate resistance</b>	交流板〔極〕阻	
<b>a-c rectifier charging</b>	整流充電	
<b>a-c resistance</b>	交流電阻	
<b>a-c resistance charging</b>	電阻交流充電	
<b>action</b> (1) 作用 (2) 動作		

<b>adjacent-channel attenuation</b>	aerial system 天線系統
〔相〕鄰〔信〕道衰減	aeronautical communications 航空通信
<b>adjacent-channel interference</b>	aeronautical communications log 航空無線電台工作日誌
鄰道干擾	<b>afloat contact</b> 浮動觸點
<b>adjacent channel selectivity</b> 鄰道選擇性	<b>after-effect</b> 後效應
<b>adjacent line</b> 鄰線	<b>afterglow</b> 餘輝
<b>adjust</b> 調整，調節	<b>ageing</b> 老化
<b>adjustable</b> 可調整的，可調的	<b>ageing test</b> 老化試驗，老陳
<b>adjustable attenuator</b> 可調衰減器	<b>agent</b> 劑
<b>adjustable capacitor</b> 可調電容器	<b>aging</b> 老化，陳化，陳煉
<b>adjustable delay</b> 可調延遲	<b>aging of cathode</b> 陰極老化
<b>adjustable inductor</b> 可調電感線圈，可變電感器	<b>agitation</b> (1) 騷動 (2) 雜亂運動
<b>adjustable resistor</b> 可調電阻〔器〕	<b>aid</b> (1)設備 (2)工具 (3)器具 (4)幫助
<b>adjustable transformer</b> 可調變壓器	<b>aiming line</b> 賽準綫
<b>adjuster</b> (1) 調整器 (2)校準器	<b>air</b> 空氣，大氣
<b>adjusting</b> 調整，調節	<b>airborne</b> 空携〔的〕
<b>adjusting screw</b> 調節螺釘	<b>airborne radio installation</b> 飛機無線電設備
<b>adjustment</b> 調整，調節	<b>airborne signal</b> 飛機信號
<b>Admiralty sign</b> 急信(英國海軍)	<b>air-cell battery</b> 空氣電池
<b>admittance</b> 導納	<b>air circuit breaker</b> 空氣斷路器
<b>admittance bridge</b> 導納電橋	<b>air code generator</b> 航空編碼發生器
<b>advance</b> 超前，領先	<b>air-cooled</b> 氣冷〔的〕，風冷的
<b>advance angle</b> 超前角	<b>air-cooled transformer</b> 氣冷變壓器
<b>aerial</b> (1)天線 (2)天線系統	<b>air-cooling system</b> 空氣冷卻系統
<b>aerial array</b> 天線陣	<b>air core</b> 空心
<b>aerial attenuator</b> 天線衰減器	<b>air-cored</b> (1)空心〔的〕 (2)無鐵心〔的〕
<b>aerial balance</b> 天線平衡調整	<b>air-core(d) coil</b> 空心繞圈
<b>aerial cable</b> 架空電纜	<b>air-core(d) deflection coil</b> 空心偏轉繞圈
<b>aerial cable line</b> 架空電纜線	<b>air-core transformer</b> 空心變壓器
<b>aerial capacity</b> 天線電容	<b>aircraft antenna switch</b> 飛機天線轉換開關
<b>aerial change-over</b> 天線轉換	
<b>aerial choke</b> 天線扼流圈，天線抗流圈	
<b>aerial circuit</b> 天線電路	
<b>aerial circuit breaker</b> 天線斷路器	

<b>aircraft radio receiver</b>	飛機接收機	<b>aligning plug</b>	卡口插座
<b>aircraft radio set</b>	飛機無線電設備	<b>aligning tool</b>	調整工具
<b>aircraft radio transmitter</b>	飛機用無線電發射機	<b>alignment</b>	(1)校列 (2)統調
<b>aircraft range</b>	飛機有效距離，飛機可達範圍	<b>alignment coil</b>	校列繞圈
<b>aircraft shielding</b>	飛機屏蔽	<b>alignment error</b>	安裝誤差
<b>aircraft wiring</b>	飛機布線	<b>alignment procedure</b>	調整程序
<b>air dielectric capacitor</b>	空氣〔介質〕電容器	<b>alive circuit</b>	帶電線路
<b>air-dielectric coaxial line</b>	空氣介質同軸線	<b>alkaline battery</b>	鹼性蓄電池
<b>airfield control communication</b>	機場控制通信	<b>all-metal</b>	全金屬〔的〕
<b>air-filled waveguide</b>	充空氣波導管	<b>allocation</b>	分配，分布
<b>air flow wattmeter</b>	氣流瓦特計	<b>allowable load</b>	容許負載
<b>air-ground communication</b>	空對地通信	<b>allowance</b>	容限，公差
<b>air-ground radio frequency</b>	空地通信頻率	<b>all-pass filter</b>	全通濾波器
<b>air reactor</b>	空〔氣〕心扼流圈	<b>all-pass lattice</b>	全通四端網絡
<b>air resistance</b>	空氣阻力	<b>all-wave receiver</b>	全波接收機
<b>air-spaced capacitor</b>	空氣〔介質〕電容器	<b>all-wave signal generator</b>	全波信號發生器
<b>air-spaced coil</b>	大繞距繞圈	<b>almost periodic function</b>	殆週期函數
<b>air-tight</b>	氣密的，不漏氣的	<b>alpha cut-off frequency</b>	$\alpha$ 截止頻率
<b>air traffic</b>	空航	<b>alpha function</b>	$\alpha$ 函數
<b>air wire</b>	(1)天線(2)架空〔導〕線	<b>alteration</b>	變換，改變
<b>alarm box</b>	警報信號器	<b>alternate</b>	(1)間隔〔的〕(2)輪流〔的〕，交替〔的〕(3)儲備〔的〕(4)補充〔的〕
<b>alarm relay</b>	報警繼電器	<b>alternate current</b>	交〔變電〕流
<b>alarm signal</b>	報警信號	<b>alternating</b>	(1)交變〔的〕(2)振蕩〔的〕
<b>ALC (automatic level control)</b>	自動電平控制	<b>alternating current</b>	交〔變電〕流
<b>align</b>	(1)校列(2)校整(3)統調	<b>alternating-current balancer</b>	交流平衡器
<b>aligning</b>	(1)校列(2)校整(3)統調	<b>alternating-current bridge</b>	交流電橋
<b>aligning capacitor</b>	校列電容器，微調電容器	<b>alternating-current charging</b>	交流充電
		<b>alternating-current (coupled)</b>	
		<b>amplifier</b>	交流放大器
		<b>alternating current generator</b>	交

流發電機	發射機
<b>alternating-current hum</b> 交流哼聲	<b>ambient</b> 周圍的，環境的
<b>alternating-current impedance</b> 交流阻抗	<b>ambient temperature</b> 環境溫度
<b>alternating current transformer</b> 交流變壓器	<b>ambit</b> 外形，輪廓
<b>alternating current transmission</b> 交流傳輸，無直流成分傳輸	<b>ammeter</b> 安培計
<b>alternating-current voltage</b> 交流電壓	<b>AMP (amplifier) bias</b> 放大器偏壓
<b>alternating electromagnet</b> 交流電磁鐵	<b>AMPL (amplifier) drive</b> 放大器驅動信號
<b>alternating load</b> 交變負載	<b>ampere</b> 安培
<b>alternating potential</b> 交變電勢，交變電壓	<b>ampere-hour</b> 安〔培〕時
<b>alternating quantity</b> 變量，變數	<b>ampere-hour capacity</b> 安〔培〕-〔小〕時容量
<b>alternating voltage</b> 交變電壓	<b>Ampere's rule</b> 安培定則
<b>alternation</b> 變換(週期一半)，半週期	<b>ampere-turn</b> 安〔培〕匝數
<b>alternator</b> (1) 交流發電機(2)振蕩器	<b>amperite</b> 鎮流電阻器
<b>alternator transmitter</b> 發電機式發送機	<b>amphenol connector</b> (1) 電纜接頭(2)接綫端子，綫夾
<b>altimeter</b> 高度計	<b>amplidyne</b> 微場〔電機〕放大器
<b>altitude receiver</b> 測高計接收機	<b>amplidyne generator</b> 微場電流放大機
<b>altitude selector</b> 高度轉換開關	<b>amplification</b> (1) 放大(2)放大倍數
<b>altitude transmitter</b> 高度數據發送器	<b>amplification coefficient</b> 放大係數
<b>aluminum rectifier</b> 鋁(電解)整流器	<b>amplification factor</b> 放大因數
<b>amateur</b> 業餘愛好者	<b>amplification-factor bridge</b> 放大因數電橋
<b>amateur band</b> 業餘波段	<b>amplification frequency</b> 放大頻率
<b>amateur radio communication</b> 業餘無線電通信	<b>amplification stage</b> 放大級
<b>amateur receiver</b> 業餘接收機	<b>amplifier</b> 放大器
<b>amateur station call letter</b> 業餘電台呼號表	<b>amplifier channel</b> 放大器信道
<b>amateur transmitter</b> 業餘無線電	<b>amplifier gain control</b> 放大器增益控制
	<b>amplifier input circuit</b> 放大器輸入電路
	<b>amplifier-inverter stage</b> 放大倒相級

<b>amplifier rectifier</b> 放大—檢波器	<b>amplitude-modulation suppression</b> 調幅抑制
<b>amplifier stage</b> 放大級	<b>amplitude quantizing</b> 振幅量化，幅度分層
<b>amplifying transformer</b> 放大變壓器	<b>amplitude range</b> 振幅範圍
<b>amplitude</b> 振幅，幅度	<b>amplitude relations</b> (1)振幅比 (2)振幅關係
<b>amplitude balance</b> 振幅平衡	<b>amplitude resonance</b> 波幅諧振
<b>amplitude characteristic</b> 振幅特性	<b>amplitude response</b> 振幅響應特性
<b>amplitude contraction</b> 振幅收縮	<b>amplitude-response curve</b> 振幅響應曲線，幅頻特性曲線
<b>amplitude control</b> 振幅控制	<b>amplitude sampler</b> 振幅採樣器
<b>amplitude discriminator</b> 鑑幅器	<b>amplitude selection amplifier</b> 選幅放大器
<b>amplitude distortion</b> 振幅失真	<b>amplitude selectivity</b> 振幅選擇性
<b>amplitude excursion</b> 振幅偏移	<b>amplitude selector</b> 振幅選擇器
<b>amplitude factor</b> 波幅因數	<b>amplitude separation</b> 振幅區分
<b>amplitude-frequency distortion</b> 〔振〕幅頻〔率〕失真	<b>amplitude separator</b> 振幅分離器
<b>amplitude-frequency response</b> 幅—頻響應特性	<b>amplitude spectrum</b> 振幅譜
<b>amplitude function</b> 振幅函數	<b>amplitude-versus-frequency</b> curve 幅頻特性曲線
<b>amplitude-gating circuit</b> 振幅選通電路	<b>analogue computer</b> 模擬計算機
<b>amplitude limiter</b> 限幅器	<b>analogue machine</b> 模擬計算機
<b>amplitude linearity</b> 振幅綫性	<b>analysing</b> (1)分析(2)試驗
<b>amplitude lopper</b> 限幅器	<b>analysis</b> 研究，分析
<b>amplitude-modulated pulse</b> 調幅脈衝	<b>analytic function</b> 解析函數
<b>amplitude-modulated signal</b> 調幅信號	<b>anchor buoy</b> 下錨浮標
<b>amplitude-modulated transmitter</b> 調幅發射機	<b>AN connector</b> 標準連接器
<b>amplitude-modulated wave</b> 調幅波	<b>"and"</b> circuit 與門電路
<b>amplitude-modulation communication system</b> 調幅制通信系統	<b>angle</b> 角
<b>amplitude-modulation receiver</b> 調幅〔信號〕接收機	<b>angle-data transmitter</b> 角度數據發射器
<b>amplitude-modulation rejection</b> 調幅抑制	<b>angle-measuring circuit</b> 測角線路

<b>angström</b> 埃 (A) (等于 $10^{-10}$ 米)	<b>anode potential stabilization</b>
<b>angular deflection sensitivity</b>	陽極電位穩定
角偏轉靈敏度	
<b>angular frequency</b> 角頻〔率〕	<b>anode-ray current</b> 陽極射線電流
<b>angular increment</b> 角增量	<b>anode rectification</b> 陽極整流
<b>angular phase difference</b> 角相位差	<b>anode resistor</b> 陽極電阻〔器〕
角距	<b>anode tapping point</b> 陽極抽頭 ( 線圈 )
<b>angular velocity</b> (1)角速度(2)角頻率	<b>anode voltage</b> 陽極電壓
<b>annoyance value</b> 干擾值	<b>antenna adapter</b> 天綫配用器
<b>anode</b> 陽極	<b>antenna attenuator</b> 天綫衰減器
<b>anode-bend detector</b> 陽極檢波器	<b>antenna cable</b> 天綫電纜
<b>anode-cathode voltage</b> 陽一陰極間電壓	<b>antenna capacitance</b> 天綫電容
<b>anode characteristic</b> 陽極特性	<b>antenna capacitor</b> 天綫電容器
<b>anode circuit</b> 陽極電路	<b>antenna change-over switch</b> 天綫轉換開關
<b>anode conductance</b> 陽〔極電〕導	<b>antenna choke</b> 天綫抗流圈，天綫扼流圈
<b>anode connection</b> 陽極引綫	<b>antenna circuit</b> 天綫電路
<b>anode converter</b> 陽極電源變流器	<b>antenna circuit-breaker</b> 天綫斷路器
<b>anode cooling block</b> 陽極散熱器	<b>antenna coil</b> 天綫圈
<b>anode current</b> 陽極電流	<b>antenna conductor</b> 天綫導線
<b>anode decoupling resistor</b> 陽極去耦電阻〔器〕	<b>antenna connection</b> 天綫接綫
<b>anode-detection</b> 陽極檢波	<b>antenna control table</b> 天綫控制台
<b>anode drop</b> 陽極壓降，板壓降	<b>antenna coupler</b> 天綫耦合裝置
<b>anode fall</b> 陽極壓降	<b>antenna coupling capacitor</b> 天綫耦合電容器
<b>anode follower</b> 陽極輸出器	<b>antenna crosstalk</b> 天綫串話
<b>anode impedance</b> 陽極阻抗	<b>antenna current</b> 天綫電流
<b>anode keying</b> 陽極鍵控	<b>antenna damping</b> 天綫阻尼
<b>anode limiter</b> 陽極限幅器	<b>antenna decrement</b> 天綫衰減量
<b>anode line</b> 陽極〔調諧〕綫，板極綫	<b>antenna earthing switch</b> 天綫接地開關
<b>anode load</b> 陽極負載	<b>antenna efficiency</b> 天綫效率
<b>anode load impedance</b> 陽極負載阻抗	<b>antenna electromotive force</b> 天綫電動勢
<b>anode loop</b> 陽極回路	<b>antenna energy</b> 天綫「輻射」能量
<b>anode lug</b> 陽極套筒	<b>antenna equation</b> 天綫方程
<b>anode potential</b> 陽極電位	

antenna equipment 天綫設備	antenna shortening capacitor 天 綫縮短電容器
antenna excitation 天綫激勵	antenna socket 天綫插座
antenna extender 天綫延長器	antenna switching 天綫轉換
antenna feed 天綫餌電	antenna switching unit 天綫開 關裝置
antenna feeder 天綫餌〔電〕 線	antenna system 天綫系統
antenna feeder connector 天綫 餌〔電〕 線接頭	antenna tilt switch 天綫傾斜度 轉換開關
antenna feed impedance 天綫入 端阻抗	antenna trailer 拖曳天綫
antenna field gain 天綫場增益	antenna transfer switch 天綫轉 換開關
antenna form factor 天綫波形因 數	antenna tuning capacitor 天綫調 諧電容器
antenna gain 天綫增益	antenna tuning coil 天綫調諧綫 圈
antenna grounding switch 天綫 接地開關	antenna tuning inductor 天綫調 諧指示器
antenna impedance 天綫阻抗	antenna tuning unit 天綫調諧裝 置
antenna input circuit 天綫入端 電路	antenna turning unit 天綫旋轉機 構
antenna jack 天綫插孔	antenna wire 天綫
antenna lead 天綫引入綫	anticlutter control 預〔先〕控 制
antenna lead-in 天綫引入綫	anticlutter gain control 抗〔本 地〕干擾增益控制
antenna load 天綫負載	anticoincidence circuit 反符合電 路
antenna leading coil 天綫加載綫 圈	anticoincidence impulses 反符合 脈衝
antenna loss 天綫損耗	antihum 噪聲消除
antenna matching unit 天綫匹 配裝置	antihum capacitor 去噪聲電容器
antenna phasing unit 天綫定相 裝置	antihunt circuit 阻尼電路，防獵 振電路
antenna-positioning system 天綫 位置控制系統	anti-interference 抗干擾
antenna power 天綫功率	anti-interference aerial system 抗干擾天綫系統
antenna radiation resistance 天 綫輻射電阻	anti jamming 抗干擾的
antenna reactance 天綫電抗	
antenna relay unit 天綫繼電器	
antenna resistance 天綫電阻	
antenna rotation switch 天綫旋 轉開關	

<b>anti jamming unit</b> 抗干擾裝置	<b>arc furnace</b> 電弧爐
<b>antilogarithm</b> 反對數	<b>arcing voltage</b> 跳火電壓
<b>antimicrophonic</b> 反顫噪音〔的〕	<b>arc leakage power</b> 電弧漏過功率
<b>antinode</b> [波]腹	<b>arc length</b> 電弧長度，弧度長度
<b>anti-overloading amplifier</b> 防過載放大器	<b>arc loss</b> 電弧損耗
<b>antiparalyse pulse</b> 起動脈衝	<b>arc power</b> 電弧功率
<b>antiphase</b> 反相〔的〕	<b>arc resistance</b> 電弧電阻
<b>antiradar device</b> 反雷達設備	<b>arc sine</b> 反正弦
<b>antiresonance</b> 並聯諧振	<b>arc transmitter</b> 電弧式發送機
<b>antiresonant circuit</b> 並聯諧振電路	<b>area-balanced current</b> 面平衡電流，與直流分量對稱的電流
<b>anti-T-R switch</b> 天線轉換開關，“收一發”開關	<b>areal density</b> 表面密度
<b>aperiodic</b> 非週期的	<b>argon rectifier</b> 氩氣整流器
<b>aperiodic circuit</b> 非週期性電路	<b>argon thyratron</b> 氩氣閘流管
<b>aperiodic damping</b> 非週期衰減	<b>argument</b> 宗量
<b>aperture effect</b> 孔徑效應	<b>arithmetical computing machine</b> 算術計算機
<b>aperture loss</b> 孔徑損耗	<b>arithmetical unit</b> 算學部分(計算機內)
<b>aperture response</b> 孔徑特性	<b>arm</b> (1)臂(2)杆
<b>apparatus</b> (1)儀器(2)裝置，設備	<b>armature coils</b> 電樞線圈
<b>apparent inductance</b> 表觀電感	<b>armature-voltage control</b> 電樞電壓控制
<b>apparent power</b> 視在功率	<b>armoured cable</b> 鎧裝電纜
<b>apparent resistance</b> 視在電阻	<b>Armstrong circuit</b> 阿姆斯創反饋電路
<b>appearance test</b> 外觀檢驗	<b>arrangement</b> (1)裝置(2)設備(3)布置
<b>Applegate diagram</b> 阿帕里蓋脫圖	<b>array factor</b> “天線陣”因數
<b>applied physics</b> 應用物理學	<b>array position switch</b> 天線陣位置轉換開關
<b>approach-marker-beacon</b>	<b>arrival time</b> 到達時間，飛到時間(電子)
<b>transmitter</b> 進機場指向標發送機	<b>arrow</b> 箭頭，指針
<b>approach receiver</b> 着陸接收機	<b>artificial ear</b> 仿真耳
<b>approach system</b> 導航系統	<b>artificial error signal</b> 人為誤差信號
<b>approach time</b> 降落時間	<b>artificial ground</b> 人為接地
<b>approval test</b> 合格性檢驗	<b>artificial line</b> 仿真線
<b>approximation</b> 近似，逼近	
<b>arbitrary function</b> 任意函數	
<b>arbitrary unit</b> 任意單位	
<b>arc converter</b> 電弧變流器	

**artificial load** 仿眞負載  
**artificial transmission line** 仿  
 真傳輸線  
**assembled** 裝配好的  
**assembled battery** 組合電池  
**assembly jig** 裝配架  
**static coil** 無定向繞圈  
**static galvanometer** 無定向電流  
 計  
**asterik** 星標，星號  
**asymmetrical** 非對稱〔的〕  
**asymmetrical junction** 不對稱連  
 接  
**asymmetric sideband**  
 transmission 不對稱邊帶傳輸  
**asymmetric sideband transmitter** 不對稱邊帶發射機  
**asymmetry** 不對稱〔性〕  
**asymptotic** 漸近綫〔的〕  
**asynchronous** 異步的  
**asynchronous machine** 異步電機  
**AT cut** AT 切割  
**AT-cut crystal** AT 切割〔石英〕  
 晶體  
**atmospheric interference** 大氣干  
 擾，天電干擾  
**atmospheric radio waves** 空間無  
 線電波  
**atmospheric wave** 大氣波  
**atomic clock** 原子鐘  
**atomic resonator** 原子共振器  
**atom lattice** 原子點陣  
**ATR switch** 天線轉換開關，收發  
 轉換開關  
**ATTEN (attenuator)** 衰減器  
**attenuate** 衰減  
**attenuating cable** 衰減電纜  
**attenuation** 衰減  
**attenuation band** 阻帶

**attenuation box** 衰減器箱  
**attenuation characteristic** 衰減  
 特性  
**attenuation equalizer** 衰減均衡器  
**attenuation factor** 衰減因數  
**attenuation range** 衰減範圍  
**attenuation ratio** 衰減率  
**attenuator** 衰減器  
**attraction** (1)吸引(2)引力  
**audibility** 可聞度  
**audibility factor** 可聽係數  
**audible** 可聞的，可聽的  
**audible signal** 聲響信號  
**audible spectrum** 聲頻譜  
**audible test** 聲頻檢驗  
**audio** (1)聲音的(2)聽覺的  
**audio amplifier** 聲頻放大器  
**audio attenuator** 聲頻衰減器  
**audio band** 聲頻帶  
**audio compressor-expander** 聲  
 頻壓縮擴展器  
**audio equipment** 聲頻設備  
**audio-fidelity control** 音色保真控  
 制  
**audio frequency** [成] 聲頻〔率〕  
**audio-frequency current** 聲頻電  
 流  
**audio-frequency range** 聲頻範  
 圍，低頻波段  
**audio-frequency rate** 聲頻變化率  
**audio-frequency transformer**  
 聲頻變壓器  
**audio gain** 聲頻增益  
**audio generator** 聲頻發生器，聲  
 頻發電機  
**audio indicator** 聲頻指示器  
**audio mixing unit** 混聲部分  
**audio output limiter** 聲頻輸出限  
 制器