

211600



消灭鉤虫病

健康報編輯部編



人民衛生出版社

722
425
31

内 容 提 要

钩虫病是危害人民健康最严重的疾病之一，流行地区很广，感染率高，有的地区感染率最高达农村人口的 90% 以上，对人民健康与农业生产损害甚大，因此，钩虫病是党提出要限期消灭的主要疾病之一。在全民大踏进的形势下，为提前实现农業發展綱要第 28 条加速消灭主要疾病，有些地区已取得基本消灭钩虫病的胜利。这本小册子内容是介绍钩虫病防治措施的經驗，特别是依靠党的领导，发动和依靠群众，多、快、好、省地消灭钩虫病的經驗，可供各地开展消灭钩虫病工作的参考。

健 康 报 告 書 消 灭 钩 虫 病

开本：787×1092/32 印数：1 15/16 字数 39 千字

健康报编辑部編

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京書刊出版業營業登記證字第 046 号)

· 北京崇文區珠子胡同三十六号 ·

北京市印刷一厂印刷·新华书店發行

统一书号 14048·4781

1958年11月第1版·第1次印刷

定 价 0.19 元

(北京版) 印数：1~3,000

目 录

防治鉤虫病的几点經驗	1
重庆市突击消灭鉤虫病的經驗	6
在总路線的光輝照耀下奋勇前进	11
血防工作上的新創舉	16
义烏县高速度同时灭兩病的經驗	17
金堂县赵渡等十個鄉鎮成片消灭鉤虫病試點工作基本总结	24
金堂县防治鉤虫病的体会	34
万县龙宝区成片消灭鉤虫病試點工作总结	37
灵鷲乡怎样领导消灭鉤虫病	45
鉤虫病防治中的糞便管理	48
檢查鉤虫卵用紙片代替玻片	54
自貢市建設乡大搞鉤虫病个人防护	55
草藥可治鉤虫病	55

防治鉤虫病的几点經驗

四川省衛生廳防疫處處長 曹德鼎

四川省鉤虫病的存在，几乎遍及全川。流行地区感染率一般都在 50% 左右，最高达 90% 以上。解放后，由于党和政府对人民疾苦的無限关怀，早在 1950 年，我省就开始对鉤虫病进行了調查研究和防治試驗工作。1956 年春，根据全国農業發展綱要（草案）所提出的消灭危害人民严重疾病的要求，在中共四川省委的指示下，將防治鉤虫病列为全省衛生工作首要任务之一。在全省范围内，組織了一千多名專業防治人員和近万名的社会开业医生，从点到面地开展了大規模的防治工作，并已取得了一定的成績。共治疗了鉤虫病患者四百六十余万人，使上百万的病人經過治疗恢复了健康；在貫徹了綜合性防治措施的地区，鉤虫病的感染和發病情况都有了显著減少。对增进生产和改善人民生活起到了直接的推動作用。兩年来，在开展大規模的鉤虫病防治工作中，我們初步取得了以下几点經驗。

貫徹綜合性防治措施

鉤虫病的綜合性防治措施，有三个环节：管理人粪杀灭鉤虫卵、治疗病人和个人防护。这三个环节应当是相輔相成、互補不足，不能籠統強調其中的某一个环节，更不可只抓其一，放棄其二，我省在防治工作实践中，充分証明了这一点。不少地区由于較全面地貫徹了綜合性防治措施，使鉤虫病的感染

率很快下降。例如遂宁县馬家乡有兩個社共246人中，1956年下地栽紅苕时，有161人“打粪毒”（生皮疹），严重的有50人；今年同一时期只有31人“打粪毒”，严重的仅有一人；相反有的地区，因重治輕防，感染人数很少改变，再感染也就在所难免了。事实上若不采取积极管理人粪杀灭虫卵、个人防护等预防措施，想單純依靠治疗病人来达到消灭鉤虫病的目的，显然是不可能的事情。因此，能不能消灭鉤虫病，就要看綜合性防治措施是否得到全面徹底的貫徹。

因时因地制宜安排工作

为了提高防治效果，根据鉤虫病感染規律和农事季节，因时因地制宜，在某一时期强调抓某一个环节，这也是正确的、必要的。冬春季节土壤中的鉤蚴虫基本不能越冬，虫卵也难于孵化出蚴虫，因而鉤虫病的感染率大为降低，甚至很少有感染；同时，这个季节里其他疾病也大为减少，易于腾出医疗力量，所以在这个季节里集中力量抓紧治疗病人（大量减少傳染源）。结合积肥运动，貯肥杀卵，确有有利条件，可以取得事半功倍的效果。夏秋季节，则应加强管理和处理人粪及个人防护，以減少和防止鉤虫病新感染和再感染的發生。

統筹安排粪管，推行計劃施肥

在鉤虫病的預防措施中，管粪杀卵是極为重要的，而又是一个很艰巨、复杂的工作。为了便于管理和处理人粪，我們在具体工作中实行了人畜粪分坑，人粪集中用堆肥、粪尿混合貯存、溫青肥、粪內加1%的石灰等有效的办法处理。这些办法，虽还各有其缺点，如果能灵活地將各种办法单独或配合使用，是基本上可以滿足杀卵要求的。总之，杀卵的办法应具备：簡

便、經濟、效速、不損失或少損失肥效、原料能就地取材等條件。分坑，在不同地區應採取不同的形式，一般說來，平墳和居住集中的地區最好提倡用公坑，或建立公共廁所；山區和分散居住地區可盡量用凹坑，或現有糞坑隔成小坑。要做到認真防止未經殺卵處理的人糞下地，還須注意解決處理人糞和農忙急需用肥之間的矛盾。可行的辦法是，結合推行計劃施肥，將管糞工作交農業社統籌安排，人糞折價入社。其次，由農業社固定專人負責收集和處理糞便工作（適當解決管理人員的工分），也是很重要的。管糞殺卵工作，雖有困難，但只要我們能夠依靠羣眾，從實際出發，困難是可以克服的。

組織社會醫療力量參加防治工作

消灭鉤蟲病是一個比較長期的鬥爭任務，因此，不宜組織臨時性的防治隊伍，採取突擊式的辦法；普遍建立專業防治機構來適應大規模防治工作的開展，在目前情況下，也不符合勤儉辦事的精神。我省去年大部分地區，把參加防治工作的社會衛生人員脫產“包下來”，組成防治隊、組，雖然當時聲勢浩大，對打開局面起到了一定的作用，但終究有不少缺點，不但增加國家開支，特別是人走工作垮台，防治工作難于生根巩固。至于專業防治機構，對鉤蟲病防治工作，形成包辦一切；與當地衛生防疫機構的工作，也不協調，各搞一套。為了便於統一領導和避免機構繁多，故今年全省已將鉤蟲病防治機構撤銷，人員合併到衛生防疫站、組，仍從事鉤防工作。我們以聯合診所為核心，就地開展鉤蟲病防治工作。這個辦法最大的好處就是能夠生根巩固，同時節省國家開支。我省社會衛生人員（包括開業中西醫）有六萬九千余人，且多分布在農村，平均一千人口中就有一個。他們與農民有着親密的關係，人

緣好、路徑熟、熟悉生產，是就地開展鉤蟲病防治工作極為有利的條件。聯合診所開展防治工作，是採取不脫產的形式：開天組織醫生下社結合巡迴醫療開展防治工作；逢場返所就診。這樣對診所原來的業務，不但沒有什麼影響，而且還會增加收入。做到了“花錢少、收效大”，對國家有利，聯合診所也滿意。如璧山縣丹鳳鄉聯合診所，去年抽3人脫產在外搞鉤蟲病防治工作共180天，診所僅工資一項便开支158元多；今年把防治任務交給診所後，1—6月份在不影響業務的情況下，還增加收入226.5元，就是很好的例証。

把鉤蟲病防治任務交給聯合診所，首先要從培養提高他們的防治技術着手。衛生防疫機構和醫療預防機構，除應具體負責對當地鉤蟲病防治工作進行籌劃、布置、督促檢查外，還須對參加防治工作的社會衛生人員進行訓練和經常的技術指導，不斷提高他們的防治技術水平，以保證防治質量。這一點是非常重要的。

黨委統一領導，有關部門協同作戰

根據幾年來的實際防治工作，我們深切体会到防治鉤蟲病乃是一項羣眾性工作，無論是管理人糞、個人防护、或者是治療工作，都緊密關連生產和羣眾的生活習慣。因此，只有衛生、農業等有關部門緊密配合、協同作戰；只有深入宣傳，提高了羣眾的認識，把預防措施變為羣眾的自覺要求和經常活動，才能使防治工作順利進行。要進行這些羣眾性的工作，首先必須在各級黨委的統一領導下，把防治工作納入生產規劃，列入各有關部門的工作計劃，統一安排。1956年初，中共四川省委為了加強對我省鉤蟲病防治工作的領導，在省委成立了防治血吸蟲病、鉤蟲病七人小組，並指示各市、縣（市）黨委成立防

治鉤虫病办公室，区、乡、社、队的党组织都要指定专人负责，把防治鉤虫病工作统一领导起来，这样就形成了我省防治鉤虫病工作中以党为核心的领导力量，保证了我省防治鉤虫病工作大规模地胜利开展，并迅速取得了前所未有的成绩。

今年秋，四川省人民委员会又根据国务院指示精神，指示各專、市、县将除“四害”消灭疾病委员会合并到爱国卫生运动委员会；建立、健全爱国卫生运动委员会组织，切实把除“四害”、爱国卫生运动、防治血吸虫病、鉤虫病等工作统一领导起来。由此可见，加强党和政府对鉤虫病防治工作的统一领导，是消灭鉤虫病的根本保证。

成片防治，加强科学的研究

在开展鉤虫病防治工作中，除应注意上述几点外，在具体工作步骤方面，还须实行“成片防治”，即凡开展防治工作的乡，应根据力量大小，有计划地由一个生产队或一个合作社开始，逐队、逐社地进行；尤其是治疗病人，切不可分散，治疗人数应达到该队、社鉤虫病感染人数的40%以上，然后方可转移。同时必须在有条件的地方，重点进行防治成效的系统观察工作。科学的研究工作，也应积极加强。研究工作必须面向实际，如我们为了适应大规模防治工作的开展，经过多次的反复实验研究，打破了过去一些传统和教科书的约束：服用四氯乙烯不采用价昂的膠囊剂而改用液剂；服四氯乙烯前后一般不服硫酸鈉泻剂；除严重感染蛔虫的病人外，服四氯乙烯前不必先服驱蛔药；再次治疗不再隔一周，可以連續每日服药等。这些改进，不仅简化了治疗程序，使一般医务人员易于掌握，同时，降低了服药成本，减轻了群众负担；缩短了疗程，便利群众，少误生产；而且还节省了上百吨的硫酸鈉和大量山道年。

為大規模開展防治工作創造了極為有利的條件。又如我們試用針灸療法治服藥后的反應，效果良好，便于推廣。

我們在鉤蟲病防治工作中，雖然取得了一定的成績和一些初步的經驗，但也還存在着不少缺點和問題。如：對防治成效的系統觀察作得不夠，對培養提高聯合診所的防治技術作得差，對管糞殺卵與生產急需用肥之間的矛盾也未能很好解決，有的地區重治輕防的現象仍然存在。但在黨的領導下，我們有信心和決心來克服它，團結全體衛生人員，爭取提前完成消灭鉤蟲病的任務。

(1957, 12月17日健康報)

重庆市突擊消灭鉤蟲病的經驗

中共重庆市委消灭疾病領導小組

短期突擊消灭鉤蟲病

重庆市郊區面積廣闊，共有七個區、47個鄉、296個農業社，耕地面積675,584畝，農業人口43萬多人，鉤蟲病的感染率很高。根據調查：農民感染率高達80%，廠礦、學校約20%，街道居民城區約10%，郊區約15%，機關約8%，全市感染患者共約60萬人。

1956年全國農業發展綱要草案公布後，我市即採取了防治措施，組織了350多名衛生人員，深入農村開展鉤蟲病防治工作，至今年三月共治療了28萬人，使三千多個重症患者恢復了勞動力，70%的農戶進行人畜糞分坑，並出現了一個基本消灭鉤蟲病的社。今年，在整風勝利和社會主義建設全面大躍

进的形势下，为保证工农农业生产大跃进，提前实现农业发展纲要，消灭疾病。根据省委在三月发出的“鼓足干劲、全面跃进、大战三年、消灭血吸虫病和钩虫病”的战斗号召。市委提出了“破除迷信，解放思想，把技术交给群众，开展一个群众性的服药和预防工作，短期突击，速战速决消灭钩虫病”的指示。

三月底在市委消灭疾病领导小组的领导下，各区、乡、农、业社、厂矿、机关、企业、街道组织了消灭疾病的指挥机构，由全市所有卫生机构共同组成的一支二千多人的防治钩虫病大军，投入战斗。截至六月底不完全统计，粪便检查1,250,738人，服药566,132人（包括去年11月至今年3月的治疗数字，今年四月以来治疗43万多人），新建和改建公厕12,645个，粪坑加盖91,413个，训练积极分子和粪便管理人员20,890人，基本消灭了全市钩虫病。这样大规模短期突击消灭钩虫病，只有在共产党领导下的人民，才能创造这样惊人的奇迹。消灭钩虫病给人民健康和生产建设带来好处，人民唱着：“十八小伙上山坡，拿起锄头慢梭梭；三升谷壳提不起，肚内钩虫长得多。十八小伙笑盈盈，钩虫毛病断了根；搞起生产多起劲，难忘政府大恩情”！这一首山歌，不仅极其形象、生动地反映了农民在治疗钩虫病前后健康情况的鲜明对比，更深刻地唱出了他们对党和政府关怀人民健康的衷心感激。

本市钩虫病防治工作是从1956年开始的。过去两年由于积极地采取了综合性防治措施，取得了显著成效，但是为什么，赶不上这次两个多月的短期突击战果辉煌呢？从这里我们深深体会到消灭疾病，也存在着两条道路的斗争，也就是快一点，好一点，和慢一点，差一点两种思想两种作法的斗争，由于我们依靠了党的领导，依靠群众，坚持了多快好省的原则，破除了迷信，解放了思想，因而创造出“一天等于二十年”的奇

迹。工作中的具体作法是：

一、党委领导，政治挂帅

党的坚强领导，政治挂帅。首先要来个思想大躍进，不断的和右倾保守思想作斗争。市委書記辛易之同志在全市五千多人的动员大会上分析了消灭疾病的有利形势和条件，肯定了短期内消灭鉤虫病是可能的。对全市人民是很大鼓舞。但在运动初期，有的领导干部强调“生产任务紧，突击工作多，鉤防工作和生产任务是矛盾的，要搞鉤防就会影响生产，只能抓住一头”等等。因而少数同志信心不足，干劲不大。这种右倾保守思想，正是不相信群众的力量，不了解今天的农村，正起着一日千里的变化，根本就無所謂“忙閑”。鉤防与生产两者是对立的統一，鉤防就是为了保证农民健康，提高生产率。正因为鉤虫病长期危害着农民健康，所以才要加速度把它消灭。只有批判了右倾保守思想，并妥善安排力量和时间，才能使消灭鉤虫病工作飞躍发展，如江北区五里店乡战斗开始时乡党政领导干部思想不通，区委書記下乡召开干部会，用講道理，算細賬的方法，教育了干部，乡党总支書記、乡長带头，苦战兩晝夜，全乡129个貯糞坑全部加盖。政治挂帅还体现在领导上陣亲自动手，各区、乡一般都是由書記或区、乡長亲自指挥，亲自参加战斗。不少的乡总支書記、乡長和群众一道动手修公厕，搞貯糞坑加盖，对群众干劲起到很大鼓舞。江北区能够又快又好地首先完成了消灭鉤虫病計劃要求，正是說明了这一个問題。

二、技术与群众结合

破除迷信，解放思想，打破科学技术神秘观点，把技术交给群众。市委指示把技术交给群众，开展一个群众性的

服藥和預防工作。我們的作法是：一方面對廣大羣眾進行普遍深入地宣傳教育，並組織羣眾展開辯論，使廣大羣眾認識消灭鉤蟲病的重大意義，鉤蟲病對身體健康的危害性及有關綜合性防治措施的一般知識。辯論的問題是：該不該消灭鉤蟲病？能不能消灭鉤蟲病？怎樣才能多快好省地消灭鉤蟲病？辯論時通過當地真人真事的典型例子來教育羣眾，說服的力量更大。如江北觀音橋鄉社員58歲的顏清廷，以前患鉤蟲病手腳浮腫，不能勞動，打空手走路都要歇稍，經過治療後，恢復了健康，現在可以挑120斤重的擔子，羣眾反映：“害了鉤蟲病，渾身沒得勁，打了鉤蟲病，能擔百多斤，你要不相信，看看顏清廷。”通過宣傳和辯論，羣眾懂得了道理，統一了認識，消除顧慮，愉快地接受治療，自覺地遵守糞管制度和公約。另一方面是，培養訓練羣眾中的積極分子和糞管人員，通過他們掌握羣眾服藥，觀察反應，指導羣眾管好糞便。要作好這項工作，首先要破除迷信，打破科學的神秘觀點，糾正過去怕羣眾文化低掌握不了技術，怕出事故等錯誤思想。事實證明：羣眾通過全民整風後社會主義覺悟空前提高，工作熱情如火如荼，一旦掌握了工作方法就會信心百倍，干勁沖天，自始至終，堅持不懈地去完成任務。如北碚歇馬鄉衛生委員傅燕秋除了挨門挨戶收大便外，還經常在廁所周圍轉，亲自為別人包大便，由於她積極耐心，在她的協助下，三天就完成了全社的大便檢查工作。又如北碚區文星鄉、南桐區板江鄉在貯糞坑加蓋和修建公廁的工作中日夜苦戰，通宵施工，兩夜修好了105所公廁，農民們沒有月亮點起火把干，沒有工具就用手糊泥巴，更深夜靜，到處燈火通明，鋸木解料。出現了黑夜山坡一片紅，到處加蓋響叮咚，有聲有色的動人景象。兩千多個醫務人員，更始終站在戰鬥的最前列，在糞檢和服藥階段，黑夜當白天，一人頂兩

人，采取入輪班顯微鏡不停的办法愉快緊張地工作。北碚天生所的檢驗小組，以 17 小時零 10 分的時間創造了檢查 2351 件標本（平均每分鐘檢查 2—3 張）的最高記錄，並保證了質量。

三、貫徹綜合性防治措施

堅決貫徹綜合性的防治措施，治好病人，管好糞便，作好個人防護。只有貫徹了三管齊下綜合的防治措施，才能符合多快好省總路線的精神，加速消灭鉤虫病。在貫徹這一措施中，糞管工作是一種艱巨複雜的任務，也是一場破舊立新的思想鬥爭。進行這一工作首先必須抓思想，發動羣眾進行辯論，在講清道理自覺自願的基礎上進行。工作中的一些具體問題也要加以幫助解決。如公廁怎樣修，貯糞坑怎樣加蓋？工分、材料怎樣解決？人力、時間如何安排等等。這樣，既能加快工作速度，又能保證工作質量。

積極進行治療，直接起到恢復勞動力的作用，一般羣眾也容易接受。但由于治療每次陰轉率，根據服一溴二氯酚的初步觀察，一個療程為 26%，兩個療程也只達 50% 左右。因此，要加快消灭鉤虫病，除搞好修公廁、貯糞坑加蓋、制訂糞便管理公約等預防工作和服藥治療外，還必須廣泛的採用個人防護。這次檢查鑑定中凡人畜糞分坑搞得徹底，採用了個人防護，貫徹了綜合性防治措施的，就很少重複感染。

四、緊密結合生產

緊密結合生產。在這次突擊工作中，兩千多名鉤虫病防治人員一般都做到與農民同吃、同住、同勞動，參加農民送肥、挖土、抗旱和農民羣眾建立了深厚感情。如參加南桐礦區光明社搞鉤防工作的兩位同志，有空就給農民切豬草、挑水，和

羣眾關係搞得非常好，因而該社的公廁、貯糞坑加蓋工作進行得非常順利，早在四月中旬就基本完成。其他宣傳、糞檢、服藥等工作也都要作到便利羣眾、結合生產。

五、反複檢查突擊

反複檢查，反複突擊。市的檢查組每次檢查後，都向區、鄉領導彙報了檢查結果，提出優缺點和改進意見，對個別較差的單位，有時還須留下檢查組個別同志駐點幫助、限期突擊（一般不超过三天），然后再去复查；根本未動的空白點也要查明原因，幫助解決具體問題。這種方法對鞏固提高先進，帶動中間，督促推動落後都起到很大作用。

在突擊中鄉、社通過現場參觀評比，掀起了競賽高潮，使整個運動形成了一浪趕一浪、一潮高一潮，一處結果遍地開花的熱烈場面。

（1958年8月27日健康報）

在總路線的光輝照耀下奮勇前進

中共曹山縣委第一書記 蘇承業

曹山縣是鉤蟲病的嚴重流行地區，感染率最高為90%以上，平均占總人口的73%，全縣有43萬8千人患了鉤蟲病，其中喪失勞動力或喪失部分勞動力的8萬3千5百人，嚴重危害人民的健康，影響生產。羣眾流傳着：“害了鉤蟲病，生產莫得勁，吃得做不得，閻王還要命”。羣眾要求消灭鉤蟲病，自1956年黨的農業發展綱要40條公布後，鼓舞了我們消灭鉤蟲

病的信心，作了五年消灭鉤虫病的規劃，展开了防治工作，由于1956年下半年刮起了反“冒进”的歪風，使得消灭鉤虫病的工作于1956年下半年和1957年上半年消灭鉤虫病的工作基本趋于停滞状态。通过全民的整風运动，建設社会主义的总路綫实际上已被广大羣众所掌握，又鼓起了我的信心和勇气，1957年12月又重新规划为1958年内基本消灭鉤虫病，省委第三次鉤血防會議后，使我們进一步坚定了信心，加强了領導，健全了各級組織機構，深入發动依靠羣众，結合生产大張旗鼓的进行了宣傳，声勢浩大，雷厉風行地开展了五十万大军消灭鉤虫病运动。經過連續三个月（3—6月底）的激战，全县已基本消灭鉤虫病。現全县人畜糞分坑已达99%，建立新式糞坑15,940个，訓練糞管員5,708人，參加战斗的医务人员1,715人，共治疗了鉤虫病患者36万人，占感染人数90%。羣众的反映是：“共产党是恩人，挖了穷根挖病根，……”。到处歌頌着：“一根扁擔長又長，擔起不比往回样，往回擔起跟不上，今天腿上加了鋼，長又長，加了鋼，打了鉤虫身体壯，感謝毛主席！感謝共产党！保証完成千斤糧。”

我县基本消灭鉤虫病工作能够在短時間內取得胜利，主要体会是：

一、堅決貫徹执行了党的建設社会主义的总路綫， 与右傾保守思想作頑強的斗争

1956年農業發展綱要40条公布后，我們積極認真的貫徹農業發展綱要的精神，組織了医疗保健站（所）388个，开展了新式糞坑的运动，打了新式糞坑1,138个，同时試点消灭鉤虫病。但是在1956年的下半年刮起反“冒进”歪風之后，保健站解散了，新式糞坑不打了，糞便不处理了。当时我們沒有与

这股逆流进行坚决的斗争，这是个教训。在全民整風运动后，群众的建設社会主义的积极性空前高涨，但右傾保守思想还是經常在阻撓着我們加快消灭鉤虫病的速度，必須經常的与之进行坚决的斗争，如我們在 1957 年 12 月规划要在 1958 年內基本消灭鉤虫病时，有的說：“黃腫病几千年都有，那能消灭”。“在 1958 年消灭是不可能的”等等。我們以灵就乡、西桥乡和 32 个农業社已消灭鉤虫病的鐵的事实，批判了失望派不能消灭鉤虫病的論調。並宣傳党中央、毛主席提出第二次农業發展綱要修正草案和省委预防會議后的精神，使他們認識到消灭鉤虫病是关系着群众生命健康、生产、生活的大事情，是文化革命最重要的組成部分，是保护劳动力的重要措施。只要我們坚决貫徹执行党的方針政策，依靠广大群众，是能够消灭的，而且能够提前实现的。在这个基础上，五月份，全党动员，全民动手，开展了消灭蒼蠅子运动，經過艰苦努力，基本上消灭了蒼蠅子，1956 年生蒼蠅子的有 28 万人，今年只有 551 人，減少了 99.8%。六月份动员了 2 千多名衛生人員，十天內治疗鉤虫病患者 23 万人，超过了过去八年內治疗的人数。真是一天等于二十年，一天等于一千年。

二、政治挂帅，思想先行，緊密結合生产

消灭鉤虫病的工作也必須是政治挂帅，思想先行，进行大动员、大宣傳、大講特講，才能充分发动群众，依靠群众，自覺起来与疾病作斗争，改变生产、生活的習慣，才能完成這項任务。

群众中也有各种各样的思想問題，封建迷信思想，尚未全部消除。如有人說：“黃腫病是祖先坟山葬在水里的原因，是运气不好才生肥疮瘡”等。針對这种思想，我們采取了用顯微

觀看鉤虫卵的实物教育，以及治好病的人現身說法等，使羣眾了解糞便處理和作好個人防護的重要性。同時廣泛深入的宣傳衛生工作“預防為主”的方針和中央指示的“分坑管糞殺滅鉤虫卵，個人防護減少傳染，治療病人，增強勞力”的綜合性防治措施。同時進行了五定制和糞管公約兩忌的宣傳教育工作（五定制：定人、定分、定時、定坑、定質量，兩忌是：忌新鮮人糞下地，忌再長肥疙瘩）。採取了開誓師大會，進行辯論訴苦，以及宣傳消灭鉤虫病的好處等。從而形成了羣眾自覺的開展消灭鉤虫病運動。在整個工作安排上，統一布置，統一安排消灭疾病的工作。採取了八結合的辦法：結合短安排、小包工，把新式糞坑包到戶；結合積肥處理糞便；結合生產準備進行提前處理人糞備用，結合栽苕示範進行個人防護示範；結合檢查苕苗、包谷苗健壯否，檢查有無新鮮人糞下地；結合檢查出勤率，檢查鉤虫病人治好沒有；結合大小春分配，解決治療經費；結合生產檢查評比進行鉤防評比。這樣既推動了生產，也大大推動了消灭鉤虫病的工作。

三、充分依靠和發揮衛生人員的作用

充分發揮衛生人員對於消灭疾病的積極作用，主要是加強其政治思想教育，提高社會主義觉悟。在衛生人員中開展了兩反、三比運動：反保守、反暮氣；比紅專、比工作、比團結。同時不斷加強業務學習，提高業務水平。克服醫務人員的個人主義思想，如有的認為要病人多，醫生收入才多，不積極搞預防，還有個別的認為消滅了疾病醫生要失業的錯誤的思想，我們針對這些情況進行了社會主義的思想教育。同時在全縣範圍內建立了醫療保健網，保健所站均由總支書記或組宣委員、支部書記擔任所站長，加強了黨的統一領導，經常的進行