

● 中國時報專欄「家庭園藝」美的系列

精選

木本花卉195種

THE ILLUSTRATED ORNAMENTAL
PLANTS OF TAIWAN

薛聰賢編著／陳德順審訂

台灣花卉實用圖鑑

第8輯



台灣普綠出版部


增訂再版／全套2005種

S68-64
X776

台灣花卉實用圖鑑

第8輯・木本花卉195種

薛聰賢 編著



縱情花木・綠蔭人間



本版 1998年4月

台灣花卉實用圖鑑(第8輯)

木本花卉 195種

●製作／台灣普綠有限公司出版部

●編著者／薛聰賢

●攝影／薛聰賢

●出版人／薛聰賢

●地址／員林鎮三和里三條街389巷11號

●電話／(04)8314632

●傳真／(04)8324632

●郵政劃撥／0026495～1 薛聰賢

●印刷／沈氏藝術印刷股份有限公司

●地址／台北縣土城市中央路一段365巷7號

●電話／(02)2706161(總機)

●中華民國87年4月16日出版

●著作版權所有／不准翻印

●特價／精裝280元

●法律顧問／林世華律師

●地址／台北市松江路59號9樓

●電話／(02)5072552

●總經銷／農學社

●地址／新店市寶橋路235巷6弄6號2F

●電話／(02)9178022

●園藝門市部／成和季農園

●地址／彰化縣田尾鄉打簾村民族路585號

●電話／(04)8226449(代表號)

※本書若有印刷不良或裝訂錯誤，請寄回調換。

家庭園藝

讀者服務部

代售各種園藝資材
如書籍、花卉種子
、肥料、材料、藥
劑、器具等，歡迎
函索郵購目錄。來
信請附回郵、印刷
工本費 15元郵票。
寄：員林鎮三條街
389巷11號 台灣普
綠有限公司讀者服
務部。

台灣花卉實用圖鑑

《全套2005種》

- 第1輯／一年生草花 120種
- 第2輯／宿根草花 150種
- 第3輯／球根花卉
 多肉植物 150種
- 第4輯／觀葉植物 256種
- 第5輯／觀葉植物 225種
- 第6輯／蔓性植物
 椰子類 182種
- 第7輯／木本花卉 196種
- 第8輯／木本花卉 195種
- 第9輯／觀賞樹木 185種
- 第10輯／觀賞樹木 200種
- 第11輯／補遺·新品種 146種
 (附總索引)

S68-64
X776

台灣花卉實用圖鑑

第8輯・木本花卉195種

薛聰賢 編著



縱情花木・綠蔭人間

目錄



●野牡丹科Melastomataceae

- 野牡丹類.....6~7
- 蒂牡花.....7
- 台灣野牡丹藤.....8
- 寶蓮花.....8

●楝科Meliaceae

- 樹蘭.....9

●含羞草科Mimosaceae

- 粉撲花.....10
- 紅粉撲花.....10
- 美洲合歡.....11
- 麗錐美合歡.....11

●桑科Moraceae

- 無花果.....12
- 桑樹.....12

●紫金牛科Myrsinaceae

- 硃砂根.....13

●桃金娘科Myrtaceae

- 銀香梅.....13
- 松紅梅.....14
- 扁櫻桃.....15
- 桃金娘.....16
- 香拔.....16
- 草莓番石榴.....17
- 費翹.....17
- 瓶刷樹類.....18~20
- 白千層.....20

●木犀科Oleaceae

- 連翹類.....21
- 流蘇樹.....21
- 小蠟樹.....22
- 日本女貞.....22
- 桂葉黃梅(金蓮木科Ochnaceae).....23
- 桂花類.....24
- 南丁香.....25
- 洋丁香.....25
- 卷瓣探春.....26

●柳葉菜科Onagraceae

- 吊鐘花.....27

●牡丹科Paeoniaceae

- 牡丹.....28

●藍雪花科Plumbaginaceae

- 藍雪花.....29

●安石榴科Punicaceae

- 石榴類.....30~31

●薔薇科Rosaceae

- 垂絲海棠.....31
- 刺梅.....32
- 台東火刺木.....33

重瓣麻毯·····	34
紅麻毯·····	34
珍珠花·····	35
梨花·····	35
李花·····	36
郁李·····	36
桃花·····	37
櫻花類·····	38~40
梅花·····	41
雜交玫瑰·····	42~45
月季·····	45
●茜草科Rubiaceae	
仙丹花類·····	46~50
醉嬌花·····	50
六月雪類·····	51
萼花類·····	52~53
玉葉金花·····	53
黃梔類·····	54~55
咖啡樹·····	55
●芸香科Rutaceae	
柑桔類·····	56~58
月橘·····	59
金紅茵芋·····	60
古巴拉貝木·····	60
香波龍·····	61
●虎耳草科Saxifragaceae	
大葉溲疏·····	61
●美人襟科Salpiglossidaceae	
番茉莉·····	62
夜香茉莉·····	62
●茄科Solanaceae	

大花曼陀羅·····	63
紅花曼陀羅·····	63
夜丁香類·····	64~65
瓶兒花·····	66
瑪瑙珠·····	66
玉珊瑚·····	67
大花茄·····	68
金茄木·····	68
●梧桐科Sterculiaceae	
昂天蓮·····	69
●灰木科Symlocaceae	
灰木·····	69
●山茶科Theaceae	
山茶花類·····	70~72
茶梅·····	72
●馬鞭草科Verbenaceae	
杜虹花·····	73
垂花琴木·····	73
金露花類·····	74~76
海州常山·····	76
大青·····	77
白毛臭牡丹·····	77
龍船花類·····	78
楨桐·····	79
化石樹·····	80
山茉莉·····	80
垂茉莉·苦藍盤·····	81
馬纓丹類·····	82~84
蔓荊·長穗木·····	85
花曆·····	86~88
索引·····	89~93

再版


前言

拙作「台灣花卉實用圖鑑」自第5輯出書以後，引起廣大的回響，成為園藝界、造園界、教育界、學生及家庭愛花雅士珍藏的參考書，讀者並敦促儘快完成全部套書，以供參閱或享蒔花樂趣。

近十餘年來，筆者常與業者同赴國外引種和開發本省原生植物工作，並從事試種、觀察、紀錄、育苗、推廣，默默為園藝事業耕耘奮鬥，其引種至開發、推廣之過程備嘗艱辛，鮮為人知，唯一冀望本書能提供最新園藝資訊，擴展景觀植物領域，促使台灣園藝事業蓬勃發展，環保綠化之推動更加速落實。

本書之系列，全套共分11輯(請參閱第5頁本書使用說明)，花木之中文名稱以一花一名為原則，但有某些花木之商品名稱或俗名，具有強烈代表性者，也一併列入。照片均是實物拍攝，採用雷射掃描分色，原版印製，其花姿花容躍然紙上，絕不同於坊間翻印本；繁殖方法及栽培重點，均依照本省之風土氣候、植物之生長習性、實際栽培管理等作論述；學名是根據中、外園藝界之學者、專家所公認之名稱，再敦聘植物分類專家陳德順先生審訂(台灣外來觀賞植物集作者)，參考文獻達數十種，力求盡善盡美，倘有疏謬之處，期盼先進不吝指正。

本書能順利出版，得感謝北斗花卉中心鄭滿珠主任、前光華花卉李觀明老師、彰化縣園藝花卉公會理事長劉福森先生、九和造園有限公司胡明山先生、成和季農園李勝魁先生、李勝伍先生、綠田造園胡清田先生、廣裕園胡高榮先生、改良園胡高為先生、鴻林園藝中心胡高筆先生、中興農園胡清欽先生、清高植物有限公司羅坤龍先生、翡翠園藝有限公司胡清揚先生、和平種苗園羅勝輝先生、花都綜合苗圃羅榮守老師、玫瑰花推廣中心張維斌先生、源興種苗園張濟棠先生、再居北投花園王宗雄先生、馬來西亞美景花園鄭慶森先生、華陶窯陳文輝先生；國立台灣大學森林系廖日京教授、省立博物館鄭元春先生、東海大學景觀系章錦瑜教授、國立嘉義農專黃達雄教授、農經博士蔡建雄先生、張莉莉老師、省立員農園藝科宋芬玫老師、江秀盆小姐、古訓銘先生等協助，在此致萬分謝意！



民國83年12月
於員林 見賢居

原
书
缺
页



▲野牡丹・山石榴(原產中國大陸南部、菲律賓、台灣)
Melastoma candidum



▲白花野牡丹・白埔筆花(原產台灣宜蘭縣)
Melastoma candidum 'albiflorum'

花瓣較狹長，不如野牡丹之寬闊飽滿，花期春末至夏季。狹葉野牡丹株高約30~100公分，葉狹披針形，不具柔毛，平滑富光澤，春末至夏季開花，花冠粉白色，瓣緣略帶桃紅。此二種1991年筆者與李勝魁氏自馬來西亞引進，適於庭植美化或大型盆栽。

●繁殖：播種、扦插法，春季為適；剪10~15公分中熟枝條為一段，去掉枝條下部之葉，斜插於濕潤介質，約經20~30天能發根。

●栽培重點：栽培土質不拘，砂礫地亦能存活，但以排水良好之砂質壤土或腐葉土生育最佳，栽培處全日照或半日照均可。性雖耐旱，但土壤常保適潤，則生育較旺。施肥以三要素、有機肥每年施2~3次。早春修剪整枝一次，老化的植株施以強剪，促其新枝發生，若已栽培數年以上，最好更新栽培。性喜溫暖至高溫，生育適溫約攝氏20~30度。

山野奇葩

野牡丹類

《野牡丹科常綠小灌木》

野牡丹株高30~120公分，本省是原生地之一，分佈於全省低海拔山郊或草地。葉對生，長橢圓形至圓卵形，正反面皆密被長柔毛。短聚繖花序著生於枝條頂端，五片粉紅色的花瓣捧著中心金黃色的雄蕊，甚為嬌羞美麗，另有顯得清新可人的白花品種，二者皆盛開於夏季。適於庭園點綴栽培，也很適合盆栽。

南洋野牡丹節間較長，株高40~150公分。葉披針形，具柔毛。花淡紫



▲南洋野牡丹(原產馬來西亞、爪哇)
Melastoma sanguineum



▲蒂牡花(原產巴西)
Tibouchina semidecandra



▲狹葉野牡丹(原產東南亞、印度、新幾內亞、菲律賓)
Melastoma malabathricum


花姿幽美・蒂牡花

《野牡丹科常綠灌木》

蒂牡花株高30~80公分。葉對生，長卵形，正反面皆密佈毛茸。短聚繖花序著生於枝頂，嬌艷濃紫的花冠，令人憐愛，花朵雖開一天即謝，但夏至秋季，花謝花開絡繹不絕。適於庭園叢植、花壇美化或盆栽。

●繁殖：可用扦插法或高壓法增殖。春、秋季為適期。

●栽培重點：栽培土質以砂質壤土或腐葉土為佳，排水、日照需良好。施肥每2~3個月一次。春季修剪整枝一次，植株老化施以強剪。性喜溫暖，不耐高溫，生育適溫約15~25度，夏季宜在蔭涼通風處越夏。



▲台灣野牡丹藤(原產台灣南部、東部)
Medinilla formosana



▲寶蓮花(原產菲律賓)
Medinilla magnifica

台灣野牡丹藤

《野牡丹科常綠蔓性灌木》

台灣野牡丹藤是本省特有植物，原生於本省南部、東部海拔500~1000公尺山區。株高約50~150公分，枝略圓，具剛毛；葉輪生或對生，倒卵形或卵狀披針形，先端尾狀或突尖。早春開花，頂生，繖形花序下垂性，花色粉綠；漿果球形，紫紅色，甚美妍；適合庭園點綴、盆栽、果枝作花材。

●繁殖：播種、扦插，春、秋季為適。

●栽培重點：栽培土質以砂質壤土或腐葉土為佳，性耐陰，半日照較理想。施肥每2~3個月一次，花期過後整枝一次。性喜溫暖，生育適溫20~26度，夏季需蔭涼通風。

珍雅殊美·寶蓮花

《野牡丹科常綠灌木》

寶蓮花株高2~3公尺，盆栽約50~100公分。枝四角狀，葉無柄，對生或輪生，卵狀橢圓形，濃綠厚革質。花序由葉腋抽出，具懸垂性，苞片大，頗富觀賞價值，其下之桃紅色小花層層串串，珍雅而殊美，花期夏季。適合庭園蔭蔽地栽培或蔭棚下盆栽。

●繁殖：春至夏季間以高壓法育苗，唯發根率不高，宜使用發根素處理。

●栽培重點：栽培土質以疏鬆肥沃之腐葉土為佳。日照40~60%，空氣濕度高生育旺盛。花謝後立即整枝，冬季減少灌水並注意防寒。性喜高溫，生育適溫22~28度。



▲樹蘭(原產中國大陸)
Aglaia odorata



▲斑葉樹蘭(栽培種)
Aglaia odorata cv. 'Variegata'

香料植物・樹蘭

《楝科常綠灌木或小喬木》

樹蘭株高約2~3公尺。大葉互生，一回奇數羽狀複葉，小葉對生，橢圓形。成串的圓錐花序由葉腋抽出，黃色小花細圓如粟，清雅芳香，夏、秋季盛開時，清香四溢，可燻茶、製線香或提煉香精，本省彰化縣八卦山脈有專業栽培。適合庭園觀賞，也可做綠籬；屋頂、陽台可砌造大型花槽成排栽植；若欲盆栽，則需使用深大之花盆，生育才能正常。斑葉樹蘭是樹蘭的變種，葉片有黃色斑塊或斑點，甚殊雅，觀花賞葉均適宜。

●繁殖：播種、扦插或高壓，春、秋為適期，唯扦插法成活率不高，高壓法為主。高壓宜選去年生之強健枝條，做環狀剝皮，再將預先浸濕之水苔包裹其上，外面再以透明塑膠布綁好以保濕，約經1~2個月後，由塑膠布外見不定根發育良好後，再剪下栽植。

●栽培重點：栽培土質選擇性不嚴，只要土層深厚、通風、排水良好之處皆能生長，但以富含有機質之肥沃壤土生育最佳，排水需良好。栽培處日照需充足，蔭蔽處生育不良，開花疏少或不開花。幼株定植時挖穴宜大，並施基肥，其後生長較繁茂。施肥約在花後，每季施用一次有機肥或輔以化學肥。早春宜整枝一次，尤其綠籬或花槽栽培者，應隨時加以修剪，促其多分枝，綠籬較美觀。性喜高溫，生育適溫約攝氏22~30度。



▲粉撲花・粉紅合歡(原產蘇利南島) *Calliandra surinamensis*



▲紅粉撲花(原產墨西哥) *Calliandra emarginata*

粉撲花

《含羞草科落葉灌木》

紅粉撲花

《含羞草科半落葉灌木》

粉撲花株高2~4公尺。大葉互生，二回羽狀複葉，小葉對生，8~12對，長橢圓狀披針形，夜間會閉合，白天再開展。夏季5~7月開花，頭狀花序，腋生，每朵小花細長的花絲聚合成束，形似粉撲，下端雪白，上半部呈粉紅，花姿殊雅柔美，甚為可愛；唯花朵不耐強烈陽光直射，午後幾成凋謝狀態。適合庭植美化，不適於盆栽。

紅粉撲花株高1~2公尺。葉和粉撲花有明顯的

差異，葉形較大，小葉僅1~2對，歪橢圓形至腎臟形，夜間會閉合。花形、花期近似粉撲花，唯花色為艷紅色。適於庭園栽植或大型盆栽。

●繁殖：可用播種或扦插法，春季為適期。種子發芽適溫攝氏20~25度，太低不發芽。

●栽培重點：栽培土質不甚選擇，但以富含有機質肥沃砂質壤土生育最佳，排水需良好。全日照或半日照均可，唯花朵不耐強烈之日照，在半日照之下花朵壽命較長。通風力求良好，空氣污染生機不旺。施肥可用天然有機肥或化學肥料，春至夏季每1~2個月施用一次，冬季落葉則停止施肥，並減少灌水。成株矮化較美觀，落葉後加以修剪整枝，使枝條均衡生長通風良好，並促進次年生育；若植株老化需施以強剪，促使枝葉新生。性喜高溫多濕，生育適溫約攝氏23~30度。

美洲合歡

《含羞草科落葉灌木》

麗錐美合歡

《含羞草科常綠灌木》

美洲合歡株高1~2公尺，二回偶數羽狀複葉，小葉歪長卵形或披針形。繖形花序，花絲鮮紅色，聚成一個紅色可愛的小絨球，同類另有花絲純白的栽培種，稱為白絨球，花期春至秋季。

麗錐美合歡株高2~4公尺。二回羽狀複葉，羽片15~20對，小葉約30~40對，每一片羽葉大約有2,000~3,000片小葉，排列極為整齊細緻。頭狀花序自枝頂之葉腋抽出，紅色細長的花絲，由下面往上綻放，托著其上未開放的錐形綠色花序，煞是綺麗，花期春至秋季。二者皆適合庭園栽培，美洲合歡並適於大型盆栽。

●繁殖：可用播種或扦插法，春季為適期。種子發芽適溫約攝氏20~25度，太低不易發芽。扦插之插穗宜剪未老化而組織充實之枝條，每段約20公分插之。

●栽培重點：栽培土質選擇性不嚴，但以地勢高，排水良好之肥沃砂質壤土生育最旺盛，栽培處日照需充足，蔭蔽開花不良。植株定植前挖穴宜大，並預施有機肥料作基肥，可使日後發育快速。幼株需水較多，生長期要注意灌水，勿放任乾旱，盆栽較容易出現乾旱缺水，葉片呈凋萎狀，應注意補給。肥料可用有機肥或化肥三要素，每2~3個月施用一次。每年春季修剪整枝一次，可維持樹形美觀及高度；植株老化施行強剪，促使萌發新枝。冬季溫暖避風，可使落葉減少。性喜高溫多濕，生育適溫約攝氏23~30度。



▲美洲合歡・紅合歡・紅絨球(原產巴西、模里西斯)
Calliandra haematocephala



▲白絨球(栽培種)
Calliandra haematocephala
"White Powderpuff"



▲麗錐美合歡(原產墨西哥、熱帶美洲)
Calliandra calothyrsus



▲無花果(原產西亞) *Ficus carica*



▲桑樹・家桑(原產中國大陸) *Morus alba*

奇異之果

無花果

《桑科落葉灌木或小喬木》

無花果株高1~3公尺。葉互生，掌狀裂葉。隱頭花序，花極微小，著生於中空的肉質花托（就是我們所說的果實）裏面，花期夏季，果期夏至秋季，果實成熟可食用。適於庭園栽培或大型盆栽。

●繁殖：扦插法為主，春季行之為宜。

●栽培重點：栽培土質以肥沃壤土為佳，排水、日照需良好，成株施肥每季一次。冬季落葉後修剪整枝一次，老化的植株施以強剪。性喜高溫多濕，生育適溫約23~30度。

《桑科落葉灌木或喬木》

用途廣泛・桑樹

桑樹株高2~4公尺。葉互生，闊卵形，葉緣鋸齒狀。花細小，雌雄異花各成花序，授粉後整個雌花序發育成一個「複合果」；花期春季，果期春到夏季。適於庭植或大型盆栽。

●繁殖：可用扦插或高壓法。春、秋兩季可行之，尤其早春插枝成活率最高。

●栽培重點：桑樹生性強健，栽培土質不甚選擇，只要土層深厚，富含有機質生育即旺盛。全日照或半日照均理想。肥料施用有機肥或三要素均佳，春、夏、秋季各一次。桑果採收後及冬季落葉後各修剪一次，唯落葉後僅能修剪枯枝、病蟲害枝，不可強剪或重剪；植株老化再施以強剪。性喜高溫多濕，生育適溫約攝氏23~30度。