

FLOWERS

# 家庭四季养花

春

家庭四季都养花 能把最美的留给自己 留给家

曹素贞 编著

中央编译出版社

# 家庭四季养花

——春季观花植物

曹素贞 编著



中央编译出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

四季养花 / 曹素贞编著. - 北京:中央编译出版社,  
2002.9

ISBN 7-80109-605-3

I . 四… II . 曹… III . 花卉 - 观赏园艺 IV . S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 072564 号

## 四季养花

---

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:66521152(编辑部) 66171396(发行部)

E - m a i l:edit@cctpbook.com

网 址:<http://www.cctp.com.cn>

经 销:全国新华书店

印 刷:北京星月印刷厂

开 本:850 × 1168 毫米 1/32

字 数:280 千字

印 张:16.5

彩 插:16 页

版 次:2002 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:32.00 元(全四册)

---

牡丹



牡丹



三色堇





春  
兰



旱  
金  
莲



铃  
兰  
水  
仙

石斛



朱顶红



文殊兰





彩百合



风信子

杜鹃花



鸢尾



桃花



紫

荆

花





三角花



蝴蝶兰



三色堇

玉  
兰



郁  
金  
香





君子兰



蝴蝶兰



米兰

## 目 录

1. 四季报春	( 1 )	23. 紫罗兰	( 36 )
2. 荷包牡丹	( 3 )	24. 桂竹香	( 37 )
3. 虞美人	( 5 )	25. 诸葛菜	( 38 )
4. 侧金盏花	( 6 )	26. 连翘	( 39 )
5. 瓜叶菊	( 7 )	27. 深山含笑	( 40 )
6. 春兰	( 9 )	28. 含笑花	( 42 )
7. 旱金莲	( 11 )	29. 杜鹃	( 43 )
8. 迎春花	( 13 )	30. 尖叶美容杜鹃	( 45 )
9. 玉兰	( 14 )	31. 金银花	( 46 )
10. 紫玉兰	( 16 )	32. 蒲包花	( 47 )
11. 荷花玉兰	( 18 )	33. 香豌豆	( 49 )
12. 矢车菊	( 19 )	34. 木田菁	( 50 )
13. 郁金香	( 20 )	35. 玫瑰	( 51 )
14. 朱顶红	( 21 )	36. 棣棠花	( 53 )
15. 文殊兰	( 24 )	37. 垂丝海棠	( 54 )
16. 风雨花	( 25 )	38. 海棠花	( 55 )
17. 花毛茛	( 26 )	39. 木瓜海棠	( 56 )
18. 单叶铁线莲	( 27 )	40. 木香花	( 57 )
19. 芍药	( 28 )	41. 一品红	( 58 )
20. 牡丹	( 31 )	42. 三色松叶菊	( 60 )
21. 鸢尾	( 34 )	43. 惠兰	( 61 )
22. 蝴蝶花	( 35 )	44. 石斛	( 62 )

45. 黄蝉兰	.....	(64)	69. 白头翁	.....	(97)
46. 花红	.....	(67)	70. 丝石竹	.....	(98)
47. 桃花	.....	(68)	71. 黄蔷薇	.....	(99)
48. 樱花	.....	(69)	72. 使君子	.....	(101)
49. 沙梨	.....	(71)	73. 灯台树	.....	(102)
50. 白梨	.....	(72)	74. 银杏	.....	(103)
51. 郁李	.....	(73)	75. 蟹橙	.....	(105)
52. 杏	.....	(74)	76. 龙眼	.....	(106)
53. 苹果	.....	(75)	77. 荔枝	.....	(108)
54. 桑	.....	(76)	78. 薜荔	.....	(110)
55. 紫藤	.....	(78)	79. 文冠果	.....	(112)
56. 锦葵	.....	(79)	80. 香叶天竺葵	.....	(113)
57. 桔子花	.....	(80)	81. 扶郎花	.....	(114)
58. 海桐	.....	(81)	82. 花椒	.....	(116)
59. 石菖蒲	.....	(82)	83. 香莓	.....	(118)
60. 红花绣线菊	.....	(84)	84. 草莓	.....	(119)
61. 紫丁香	.....	(85)	85. 橄榄	.....	(120)
62. 银合欢	.....	(86)	86. 油橄榄	.....	(121)
63. 朱砂杜鹃	.....	(87)	87. 猕猴桃	.....	(123)
64. 锦绣杜鹃	.....	(88)	88. 枇杷	.....	(125)
65. 云锦杜鹃	.....	(89)	89. 沿阶草	.....	(126)
66. 长芯杜鹃	.....	(91)	90. 麒麟叶	.....	(127)
67. 阔柄杜鹃	.....	(93)	91. 朱蕉	.....	(128)
68. 珙桐	.....	(95)	92. 冬青	.....	(129)

## 1. 四季报春

【学名】 Primula obconica

【别名】 四季樱草、珠头樱草、萝卜年景、鄂报春

【科属】 报春花科，报春花属

【特征】 多年生宿根草本。

叶基生，椭圆或近圆形，基部心形，缘有粗齿。自叶丛中抽出花蒂，伞形花序甚大，花朵每轮多数，花萼钟状漏斗形，花冠有紫、蓝、红、粉色深浅不一，花较藏春花小，自春至秋陆续开放。高脚碟状，花期甚久，12月采种，种子圆形，以盆花为主。亦作切花。



四季报春可分两大类型：一是高花种，花梗长，叶柄也较长；二是矮花种，花梗短，叶柄也较短，花色有纯色的或同株上各花色泽深浅不一的。

还有几种，根据花的大小和叶片形状、边缘缺裂的情况，有小花、大花、裂片，卵叶报春等。由于人工引种栽培，外形、花梗长短、花色变异甚大，产生了很多变种、变型和各种品种。

【原产】 我国西南部，各地温室栽培。

【习性】 喜温暖、荫温，不耐寒。土壤以腐殖质含量多的砂壤为最合适。全草可作药，清热解毒。

**【繁殖】**多用种子繁殖，一般在温室内播种，以冬至和小寒间播种最好。播种前先准备好素砂土，用水浸透后，抹平土面，均匀撒上种子，覆盖种子，过1天~2天，当种子吸胀后，再覆盖一层薄素砂土，保温保湿润；过15天~20天出芽后，将盖纸去掉，利通风，约7天后幼苗长出，将浅盆移向阳光处。

由于种子容易丧失发芽力，所以采收后宜立即播种。播前土壤要过筛，然后充分浇水，让水分完全渗透，之后再将种子与细沙混匀，撒播其上。因为种子细小，播后覆地要薄，以见不到种子为度。盆上盖玻璃保湿保温，在15℃下，约7天就可发芽。当出苗率达60%以上时，除去玻璃，放半荫处，以免小苗徒长。小苗出齐后，注意通风，保持室内干燥，不要强光直射。小苗长出两片真叶时分苗，移植浅盆内，长有5片~6片真叶时，就可定植。

**【栽培】**土壤以腐殖质含量多的砂壤土为宜。首先是分苗，种子在苗床出芽后约经50多天，当真叶长到黄豆粒大小时分苗，先把浅盆用瓦片覆盖排水孔，再填入筛过的旧盆土，然后灌水，抹平用竹扦插孔移苗，株行距3厘米×3厘米，用细孔喷壶喷水；第二是上盆，分苗后50天用1.5份粪土与10份砂混合的粪砂土，上盆喷足水，以后保持湿润，四季报春在夏季喜半荫，需要移出室外荫处，约经半月，可浇些腐熟粪水，一般每天浇水2次；第三换盆，先在盆底入点土，后用15克干粪作基肥，干粪与土混合，第一次要浇透水，可放在低温温室，一般能在立冬开花，立冬时浇预先发酵过的酱渣子（酱渣子180克，加水50千克），注意清水与肥水交替使用。

12月采种后，先放入室内阴干5天~6天再晒干，搓出种子，放入瓶中保存。注意隔年的种子，一般不能发芽。另外幼

苗期注意防虫害，可在早晨捕虫。

在管理中，应注意其病虫害的防治。主要有：

①猝倒病：种子萌发后尚未出土前，若受到病菌侵染，引起胚茎及子叶腐烂死亡；或是刚刚破土的幼苗，病菌从根茎部侵入，使茎基部呈水渍状，不久病部腐烂，小苗倒伏而死。在浇水过多、排水不良的条件下发病较重。发病后，要及时拔除病株毁掉，并喷洒 1000 倍敌克松液，或每平方米用五氯硝基苯和代森锌各 2.5 克，加水 1500 克，喷洒病株周围土壤，以控制病害蔓延。

②根腐病：病菌侵入根部，导致根系腐烂而死。播种前应进行种子消毒，并用 1% 福尔马林溶液处理土壤，可防止病的发生。

③尺蠖：幼虫蚕食嫩叶和嫩茎，虫口密度大时，可将整株叶片和嫩茎吃光。可采取人工捕杀，或在清晨、傍晚幼虫取食时，喷 50% 杀螟松乳剂 1000 倍液防治其繁殖。

## 2. 荷包牡丹

【学名】 *Dicentra spectabilis*

【别名】 心型牡丹


【科属】 罂粟科，荷包牡丹属

【特征】 多年生无毛草本。茎直立，高为 30 厘米 ~ 60 厘米，并有根状茎。叶互生，为三出复叶，有长柄，略似牡丹之叶。总状花序在一侧生下垂的花；包片钻形；花两侧对称；萼片 2，极小，早落；花瓣 4 片，外方一对红色，基部束状，内部一对白色，伸出于外方花瓣之外，颇似荷包，故名“荷包牡丹”。

丹”。还有红、黄、白等颜色的品种。雄蕊6枚，合生成两束；雌蕊条形。花期3月~5月。

**【原产】**我国北部，分布在河北和东北。

**【习性】**适宜栽植于园林和庭院的树荫之下，以及建筑物的背阴面，也可作盆栽和剪取切花。可用作镇痛药。



**【繁殖】**采用分株、扦插、播种等多种方法。

①分株繁殖法，宜在早春新芽萌动之后，新叶长出之前。分株时，将整个植株掘起，把根部的泥土抖净，然后用刀将主根茎周围滋生的嫩根茎带根切下，分为2株~3株，栽于事先准备好的苗床中。覆土2厘米~3厘米为宜，浇透水。秋后植株进入休眠期也可以分株。方法与早春分株相似。

②扦插繁殖在6月、7月间，当全部花谢之后，剪去花序，取枝条下部有腋芽的嫩枝扦插。插条长10厘米~15厘米，插入苗床中三分之一即可。插床用砂壤土或砂土均可，切忌施肥。扦插后要浇透水、遮荫，一般30天~40天即能生根。

③播种繁殖法，如要培育新品种，可在5月下旬种子成熟时及时采收，将花序剪下晒干，把种子簸干净，随即撒播于苗床中。浇足水，2周即能出苗。冬季要覆盖，保苗越冬。翌春，将生长茁壮的小苗定植，株行距以30厘米~50厘米为宜。播种的实生苗需3年始能开花。

**【栽培】**荷包牡丹耐寒喜阴，不耐高温。栽于富含腐殖质的壤土或砂壤土中生长良好，一般应每周浇一次水，保持土壤