

華氏中藏經



中華書局

17166

華

氏

中

藏

經

華佗撰

17194

叢書集成初編

華氏中藏經

中華書局出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九八五年北京新一版
開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之一
統一書號：一七〇一八·一五一

叢書集成初編所選古今醫
統正脈全書及平津館叢書
皆收有此書平津據元趙文
敏手寫本校勘醫統補正頗
多故據以排印

重校華氏中藏經序

華氏中藏經見鄭樵通志載文略爲一卷陳振孫書錄解題同云漢譙郡華陀元化撰宋史載文志華氏作黃蓋誤今世傳本有八卷吳勉學刊在古今醫統中余以乾隆丁未年入翰林在都見趙文敏手寫本卷上自第十篇性忌則脉急已下起至第二十九篇爲一卷卷下自萬應圓藥方至末爲一卷失其中卷審是真蹟後歸張太史錦芳其弟錄稟贈余又以嘉慶戊辰年乞假南歸在吳門見周氏所藏元人寫本亦稱趙書具有上中下三卷而缺論診雜病必死候第四十八及察聲色形證決死法第四十九兩篇合前後二本校勘明本每篇脫落舛誤凡有數百字其方藥名件次序分量俱經後人改易或有刪去其方者今以趙寫兩本爲定此書文義古奧似是六朝人所撰非後世所能假託考隋書經籍志有華陀觀形察色并三部脈經一卷疑即是中卷論診雜病必死候已下二篇故不在趙寫本中未敢定之鄧處中之名不見書傳陳振孫亦云自言爲華先生外孫稱此書因夢得于石函莫可考也序末稱甲寅秋九月序古人亦無以干支紀歲不著歲字者疑其序僞作至一卷三卷八卷分合之異則後人所改趙寫本旁注有高宗孝宗廟諱又稱有庫本陸本異同是依宋本手錄元代不避宋諱而不更其字可見古人審慎闕疑之意此書四庫書既未錄存又兩見趙寫善本急宜刊刻以公同好卷下萬應圓等皆以丸散治之而無湯藥古人配合藥物分量案五藏五味配以五行生成之數今俗醫任意增減不識君臣佐使是以古

人有不服藥爲中醫之歟。要知外科丸散。率用古方分量。故其効過于內科。此卽古方不可增減之明證。余所得宋本醫學書甚多。皆足證明人改亂古書之謬。惜無深通醫理者與共證之。嘉慶十三年太歲戊辰十月四日孫星衍撰序于安德使署之平津館。

附錄一 華氏中藏經序

應靈洞主探微真人少室山鄧處中撰

華先生諱佗字元化性好恬淡喜味方書多遊名山幽洞往往有所遇一日因消息于公宜山古洞前忽聞人論療病之法先生訝其異潛逼洞竊聽須臾有人云華生在邇術可付焉復有一人曰道生性貪不憫生靈安得付也先生不覺愈駭躍入洞見二老人衣木皮頂草冠先生躬趨左右而拜曰適聞賢者論方術遂乃忘歸況濟人之道素所好爲所恨者未遇一法可以施驗徒自不足耳願賢者少察懲誠乞與開悟終身不負恩首坐先生云術亦不惜恐異日與子爲累若無高下無貧富無貴賤不務財贿不憚勞苦矜老恤幼爲急然後可脫子禍先生再拜謝曰賢聖之語一一不敢忘俱能從之二老笑指東洞云石牀上有一書函子自取之速出吾居勿示俗流宜祕密之先生時得書回首已不見老人先生憇怯離洞忽然不見雲奔雨瀉石洞摧塌旣覽其方論多奇怪從茲施試效無不存神先生未六旬果爲魏所戮老人之言預有斯驗余乃先生外孫也因弔先生寢室夢先生引余坐語中藏經真活人法也子可取之勿傳非人余覺驚怖不定遂討先生舊物獲石函一具開之得書一帙迺中藏經也予性拙於用復授次子思因以志其實甲寅秋九月序此序遺寫本所無似是後人僞作姑附存之

附錄二 華氏中藏經跋

宋樓鑰

余少讀華佗傳，駭其醫之神奇，而惜其書之火於獄，使之尚存，若列腹斷臂之妙，又非紙上語所能道也。古汴陸從老，近世之良醫也。嘗與之論脈曰：無如華佗之論最切。曰：性急者脈亦急，性緩者脈亦緩，長人脈長，短人脉短，究其說未暇也。一日得閩中倉司所刊中藏經讀之，其說具在。蓋武卿姜公說爲使者時所刊，凡三十餘年，而余始得之。序引之說，頗涉神怪，難於盡信。然其議論卓然，精深高遠，視脈察色以決死生，雖不敢以爲真正元化之書，若行於世，使醫者得以習讀之所濟多矣。惜乎差舛難據，遂攜至姚江，以叩從老。從老笑曰：此吾家所秘，不謂版行已久，因出其書見假，取而校之，乃知閩中之本未善。至一版或改定數十百字，前有目錄，後有後序，藥方增三之二。閩本間亦有佳處，可證陸本之失，其不同而不可輕改者，兩存焉。始得爲善本，老不能縉寫，俾從子灝手錄之。新嘉王使君成父聞之，欣然欲於治所大書銕木，以惠後學，且以成余之志。既所錄而授而記其始末於左。藥方凡六十道，亦有今世所用者，其間難曉者有之，恐非凡識所及。佗傳稱處齊不過數種，又未知此爲是否。好事者能以閩本校之，始知此本之爲可傳也。

華氏中藏經卷上

漢 華佗撰 清 孫星衍校

人法於天地論第一

人者上稟天下委地。陽以輔之。陰以佐之。天地順則人氣泰。天地逆則人氣否。是以天地有四時五行。寒暄動靜其變也。喜爲雨。怒爲風。結爲霜。張爲虹。此天地之常也。人有四肢五臟。呼吸寤寐。精氣流散。行爲榮。張爲氣。發爲聲。此人之常也。陽施於形。陰慎於精。天地之同也。失其守。則蒸而熱發。否而寒生。結作癰瘤。陷作癰疽。盛而爲喘。減而爲枯。彰於面部。見於形體。天地通塞。一如此矣。故五緯盈虧。星辰差忒。日月交蝕。彗孛飛走。乃天地之災怪也。寒暄不時。則天地之蒸否也。土起石立。則天地之癰疽也。暴風疾雨。則天地之喘乏也。江河竭耗。則天地之枯焦也。鑒者決之以藥。濟之以鍼。化之以道。佐之以事故。形體有可救之病。天地有可去之災。人之危厄死生。稟於天地。陰之病也。來亦緩而去亦緩。陽之病也。來亦速而去亦速。陽生於熱。熱而舒緩。陰生於寒。寒則拳急。塞邪中於下。熱邪中於上。飲食之邪中於中。人之動止本乎天地。知人者有驗於天。知天者必有驗於人。天合於人。人法於天。見天地逆從。則知人衰盛。人有百病。病有百候。候有百變。皆天地陰陽逆從而生。苟能窮究乎此。如其神耳。

陰陽大要調神論第二

天者陽之宗。地者陰之屬。陽者生之本。陰者死之基。天地之間。陰陽輔佐者人也。得其陽者生。得其陰者

死。陽中之陽爲高真。陰中之陰爲幽鬼。故鍾於陽者長。鍾於陰者短。多熱者陽之主。多寒者陰之根。陽勝其上。陰務其下。陽行也速。陰行也緩。陽之體輕。陰之體重。陰陽平。則天地和。而人氣寧。陰陽逆。則天地否。而人氣厥。故天地得其陽。則炎熾。得其陰。則寒凜。陽始於子。前末於午。後。陰始於午。後。末於子。前。陰陽盛衰。各在其時。更始更末。無有休息。人能從之。亦智也。金匱曰。秋首養陽。春首養陰。陽勿外閉。陰勿外侵。火出於木。水生於金。水火通濟。上下相尋。人能循此。永不湮沈。此之謂也。嗚呼。凡愚豈知是理。舉止失宜。自致其罹。外以風寒暑溼。內以飢飽勞役。爲敗敗殘正體。消亡正神。縛紲其身。死生告陳。殊不知脉有五死。氣有五生。陰家脉重。陽家脉輕。陽病陰脉則不永。陰病陽脉則不成。陽候多語。陰症無聲。多語者易濟。無聲者難榮。陽病則旦靜。陰病則夜寧。陰陽運動。得時而行。陽虛則暮。亂陰虛則朝爭。朝暮交錯。其氣厥橫。死生致理。陰陽中明。陰氣下而不上曰斷絡。陽氣上而不下曰絕經。陰中之邪曰濁。陽中之邪曰清。火來坎戶。水到離局。陰陽相應。方乃和平。陰不足則濟之以水。母陽不足則助之以火。精陰陽濟等。各有榮陵。上通三寸。曰陽之神路。下通三寸。曰陰之鬼程。陰常宜損。陽常宜盈。居之中者。陰陽匀停。是以陽中之陽。天仙賜號。陰中之陰。下鬼持名。順陰者多消滅。順陽者多長生。逢斯妙趣。無所不靈。

生成論第三

陰陽者。天地之樞機。五行者。陰陽之終始。非陰陽。則不能爲天地。非五行。則不能爲陰陽。故人者。成於天地。敗於陰陽也。由五行逆從而生焉。天地有陰陽五行。人有血脉五臟。五行者。金木水火土也。五臟者。肺

肝心腎脾也。金生水，水生木，木生火，火生土，土生金，則生成之道循環無窮。肺生腎，腎生肝，肝生心，心生脾，脾生肺，上下榮養無有休息。故金匱至真要論云：心生血，血爲肉之母；脾生肉，肉爲血之舍；肺屬氣，氣爲骨之基；腎應骨，骨爲筋之本；肝系筋，筋爲血之源。五臟五行相成相生，晝夜流轉無有始終。從之則吉，逆之則凶。天地陰陽五行之道中含於人，人得者可以出陰陽之數，奪天地之機，悅五行之要，無終無始，神仙不死矣。

陽厥論第四

驟風暴熱，雲物飛颺，晨晦暮晴，夜炎晝冷，應寒不寒，當雨不雨，水竭土壞，時歲大旱，草木枯悴，江河乏涸，此天地之陽厥也。暴瘞塞忽喘促，四肢不收，二腑不利，耳聾目盲，咽乾口焦，舌生瘡，鼻流清涕，頰赤心煩，頭昏腦重，雙睛似火，一身如燒，素不能者乍能，素不欲者乍欲，登高歌笑，棄衣奔走，狂言妄語，不辨親疎，發躁無度，飲水不休，胸膈膨脹，腹與脇滿悶，背疽肉爛，煩渴消中，食不入胃，水不穿腸，驟脹暴滿，叫呼昏冒，不省人事，疼痛不知去處，此人之陽厥也。陽厥之脉，舉按有力者生，絕者死。

陰厥論第五

飛霜走雹，朝昏暮靄，雲雨飄飈，風露寒冷，當熱不熱，未寒而寒，時氣霖霪，泉生田野，山摧地裂，土壤河溢，月晦日昏，此天地之陰厥也。暴啞卒寒，一身拘急，四肢拳蹙，唇青面黑，口直口噤，心腹滿痛，頭顙搖鼓，腰腳沈重，語言蹇澀，上吐下瀉，左右不仁，大小便活，吞吐酸澀，悲憫慘懃，喜怒無常者，此人之陰厥也。陰厥

之脉舉指弱。按指大者生。舉按俱絕者死。一身悉冷。額汗自出者亦死。陰厥之病過三日勿治。

陰陽否格論第六

陽氣上而不下曰否。陰氣下而不上亦曰否。陽氣下而不上曰格。陰氣上而不下亦曰格。否格者謂陰陽不相從也。陽奔於上則燔。肺生其疽也。其色黃赤皆起於陽極也。陰走於下則冰。腎肝生其厥也。其色青黑皆發於陰極也。疽爲黃疽也。厥爲寒厥也。由陰陽否格不通而生焉。陽燔則治以水。陰厥則助以火。乃陰陽相濟之道耳。

寒熱論第七

人之寒熱往來者。其病何也。此乃陰陽相勝也。陽不足則先寒後熱。陰不足則先熱後寒。又上盛則發熱。下盛則發寒。皮寒而燥者陽不足。皮熱而燥者陰不足。皮寒而寒者陰盛也。皮熱而熱者陽盛也。發熱於下則陰中之陽邪也。發熱於上則陽中之陽邪也。寒起於上則陽中之陰邪也。寒起於下則陰中之陰邪也。寒而賴赤多言者陽中之陰邪也。熱而面青多言者陰中之陽邪也。寒而面青多言者陰中之陰邪也。若不言者不可治也。陰中之陰中者一生九死。陽中之陽中者九生一死。陰病難治。陽病易醫。診其脉候數在上則陽中之陽也。數在下則陰中之陽也。遲在上則陽中之陰也。遲在下則陰中之陰也。數在中則中熱。遲在中則中寒。寒用熱取。熱以寒攻。逆順之法從乎天地。本乎陰陽也。天地者人之父母也。陰陽者人之根本也。未有不從天地陰陽者也。從者生。逆者死。寒之久寒熱之久熱者生。金匱大要論云。夜發寒

者從夜發熱者逆。晝發熱者從。逆從寒者逆。亦在乎審明。

虛實大要論第八

病有臟虛臟實。腑虛腑實。上虛上實。下虛下實。狀各不同。宜深消息。腸鳴氣走。足冷手寒。食不入胃。吐逆無時。皮毛憔悴。肌肉皺皴。耳目昏塞。語聲破散。行步喘促。精神不收。此五臟之虛也。診其脈。舉指而活。按之而微。看在何部以斷其臟也。又按之沈小。弱微。短濶。軟濡。俱爲臟虛也。虛則補益。治之常情耳。飲食過多。大小便難。胸膈滿悶。肢節疼痛。身體沈重。頭目昏眩。脣腫脹。咽喉閉塞。腸中氣急。皮肉不仁。暴生喘乏。偶作寒熱。瘡疽并起。悲喜時來。或自痿弱。或自高強。氣不舒暢。血不流通。此臟之實也。診其脈。舉按俱盛者實也。又長浮。數疾。洪緊。弦大。俱曰實也。看在何經而斷其臟也。頭疼目赤。皮熱骨寒。手足舒緩。血氣壅塞。丹瘤更生。咽喉腫痛。輕按之痛重。按之快。食飲如故。曰腑實也。診其脈。浮而實大者是也。皮膚搔癢。肌肉膩脹。食飲不化。大便滑而不止。診其脉。輕手按之得滑。重手按之得平。此乃腑虛也。看在何經而正其時也。胸膈痞滿。頭目碎痛。飲食不下。腦項昏重。咽喉不利。涕唾稠粘。診其脉。左右寸口沈結實大者。上實也。頰赤心忪。舉動顫慄。語聲嘶嗄。唇焦口乾。喘乏無力。面少顏色。頤領腫滿。診其左右寸脉弱而微者。上虛也。大小便難。飲食如故。腰腳沈重。脾腹疼痛。診其左右手脉。尺中脉伏而濶者。下實也。大小便難。飲食進退。腰腳沈重。如坐水中。行步艱難。氣上奔衝。夢寐危嶮。診其左右尺中脉滑而濶者。下虛也。病人脉微。澀短小。俱屬下虛也。

上下不寧論第九

脾病者上下不寧何謂也。脾上有心之母下有肺之子。心者血也。屬陰。肺者氣也。屬陽。脾病則上母不寧。母不寧則爲陰不足也。陰不足則發熱。又脾病則下子不寧。子不寧則爲陽不足也。陽不足則發寒。脾病則血氣俱不寧。血氣不寧則寒熱往來無有休息。故脾如瘡也。謂脾者土也。心者火也。肺者金也。火生土。土生金。故曰上有心母下有肺子。脾居其中。病則如斯耳。他臟上下皆法於此也。

脉要論第十

脉者乃氣血之先也。氣血盛則脉盛。氣血衰則脉衰。氣血熱則脉數。氣血寒則脉遲。氣血微則脉弱。氣血平則脉緩。又長人脈長。短人脉短。趙寫本起性急則脉急。性急則脉急。性緩則脉緩。反之者逆。順此者從也。又諸數爲熱。諸遲爲寒。諸緊爲痛。諸浮爲風。諸滑爲虛。諸伏爲聚。諸長爲實。諸短爲虛。又短澀沈遲伏皆屬陰數。滑長浮緊皆屬陽。陰得陰者從。陽得陽者順。達之者通。陰陽消息以經而處之。假令數在左手。得之浮者熱入小腸。得之沈者熱入於心。餘皆倣此。

五色絕一作脉論第十一

面青無右關脉者脾絕也。面赤無右寸脉者肺絕也。面白無左關脉者肝絕也。面黃無左尺脉者腎絕也。面黑無左寸脉者心絕也。五絕者死。夫五絕當時卽死。非其時則半歲死。然五色雖見而五脉不見。卽非病者矣。以下趙寫本缺。

脉病外內證決論第十二

病風人。脈腎數浮沈。有汗出不止。呼吸有聲者死。不然則生病氣人。一身悉腫。四肢不收。喘無時。厥逆不溼。脈候沈小者死。浮大者生。病勞人。脫肝骨肉相失。聲散。嘔血。陽事不禁。夢寐交侵。呼吸不相從。晝涼夜熱者死。吐膿血者亦死。其脈不數有根蒂者。及頰不赤者。生病腸澼者。下膿血。病人脈急皮熱。食不入腹。服目瞪者死。或一身厥冷。脈沈細而不生者亦死。食如故。脈沈浮有力而不絕者生。病熱人。四肢厥。脈弱。不欲見人。食不入。利下不止者死。食入四肢溫。脈大。語狂。無睡者。生病寒人。狂言不寐。身冷。脈數。喘息目直者死。脈有力而不喘者生。陽病人此篇精神顛倒已上。趙寫本亦缺。精神顛倒。寐而不惺。言語失次。脈候浮沈有力者生。無力。及食不入。胃下利不定者死。久病人。脈大身瘦。食不充腸。言如不病。坐臥困頓者死。若飲食進退。脈小而有力。言語輕嘶。額無黑氣。大使結澀者生。大凡陽病陰證。陰病陽證。身瘦脈大。肥人脉養。上下交變。陰陽顛倒。冷熱相乘。皆屬不吉。從者生。逆者死。治療之法。宜深消息。

生死要論第十三

凡不病而五行絕者死。不病而性變者死。不病而暴語妄者死。不病而暴不語者死。不病而暴喘促者死。不病而暴強厥一作中者死。不病而暴目盲者死。不病而暴耳聾者死。不病而暴痿緩者死。不病而暴腫滿者死。不病而暴大小便結者死。不病而暴無脈者死。不病而暴昏冒如醉者死。此皆內氣先盡絕一作故也。逆者卽死。順者二年無有生者也。

病有災恠論第十四

病有災恠何謂也。病者應寒而反熱。應熱而反寒。應吐而不吐。應瀉而不瀉。應汗而不汗。應語而不語。應寐而不寐。應水而不水。皆屬災恠也。此乃五臟之氣不相隨從而致之矣。四逆者不治。四逆者謂主客運氣俱不得時也。

水法有六論第十五

病起於六腑者陽之系也。陽之發也。或上或下。或內或外。或畜在中行之極也。有能歌笑者。有能悲泣者。有能奔走者。有能呻吟者。有自委曲者。有自高賢者。有寤而不寐者。有寐而不寤者。有能食而不便利者。有不能食而便自利者。有能言而聲清者。有不能言而聲昧者。狀各不同。皆生六腑也。喜其通者因以通之。喜其塞者因以塞之。喜其水者以水濟之。喜其冰者以冰助之。病者之樂慎勿違背。亦不可強抑之也。如此從順。則十生其十。百生其百。疾無不愈矣。

火法有五論第十六

病起於五臟者。皆陰之屬也。其發也。或偏枯。或痿贊。或外寒而內熱。或外熱而內寒。或心腹膨脹。或手足拳攣。或口眼不正。或皮膚不仁。或行步艱難。或身體強硬。或吐瀉不息。或疼痛不寧。或暴無語。或久無音。絳絳默默。狀若死人。如斯之候。備出於陰。陰之盛也。陽必不足。陽之盛也。陰必不盈。故前論云。陽不足則助之以火精。陰不足則濟之以水母者是也。故喜其汗者汗之。喜其溫者溫之。喜其熱者熱之。喜其火者。

火之喜其湯者湯之溫熱湯火亦在其宜慎勿強之如是則萬全其萬水火之法真陰陽也治救之道當詳明矣

風中有五生死論第十七

風中有五者謂肝心脾肺腎也五臟之中其言生死狀各不同心風之狀候一作候汗自出而好偃仰臥不可轉側言語狂妄若唇正赤者生宜於心俞灸之若唇面或青或黃或白或黑其色不定眼瞤動不休者心絕也不可救過五六日卽死耳肝風之狀青色闔目連額上但坐不得倨僂者可治若喘而目直視唇面俱青者死肝風宜于肝俞灸之脾風狀一身通黃腹大而滿不嗜食四肢不收持若手足未青而面黃者可治不然卽死脾風宜於脾俞灸之腎風之狀但踞坐而腰腳重痛也視其脇下未生黃點者可治不然卽死矣腎風宜灸腎俞穴也肺風之狀胸中氣滿冒昧汗出鼻不聞香臭喘而不得臥者可治若失血及妄語者不可治七八日死肺風宜於肺俞灸之凡診其脈滑而散者風也緩而大浮而緊虛一作虛軟而弱皆屬風也中風之病鼻下赤黑相兼吐沫而身直者七日死也又中風之病口噤筋急脉遲者生脉急而數者死又心脾俱中風則手足不遂也風之厥皆由於四時不從之氣故爲病焉有癰瘍者有偏枯者有失音者有歷節者有癲厥者有疼痛者有聾瞽者有瘡瘍者有脹滿者有喘乏者有赤白者有青黑者有瘙痒者有狂妄者皆起於風也其脈浮虛者自虛而得之實大者自實而得之弦緊者汗出而得之喘乏者飲酒而得之癲厥者自勞而得之手足不中者言語蹇澀者房中而得之