

男装裁剪法

[法] 沃克莱尔·达鲁系统

中国商业出版社

男装裁剪法

法国沃克莱尔·达鲁系统

巴黎裁剪研究院 编著

黄瑾 奚洋 译文

中国商业出版社

本书根据 Editions VAUCLAIR, S.A.R.L. Paris-1980 译出,
原名 **MÉTHODE DE COUPE VÊTEMENTS**
MASCULINS SYSTÈME VAUCLAIR-DARROUX 作
者 L'ACADEMIE INTERNATIONALE DE COUPE DE
PARIS。

男装裁剪法——法国沃克莱尔·达鲁系统

巴黎裁剪研究院 编著 黄瑾 奚洋 译文

中国商业出版社出版发行

新华书店总店科技发行所经销

人民交通出版社印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开 23.5 印张 70 千字

1991 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 1—3300 册 13.50 元

ISBN 7-5044-0830-1/TS·119

194056

〔内容简介〕

《男装裁剪法——法国沃克莱尔·达鲁系统》是法国巴黎裁剪研究院编写并采用的教材。该书详细介绍了沃克莱尔·达鲁系统的男装裁剪方法及服装款式，其中包括西装上衣、马甲、大衣、礼服、长裤、短裤、童装、教士服等几十种。

沃克莱尔·达鲁系统科学、实用，在法国具有权威性。它除了有简单、准确等特点外，尤其注重量体尺寸的精确，从量体到划样的每一个步骤都是严谨而精密的，很有学习参考价值。

此书图文并茂，编写细腻，翻译准确，是一本不可多得的服装裁剪教科书。

目 录

第一节 量体

一 量体	1
1 量体前的说明	
2 马甲和上衣	
3 长裤和短裤	
二 关于成年、青年和儿童服装	10
尺寸计算表的说明	
成年尺寸计算表	
青年尺寸计算表	
成年尺寸计算表(长度)	
成人标准计算表	
童装计算表	

第二节 比例方法

一 西服上衣裁剪基本图	14
(一)省位变化	18
1 直至底边的胸省	
2 口袋下胸省移至臂下省下面	
(二)四种驳头的划法	20
1 单扣平驳头	
2 双扣半平驳头	
3 驳口线长至腰节线的枪驳头	
4 驳口线长至腰节线下的枪驳头	
(三)单排三扣式平驳头西服	24
(四)双排六扣式双实扣西服	25
二 古典单排五扣式马甲	26
三 古典双排扣正装大衣	29

第三节 裁剪方法

一 运用	34
二 西服上衣	37
(一)西服上衣基本裁法 I	37
(标准尺寸)	
西服上衣基本裁法 II	
(紧身式)	
西服上衣基本裁法 III	
(宽松式)	
(二)单排三扣式西服——平驳头、胸省延长至底边	43

(三)单排、腰节线上两扣式西服——平驳头、胸省下部移至臂下省下部	45
(四)单排、腰节线下两扣式西服——平驳头、开背叉、胸省下部移至臂下省下部	46
(五)单扣式西服——胸省移至摆缝线处	47
(六)单排、腰节线上三扣式西服——平驳头、侧开气	48
(七)单排四扣式西服——平驳头、带盖票券袋和胸袋	48
(八)单排两扣式西服——枪驳头	48
(九)腰节处单扣式西服——枪驳头、斜袋	48
(十)单排三扣式西服——枪驳头、胸省下部移至臂下省下部、垂尾后翘、斜袋	53
(十一)双排六扣式西服	54
(十二)双排四扣式西服——胸省下部移至臂下省下部、开背叉	56
(十三)双排四扣式西服——单真扣、长驳头	57
(十四)双排六扣式西服——三真扣	58
(十五)双排四扣式西服——双真扣、平驳头、两贴袋、侧开气	59
(十六)单排三扣宽条法兰绒西服——平驳头、三贴袋、侧开气	60
(十七)后横带运动式西服——两贴袋、四个背省	61
(十八)几种后片	62
1 后片加裱和横带	
2 后片带覆势——背缝线处带凹裱	
3 后片带覆势——每边三个小裱	
4 后片带覆势——带褶子和横带	
5 后片带横带和覆势——两个凹褶	
6 后片带覆势——两边带凹褶	
7 后片带横带——每边两个裱、加工字褶	
8 两侧腰节至肩部折迭	
(十九)无胸省西服——花式覆势、小裱	69
(二十)两用衫	71
(二十一)帆布短袖上衣	74
(二十二)周末西服——无领、无驳头	76
(二十三)单排三扣运动式西服——插肩袖	77
(二十四)单排三扣运动式西服——后插肩袖	84
(二十五)美式宽松式西服——带刀背	90
(二十六)带小猎袋猎装	92
(二十七)臂下三角袖猎装	94
(二十八)插肩、臂下三角袖猎装	98
(二十九)带风帽的滑雪运动衫	105
(三十)骑马服	110
(三十一)无尾常礼服	113
1 单排扣、枪驳头无尾常礼服	
2 交叉式圆翻领无尾常礼服	

3	变型交叉式圆翻领无尾常礼服	
4	单排扣无尾常礼服	
5	单排两扣式无尾常礼服——交叉式圆翻领	
6	双排扣无尾常礼服(款式一)——两扣、枪驳头	
7	双排扣无尾常礼服(款式二)——两扣、古典交叉式圆翻领	
8	双排扣无尾常礼服(款式三)	
9	双排扣无尾常礼服(款式四)交叉式圆翻领、宽领口	
(三十二)	家常服装	124
(三十三)	束带式单排扣茄克衫	125
(三十四)	束带拉链式茄克衫	127
(三十五)	摆缝处带拉襟双排扣茄克衫	128
(三十六)	扣至领口带拉襟单排扣茄克衫	130
(三十七)	拉链式茄克衫——后过肩、摆缝处带折迭	131
(三十八)	猎装式单排扣茄克衫——五扣、肩至腰节处加折迭	131
三	袖子	136
(一)	划袖子前的说明	136
(二)	袖片	137
1	肘弯处缝合式袖子	
2	肘弯处无缝合式袖子	
3	紧后宽服装袖子	
4	宽袖山头袖子	
5	加一个省(或裥)的袖子	
6	作三个省(或裥)的袖子	
7	帆布短袖衫或夏装的短袖子	
8	肘弯无缝线袖子	
9	带折迭式袖子	
10	传统式大衣袖子	
11	宽松式大衣袖子划图前的说明	
12	宽松式袖子	
13	三片式袖子——袖缝线与大衣肩缝线对齐	
14	两片式袖子划图前的说明——袖缝线与肩缝线对齐	
15	两片式袖子	
16	臂前位与臂后位袖子的划法——驼背与鸡胸服装的制作	
四	领子	154
(一)	普通领、平驳头	154
(二)	普通领、枪驳头	154
(三)	交叉式圆翻领	154
(四)	骑士领	154
1	普通骑士领	
2	短脖子宽翻骑士领	
(五)	长脖子、鸡胸上衣领子	157
(六)	短脖子、驼背上衣领子	157

(七)制服领	157
(八)两片式制服领	159
(九)宽松领	159
(十)两用领	159
(十一)衬衫领——不用进行熨烫处理	161
五 马甲	162
(一)单扣五扣式马甲	162
(二)单排六扣式马甲——一个假扣、后片带拉攀	165
(三)单排扣运动式马甲——平驳头	165
(四)单排扣运动式马甲——交叉式圆翻领	166
(五)单排扣窄肩式马甲	168
(六)双排六扣式马甲——三个假扣	169
(七)双排八扣式马甲——四个假扣、枪驳头	170
(八)双排扣花式马甲——扣子呈三角形排列	171
(九)双排花式马甲——十扣、五个假扣	172
(十)马术马甲	173
(十一)单排扣礼仪式马甲——V字形圆翻领	174
(十二)单排礼仪式马甲——马蹄铁形领口	175
(十三)无后片礼仪式马甲	175
(十四)双排六扣礼仪式马甲——三个假扣、马蹄铁形领口	177
(十五)双排四扣礼仪式马甲——两个假扣、马蹄铁形领口	178
(十六)无尾常礼服腰带	178
(十七)教士单排扣马甲	182
(十八)教士胸甲式马甲	183
六 大衣	184
(一)双排扣古典式正装大衣	184
(二)双排扣正装大衣——窄下摆	188
(三)单排扣古典式正装大衣	191
(四)单排扣正装礼服大衣	191
(五)单排扣英式大衣	191
(六)双排扣两用领旅行大衣	197
(七)双排扣宽松式旅行大衣——两用领、无扣系带式	197
(八)单排扣宽松领大衣——肩缝线与袖中缝线对齐	197
(九)单排扣骑士领大衣——前后加过肩	202
(十)单排扣司机外套——双开叉	202
(十一)带风帽粗呢大衣	205
(十二)双排扣、带后腰带运动大衣——背中缝带凹褶	207
(十三)带披肩斗篷式大衣	211
(十四)羊皮里上衣	214
(十五)皮毛大衣	214

(十六)单排扣插肩式大衣	214
(十七)双排扣后插肩宽松式大衣	222
(十八)单排扣宽松式后上肩前插肩大衣	233
(十九)带过肩、插肩袖大衣	239
(二十)单排扣、插过肩式大衣	240
(二十一)和服式大衣	245
(二十二)单排扣前上肩后和服袖大衣	248
(二十三)双排扣、和服式深袖窿大衣	254
(二十四)和服式插肩大衣	258
(二十五)晨衣	262
(二十六)斗篷	265
(二十七)四分之三斗篷	265
(二十八)圆形披风	268
七 礼服	270
(一)男礼服	270
(二)短腰身两扣式男礼服	273
(三)骑士礼服	273
(四)燕尾服	276
(五)短交叉圆翻领式燕尾服	279
(六)短腰身燕尾礼——驳头下加省	281
(七)英国斯宾塞式上衣	281
(八)宽迭门古典式男礼服——或者双排扣大衣, 在腰节处断开	285
(九)英式宽迭门男礼服	288
(十)骑马穿男礼服	290
(十一)几种不同的背部样子	290
八 长裤、短裤	293
(一)无裆长裤	293
(二)带裆长裤	296
(三)轻便长裤	300
(四)紧身筒裤	303
(五)瘦腰身长裤	303
(六)古典式滑雪裤	306
(七)瘦腿滑雪裤	309
(八)高尔夫球裤	311
(九)英式高尔夫球裤	311
(十)骑兵式马裤	314
(十一)小喇叭裤——从小腿处加肥	316
(十二)大喇叭裤——从膝盖处加肥	318
(十三)宽松式短马裤	318
(十四)半宽松式短马裤	325

(十五)猎装短裤	325
(十六)步行短裤	328
(十七)马裤	332
(十八)短运动裤	335
九 童装	338
(一)单排三扣式西服	338
(二)双排四扣式西服	338
(三)单排两扣式运动上衣——贴袋、侧开气	341
(四)侍者服	341
(五)乐园服	343
(六)单排四扣式马甲	344
(七)海员茄克衫	345
(八)单排扣大衣	348
(九)两用领双排扣插肩大衣	348
(十)带衲长裤	351
(十一)高尔夫球裤	351
(十二)短裤	354
十 教士服	355
(一)长袍	355
(二)长棉外套	357
(三)长袍裙	359
(四)罗马式长袍	361
(五)新式教士服	363
(六)律师袍	365

第一节 量体

一 量体

量体是一项基本工作，其重要性尽人皆知。因为只有通过准确的量体，才能了解被量者的体形，从而制出准确的样板。本量体方法简单易学，对初学裁剪者颇为有利。

量体前，被量者应脱去外衣，穿着衬衫进行测量（做西服或大衣均如此）。然后用一根带子轻系于腰髋接合处。此带应保持水平。可用米尺垂直测量身体前后左右带子至地面的高度。（见图1、2、3）




图1




图2




图3

为确定背高，将软尺置于被量者后颈上，两端放于胸前，再经双腋下向后，直至后背中部水平接合，然后用划粉在接合点做出标记。（见图4、5）




图 4




图 5

此方法仅适用于双肩高度一样者。对于高低肩的人，则采用下列方法：

用一个尺型纸板水平置于腋下(注意不要过分紧靠腋窝)，将此纸板弯曲贴靠在后背中央，然后标明高度。再用同方法测量另一侧，其高度差将为制作本特体裁剪图提供依据。(见图 6、7)



图 6



图 7

下面开始测量。

测量一 背高 (见图 8)

将软尺一端置于衬衫领口下 3 厘米处，沿脊柱垂直量至标明点。

测量二 背长 (见图 9)




图 8



图 9

仍将软尺一端置于领口下 3 厘米处，沿脊柱垂直量至腰部系带处。

测量三 衣长 (见图 10)

起点同测量一、二相同，长度可根据流行或因爱好而定。也可采用领口至地面长度的一半加 2 厘米的尺寸。

测量四 后宽 (见图 11)




图 10




图 11

先从前面将两侧袖窿向前提起，以便看清楚后肩与胳膊形成的夹缝。然后量出两侧夹缝之间后背的宽度，将此尺寸除以 2。

测量五 肘长和袖长（见图 12）

请被量者抬起胳膊，弯曲肘部，使其小臂与大臂成直角。然后置软尺一端于背中线处，再将软尺通过肘部量至手腕骨（注意提前按住肩部的软尺）。




图 12

测量六 胸围（见图 13、14）

将软尺水平通过腋下，经过肩胛骨及胸部隆起处测量一周。软尺不宜拉得过紧（注意：该尺寸须测量准确，其二分之一将决定全部尺寸）。



图 13




图 14

测量七 腰围 (见图 15)

置软尺于腰部最细处测量一周。软尺应保持水平，不要拉得过紧。

测量八 臀围 (见图 16)

将软尺保持水平，沿臀部最丰满处测量一周。



图 15



图 16

在测量腰节长和前腰节长之前，应先在领圈上作一标记，即从中线起沿领窝量六分之一胸围长*，用划粉做出标记。这六分之一胸围长在裁剪图上等于后领线长。(见图 17)

测量九 腰节长 (见图 18)

从领窝标记点经肩胛骨最高点量至腰节系带处。软尺应保持垂直。




图 17




图 18

测量十 前腰节长 (见图 19)

从领窝标记点经胸部最高点量至腰节系带处。软尺应保持垂直。

以下两个尺寸用于马甲 (马甲的其他尺寸同前)。

测量十一 前领口长 (见图 20)

置软尺的一端于领窝标记点, 量至身体中线稍低于袖窿深处。



图 19



图 20

测量十二 前衣长 (见图 21)

从领窝标记点量至腰间系带处以下约 10 至 12 厘米处。

测量十三 大腿长 (见图 22)

沿裤子的侧缝由髌骨最突出点量至髌骨。




图 21



图 22

测量十四 裤长 (见图 23)

软尺不要移动，一直量至地面，根据裤子的样式和流行情况，适当缩短这个长度。

测量十五 腿长 (见图 24)

用两个手指压着软尺一端顶住裤裆顶点，使软尺沿腿下垂至地面，并从这个长度中减去“测量十四裤长”上减去的适当长度。




图 23




图 24

测量十六 臀围 (见图 25)

测量前应将裤兜里的东西全部拿出。

软尺应置于髋和臀的最凸处。测量时应稍微拉紧软尺。这个尺寸应测量精确，因为全部裁剪图要取决于此。裤子的比例就根据这个尺寸而定。

测量十七 腰围 (见图 26)

将软尺于腰部最细处测量一周。(在衬衫上测量)

如果裤子是腰带式的，应将软尺适当拉紧；如是背带式，软尺应正常接合。

测量十八 膝部裤腿宽度及裤脚宽度 (因流行及爱好而定。)

测量十九 膝部活动量 (见图 27、28)

用两手指卡住被量者的膝盖骨，其脚平铺于地面。置一大头针于两指正中，使被量者抬腿曲膝，大腿水平。然后测量大头针至膝盖骨正中的距离。

测量二十 膝围 (见图 29)

曲腿。经膝盖测量。

测量二十一 腿弯围 (见图 30)

曲腿。软尺经膝盖后最凹处测量一周。