


婴儿的表情、动作会令您喜悦和感动，并使您快乐地度过每一天



宝宝的 头12个月



BAOBAB DE



宝宝从坐开始到学习站立，而后开始练习走路的过程让妈妈充满无比的欣慰。对初降临到人世间、一切都在摸索尝试中的宝宝，妈妈要如何养育，活用本书，就会有了万全的心理准备了。



love

100分妈妈
必读2

宝宝的

杨群宇 杨丹宇/编著

婴儿的表情、动作会令您喜悦和感动，并使您快乐地度过每一天。宝宝从坐开始到学习站立，而后开始练习走路的过程让妈妈充满无比的欣慰。对初降临到人世间、一切都在摸索尝试中的宝宝，妈妈要如何养育，适用本书，就会有了完全的心理准备了。

头12个月

内蒙古科学技术出版社

100 分妈妈必读
宝宝的头 12 个月
杨群宇 杨丹宇 编著

出版发行/内蒙古科学技术出版社
地 址/赤峰市红山区哈达街南一段 4 号
电 话/(0476)8224848 8231924
邮 编/024000
组织策划/额敦桑布
责任编辑/许占武
印 刷/赤峰地质宏达印刷有限责任公司
字 数/180 千
开 本/880×1230
印 张/11
版 次/2003 年 8 月第 1 版
印 次/2003 年 8 月第 1 次印刷
定 价/22.00 元

ISBN 7-5380-1137-4/R·302

100

分



妈妈

必读

作者简介

杨群宇，毕业于南京医科大学，曾任多家医学杂志编辑。现供职于纽约健康在线。

杨丹宇，毕业于南京医科大学，后在日本东京大学攻读医学博士。现从事营养学咨询顾问，并兼任日本数家妇幼保健杂志专栏作家。



新生儿期(0~1月) 疑难问题解答

| | |
|-------------------------------|---|
| 刚出生的宝宝身材比例一般 如何? | 2 |
| 新生儿软软的前囟正 常吗? | 2 |
| 新生儿头的形状如何? | 3 |
| 新生儿凸肚脐该怎 么办? | 4 |
| 新生儿唇疱怎么办? | 5 |
| 新生儿舌系带短怎么办? | 5 |
| 新生儿身上发黏怎么办? | 5 |
| 新生儿皮肤干燥意味着未 来是干性皮肤吗? | 6 |
| 新生儿皮肤有颜色是怎 回事? | 6 |

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 新生儿的胎痣将来能褪 掉吗? | 7 |
| 新生儿鼻梁上的斑点需要 挤掉吗? | 8 |
| 新生儿红斑需要处理吗? | 8 |
| 新生儿体毛多正常吗? | 9 |
| 新生儿生殖器突出正常吗? | 9 |
| 新生儿的绿色粪便是怎么 回事? | 10 |
| 新生儿的眼睛肿胀, 有分 泌物该怎么办? | 10 |
| 刚出生的宝宝不会睁眼睛正 常吗? | 11 |
| 新生儿会流眼泪吗? | 12 |
| 新生儿鼻子不通气怎 么办? | 12 |
| 宝宝刚出生头发为什么全 部竖起来? | 13 |

| | | | |
|-------------------------------|----|----------------------------|----|
| 新生儿长牙怎么办? | 14 | 早喂奶有什么好处? | 30 |
| 前囟门摸了就哑了吗? | 15 | 可不可以饮用汤汁? | 31 |
| 为什么有的新生儿身上有 怪味? | 16 | 能否使用不同厂家的 奶粉? | 32 |
| “阴道流血”和“白带” 是怎么回事? | 17 | 怎样知道孩子吃饱了? | 32 |
| 身体扭动是有病吗? | 18 | 喂奶时婴儿惊跳怎么办? | 33 |
| 总是四肢屈曲的新生儿将 来会是罗圈腿吗? | 18 | 怎样阻止婴儿吃奶时咬 乳头? | 34 |
| 新生儿咳嗽怎么办? | 19 | 怎样消除喂奶时的焦急不安 情绪? | 34 |
| 新生儿为什么会打喷嚏? | 20 | 上班族母亲怎样给孩子 哺乳? | 35 |
| 新生儿口中有白色斑点怎 么办? | 20 | 乳房出现毛病该如何 处理? | 36 |
| 手足抖动是抽风吗? | 21 | 人工喂养容易喂食过 量吗? | 38 |
| 斜颈必须治吗? | 21 | 人工喂养时喂食不足该怎 么办? | 38 |
| 只朝同一边睡觉该怎 么办? | 22 | 怎么防止宝宝打呃和反 吐奶? | 39 |
| 乳房肿胀可以不管吗? | 23 | 患乳腺炎时的母亲该如何 喂奶? | 41 |
| 经常打嗝是怎么回事? | 23 | 母亲患感冒时如何喂养 宝宝? | 42 |
| 呼吸不稳定是哪儿有 病吗? | 23 | 母亲澳抗阳性时该如何给 宝宝喂奶? | 43 |
| 流鼻水是不是感冒了? | 24 | 母亲乳头凹陷怎样给 “宝宝”喂奶? | 44 |
| 怎样辨别宝宝的哭声? | 24 | 黄疸性婴儿母乳喂养应注 意些什么? | 44 |
| 需要家长给新生儿“挑马 牙”吗? | 26 | | |
| 初乳不喂行吗? | 27 | | |
| 怎样减少宝宝半夜喝奶的 次数? | 28 | | |
| 什么是新生儿最理想的 食品? | 28 | | |

| | | |
|----------------------|-----------------|----|
| 怎样给早产儿 | 怎样防治痱子? | 64 |
| 哺乳 | 婴儿睡觉要不要枕头? | 64 |
| 宠物与婴儿怎样和平相处? | 让新生儿睡软床好吗? | 65 |
| 婴儿哭得厉害会发生脱肠(疝气)吗? | 怎样去掉耳屎? | 66 |
| 有了宝宝后,妈妈的穿着有何不同? | 耳朵内进了水怎么办? | 66 |
| 妈妈如何应对便秘、痔疮? | 爽身粉扑多了有害吗? | 67 |
| 布置新生儿居室有哪些注意事项? | 食器消毒要坚持到什么时候? | 68 |
| 怎样帮助新生儿调节好体温? | 发生便秘了怎么办? | 68 |
| 俯卧睡好不好? | 排便的次数较多怎么办? | 70 |
| 如何防止虫咬伤? | 宝宝为什么总是哭? | 70 |
| 怎样为新生儿洗澡? | 宝宝整天哭泣该怎么办? | 71 |
| 新生儿睡觉不安怎么办? | 如何知道宝宝为什么啼哭? | |
| 布尿布和纸尿布何者较好? | 对不同原因的啼哭怎样处理? | 72 |
| 一天该换几次尿布? | 怎样防止新生儿意外事故? | 77 |
| 眼屎多时该注意些什么? | 新生儿吐奶与呕吐有什么不同? | 78 |
| 大便硬怎么办? | 怎样观察大小便? | 80 |
| 夜里孩子尿布脏了给不给换? | 产后一个月的健康诊断有必要吗? | 80 |
| 什么情况下不能洗澡?不能洗澡时该怎么办? | 新生儿期是否一定要加喂鱼肝油? | 81 |
| 怎样培养新生儿的自然睡眠习惯? | 怎样才能知道新生儿病了? | 82 |
| 能不能给孩子剃头? | 怎样才能知道新生儿发烧? | 84 |
| | 怎样给小宝宝测体温? | 85 |
| | 新生儿发热怎么办? | 86 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 新生儿用药应注意些什么? | 88 |
| 哪些常用药物会对宝宝产生不良影响? | 90 |
| 怎样给新生儿喂药? | 92 |
| 什么是生理性黄疸和病理性黄疸? | 93 |
| 窒息会给新生儿带来什么恶果? | 94 |
| 如何防治新生儿脱水热? | 95 |
| 怎样预防新生儿得破伤风? | 96 |
| 新生儿的皮肤发硬是怎么回事? | 97 |
| 新生儿患奶癣怎么办? | 99 |
| 新生儿患了鹅口疮怎么办? | 100 |
| 新生儿臀红怎么办? | 101 |
| 新生儿为什么好发脓疱? | 102 |
| 新生儿肛门周围发炎怎么办? | 104 |
| 为什么不要忽视新生儿的腹泻? | 105 |
| 新生儿得了结膜炎怎么办? | 106 |
| 黄疸持续不退怎么办? | 107 |
| 髋关节脱臼怎么办? | 108 |
| 便秘时灌肠好不好? | 108 |
| 婴儿可以使用哪些止痒药? | 109 |

| | |
|---------------------|-----|
| 发现宝宝“歪脖子”怎么办? | 109 |
|---------------------|-----|



适应昼夜生活规律期(1~3月) 疑难问题解答

| | |
|-------------------------|-----|
| 怎样知道体重增加了多少? | 114 |
| 怎样知道身高增加了多少? | 115 |
| 头围与胸围的关系如何? | 117 |
| 体重增加得较慢怎么办? | 120 |
| 秃头怎么办? | 121 |
| 3个月依然不笑有问题吗? | 121 |
| “气蛋”怎么办? | 122 |
| “水蛋”真的不用怕吗? | 123 |
| 婴儿倒睫怎么办? | 124 |
| 偏头不管行吗? | 125 |
| 乳汁溢出该怎么办? | 126 |
| 不喜欢用匙喂水怎么办? | 127 |
| 什么时候可以给婴儿喂果汁和凉开水? | 127 |
| 如何混合喂养? | 128 |
| 人工喂养的注意事项 | 129 |
| 牛奶和奶粉怎样调配? | 130 |
| 如何测量母乳的哺乳量? | 132 |
| 只喝一点牛奶, 怎么办? | 132 |
| 时间到了却只睡觉不吃奶怎么办? | 133 |

| | | | |
|----------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 每天晚上都需要授乳怎么办? | 134 | 如何把大小便? | 153 |
| 如何制作菜水和果水? | 134 | 全身皮肤发黄是否得了重病? | 154 |
| 怎样从小预防肥胖症? | 135 | 预防接种程序如何? | 155 |
| 要不要禁止孩子吮手指? | 136 | 预防接种后有何反应? | 156 |
| 怎样才能养成宝宝每天排便的习惯? | 136 | 服小儿麻痹糖丸时有哪些注意事项? | 157 |
| 宝宝害怕脱衣服该怎么办? | 137 | 生理性腹泻不用治吗? | 158 |
| 宝宝害怕洗澡怎么办? | 138 | 颈部腋下糜烂怎么办? | 159 |
| 宝宝害怕大浴盆怎么办? | 139 | 小腿不直就是佝偻病吗? | 160 |
| 宝宝不喜欢洗头发怎么办? | 139 | 怎么对付小儿脂溢性皮炎? | 160 |
| 怎样减少夜间喂养? | 141 | 小儿得了急性化脓性中耳炎该怎么办? | 161 |
| 怎样照顾夜间醒来的婴儿? | 141 | 为什么要注射三联疫苗? | |
| 一到晚上就哭该怎么办? | 142 | 如何补充钙片和维生素 D? | 162 |
| 怎么对付好醒的婴儿? | 144 | 怎样防治烫伤? | 164 |
| 怎样对付瞌睡的婴儿? | 144 | 喉部有怪声需要手术治疗吗? | 165 |
| 怎样对付早醒的宝宝? | 145 | 头上长疮痘如何治疗? | 166 |
| 为什么不要包“蜡烛包”? | 147 | 脐疝要不要手术? | 166 |
| 怎么对付哭闹的宝宝? | 148 | 小儿窒息的紧急处理? | 167 |
| 为什么切勿给宝宝戴手套? | 149 | 喂药时的注意事项? | 168 |
| 为什么爸爸要帮忙照顾小宝宝? | 151 | | |
| 手非常冰冷有关系吗? | 152 | | |
| 太早坐娃娃车, 对脑部会有不良的影响吗? | 152 | | |
| | | 断奶开始期(4~6月)疑难问题解答 | |
| | | 乳牙萌出的时间和顺序如何? | 172 |



断奶开始期(4~6月)

疑难问题解答

| | | | |
|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 为什么脖子还无法直挺? ······ | 174 | 鸡蛋黄的制作方法有什么? ······ | 187 |
| 为什么还不会翻身? ······ | 174 | 婴儿为什么不宜食蜂蜜? ······ | 188 |
| 我的宝宝是斜视吗? ······ | 175 | 为什么不能用炼乳喂养婴儿? ······ | 189 |
| 口水多, 是健康的象征吗? ······ | 175 | 酸奶为什么不能代替牛奶? ······ | 190 |
| 4个月还不能抬头是否智力发育迟? ······ | 176 | 怎样制作菜泥、肝泥和鱼泥? ······ | 191 |
| 为什么要坚持母乳喂养? ······ | 177 | 怎样制作牛奶米粉、牛奶奶糊? ······ | 192 |
| 怎样添加辅食? ······ | 177 | 为什么必须添加辅食? ······ | 193 |
| 辅食添加的顺序如何? ······ | 179 | 陪着孩子睡觉有什么好处、坏处? ······ | 193 |
| 可用鲜奶代替冲泡的牛奶奶吗? ······ | 180 | 趴着睡觉好吗? ······ | 195 |
| 喂断奶食品后, 该如何哺乳? ······ | 180 | 夜里总爱哭怎么办? ······ | 196 |
| 体重轻, 是否可进行断奶? ······ | 182 | 可以看电视吗? ······ | 196 |
| 牛奶哺育婴儿, 较容易生病吗? ······ | 182 | 可以擦拭口腔吗? ······ | 197 |
| 断奶进行不下去, 怎么办? ······ | 183 | 凉席、电风扇、空调适用小婴儿吗? ······ | 198 |
| 能否用商店出售的婴儿食品? ······ | 183 | 何时起可以进公共澡堂? ······ | 199 |
| 哺乳时孩子睡着了怎么办? ······ | 184 | 怎样制作宝宝的衣服? ······ | 200 |
| 不肯吃奶粉怎么办? ······ | 184 | 为什么小儿4个月后容易出现贫血? ······ | 201 |
| 腹泻时要不要停喂辅食? ······ | 185 | 补充维生素A、D多了会中毒吗? ······ | 201 |
| 梅雨季节开始喂辅食有没有危险? ······ | 186 | 出了水痘怎么办? ······ | 203 |
| 怎样安全加喂鸡蛋呢? ······ | 186 | 出现了阳性的结核菌素反应怎么办? ······ | 204 |

| | | | |
|----------------------------|-----|----------------------|-----|
| 突发性发疹怎么办? | 204 | 身材矮小的婴儿未来会长大吗? | 221 |
| 有了汗疹怎么办? | 205 | 喉咙发出声音是气喘吗? | 221 |
| 感觉不舒服的时候该怎么办? | 205 | 怎样科学训练宝宝用手 | |
| 如何掌握小儿用药量? | 206 | 活动? | 222 |
| 不要给小儿滥用止咳糖浆? | 208 | 爬行真的非常重要吗? | 224 |
| 为什么含铁制剂不应用牛奶冲服? | 209 | 担心发胖怎么办? | 225 |
| 为什么小儿不宜天天吃中药? | 210 | 宝宝不会翻身怎么办? | 225 |
| 抽筋、痉挛怎么办? | 212 | 怎样训练宝宝爬? | 226 |
| 6个月小儿抽风是怎么回事? | 213 | 不吃断奶食品怎么办? | 227 |
| 断奶中期(7~8月) | | 下痢时的断奶食品如何? | 227 |
| 疑难问题解答 | | 厌恶蔬菜怎么办? | 228 |
| 7~8月龄宝宝的生理状态如何? | 216 | 什么时候可以吃生菜? | 229 |
| 看上去有点罗圈腿怎么办? | 217 | 只供给现成的婴儿食品 | |
| 宝宝不会爬怎么办? | 218 | 行吗? | 229 |
| 经常背在身上, 婴儿会变成“O”形腿吗? | 219 | 吃得多, 却长不胖该 | |
| 宝宝是左撇子吗? | 219 | 怎么办? | 230 |
| 睡觉时眼珠子不停滚动是怎么回事? | 220 | 为什么吃菠菜补血要 | |
| 太胖不好吗? | 220 | 慎重? | 230 |
| | | 断奶期喂什么鱼好? | 231 |
| | | 需要服用维生素吗? | 232 |
| | | 怎样选择含铁强化食品? | 233 |
| | | 吃鸡蛋有什么科学? | 234 |
| | | 黄豆的营养价值怎样? | 236 |
| | | 光吃母乳, 不吃辅食的宝 | |
| | | 宝会怎样? | 237 |
| | | 怎样注意爬行的危险及 | |
| | | 预防? | 239 |
| | | 婴儿为什么需要晒 | |
| | | 太阳? | 240 |





| | |
|----------------------|-----|
| 喝了化妆水怎么办? | 242 |
| 为什么动不动就找妈妈? | 243 |
| 外出携带什么物品? | 243 |
| 外宿有什么注意事项? | 244 |
| 怎样排尿? | 245 |
| 不摸乳房就睡不着觉怎么办? | 246 |
| 婴儿怎样练习坐便盆? | 246 |
| 婴儿看电视时应注意些什么? | 247 |
| 半岁后的婴儿为什么易患病? | 248 |
| 什么时候起可让婴儿喝鲜牛奶? | 250 |
| 如何发现婴儿营养不良? | 250 |
| 小儿肠套叠是怎么回事? | 251 |
| 怎么判断得了中耳炎? | 253 |
| 怎样对付小宝宝的医院恐惧症? | 253 |
| 哪些情况小孩不宜打预防针? | 254 |
| 预防接种后有哪些注意事项? | 256 |
| 预防接种后就不得病吗? | 257 |
| 家庭应备哪些常用药物? | 259 |
| 荨麻疹是怎么回事? | 260 |
| 缺铁性贫血与健康的关系如何? | 262 |

断奶结束期(9~11月) 疑难问题解答

| | |
|-------------------------|-----|
| 步行的练习必要吗? 为什么? | 266 |
| 不会攀附站立怎么办? | 267 |
| 孩子迟迟不开口讲话是不是有问题? | 267 |
| 不会爬直接学走路的婴儿是否算异常? | 268 |
| 体重增长慢是病吗? | 269 |
| 怎样促进宝宝的语言发育? | 270 |
| 断奶有什么好方法吗? | 272 |
| 断奶和离乳食可以供给点心吗? | 273 |
| 从何时起可以用杯子? | 274 |
| 什么时候断奶好? | 274 |
| 每日吃断奶食品未达三次怎么办? | 275 |
| 可以喂饭吗? | 276 |
| 只喜欢喝鲜奶怎么办? | 276 |
| 偏食怎么办? | 277 |
| 宝宝恋母乳怎么办? | 278 |
| 不宜添加的食品有哪些? | 279 |
| 为什么夏季不宜断奶? | 280 |
| 为什么婴儿断奶忌太早或太晚? | 281 |
| 怎样对待宝宝纠缠自己? | 282 |


怎样鼓励宝宝的探索

| | |
|-----------------------|-----|
| 行为？ | 283 |
| 怎样制止宝宝的危险 | |
| 行为？ | 283 |
| 什么都想试一试是否能吃， 怎么办？ | 284 |
| 不爱用杯子怎么办？ | 284 |
| 长期逗留在学步车内有什么 危害？ | 285 |
| 如何预防着凉？ | 286 |
| 用左手拿匙该不该 制止？ | 287 |
| 怎样防止吞食异物？ | 288 |
| 如何为婴儿选鞋？ | 289 |
| 如何为宝宝选玩具？ | 290 |
| 婴幼儿为什么应睡木 板床？ | 292 |
| 居室要安全为什么很 关键？ | 293 |
| 怎样对付感觉较敏锐的 婴儿？ | 294 |
| 孩子很难入睡怎么办？ | 294 |
| 旁人怎样辅助婴儿站立、 行走？ | 295 |
| 婴儿腹泻怎么办？ | 296 |
| 什么是幼儿急疹？ | 298 |
| 怎样预防急性上呼吸道 感染？ | 300 |
| 在家庭中怎样护理急性上 呼吸道感染？ | 301 |


怎样鉴别急性上呼吸道

| | |
|----------------------|-----|
| 感染？ | 303 |
| 家庭中怎样处理高热 | |
| 惊厥？ | 305 |
| 还不会说话怎么办？ | 306 |
| 麻疹是怎么回事？ | 307 |
| 喉咙被塞住了怎么办？ | 309 |
| 吃了有毒的东西怎么办？ | 309 |
| * * * | |
| 幼儿期(周岁以上) | |
| 疑难问题解答 | |
| 乳牙萌出过晚怎么办？ | 312 |
| 让孩子开步的诀窍是 什么？ | 313 |
| 如何用玩具提高智能？ | 315 |
| 为什么游戏是孩子的 “工作”？ | 316 |
| 适合孩子的玩具是什么？ | 317 |
| 为什么要参观及准备 入托？ | 319 |
| 怎样处理家长和托儿所 之间的关系？ | 320 |
| 如何让宝宝适应托儿所 生活？ | 321 |
| 语言迟钝怎么办？ | 322 |
| 只喝牛奶怎么办？ | 322 |
| 爱追赶大孩子怎么办？ | 323 |
| 可以喝下牛奶表面的 膜吗？ | 323 |

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| 忘不了奶粉怎么办? | 324 | 宝宝被欺负了怎么办? | 332 |
| 怎样让婴儿接受新添加的 食物? | 324 | 怎样改掉入睡的坏习惯? | 333 |
| 怎样防治营养不良? | 325 | 发生事故后应采取怎样的 急救措施? | 334 |
| 怎样防摔伤和烫伤? | 327 | 什么疾病导致宝宝出 牙晚? | 336 |
| 害怕动物怎么办? | 328 | 为什么腹痛不能擅自 用药? | 337 |
| 是否该禁止吸吮手指? | 329 | 脱臼怎么办? | 338 |
| 片刻不离毛巾怎么办? | 330 | 接种流脑疫苗后, 为什么 到后年还要接种呢? | 339 |
| 应该选用哪一种书本? | 330 | | |
| 离不开浴巾怎么办? | 331 | | |
| 让孩子自己穿脱衣服吗? | 332 | | |



新生儿期(0~1月) 疑难问题解答





新生儿期(0~1月)疑难问题解答

初为人母者，每天必须面对的，就是照顾自己的婴儿，有些母亲曾感到茫然不知所措，因为她不知道该如何哺乳，该如何处理尿片，该如何为婴儿沐浴，这个阶段是母亲疑惑最多的时期。通过阅读本章内容，可以使你掌握正确的育婴知识，从容应付各种问题，学习到照顾婴儿的技巧。

刚出生的宝宝 身材比例一般如何？

盼望已久的宝宝终于与妈妈见面了，可她的样子让妈妈好失望。大大的头，大大的肚子，身材比例是那么的不协调。

看起来，你的婴儿的身体比例是很奇怪的。他的腹部呈圆形，甚至显得膨胀，他的头部和身体其他部分相比显得很大。与此对比，他的双臂和双腿显得好像棍子一般，但，这些比例实属正常。

出生时，婴儿头部为躯干大小的 $1/4$ ，2岁时为 $1/5$ ，18岁时仅为 $1/8$ 。

新生儿软软的前囟 正常吗？

从护士手中接过刚出生的宝宝，无意中碰了一下脑袋的前囟，真是下了一大跳，软软的，像是用一层薄薄的纸糊住的，真

新生儿的头囟虽然软软的，但很坚韧，所以，只要不受重压，便不需其他的特殊照顾。

是太可怕了，我真怕哪次稍不注意会把好好的前囟捅破。


前囟是新生婴儿头顶的柔软部位，是头颅骨尚未连接的间隙。前囟要到婴儿2岁左右时才闭合。婴儿的头皮覆盖着这个间隙，它确实是十分坚韧的，但是你千万当心不要让婴儿的前囟受重压。不必对前囟作特别的照顾，但是，如果一旦发现覆盖其上的头皮绷紧或出现隆起(膨胀凸出)，或在前囟部位出现不正常的萎陷(异常的凹陷)时，就应立刻请医生诊查。

新生儿头的形状如何？

初生的婴儿常常并不是想像

中的那样漂亮，尤其是头形，变得长长的，有时偏向一侧。这是为什么？

这是由于有些孩子有产瘤(又叫先锋头)，少数新生儿还有头颅血肿的缘故。



先锋头：胎儿在娩出过程中随着阵阵宫缩，头部受到产道的挤压，使颅骨发生顺应性变形，被挤长。同时，头皮也由于挤压而发生先露部头皮水肿，用手指压上去呈可凹陷性鼓包，临床称