




# Visual Basic 5.0

## ActiveX 控件参考手册



Microsoft Corporation 著  
希望图书创作室 译

科学出版社  
龍門書局

Microsoft Press

# Visual Basic 5.0 ActiveX 控件参考手册

Microsoft Corporation 著

希望图书创作室 译

燕卫华 校

科学出版社  
龙门书局

1998

## 内 容 简 介

Microsoft Visual Basic 5.0 for Windows 正版软件技术文档共三册,本书是其中之一,另两册分别为《Visual Basic 5.0 程序员指南》和《Visual Basic 5.0 语言参考手册》。本书详细列出了 Visual Basic 5.0 中提供的所有控件,对每一种控件都给出了详细的说明,包括控件的属性、方法、事件以及相应的例子。本书是很好的 VB 控件参考大全,可供程序员和学习 VB 的人查阅和使用。

欲购本书或需要技术支持的可直接与北京海淀 8721 信箱书刊部(邮编 100080)联系,电话 010-62562329,010-62541992,010-62531267 或传真至 010-62579874。

## 版 权 声 明

本书英文版名为《Microsoft Visual Basic 5.0 ActiveX Controls Reference》,由 Microsoft Press 出版,版权归 Microsoft Press 所有。本书中文版由 Microsoft Press 授权出版。未经出版者书面许可,本书的任何部分不得以任何手段复制或传播。

## Visual Basic 5.0 ActiveX 控件参考手册

Microsoft Corporation 著

希望图书创作室 译

燕卫华 校

责任编辑 陆卫民

科学出版社 出版  
龙 门 书 局

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

北京双青印刷厂 印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

1998 年 2 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

1998 年 2 月第一次印刷 印张:38 $\frac{3}{4}$

印数:1~5000 字数:895 000

ISBN7-03-006466-6/TP·915

定价:56.00 元

面向初中级人员、系统、完整地传递信息




## 微软技术培训系列统编教材

世界最具权威的美国微软公司(Microsoft)是 DOS、Windows、Word、Excel、Office 以及 FoxPro 等一系列最关键、最实用软件的开发者,它们在世界各地也流行最广。为了系统地、完整地向中国广大读者介绍这些基本软件,提供应用软件的普及性教育,微软(中国)有限公司请国内一批实践经验丰富,并长期以来从事微软软件的汉化、应用、开发和推广的专家、学者,编写了基于 Windows 和 Windows 95 的一套统编教材,共有十一种,这套统编教材将作为微软在中国设立的 110 多个授权培训中心的标准教材,它们是:

|         |                                |        |
|---------|--------------------------------|--------|
| CX-2066 | 中文 Windows 95 教程               | 16 元/本 |
| CX-2063 | 中文 Word 7.0 for Windows 95 教程  | 20 元/本 |
| CX-2089 | 中文 Excel 5.0 for Windows 教程    | 15 元/本 |
| CX-2095 | 中文 Word 6.0 for Windows 教程     | 20 元/本 |
| CX-2125 | PowerPoint 4.0 for Windows 教程  | 12 元/本 |
| CX-2126 | 中文 Windows NT 3.51 教程          | 12 元/本 |
| CX-2127 | 中文 Excel 7 for Windows 95 教程   | 17 元/本 |
| CX-2128 | Visual Basic 4 教程              | 18 元/本 |
| CX-2129 | 中文 Visual FoxPro 3.0 教程        | 20 元/本 |
| CX-2130 | PowerPoint 7 for Windows 95 教程 | 15 元/本 |
| CX-2131 | Microsoft Office 95 综合使用教程     | 18 元/本 |

这套统编教材的部分图书上市后,受到各界朋友的热烈欢迎,大家反映说这些书叙述准确、清晰、价格便宜。为了统一,这套书采用微软公司的蓝天白云等图案,便于供应商和读者识别,请广大读者注意。

北京希望电脑公司书刊部 97 年 2 月



# 美国微软出版社(Microsoft® Press)

## 授权中文版系列丛书

由美国微软出版社授权的中文版系列丛书, 是由美国微软(中国)有限公司和北京希望电脑公司聘请国内一批实践经验丰富、并长期从事 Microsoft® 软件的应用和开发及推广的专家、学者翻译而成。这一系列丛书的特点是图文并茂, 文字简洁流畅, 内容新且循序渐进, 可操作性和实用性极强, 该系列丛书不仅是微软产品的优秀参考资料, 同时也是我国微软产品培训班的好教材, 欢迎广大新老朋友来人来函选购, 我们将热诚为您服务。

| 购书编号     | 书 名                                                 | 估计定价   | 订购份数 |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|------|
| CX-2292  | Microsoft® BackOffice 资源手册(共六册)                     | 116.00 |      |
| CX-2294  | Microsoft® Windows NT Server 4.0 资源手册(共四册)          | 108.00 |      |
| CX-2295  | Microsoft® Windows NT Workstation 4.0 资源手册          | 78.00  |      |
| CX-2297  | Microsoft® Office 97 资源手册                           | 78.00  |      |
| CX-2298  | Microsoft® Windows 98 使用指南(已出版)                     | 30.00  |      |
| CX-82247 | Microsoft® Visual Basic 5.0 程序员指南精品版(配正版学习版光盘, 已出版) | 130.00 |      |
| CX-2247  | Microsoft® Visual Basic 5.0 程序员指南(已出版)              | 70.00  |      |
| CX-2300  | Microsoft® Visual Basic 5.0 语言参考手册                  | 97.00  |      |
| CX-2301  | Microsoft® Visual Basic 5.0 ActiveX 控件参考手册          | 56.00  |      |
| CX-2296  | 精通 Visual Basic 5.0 脚本编程                            | 25.00  |      |
| CX-2299  | ActiveX 控件深入浅出                                      | 36.00  |      |
| CX-2293  | 活学活用 HTML                                           | 16.00  |      |
| CX-2302  | 轻松学会 Java 编程                                        | 22.00  |      |

注: 本订单所列图书除标明已出版外, 其他在 97 年 12 月底前后出版。购书编号以本订单为准, 请直接使用本订单选购您所需的图书。若有疑问, 欢迎与我们联系。

☎ 电话: 010-62562329, 62541992,


62613322-210, 212, 211, 214, 62637101, 62637102

传 真: 010-62579874, 62623308


联系人: 鞠永忠

乘 车: 320, 302, 332 路车在海淀黄庄下车


地 点: 希望电脑公司销售大楼二楼




CX-2247  
中文 Visual Basic 5.0  
程序员指南  
定价: 70.00 元



CX-2301  
Microsoft Visual Basic 5.0  
ActiveX 控件参考手册  
定价: 56.00 元



CX-2252  
Microsoft Visual Basic 5.0  
语言参考手册  
定价: 139.00 元




CX-82247  
中文 Visual Basic 5.0  
程序员指南  
定价: 130.00  
(含配套学习光盘)



CX-2298  
Microsoft Windows 98  
使用指南  
定价: 30.00 元

欲购该套系列丛书请与北京希望电脑公司联系  
联系电话: 010-62531267  
62541992  
传 真: 010-62579874  
62633308  
联 系 人: 陆卫民 战晓雷

ISBN 7-03-006466-6



9 787030 064660 >



ISBN7-03-006466-6

TP · 915  
定价: 56.00 元

## 译者前言

Visual Basic 是微软(中国)有限公司在中国力推的编程工具,它具有易学易用、编程简洁、程序集成化程度高等特点。新版本 Visual Basic 5.0 又增加了客户机/服务器和 Internet 编程的新特性。经微软(中国)有限公司和美国微软出版社(Microsoft Press)授权,由精通 Visual Basic 的专家翻译,已经出版和即将出版以下 Visual Basic 系列手册:

- Visual Basic 4.0 程序员指南
- Visual Basic 4.0 语言参考手册
- Visual Basic 4.0 客户机/服务器应用程序设计
- 中文 Visual Basic 5.0 程序员指南
- Visual Basic 5.0 语言参考手册
- Visual Basic 5.0 ActiveX 控件参考手册

本书详细介绍了 Visual Basic 5.0 ActiveX 的编程技术,内容极为丰富。本手册介绍了 Animation 控件、CommonDialog 控件、Imagelist 控件、Internet Transfer 控件、ListView 控件、MAPIMessages 控件、Masked Edit 控件、Microsoft Tabbed Dialog 控件、MSChart 控件、MSComm 控件、MSFlexGrid 控件、MultimediaMCI 控件、PictureClip 控件、ProgressBar 控件、RichTextBox 控件、Slider 控件、StatusBar 控件、TabStrip 控件、ToolBar 控件、TreeView 控件、UpDown 控件、Winsock 控件的各种属性、事件和方法。

本书由马宏华翻译。陆卫民、汪亚文、战晓雷、杜海燕、全卫、李毅、刘桂英、董淑红、许建华在本书的校订、排版过程中付出了辛勤的劳动,在此一并致谢。

# 目 录

|                                          |      |                                         |      |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| <b>ActiveX 控件概览</b> .....                | (1)  | Flags 属性(Font 对话框) .....                | (28) |
| 什么是 ActiveX 控件 .....                     | (1)  | Flags 属性(Print 对话框) .....               | (31) |
| 安装和注册 ActiveX 控件 .....                   | (1)  | FromPage, ToPage 属性 .....               | (32) |
| 将 VBX 控件升级为 ActiveX 控件 .....             | (2)  | HelpCommand 属性 .....                    | (33) |
| 加载 ActiveX 控件 .....                      | (2)  | HelpContext 属性 .....                    | (34) |
| ActiveX 控件图标 .....                       | (3)  | HelpKey 属性 .....                        | (34) |
| 数据绑定 ActiveX 控件 .....                    | (4)  | InitDir 属性 .....                        | (35) |
| ActiveX 控件的 About 属性 .....               | (4)  | Max, Min 属性(CommonDialog) .....         | (35) |
| ActiveX 控件类 .....                        | (5)  | MaxFileSize 属性 .....                    | (35) |
| 创建、运行和发布可执行文件 .....                      | (5)  | PrinterDefault 属性 .....                 | (36) |
| 所需要的 ActiveX 控件文件 .....                  | (6)  | ShowColor 方法 .....                      | (36) |
| 书中符号使用约定 .....                           | (7)  | ShowFont 方法 .....                       | (38) |
| <b>Animation 控件</b> .....                | (8)  | ShowHelp 方法 .....                       | (40) |
| AutoPlay 属性 .....                        | (9)  | ShowOpen 方法 .....                       | (41) |
| BackStyle 属性(Animation 控件) .....         | (9)  | ShowPrinter 方法 .....                    | (42) |
| Close 方法(Animation 控件) .....             | (10) | ShowSave 方法 .....                       | (44) |
| Open 方法(Animation 控件) .....              | (10) | <b>ImageList 控件</b> .....               | (46) |
| Play 方法 .....                            | (11) | Add 方法(ListImages 集合) .....             | (47) |
| Center 属性 .....                          | (11) | Draw 方法 .....                           | (49) |
| Stop 方法(Animation 控件) .....              | (12) | ExtractIcon 方法 .....                    | (50) |
| CommonDialog 控件 .....                    | (12) | hImageList 属性(ImageList 控件) .....       | (51) |
| Action 属性(CommonDialog) .....            | (13) | ImageHeight, ImageWidth 属性 .....        | (51) |
| CancelError 属性 .....                     | (14) | ImageList 控件常量 .....                    | (53) |
| Color 属性 .....                           | (14) | ListImage 对象, ListImage 集合 .....        | (53) |
| CommonDialog 控件(Color 对话框) .....         | (15) | ListImages 属性 .....                     | (54) |
| CommonDialog 控件(Font 对话框) .....          | (16) | MaskColor 属性 .....                      | (55) |
| CommonDialog 控件(Help) .....              | (17) | Overlay 方法 .....                        | (56) |
| CommonDialog 控件(Open, Save As 对话框) ..... | (17) | UseMaskColor 属性(ImageList 控件) .....     | (58) |
| CommonDialog 控件(Print 对话框) .....         | (18) | <b>Internet Transfer 控件</b> .....       | (60) |
| CommonDialog 控件常量 .....                  | (20) | AccessType 属性 .....                     | (60) |
| CommonDialog Error 常量 .....              | (23) | Cancel 方法 .....                         | (61) |
| DefaultExt 属性 .....                      | (25) | Document 属性 .....                       | (61) |
| DialogTitle 属性 .....                     | (25) | Execute 方法(Internet 控件) .....           | (61) |
| FileName 属性 .....                        | (25) | GetChunk 方法(Internet Transfer 控件) ..... | (64) |
| Filter 属性 .....                          | (26) | GetHeader 方法 .....                      | (65) |
| FilterIndex 属性 .....                     | (26) | hInternet 属性 .....                      | (66) |
| Flags 属性(所有普通对话框) .....                  | (27) | OpenURL 方法 .....                        | (66) |
| Flags 属性(Color 对话框) .....                | (27) | Password 属性(Internet Transfer 控件) ..... | (68) |
| Flags 属性(Open, Save As 对话框) .....        | (27) | Protocol 属性(Internet Transfer 控件) ..... | (68) |
|                                          |      | Proxy 属性 .....                          | (69) |

|                                         |              |                                   |       |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| RemoteHost 属性(ActiveX 控件) .....         | (69)         | AddressEditFieldCount 属性 .....    | (135) |
| Proxy 属性 .....                          | (69)         | AddressLabel 属性 .....             | (136) |
| RemoteHost(ActiveX 控件) .....            | (69)         | AddressModifiable 属性 .....        | (136) |
| RemotePort 属性 .....                     | (70)         | AddressResolveUI 属性 .....         | (137) |
| ResponseCode 属性 .....                   | (71)         | AttachmentCount 属性 .....          | (137) |
| RequestTimeout 属性 .....                 | (70)         | AttachmentIndex 属性 .....          | (137) |
| ResponseInfo 属性 .....                   | (71)         | AttachmentName 属性 .....           | (138) |
| StateChanged 事件 .....                   | (72)         | AttachmentPathName 属性 .....       | (139) |
| StillExecuting 属性 .....                 | (74)         | AttachmentPosition 属性 .....       | (139) |
| Internet Transfer 控件可捕获的错误 .....        | (74)         | AttachmentType 属性 .....           | (140) |
| URL 属性 .....                            | (77)         | Compose 方法 .....                  | (140) |
| UserName 属性 .....                       | (78)         | Copy 方法(MAPIMessages 控件) .....    | (141) |
| <b>List View 控件 .....</b>               | <b>(79)</b>  | Delete 方法(MAPIMessages 控件) .....  | (141) |
| Add 方法(ColumnHeaders 集合) .....          | (80)         | DownloadMail 属性 .....             | (142) |
| Add 方法(ListItems 集合) .....              | (82)         | Fetch 方法 .....                    | (142) |
| Alignment 属性(ColumnHeader 对象) .....     | (84)         | FetchMsgType 属性 .....             | (143) |
| Arrange 属性(ListView 控件) .....           | (85)         | FetchSorted 属性 .....              | (143) |
| ColumnClick 事件 .....                    | (86)         | FetchUnreadOnly 属性 .....          | (144) |
| ColumnHeader 对象,ColumnHeaders 集合 .....  | (89)         | Forward 方法 .....                  | (144) |
| ColumnHeaders 属性(ListView 控件) .....     | (90)         | LogonUI 属性 .....                  | (144) |
| FindItem 方法(ListView 控件) .....          | (90)         | MAPI 控件常量 .....                   | (145) |
| GetFirstVisible 方法(ListView 控件) .....   | (94)         | MAPIMessage Delete 常量 .....       | (145) |
| Ghosted 属性 .....                        | (96)         | MsgConversationID 属性 .....        | (147) |
| HideColumnHeaders 属性(ListView 控件) ..... | (99)         | MsgCount 属性 .....                 | (147) |
| Icon,SmallIcon 属性(ListItem 对象) .....    | (100)        | MsgDateReceived 属性 .....          | (148) |
| Icons,SmallIcons 属性 .....               | (103)        | MsgID 属性 .....                    | (148) |
| ItemClick 事件 .....                      | (105)        | MsgIndex 属性 .....                 | (148) |
| LabelWrap 属性(ListView 控件) .....         | (107)        | MsgNoteText 属性 .....              | (149) |
| ListItem 对象,ListItems 集合 .....          | (108)        | MsgOrigAddress 属性 .....           | (150) |
| ListItem 属性(ListView 控件) .....          | (110)        | MsgOrigDisplayName 属性 .....       | (150) |
| ListView 控件常量 .....                     | (112)        | MsgRead 属性 .....                  | (150) |
| MultiSelect 属性(ListView 控件) .....       | (113)        | MsgReceiptRequested 属性 .....      | (151) |
| Sorted 属性(ListView 控件) .....            | (116)        | MsgSent 属性 .....                  | (152) |
| SortKey 属性(ListView 控件) .....           | (119)        | MsgSubject 属性 .....               | (152) |
| SortOrder 属性(ListView 控件) .....         | (121)        | MsgType 属性 .....                  | (153) |
| SubItemIndex 属性 .....                   | (124)        | NewSession 属性 .....               | (153) |
| SubItems 属性(ListView 控件) .....          | (125)        | Password 属性(MAPISession 属性) ..... | (154) |
| View 属性(ListView 控件) .....              | (127)        | RecipAddress 属性 .....             | (154) |
| <b>MAPIMessages 控件 .....</b>            | <b>(131)</b> | RecipCount 属性 .....               | (154) |
| MAPISession 控件 .....                    | (132)        | RecipDisplayName 属性 .....         | (155) |
| Action 属性(MAPIMessages 控件) .....        | (133)        | RecipIndex 属性 .....               | (155) |
| Action 属性(MAPISession 控件) .....         | (134)        | RecipType 属性 .....                | (156) |
| AddressCaption 属性 .....                 | (135)        | Reply 方法 .....                    | (157) |

|                                     |              |                                  |       |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| ReplyAll 方法 .....                   | (157)        | ActiveSeriesCount 属性 .....       | (188) |
| ResolveName 方法 .....                | (157)        | AllowDithering 属性 .....          | (188) |
| Save 方法 .....                       | (158)        | AllowDynamicRotation 属性 .....    | (189) |
| Send 方法 .....                       | (158)        | AllowSelections 属性 .....         | (189) |
| SessionID 属性(MAPIMessages 控件) ..... | (159)        | AllowSeriesSelection 属性 .....    | (189) |
| SessionID 属性(MAPISession 控件) .....  | (159)        | AmbientIntensity 属性 .....        | (190) |
| Show 方法(MAPIMessages 控件) .....      | (160)        | AngleUnit 属性 .....               | (190) |
| SignOff 方法 .....                    | (160)        | AngleUnits 常量 .....              | (190) |
| SignOn 方法 .....                     | (160)        | Auto 属性(CategoryScale) .....     | (191) |
| UserName 属性 .....                   | (161)        | Auto 属性(Intersection) .....      | (191) |
| <b>Masked Edit(屏蔽编辑)控件 .....</b>    | <b>(162)</b> | Auto 属性(Label) .....             | (192) |
| AllowPrompt 属性 .....                | (163)        | Auto 属性(SeriesMarker) .....      | (192) |
| AutoTab 属性 .....                    | (164)        | Auto 属性(ValueScale) .....        | (193) |
| ClipMode 属性 .....                   | (164)        | AutoIncrement 属性 .....           | (193) |
| ClipText 属性 .....                   | (165)        | AutoLayout 属性 .....              | (194) |
| Format 属性 .....                     | (165)        | Automatic 属性 .....               | (194) |
| FormattedText 属性 .....              | (166)        | Axis 对象 .....                    | (194) |
| Mask 属性 .....                       | (166)        | Axis 属性 .....                    | (195) |
| Masked Edit 控件常量 .....              | (168)        | AxisActivated 事件 .....           | (195) |
| MaxLength 属性 .....                  | (170)        | AxisGrid 对象 .....                | (196) |
| PromptChar 属性 .....                 | (170)        | AxisGrid 属性 .....                | (197) |
| PromptInclude 属性 .....              | (170)        | AxisId 常量 .....                  | (197) |
| SelText 属性(Masked Edit 控件) .....    | (171)        | AxisId 属性 .....                  | (197) |
| Text 属性(Masked Edit 控件) .....       | (171)        | AxisLabelActivated 事件 .....      | (197) |
| ValidationError 事件 .....            | (172)        | AxisLabelSelected 事件 .....       | (198) |
| Microsoft Tabbed Dialog 控件 .....    | (172)        | AxisLabelUpdated 事件 .....        | (199) |
| Click 事件(SSTab 控件) .....            | (173)        | AxisScale 对象 .....               | (200) |
| Picture 属性 .....                    | (174)        | AxisScale 属性 .....               | (200) |
| Rows 属性 .....                       | (175)        | AxisSelected 数据 .....            | (200) |
| ShowFocusRect 属性 .....              | (176)        | AxisTickStyle 常量 .....           | (201) |
| Style 属性(SSTab 控件) .....            | (178)        | AxisTitle 对象 .....               | (201) |
| Tab 属性(SSTab 控件) .....              | (179)        | AxisTitle 属性 .....               | (202) |
| TabCaption 属性(SSTab 控件) .....       | (179)        | AxisTitleActivated 事件 .....      | (202) |
| TabEnabled 属性(SSTab 控件) .....       | (180)        | AxisTitleSelected 事件 .....       | (203) |
| TabHeight 属性 .....                  | (181)        | AxisTitleUpdated 事件 .....        | (204) |
| TabMaxWidth 属性(SSTab 控件) .....      | (181)        | AxisUpdated 事件 .....             | (205) |
| TabOrientation 属性 .....             | (182)        | Backdrop 对象 .....                | (206) |
| TabPicture 属性 .....                 | (182)        | Backdrop 属性 .....                | (206) |
| Tabs 属性(SSTab 控件) .....             | (183)        | BarGap 属性 .....                  | (206) |
| TabsPerRow 属性(SSTab 控件) .....       | (183)        | BaseHeight 属性 .....              | (206) |
| TabVisible 属性(SSTab 控件) .....       | (184)        | Basis 属性 .....                   | (207) |
| WordWrap 属性(SSTab 控件) .....         | (184)        | Blue 属性 .....                    | (207) |
| <b>MSChart 控件 .....</b>             | <b>(186)</b> | BorderStyle 常量(MSChart 控件) ..... | (207) |

|                                   |              |                              |       |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| BorderStyle 属性 (ActiveX 控件) ..... | (207)        | DeleteRows 方法 .....          | (226) |
| Brush 对象 .....                    | (208)        | DepthToHeightRatio 属性 .....  | (226) |
| Brush 属性 .....                    | (208)        | DivisionsPerLabel 属性 .....   | (227) |
| BrushHatch 常量 .....               | (209)        | DivisionsPerTick 属性 .....    | (227) |
| BrushPattern 常量 .....             | (209)        | DonePainting 事件 .....        | (227) |
| BrushStyle 常量 .....               | (210)        | DoSetCursor 属性 .....         | (227) |
| Cap 属性 .....                      | (210)        | DrawMode 常量 .....            | (228) |
| CategoryScale 对象 .....            | (210)        | DrawMode 属性 (MSChart) .....  | (228) |
| CategoryScale 属性 .....            | (211)        | EdgeIntensity 属性 .....       | (228) |
| Chart3d 属性 .....                  | (211)        | EdgePen 属性 .....             | (229) |
| ChartActivated 事件 .....           | (211)        | EdgeVisible 属性 .....         | (229) |
| ChartData 属性 .....                | (212)        | EditCopy 方法 .....            | (230) |
| ChartSelected 事件 .....            | (213)        | EditPaste 方法 .....           | (230) |
| ChartType 常量 .....                | (214)        | Effect 属性 .....              | (230) |
| ChartType 属性 .....                | (214)        | Elevation 属性 .....           | (231) |
| ChartUpdated 事件 .....             | (214)        | Excluded 属性 .....            | (231) |
| Clockwise 属性 .....                | (215)        | Fill 对象 .....                | (231) |
| <b>Column 属性 .....</b>            | <b>(216)</b> | Fill 属性 .....                | (232) |
| ColumnCount 属性 .....              | (216)        | FillColor 属性 .....           | (232) |
| ColumnLabel 属性 (DataGrid) .....   | (216)        | FillStyle 常量 .....           | (232) |
| ColumnLabel 属性 (MSChart 控件) ..... | (217)        | Flag 属性 .....                | (233) |
| ColumnLabelCount 属性 .....         | (217)        | Font 属性 (MSChart) .....      | (233) |
| ColumnLabelIndex 属性 .....         | (217)        | FontEffect 常量 .....          | (233) |
| Component 属性 .....                | (218)        | FontStyle 常量 .....           | (233) |
| CompositeColumnLabel 属性 .....     | (218)        | Footnote 对象 .....            | (234) |
| CompositeRowLabel 属性 .....        | (218)        | Footnote 属性 .....            | (234) |
| Coor 对象 .....                     | (219)        | FootnoteActivated 事件 .....   | (235) |
| Count 方法 .....                    | (219)        | FootnoteSelected 事件 .....    | (235) |
| Custom 属性 .....                   | (219)        | FootnoteText 属性 .....        | (236) |
| Data 属性 (MSChart) .....           | (220)        | FootnoteUpdated 事件 .....     | (236) |
| DataGrid 对象 .....                 | (220)        | Format 属性 (MSChart) .....    | (236) |
| DataGrid 属性 .....                 | (221)        | FormatLength 属性 .....        | (237) |
| DataPoint 对象 .....                | (221)        | Frame 对象 .....               | (237) |
| DataPointLabel 对象 .....           | (222)        | Frame 属性 .....               | (237) |
| DataPointLabel 属性 .....           | (222)        | FrameColor 属性 .....          | (238) |
| DataPoints 集合 .....               | (222)        | FrameStyle 常量 .....          | (238) |
| DataPoints 属性 .....               | (223)        | GetData 方法 (MSChart) .....   | (238) |
| DataRowInRow 属性 .....             | (223)        | GetSelectedPart 方法 .....     | (239) |
| DataUpdated 事件 .....              | (224)        | Green 属性 .....               | (239) |
| DefaultPercentBasis 属性 .....      | (225)        | GuidelinePen 属性 .....        | (240) |
| DeleteColumnLabels 方法 .....       | (225)        | Hidden 属性 (MSChart) .....    | (240) |
| DeleteColumns 方法 .....            | (225)        | Hide 属性 .....                | (241) |
| DeleteRowLabels 方法 .....          | (226)        | HorizontalAlignment 常量 ..... | (241) |

|                               |       |                                 |       |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| HorzAlignment 属性 .....        | (241) | LogBase 属性 .....                | (257) |
| Index 属性 (Brush) .....        | (242) | MajorDivision 属性 .....          | (257) |
| Index 属性 (Intersection) ..... | (242) | MajorPen 属性 .....               | (257) |
| InitialzeLabels 方法 .....      | (242) | Marker 对象 .....                 | (257) |
| InsertColumnLabels 方法 .....   | (243) | Marker 属性 .....                 | (258) |
| InsertColumns 方法 .....        | (243) | MarkerStyle 常量 .....            | (258) |
| InsertRowLabels 方法 .....      | (243) | Max 属性 (MSChart) .....          | (259) |
| InsertRows 方法 .....           | (244) | Maximum 属性 .....                | (259) |
| Intensity 属性 .....            | (244) | Min 属性 (MSChart) .....          | (259) |
| Intersection 对象 .....         | (244) | Minumum 属性 .....                | (260) |
| Intersection 属性 .....         | (245) | MinorDivision 属性 .....          | (260) |
| Item 属性 (MSChart) .....       | (245) | MinorPen 属性 .....               | (260) |
| Join 属性 .....                 | (245) | MouseFlag 常量 .....              | (260) |
| Label 对象 (Item) .....         | (246) | MousePointer 常量 .....           | (261) |
| LabelComponent 常量 .....       | (246) | MousePointer 属性 (MSChart) ..... | (261) |
| LabelLevelCount 属性 .....      | (246) | MoveData 方法 .....               | (262) |
| LabelLineStyle 常量 .....       | (246) | Name 属性 (VtFont) .....          | (262) |
| LabelLocationType 常量 .....    | (247) | Offset 属性 .....                 | (262) |
| Labels 集合 .....               | (247) | Order 属性 .....                  | (263) |
| Labels 属性 .....               | (248) | Orientation 常量 .....            | (263) |
| LabelsInsidePlot 属性 .....     | (248) | Orientation 属性 (MSChart) .....  | (263) |
| LabelTick 属性 .....            | (248) | PartType 常量 .....               | (264) |
| Layout 方法 .....               | (249) | PatternColor 属性 .....           | (264) |
| LCoor 对象 .....                | (249) | Pen 对象 .....                    | (264) |
| Legend 对象 .....               | (249) | Pen 属性 .....                    | (265) |
| Legend 属性 .....               | (250) | PenCap 常量 .....                 | (265) |
| LegendActivated 事件 .....      | (250) | PenJoin 常量 .....                | (265) |
| LegendSelected 事件 .....       | (251) | PenStyle 常量 .....               | (266) |
| LegendText 属性 .....           | (251) | PercentAxisBasis 常量 .....       | (266) |
| LegendUpdated 事件 .....        | (251) | PercentBasis 属性 .....           | (267) |
| Length 属性 (MSChart) .....     | (252) | PercentFormat 属性 .....          | (267) |
| Light 对象 .....                | (252) | PieWeightBasis 常量 .....         | (268) |
| Light 属性 .....                | (253) | PieWeightStyle 常量 .....         | (268) |
| LightSource 对象 .....          | (253) | Plot 对象 .....                   | (268) |
| LightSources 集合 .....         | (253) | Plot 属性 .....                   | (269) |
| LightSources 属性 .....         | (254) | PlotActivated 事件 .....          | (269) |
| Limit 属性 .....                | (254) | PlotBase 对象 .....               | (270) |
| LineStyle 属性 .....            | (254) | PlotBase 属性 .....               | (270) |
| Location 对象 .....             | (255) | PlotSelected 事件 .....           | (270) |
| Location 属性 .....             | (255) | PlotUpdated 事件 .....            | (271) |
| LocationRect 属性 .....         | (255) | Point 属性 .....                  | (271) |
| LocationType 常量 .....         | (256) | PointActivated 事件 .....         | (272) |
| LocatonType 属性 .....          | (256) | PointLabelActivated 事件 .....    | (272) |

|                               |       |                                   |       |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| PointLabelSelected 事件 .....   | (273) | Set 方法(View3D) .....              | (290) |
| PointLabelUpdated 事件 .....    | (274) | Set 方法(VtColor) .....             | (290) |
| PointSelected 事件 .....        | (274) | Set 方法(Weighting) .....           | (291) |
| PointUpdated 事件 .....         | (275) | SetData 方法(MSChart) .....         | (291) |
| Position 属性(MSChart) .....    | (276) | SetSize 方法 .....                  | (291) |
| Projection 属性 .....           | (276) | Shadow 对象 .....                   | (292) |
| ProjectionType 常量 .....       | (276) | Shadow 属性 .....                   | (292) |
| RandomDataFill 方法 .....       | (276) | ShadowStyle 常量 .....              | (293) |
| RandomFill 属性 .....           | (277) | Show 属性 .....                     | (293) |
| RandomFillColumns 方法 .....    | (277) | ShowGuideLines 属性 .....           | (293) |
| RandomFillRows 方法 .....       | (277) | ShowLegend 属性 .....               | (294) |
| Rect 对象 .....                 | (278) | ShowLine 属性 .....                 | (294) |
| Red 属性 .....                  | (278) | Size 属性(MSChart) .....            | (295) |
| Remove 方法(MSChart) .....      | (279) | Sort 属性(MSChart) .....            | (295) |
| Repaint 属性 .....              | (279) | SortType 常量 .....                 | (295) |
| ResetCustom 方法 .....          | (279) | SpaceColor 属性 .....               | (296) |
| ResetCustomLabel 方法 .....     | (279) | Stacking 属性 .....                 | (296) |
| Rotation 属性 .....             | (280) | StackOrder 属性 .....               | (296) |
| Row 属性(MSChart) .....         | (280) | Standing 属性 .....                 | (297) |
| RowCount 属性(MSChart) .....    | (280) | StartingAngle 属性 .....            | (297) |
| RowLabel 属性(DataGrid) .....   | (281) | StatLine 对象 .....                 | (297) |
| RowLabel 属性(MSChart 控件) ..... | (281) | StatLine 属性 .....                 | (298) |
| RowLabelCount 属性 .....        | (281) | StatsType 常量 .....                | (298) |
| RowLabelIndex 属性 .....        | (282) | Style 属性(MSChart) .....           | (298) |
| ScaleType 常量 .....            | (282) | Style 属性(StatLine) .....          | (299) |
| SecondaryAxis 属性 .....        | (282) | SubPlotLabelLocationType 常量 ..... | (299) |
| Select 方法 .....               | (283) | SubPlotLabelPosition 属性 .....     | (300) |
| SelectPart 方法 .....           | (283) | Text 属性(MSChart) .....            | (300) |
| Series 集合 .....               | (283) | TextLayout 对象 .....               | (300) |
| Series 对象 .....               | (284) | TextLayout 属性 .....               | (301) |
| SeriesActivated 事件 .....      | (285) | TextLength 属性 .....               | (301) |
| SeriesCollection 集合 .....     | (285) | TextLengthType 常量 .....           | (301) |
| SeriesCollection 属性 .....     | (286) | TextLengthType 属性 .....           | (302) |
| SeriesColumn 属性 .....         | (286) | TextOutputType 常量 .....           | (302) |
| SeriesMarker 对象 .....         | (286) | Tick 对象 .....                     | (302) |
| SeriesMarker 属性 .....         | (287) | Tick 属性 .....                     | (303) |
| SeriesPosition 对象 .....       | (287) | Title 对象 .....                    | (303) |
| SeriesSelected 事件 .....       | (287) | Title 属性(MSChart) .....           | (303) |
| SeriesType 常量 .....           | (288) | TitleActivated 事件 .....           | (303) |
| SeriesType 属性 .....           | (288) | TitleSelected 事件 .....            | (304) |
| SeriesUpdated 事件 .....        | (288) | TitleText 属性 .....                | (304) |
| Set 方法(LightSource) .....     | (289) | TitleUpdated 事件 .....             | (304) |
| Set 方法(MSChart) .....         | (289) | ToDefault 方法 .....                | (305) |

|                             |              |                                          |              |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
| TwipsToChartPart 方法 .....   | (305)        | InputLen 属性 .....                        | (326)        |
| Type 属性(MSChart) .....      | (306)        | InputMode 属性 .....                       | (327)        |
| TypeByCharType 方法 .....     | (306)        | MSComm 控件常量 .....                        | (328)        |
| UniformAxis 属性 .....        | (307)        | NullDiscard 属性 .....                     | (329)        |
| ValueFormat 属性 .....        | (307)        | OnComm 事件 .....                          | (329)        |
| ValueScale 对象 .....         | (307)        | OutBufferCount 属性 .....                  | (331)        |
| ValueScale 属性 .....         | (308)        | OutBufferSize 属性 .....                   | (331)        |
| VertAlignment 属性 .....      | (308)        | Output 属性 .....                          | (332)        |
| VerticalAlignment 常量 .....  | (309)        | ParityReplace .....                      | (332)        |
| View3D 对象 .....             | (309)        | PortOpen 属性 .....                        | (323)        |
| View3D 属性 .....             | (309)        | RThreshold 属性 .....                      | (334)        |
| Visible 属性(MSChart) .....   | (309)        | RTSEnable .....                          | (334)        |
| VtColor 对象 .....            | (310)        | Settings 属性 .....                        | (335)        |
| VtColor 属性 .....            | (310)        | SThreshold 属性 .....                      | (336)        |
| VtFont 对象 .....             | (310)        | <b>MSFlexGrid 控件 .....</b>               | <b>(338)</b> |
| VtFont 属性 .....             | (311)        | AddItem 方法(MSFlexGrid) .....             | (339)        |
| Wall 对象 .....               | (311)        | AllowBigSelection 属性 .....               | (340)        |
| Wall 属性 .....               | (312)        | AllowUserResizing 属性 .....               | (340)        |
| Weighting 对象 .....          | (312)        | BackColor,BackColorBkg,BackColorFixed,   |              |
| Weighting 属性 .....          | (312)        | BackColorSel 属性 .....                    | (341)        |
| Width 属性(MSChart) .....     | (313)        | CellAlignment 属性 .....                   | (342)        |
| WidthToHeightRatio 属性 ..... | (313)        | CellBackColor,CellForeColor 属性 .....     | (343)        |
| WordWrap 属性(MSChart) .....  | (313)        | CellFontBold 属性 .....                    | (344)        |
| X 属性 .....                  | (314)        | CellFontItalic 属性 .....                  | (344)        |
| Xgap 属性 .....               | (314)        | CellFontName 属性 .....                    | (345)        |
| Y 属性 .....                  | (314)        | CellFontSize 属性 .....                    | (345)        |
| Z 属性 .....                  | (314)        | CellFontStrikeThrough 属性 .....           | (346)        |
| Zgap 属性 .....               | (315)        | CellFontUnderline 属性 .....               | (346)        |
| <b>MSComm 控件 .....</b>      | <b>(316)</b> | CellFontWidth 属性 .....                   | (347)        |
| Break 属性 .....              | (317)        | CellHeight,CellLeft,CellTop,CellWidth 属性 |              |
| CDHolding 属性 .....          | (318)        | (MSFlexGrid) .....                       | (347)        |
| CommEvent 属性 .....          | (319)        | CellPicture 属性 .....                     | (348)        |
| CommID 属性 .....             | (320)        | CellPictureAlignment 属性 .....            | (349)        |
| CommPort 属性 .....           | (320)        | CellTextStyle 属性 .....                   | (349)        |
| CTSHolding 属性 .....         | (321)        | Clear 方法(MSFlexGrid) .....               | (350)        |
| DSRHolding 属性 .....         | (321)        | Clip 属性(MSFlexGrid) .....                | (351)        |
| DRTEnable 属性 .....          | (322)        | Col,Row 属性(MSFlexGrid) .....             | (351)        |
| EOFEEnable 属性 .....         | (323)        | ColAlignment 属性(MSFlexGrid) .....        | (352)        |
| Error 消息 .....              | (323)        | ColData,RowData 属性 .....                 | (353)        |
| Handshaking 属性 .....        | (324)        | CollsVisible 属性 .....                    | (355)        |
| InBufferCount 属性 .....      | (325)        | ColPos 属性 .....                          | (355)        |
| InBufferSize 属性 .....       | (325)        | ColPosition,RowPosition 属性 .....         | (356)        |
| Input 属性 .....              | (325)        | Cols,Rows 属性(MSFlexGrid) .....           | (356)        |

|                                                 |       |                                              |              |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|
| ColSel, RowSel 属性 .....                         | (357) | WordWrap 属性 (MSFlexGrid) .....               | (390)        |
| ColWidth 属性 (MSFlexGrid) .....                  | (358) | <b>Multimedia MCI 控件 .....</b>               | <b>(391)</b> |
| Compare 事件 .....                                | (358) | AutoEnable 属性 (Multimedia MCI 控件) ...        | (392)        |
| EnterCell 事件 .....                              | (359) | BorderStyle 属性 (ActiveX 控件) .....            | (395)        |
| FillStyle 属性 (MSFlexGrid) .....                 | (359) | ButtonClick 事件 (Multimedia MCI 控件) ...       | (396)        |
| FixedAlignment 属性 .....                         | (360) | ButtonCompleted 事件 (Multimedia MCI 控件) ..... | (397)        |
| FixedCols, FixedRows 属性 (MSFlexGrid) ...        | (361) | ButtonEnabled 属性 (Multimedia MCI 控件) .....   | (397)        |
| FocusRect 属性 .....                              | (361) | ButtonGotFocus 事件 (Multimedia MCI 控件) .....  | (398)        |
| FontWidth 属性 .....                              | (362) | ButtonLostFocus 事件 (Multimedia MCI 控件) ..... | (398)        |
| ForeColor, ForeColorFixed, ForeColored 属性 ..... | (363) | ButtonVisible 属性 (Multimedia MCI 控件) .....   | (398)        |
| FormatString 属性 .....                           | (364) | CanEject 属性 (Multimedia MCI 控件) .....        | (399)        |
| GridColor, GridColorFixed 属性 .....              | (365) | CanPlay 属性 (Multimedia MCI 控件) .....         | (399)        |
| GridLines, GridLinesFixed 属性 (MSFixedGrid) ...  | (365) | CanRecord 属性 (Multimedia MCI 控件) .....       | (400)        |
| HighLight 属性 (MSFlexGrid) .....                 | (366) | CanStep 属性 (Multimedia MCI 控件) .....         | (400)        |
| LeaveCell 事件 .....                              | (366) | Command 属性 (Multimedia MCI 控件) .....         | (400)        |
| LeftCol 属性 (MSFlexGrid) .....                   | (367) | DeviceID 属性 (Multimedia MCI 控件) .....        | (403)        |
| MergeCells 属性 .....                             | (367) | DeviceType 属性 (Multimedia MCI 控件) ...        | (404)        |
| MergeCol, MergeRows 属性 .....                    | (369) | Done 事件 (Multimedia MCI 控件) .....            | (404)        |
| MouseCol, MouseRow 属性 .....                     | (370) | Enabled 属性 (Multimedia MCI 控件) .....         | (405)        |
| MSFlexGrid 软件常量 .....                           | (370) | Error 消息 (Multimedia MCI 控件) .....           | (405)        |
| Picture 属性 (MSFlexGrid) .....                   | (374) | Error 属性 (Multimedia MCI 控件) .....           | (409)        |
| PictureType 属性 .....                            | (376) | ErrorMessage 属性 (Multimedia MCI 控件) .....    | (409)        |
| Redraw 属性 .....                                 | (377) | FileName 属性 (Multimedia MCI 控件) .....        | (409)        |
| RemoveItem 方法 (MSFlexGrid) .....                | (377) | Frames 属性 (Multimedia MCI 控件) .....          | (410)        |
| RowColChange 事件 (MSFlexGrid) .....              | (378) | From 属性 (Multimedia MCI 控件) .....            | (410)        |
| RowHeight 属性 (MSFlexGrid) .....                 | (378) | hWndDisplay 属性 (Multimedia MCI 控件) .....     | (410)        |
| RowHeightMin 属性 .....                           | (379) | Length 属性 (Multimedia MCI 控件) .....          | (411)        |
| RowIsVisible 属性 .....                           | (379) | Mode 属性 (Multimedia MCI 控件) .....            | (411)        |
| RowPos 属性 .....                                 | (380) | Multimedia MCI 控件常量 .....                    | (412)        |
| Scroll 事件 (MSFlexGrid) .....                    | (380) | Notify 属性 (Multimedia MCI 控件) .....          | (413)        |
| ScrollBars 属性 (MSFlexGrid) .....                | (380) | NotifyMessage 属性 (Multimedia MCI 控件) .....   | (414)        |
| ScrollTrack 属性 .....                            | (381) | NotifyValue 属性 (Multimedia MCI 控件) ...       | (414)        |
| SelChange 事件 (MSFlexGrid) .....                 | (381) | Orientation 属性 (Multimedia MCI 控件) .....     | (415)        |
| SelectionMode 属性 .....                          | (382) | Position 属性 (Multimedia MCI 控件) .....        | (415)        |
| Sort 属性 (MSFlexGrid) .....                      | (383) | RecordMode 属性 (Multimedia MCI 控件) ...        | (415)        |
| Text 属性 .....                                   | (385) |                                              |              |
| TextArray 属性 .....                              | (386) |                                              |              |
| TextMatrix 属性 (MSFlexGrid) .....                | (386) |                                              |              |
| TextStyle, TextStyleFixed 属性 .....              | 388() |                                              |              |
| TopRow 属性 (MSFlexGrid) .....                    | (389) |                                              |              |
| Version 属性 (MSFlexGrid) .....                   | (389) |                                              |              |

|                                            |              |                                                        |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Shareable 属性(Multimedia MCI 控件) .....      | (416)        | DisplayType 属性(OLEObject 对象) .....                     | (443)        |
| Silent 属性(Multimedia MCI 控件) .....         | (417)        | DoVerb 方法(OLEObject 对象) .....                          | (444)        |
| Start 属性(Multimedia MCI 控件) .....          | (417)        | FileName 属性(RichTextBox 控件) .....                      | (445)        |
| StatusUpdate 事件(Multimedia MCI 控件) .....   | (417)        | Find 方法 .....                                          | (445)        |
| TimeFormat 属性(Multimedia MCI 控件) ...       | (418)        | GetLineFromChar 方法 .....                               | (446)        |
| To 属性(Multimedia MCI 控件) .....             | (419)        | LoadFile 属性 .....                                      | (447)        |
| Track 属性(Multimedia MCI 控件) .....          | (420)        | Locked 属性(RichTextBox 控件) .....                        | (448)        |
| TrackLength 属性(Multimedia MCI 控件) .....    | (420)        | MaxLength 属性(RichTextBox 控件) .....                     | (449)        |
| TrackPosition 属性(Multimedia MCI 控件) .....  | (420)        | MultiLine 属性(RichTextBox 控件) .....                     | (449)        |
| Tracks 属性(Multimedia MCI 控件) .....         | (421)        | ObjectVerbFlags 属性(OLEObject 对象) .....                 | (450)        |
| UpdateInterval 属性(Multimedia MCI 控件) ..... | (421)        | ObjectVerbs 属性(OLEObject 对象) .....                     | (451)        |
| UsesWindows 属性(Multimedia MCI 控件) .....    | (421)        | ObjectVerbsCount 属性(OLEObject 对象) .....                | (452)        |
| Visible 属性(Multimedia MCI 控件) .....        | (422)        | OLEObject 对象 .....                                     | (452)        |
| Wait 属性(Multimedia MCI 控件) .....           | (422)        | OLEObjects 集合 .....                                    | (453)        |
| <b>PictureClip 控件</b> .....                | <b>(424)</b> | RichTextBox 控件常量 .....                                 | (454)        |
| CellHeight,CellWidth 属性 .....              | (425)        | RightMargin 属性 .....                                   | (455)        |
| Clip 属性(PictureClip 控件) .....              | (425)        | SaveFile 方法 .....                                      | (455)        |
| ClipHeight 属性(PictureClip 控件) .....        | (426)        | ScrollBars 属性(RichTextBox 控件) .....                    | (456)        |
| ClipWidth 属性(PictureClip 控件) .....         | (427)        | SelAlignment 属性 .....                                  | (457)        |
| ClipX 属性(PictureClip 控件) .....             | (428)        | SelBold,SelItalic,SelStrickethru,SelUnderline 属性 ..... | (458)        |
| ClipY 属性(PictureClip 控件) .....             | (429)        | SelBullet 属性 .....                                     | (459)        |
| Cols,Rows 属性(PictureClip 控件) .....         | (430)        | SelChange 事件 .....                                     | (460)        |
| Error 消息(PictureClip 控件) .....             | (430)        | SelCharOffset 属性 .....                                 | (461)        |
| GraphicCell 属性(PictureClip 控件) .....       | (431)        | SelColor 属性 .....                                      | (462)        |
| Height,Width 属性(PictureClip 控件) .....      | (432)        | SelFontName 属性 .....                                   | (462)        |
| Picture 属性(PictureClip 控件) .....           | (432)        | SelFontSize 属性 .....                                   | (463)        |
| StretchX,StretchY 属性(PictureClip 控件) ..... | (433)        | SelHangingIndent,SelIndent,SelRightIndent 属性 .....     | (464)        |
| <b>ProgressBar 控件</b> .....                | <b>(435)</b> | SelPrint 方法 .....                                      | (465)        |
| BorderStyle 属性(ActiveX 控件) .....           | (436)        | SelProtected 属性 .....                                  | (466)        |
| Value 属性(ActiveX 控件) .....                 | (437)        | SelRTF 属性 .....                                        | (467)        |
| <b>RichTextBox 控件</b> .....                | <b>(439)</b> | SelTabCount,SelTabs 属性 .....                           | (467)        |
| Add 方法(OLEObjects 集合) .....                | (440)        | Span 方法 .....                                          | (468)        |
| AutoVerbMenu 属性(RichTextBox 控件) ...        | (441)        | 支持的 RTF 码 .....                                        | (470)        |
| BulletIndent 属性 .....                      | (442)        | TextRTF 属性 .....                                       | (473)        |
| Class 属性(OLEObject 对象) .....               | (443)        | Upto 方法 .....                                          | (474)        |
| DisableNoScroll 属性 .....                   | (443)        | <b>Slider 控件</b> .....                                 | <b>(476)</b> |
|                                            |              | Change 事件(ToolBar,Slider 常量) .....                     | (476)        |
|                                            |              | ClearSel 方法 .....                                      | (477)        |
|                                            |              | GetNumTicks 方法 .....                                   | (478)        |

|                                               |              |                                                |              |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| LargeChange, SmallChange 属性 (Slider 控件) ..... | 478)         | Add 方法 (Buttons 集合) .....                      | 520)         |
| Orientation 属性 (Slider 控件) .....              | 479)         | AllowCustomize 属性 .....                        | 521)         |
| Scroll 事件 (Slider 控件) .....                   | 480)         | Button 对象 .....                                | 521)         |
| SelectRange 属性 .....                          | 480)         | ButtonClick 事件 .....                           | 522)         |
| SelLength, SelStart 属性 (Slider 控件) .....      | 482)         | ButtonHeight, ButtonWidth 属性 .....             | 523)         |
| Slider 常量 .....                               | 483)         | Buttons 集合 .....                               | 523)         |
| TickFrequency 属性 .....                        | 483)         | Buttons 属性 .....                               | 524)         |
| TickStyle 属性 .....                            | 484)         | Change 事件 (ToolBar, Slider 常量) .....           | 524)         |
| <b>Status 控件 .....</b>                        | <b>(486)</b> | Controls 属性 (ToolBar 控件) .....                 | 525)         |
| Add 方法 (panels 集合) .....                      | 487)         | Customize 方法 .....                             | 525)         |
| Alignment 属性 (Panel 对象) .....                 | 488)         | Descriptions 属性 (Button 对象) .....              | 526)         |
| AutoSize 属性 (Panel 对象) .....                  | 490)         | HelpContextID 属性 (ToolBar 控件) .....            | 527)         |
| Bevel 属性 (Panel 对象) .....                     | 492)         | HelpFile 属性 (ToolBar 控件) .....                 | 527)         |
| MinWidth 属性 .....                             | 493)         | MixedState 属性 .....                            | 528)         |
| Panel 对象 .....                                | 493)         | RestoreToolBar 方法 .....                        | 529)         |
| PanelClick 事件 .....                           | 494)         | SaveToolBar 方法 .....                           | 529)         |
| PanelDblClick 事件 .....                        | 495)         | ShowTips 属性 (ActiveX 控件) .....                 | 530)         |
| Panels 集合 .....                               | 496)         | Style 属性 (Button 对象) .....                     | 530)         |
| Panels 属性 .....                               | 497)         | ToolBar 控件常量 .....                             | 532)         |
| ShowTips 属性 (ActiveX 控件) .....                | 497)         | Wrappable 属性 .....                             | 532)         |
| SimpleText 属性 .....                           | 497)         | <b>TreeView 控件 .....</b>                       | <b>(533)</b> |
| StatusBar 控件常量 .....                          | 499)         | Add 方法 (Nodes 集合) .....                        | 534)         |
| Style 属性 (Panel 对象) .....                     | 500)         | AfterLabelEdit 事件 (ListView, TreeView 控件) ...  | 536)         |
| Style 属性 (StatusBar 控件) .....                 | 501)         | BeforeLabelEdit 事件 (ListView, TreeView 控件) ... | 537)         |
| Width 属性 (Panel 对象) .....                     | 502)         | Child 属性 (TreeView 控件) .....                   | 539)         |
| <b>TabStrip 控件 .....</b>                      | <b>(504)</b> | Children 属性 .....                              | 540)         |
| Add 方法 (Tabs 集合) .....                        | 506)         | Collapse 事件 (TreeView 控件) .....                | 542)         |
| BeforeClick 事件 .....                          | 507)         | CreateDragImage 方法 .....                       | 543)         |
| Caption 属性 (Tab 对象) .....                     | 508)         | DropHighlight 属性 (ListView 控件, TreeView 控件)    | 545)         |
| ClientHeight, ClientWidth, ClientLeft,        |              | EnsureVisible 方法 .....                         | 547)         |
| ClientTop 属性 .....                            | 509)         | Expand 事件 (TreeView 控件) .....                  | 548)         |
| MultiRow 属性 .....                             | 510)         | Expanded 属性 .....                              | 549)         |
| ShowTips 属性 (ActiveX 控件) .....                | 511)         | ExpandedImage 属性 .....                         | 551)         |
| Style 属性 (TabStrip 控件) .....                  | 512)         | FirstSibling 属性 .....                          | 551)         |
| Tab 对象 .....                                  | 512)         | FullPath 属性 .....                              | 553)         |
| TabFixedHeight, TabFixedWidth 属性 .....        | 513)         | GetVisibleCount 方法 .....                       | 553)         |
| Tabs 集合 .....                                 | 514)         | HitText 方法 (ListView 控件, TreeView 控件) .....    | 554)         |
| Tabs 属性 (TabStrip 控件) .....                   | 514)         | Indentation 属性 .....                           | 557)         |
| TabStrip 控件常量 .....                           | 515)         | LabelEdit 属性 .....                             | 558)         |
| TabWidthStyle 属性 .....                        | 515)         |                                                |              |
| <b>ToolBar 控件 .....</b>                       | <b>(517)</b> |                                                |              |