



火力发电厂

高压锅炉设备及运行

上册

西安电力学校

水利电力出版社

321
5

火 力 发 电 厂

高 压 锅 炉 设 备 及 运 行

上 册

西 安 电 力 学 校

水 利 电 力 出 版 社

火 力 发 电 厂

高压锅炉设备及运行

下 册

西 安 电 力 学 校

水 利 电 力 出 版 社

内 容 提 要

全书共有三篇二十六章，分上、下两册出版。上册内容为高压、超高压锅炉机组各主要设备的结构和工作原理，下册内容为锅炉的计算方法和运行操作知识。本书从运行的实际需要出发，着重介绍国产设备和国内的运行实践经验，也适当地引用一些国外机组的结构和资料。全书文字通俗，插图较多。本书的读者对象是火力发电厂锅炉专业工人及技术人员，也可供中等专业学校热机专业师生参考。

火 力 发 电 厂 高 压 锅 炉 设 备 及 运 行

上 册
西安电力学校

水利电力出版社出版
(北京德胜门外六铺炕)

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售
民族印刷厂印刷

1978年9月北京第一版

1978年9月北京第一次印刷

印数 00001—22400 册 每册 1.70 元

书号 15143·3335

火力发电厂
高压锅炉设备及运行

下册
西安电力学校

*

水利电力出版社出版
(北京德胜门外六铺炕)

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售
水利电力出版社印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 18 $\frac{3}{4}$ 印张 430千字
1979年11月第一版 1979年11月北京第一次印刷
印数 00001—18840 册 每册 1.50 元
书号 15143·3518

前 言

建国以来，在毛主席革命路线指引下，我国的电力工业得到了蓬勃发展。在我国的火力发电厂中，高压锅炉所占比重越来越大，我国自己设计和高参数和超高参数大容量火力发电机组也已经成批投入了运行。搞好高压锅炉的运行，对保证火力发电厂的安全经济生产具有十分重要的意义。为了适应发电厂培训工作的需要和提高高压锅炉运行工人的技术业务水平，我们在调查研究和深入现场学习的基础上编写了本书。本书主要供具有初中以上文化并有一定专业知识的高压锅炉运行工人阅读，也可供中等专业学校热机专业的师生教学参考。

全书分为锅炉本体结构及工作原理、锅炉计算、锅炉运行三篇，共二十六章。着重介绍了高压锅炉机组各主要设备的结构及工作原理、锅炉计算和锅炉运行的基本知识。内容尽量从锅炉运行的角度进行叙述和分析，注意了通俗实用。

本书的取材和图例，主要以国产设备和国内的实践经验为主，也适当地引用了一些国外的机组和有关资料。在编写时，我们主观上虽然尽力想把学习到的生产实践经验总结出来，并力图反映我国高压锅炉的技术现状和成果，但是由于我们水平有限，不一定能达到预期的效果，甚至还会存在不少缺点和错误，诚恳地希望读者批评指正。

本书初稿的编写和初审，是先后在西固热电厂和闵行发电厂蹲点学习和参加现场培训工作的过程中进行的；经过几次修改，最后又邀请了水利电力部热工研究所，上海闵行发电厂，辽宁朝阳发电厂，甘肃西固热电厂，湖北青山热电厂，陕西户县热电厂、宝鸡发电厂、坝桥热电厂等单位开了审稿会，并请西安交通大学锅炉教研室对本书第二篇进行了审阅。此外，在本书收集资料和编写的过程中，还得到了上海锅炉研究所、上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、南京工学院、水利电力部东北电力设计院等单位的热情帮助。对上述各单位的大力支持和认真审稿，我们表示衷心的感谢。

西安电力学校锅炉教研组

1977年12月

内 容 提 要

全书共有三篇二十六章，分上、下两册出版。上册内容为高压、超高压锅炉机组各主要设备的结构和工作原理，下册内容为锅炉的计算方法和运行操作知识。本书从运行的实际需要出发，着重介绍国产设备和国内的运行实践经验，也适当地引用一些国外机组的结构和资料。全书文字通俗，插图较多。本书的读者对象是火力发电厂锅炉专业技术人员及工人，也可供中等专业学校热机专业师生参考。

目 录

前 言

第一篇 锅炉本体结构及工作原理

第 一 章 绪 论	1
1-1 锅炉的作用	1
1-2 锅炉的组成及工作过程	2
1-3 锅炉的分类和型号	3
1-4 国产高压锅炉的发展概况	4
第 二 章 燃 料	5
2-1 燃料概述	5
2-2 煤	6
一、煤的组成及其性质；二、煤的分类；三、煤的成分的分析标准及其核算；四、煤的发热量及其计算	
2-3 燃 油	13
2-4 气 体 燃 料	16
第 三 章 制粉系统及燃油系统	18
3-1 煤粉的性质与品质	18
一、煤粉的一般性质；二、煤粉的自然性与爆炸性；三、煤粉的细度和均匀度；四、煤粉的经济细度	
3-2 磨 煤 机	21
一、概述；二、筒型球磨机；三、中速磨煤机；四、风扇磨煤机	
3-3 制 粉 系 统	28
一、直吹式制粉系统；二、仓储式制粉系统；三、小结	
3-4 制粉系统的其他部件	31
一、粗粉分离器；二、给煤机；三、细粉分离器；四、给粉机；五、螺旋输粉机；六、锁气器	
3-5 制粉系统的出力	39
一、磨煤出力；二、制粉系统的干燥出力；三、制粉系统的通风出力	
3-6 制粉系统的风量配合	45
一、燃用无烟煤或贫煤；二、燃用烟煤；三、燃用褐煤；四、燃用洗中煤	
3-7 磨煤功率与单位电耗	46
一、筒型磨煤机的磨煤功率及单位电耗；二、中速磨煤机的磨煤功率及单位电耗	
3-8 制粉系统的经济性分析	49
一、筒型球磨机配仓储式制粉系统的经济性；二、中速磨煤机配直吹式制粉系统的经济性	
3-9 油 系 统	53
一、供油系统；二、锅炉房油系统；三、锅炉房油系统举例	
第 四 章 锅炉的燃烧设备及燃烧原理	59
4-1 煤粉燃烧的概念	60

一、煤粉的燃烧阶段；二、煤粉的燃烧条件	
4-2 煤粉的燃烧过程	61
一、煤粉气流的着火；二、煤粉气流着火后的燃烧；三、影响煤粉气流着火与燃烧的因素	
4-3 煤粉喷燃器	66
一、直流喷燃器；二、旋流喷燃器	
4-4 炉内空气动力场冷态试验简介	77
一、冷态空气动力场试验的模拟条件；二、炉内空气动力场的观测方法	
4-5 煤粉炉的炉膛结构	82
一、概述；二、固态排渣炉；三、液态排渣炉；四、旋风炉	
4-6 油的燃烧	92
一、油燃烧的概念；二、油的燃烧过程	
4-7 油炉的燃烧设备	94
一、雾化器；二、配风器；三、油炉的炉膛结构；四、微正压锅炉的特点	
第五章 自然循环原理及蒸发设备	110
5-1 概述	110
一、蒸发设备的组成；二、高参数、大容量锅炉蒸发设备的特点；三、沸腾管中的汽水流动状态；四、沸腾管的传热恶化问题	
5-2 自然循环的基本原理	112
一、自然循环的形成及压差基本公式；二、运动压头与流动阻力；三、水循环压差法计算概述	
5-3 自然循环的安全性检查	116
一、停滞、倒流及汽水分层；二、下降管含汽；三、高参数大容量锅炉的水循环安全性问题	
5-4 循环倍率	124
一、界限循环倍率；二、影响循环倍率的因素	
5-5 蒸发设备各部件的结构	127
一、汽包；二、下降管；三、水冷壁	
第六章 蒸汽的净化	133
6-1 概述	133
6-2 对蒸汽品质的要求	133
6-3 蒸汽中杂质的来源	133
一、蒸汽的机械携带；二、蒸汽的溶盐	
6-4 提高蒸汽品质的途径	137
一、提高给水品质；二、汽水分离；三、蒸汽清洗；四、锅炉排污；五、分段蒸发	
第七章 过热器与再热器	146
7-1 概述	146
7-2 过热器与再热器的结构	148
一、对流过热器；二、半辐射过热器；三、辐射过热器；四、包复管过热器；五、再热器	
7-3 调温设备	152
一、表面式减温器；二、喷水式减温器；三、减温点的选择；四、汽-汽热交换器	
7-4 热偏差及其消除	157
一、热偏差的概念；二、热力不均匀；三、水力不均匀；四、减小热偏差的方法	
第八章 省煤器与空气预热器	161
8-1 概述	161

8-2 省煤器	161
8-3 空气预热器	165
一、管式空气预热器；二、回转式空气预热器；三、两种空气预热器的比较	
第九章 构架与炉墙	178
9-1 锅炉构架	178
一、支承式构架；二、悬吊式构架	
9-2 炉墙	181
一、轻型炉墙；二、敷管式炉墙	
第十章 直流锅炉的基本结构与工作原理	183
10-1 强制循环和直流锅炉概述	183
10-2 直流锅炉的分类	185
10-3 直流锅炉的水动力学问题	186
一、水动力特性；二、脉动现象	
10-4 直流锅炉的热偏差	193
一、热偏差的产生；二、减轻热偏差的方法	
10-5 直流锅炉的膜态沸腾	197
一、影响膜态沸腾的因素；二、防止膜态沸腾的措施	
10-6 直流锅炉的热化学问题	199
一、概述；二、各种盐分在过热蒸汽中的溶解特性；三、直流锅炉中的盐分沉淀特性	
10-7 复合循环锅炉简介	201
一、亚临界压力复合循环锅炉；二、超临界压力复合循环锅炉；三、亚临界压力低循环倍率锅炉	
第十一章 典型锅炉简介	205
11-1 HG-220/100-1型高压锅炉	205
一、参数；二、结构特点	
11-2 HG-410/100-1型高压锅炉	207
一、参数；二、结构特点	
11-3 SG-400/140-2型超高压再热锅炉	209
一、参数；二、结构特点	
11-4 HG-670/140-1型超高压再热锅炉	212
一、参数；二、结构特点	
11-5 SG-400/140型超高压直流锅炉	215
一、参数；二、汽水系统；三、结构特点；四、水平围绕管圈的优缺点	
11-6 SG-1000/170型亚临界压力直流锅炉	218
一、参数；二、汽水系统；三、结构特点；四、垂直一次上升管屏的优缺点	
11-7 日本日立公司 850 吨/时锅炉	224
一、参数；二、结构特点	
11-8 瑞士苏尔寿公司 947 吨/时低循环倍率锅炉	226
一、参数；二、结构特点	
11-9 意大利Tosi厂 1050 吨/时锅炉	229
一、参数；二、结构特点	
11-10 苏联 EH-670/140 型锅炉	232

一、参数；二、结构特点	
第十二章 风机的基本构造及工作原理	235
12-1 概述	235
一、电厂常用风机；二、风机的分类	
12-2 离心式风机的结构及工作原理	236
一、离心式风机的主要部件；二、离心式风机的工作原理	
12-3 离心式风机的基本参数	239
一、型号；二、流量；三、风压；四、轴功率、有效功率和电机容量；五、效率；六、转速	
12-4 离心式风机全风压的确定	242
一、气体在叶轮中的流动；二、理论全风压方程式；三、对理论全风压方程式的讨论；四、实际全风压方程式；五、风机在运行状态下全风压的计算；六、选择风机时全风压的确定	
12-5 离心式风机的特性曲线	246
一、离心式风机的特性曲线；二、管路特性曲线；三、工作点	
12-6 离心式风机的相似定律和无因次特性曲线	249
一、风机的相似定律；二、无因次特性曲线	
12-7 电厂常用风机的型式及构造	253
一、4-73型锅炉送、引风机；二、9-35型锅炉送、引风机；三、7-29型排粉风机	
12-8 轴流式风机	256
一、概述；二、轴流式风机的结构及各部件的作用；三、轴流式风机的调节机构	
12-9 风机的运行	260
一、风机工作的稳定性；二、离心式风机的运行调节；三、轴流式风机的运行调节；四、风机的联合运行；五、风机运行中的几个问题	
12-10 风机的改造	266
一、风机改造的意义；二、风机运行经济性低的原因及改进措施；三、高效风机防磨、防震、防积灰的措施；四、改变风机规范的方法；五、离心式高效风机选型计算	
第十三章 除尘及除灰	272
13-1 除尘器	272
一、旋风子除尘器；二、离心式水膜除尘器；三、文丘里湿式除尘器；四、电除尘器	
13-2 除灰	283
一、气力除灰；二、水力除灰	
13-3 灰渣的综合利用	295
一、制砖；二、制水泥；三、制磷肥；四、制矿渣棉；五、改良土壤；六、提取稀有金属	
第十四章 锅炉附件	301
14-1 阀门	301
一、阀门的一般知识；二、阀门的基本结构；三、高压锅炉常用阀门	
14-2 安全阀	313
一、重锤式安全阀；二、弹簧式安全阀；三、脉冲式安全阀；四、活塞式盘形弹簧安全阀	
14-3 吹灰器	316
一、枪式吹灰器；二、排污水吹灰器；三、振动式除灰器；四、钢珠除灰器	
14-4 水位计	321
一、云母片水位计；二、电接点水位计	

目 录

第二篇 锅 炉 计 算

第十五章 燃料燃烧计算	325
15-1 燃烧的化学反应	325
一、碳的燃烧；二、氢的燃烧；三、硫的燃烧	
15-2 燃烧的空气需要量	326
一、理论空气需要量；二、实际空气需要量及空气过剩系数	
15-3 烟气组成及烟气量的计算	329
一、烟气组成；二、烟气容积计算；三、烟中各成分的容积份额和飞灰浓度	
15-4 用烟气分析数据计算空气过剩系数	334
15-5 烟气焓的计算	336
一、用烟气分析数据计算烟气焓；二、根据燃烧反应计算烟气焓；三、湿焓表	
第十六章 锅炉热平衡计算	339
16-1 热平衡方程	339
16-2 锅炉的输入热量	339
16-3 机械不完全燃烧热损失 q_4	340
一、机械不完全燃烧热损失 q_4 的概念及分析；二、机械不完全燃烧热损失的计算	
16-4 化学不完全燃烧热损失 q_3	342
一、化学不完全燃烧热损失 q_3 的概念及分析；二、化学不完全燃烧热损失的计算	
16-5 排烟热损失 q_2	343
一、排烟热损失 q_2 的概念及分析；二、排烟热损失的计算	
16-6 散热损失 q_5	343
一、散热损失 q_5 的概念及分析；二、散热损失 q_5 的计算	
16-7 炉渣物理热损失 q_6	345
一、炉渣物理热损失 q_6 的概念及分析；二、炉渣物理热损失的计算	
16-8 总有效吸热量、热效率及燃料消耗量计算	345
一、总有效吸热量；二、热效率；三、燃料消耗量	
16-9 热平衡计算实例	346
第十七章 锅炉受热面的传热计算	350
17-1 概述	350
17-2 锅炉炉膛的热力计算	351
一、考虑火焰中心位置的系数 M ；二、理论燃烧温度 T_0 ；三、烟气的平均热容量 $\overline{VC}$ ；四、炉膛内炉墙总面积 F_l 及炉膛有效辐射受热面积 H_l^f ；五、水冷壁有效换热系数 ψ_l ；六、炉膛黑度 a_l ；七、炉膛设计热力计算简介；八、用计算曲线计算 θ_l'' 或 F_l	
17-3 锅炉对流受热面热力计算的基本原理和方法	361
一、烟气和工质间的平均传热温差 Δt ；二、对流传热系数 K	
17-4 屏式过热器热力计算	378

17-5 凝渣管计算特点	382
17-6 对流过热器计算特点	383
17-7 省煤器计算特点	384
17-8 空气预热器计算及其他	385
17-9 锅炉热力计算例题	386
第十八章 锅炉钢材及主要承压部件的强度计算	432
18-1 锅炉钢材	432
18-2 锅炉主要承压部件的强度计算	434
一、许用应力的选择；二、计算壁温的确定；三、汽包筒体的强度计算；四、联箱的强度计算；	
五、管子的强度计算；六、凸形封头的强度计算；七、孔的加强计算；八、计算实例	
第十九章 锅炉通风计算	457
19-1 概述	457
19-2 沿程摩擦阻力计算	458
19-3 局部阻力计算	462
19-4 管束阻力计算	466
19-5 锅炉烟道阻力计算	467
19-6 锅炉风道阻力计算	477
19-7 风机的选择及烟囱高度的确定	479
一、风机的选择；二、烟囱高度的确定	
19-8 减少通风阻力的途径	483
19-9 锅炉本体烟道阻力计算例题	487

第三篇 锅 炉 运 行

第二十章 锅炉运行参数的调节	491
20-1 概述	491
20-2 蒸汽压力的调节	491
一、汽压波动的影响；二、汽压变化的原因；三、汽压的调节	
20-3 蒸汽温度的调节	497
一、过热汽温调节的必要性；二、过热汽温的变化特性；三、过热汽温的调节；四、再热汽温	
的调节；五、汽温的监视和调节中应注意的问题	
20-4 水位的调节	508
一、保持正常水位的重要意义；二、影响水位变化的主要因素；三、水位的调节	
20-5 锅炉工况变动的影响	512
一、工况变动概述；二、锅炉负荷的变动及其分配；三、给水温度的变动；四、过剩空气系数	
的变动；五、燃料性质的变动	
第二十一章 燃烧调节	519
21-1 燃烧调节概述	519
21-2 燃料量的调节	520
一、燃煤量的调节；二、燃油量的调节	
21-3 风量的调节	521
一、烟气中 CO_2 (或 O_2)值的控制和送风的调节；二、炉膛负压的控制和吸风的调节	

21-4 喷燃器的调节与运行方式	526
一、一、二、三次风的配比；二、喷燃器出口风速与风率的调节；三、喷燃器的运行方式	
21-5 劣质煤的燃烧调节	530
一、无烟煤的燃烧调节；二、劣质烟煤的燃烧调节；三、褐煤的燃烧调节	
21-6 制粉系统的运行	534
一、制粉系统运行的基本要求及其对燃烧的影响；二、中间储仓式制粉系统的运行；三、直吹式制粉系统的运行	
第二十二章 锅炉的启动	537
22-1 概述	537
22-2 母管制锅炉的启动	537
一、启动前的检查与准备；二、锅炉点火；三、锅炉升压；四、暖管与并汽；五、紧急启动	
22-3 单元机组的启动	553
一、滑参数启动的概念；二、真空法滑参数启动；三、压力法滑参数启动；四、单元机组启动中锅炉的安全性问题；五、中间再热单元机组的启动旁路系统	
第二十三章 锅炉的停炉及保养	563
23-1 锅炉停炉概述	563
23-2 母管制锅炉的停炉	564
一、正常停炉的一般步骤；二、汽包锅炉的冷却特点；三、紧急停炉	
23-3 单元机组的滑参数停运	567
23-4 锅炉停炉期间的保养	568
一、湿式防腐；二、干式防腐；三、气体防腐	
第二十四章 直流锅炉的运行特点	571
24-1 直流锅炉的参数调节特点	571
一、直流锅炉参数调节概述；二、直流锅炉的动态特性；三、汽温调节；四、汽压调节；五、直流锅炉蒸汽参数的综合调节	
24-2 直流锅炉的启动特点	577
一、直流锅炉启动的主要特点；二、直流锅炉的启动旁路系统	
第二十五章 锅炉的结渣、磨损、积灰和腐蚀	585
25-1 锅炉结渣	585
一、结渣的危害；二、结渣的特性和条件；三、结渣的预防	
25-2 受热面的磨损	588
一、磨损的机理；二、影响磨损的因素；三、减轻磨损的措施	
25-3 受热面的积灰	591
一、积灰的机理；二、影响积灰的因素；三、减轻积灰的方法	
25-4 受热面的烟气侧腐蚀	594
一、低温对流受热面的烟气侧腐蚀；二、高温对流受热面的烟气侧腐蚀；三、炉膛水冷壁的管外腐蚀	
25-5 液态排渣炉的析铁问题	601
一、析铁的危害；二、析铁产生的原因；三、防止析铁的途径	
第二十六章 锅炉的事故	604
26-1 概述	604

26-2 锅炉的水位事故	604
一、锅炉缺水(减水)事故；二、锅炉满水事故；三、汽水共腾	
26-3 锅炉受热面的损坏	607
一、锅炉水冷壁管损坏；二、过热器、再热器管损坏；三、省煤器管损坏	
26-4 锅炉燃烧事故	609
一、炉膛熄火打炮；二、烟道再燃烧	
26-5 负荷骤减	612
26-6 回转式空气预热器的故障	612
26-7 引风机故障	612
一、引风机故障的现象；二、引风机故障的处理；三、产生引风机故障的原因；四、预防引风机故障的措施	
26-8 制粉系统故障	614
一、制粉系统故障停机的条件；二、制粉系统的自燃与爆炸；三、制粉系统的断煤；四、制粉系统的堵塞	

第一篇 锅炉本体结构及工作原理

第一章 绪 论

1-1 锅炉的作用

锅炉是火力发电厂主要设备之一。

火力发电厂的生产过程可以简单地用图 1-1 表示。在锅炉中，燃料燃烧所放出的热量将水加热成一定压力和温度的蒸汽；通过管道将蒸汽引入汽轮机中膨胀做功，使汽轮机的转子转动并带动发电机的转子旋转，利用导体切割磁力线的原理发出电来。在汽轮机中作完功的蒸汽进入凝汽器凝结成水，再由凝结水泵打入除氧器。在除氧器中水被汽轮机来的抽汽加热并除去水中的氧，然后由给水泵打回锅炉。通过这样的循环过程，发电厂将电力源源不断地输送给用户。

这个过程是能量转换的过程：在锅炉中将燃料的化学能转换成蒸汽的热能，在汽轮机中将蒸汽的热能转换成机械能，在发电机中将机械能转换成电能。

电力一般是不能储存的。发电设备的出力要随着外界负荷的变化而变化。这是发电厂生产的一个很重要的特点。因此，锅炉也必须根据外界负荷的变化，输送一定质量（汽压、汽温）和相应数量的蒸汽给汽轮机，以满足用户的用电要求。

发电厂运行的安全性对社会主义革命和社会主义建设事业的影响很大。现代高压锅炉的设备较复杂，又承受高温、高压，操作不当易引起事故。所以，对高压锅炉的安全运行要求是很高的。

锅炉在运行时要消耗大量燃料。一台蒸发量为400吨/时的锅炉，每小时约消耗原煤60吨左右。如果我们能把锅炉效率提高1%，每年这样一台锅炉就可以为国家节省原煤约4000多吨，如果全国都搞好锅炉的经济运行，就能为国家节省很多的煤。

每一个锅炉工作人员应该充分认识自己工作的重要性，必须刻苦学习马列和毛主席著作，提高阶级斗争、路线斗争和继续革命的觉悟，树立高度的政治责任感，同时要努力学习业务，提高技术水平，兢兢业业，一丝不苟地搞好工作，保证安全、经济运行，为社会主义革命和建设做出贡献。




图 1-1 火力发电厂生产过程简图
1—锅炉；2—汽轮机；3—发电机；4—凝汽器；5—凝结水泵；6—汽轮机抽汽；7—除氧器；8—给水泵

1-2 锅炉的组成及工作过程

锅炉是由“锅”和“炉”两大部分组成的。可参看图1-2。

“锅”就是锅炉的水汽系统，由省煤器、汽包、下降管、水冷壁、过热器及再热器等设备组成。它的任务是使水吸热蒸发，最后变成一定参数的过热蒸汽。其过程是：给水由给水泵打入省煤器以后，逐渐吸热，温度升高到汽包工作压力下的沸点，成为饱和水；饱和水在蒸发设备中继续吸热，在温度不变的情况下蒸发成饱和蒸汽；饱和蒸汽从汽包引入过热器以后，逐渐过热到规定的温度，成为合格的过热蒸汽，然后送往汽轮机；过热蒸汽在汽轮机高压缸中膨胀做功后，汽压、汽温均下降，在高压缸出口由导管将蒸汽引入锅炉再热器中第二次再过热成为高温再热蒸汽，然后再送往汽轮机中、低压缸中继续膨胀做功。




图 1-2 SG-400/140-555/555-1 型超高压锅炉

1—煤斗，2—给煤机，3—磨煤机，4—排粉机，5—喷燃器，6—汽包，7—屏式过热器，8—对流过热器，9—再热器，10—省煤器，11—送风机的进风道，12—送风机，13—空气预热器，14—烟气再循环风机，15—除尘器，16—引风机，17—烟囱，18—灰渣斗，19—下降管，20—下联箱，21—冷灰斗，22—燃烧室，23—折焰角

“炉”就是锅炉的燃烧系统，由炉膛、烟道、喷燃器及空气预热器等组成。其工作过程是：送风机将空气送入空气预热器中吸收烟气的热量并送进热风道，然后分成两股：一股送给制粉系统作为一次风携带煤粉送入喷燃器，另一股作为二次风直接送往喷燃器。煤粉与一、二次风经喷燃器喷入炉膛进行燃烧放热，并将热量以辐射方式传给炉膛四周的水冷壁等辐射受热面，燃烧产生的高温烟气则沿烟道流经过热器、再热器、省煤器和空气预热器等