


● 家庭用药指导丛书 ●

家庭实用 西药手册

贝政平 舒怀 主编



百家出版社

BAIJIA PUBLISHING HOUSE

家庭用药指导丛书

家庭

实用西药手册

贝政平 舒怀 主编

百家出版社

责任编辑:曹桂珍

封面设计:卢蓓苓

家庭实用西药手册

贝政平 舒怀 主编

百家出版社出版发行

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所经销 常熟市印刷二厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 12 字数 224000

1996年10月第1版 1996年10月第1次印刷

印数: 1—7000册

ISBN 7-80576-627-4/R·34 定价: 18.00元

《家庭用药指导丛书》编委会名单

总策划： 蒋维嶷

主 编： 贝政平 舒 怀

副主编： 马国金 祝 维 蔡彭城

编 委： 马国金 贝政平 王 静
王宏凯 王洪余 车伟昌
方泰康 刘云龙 严光友
周桂芝 祝 维 柯培仁
姚瑞号 徐 云 顾文耀
舒 怀 韩子利 蔡彭城

(以上按姓氏笔画为序)

前 言

随着人民生活水平的提高和自我保健意识的加强,家庭用药的情况将日益普遍。由于家庭用药者大多缺乏系统的医学知识和没有接受过正规的医学教育,因此,在用药中存在着种种误区,也正因为如此而造成了不少不应造成的损害与悲剧。其主要表现有以下9个方面:

误区之一:药越新越好。

一种新药的问世,尽管经过临床使用,证实有较好的临床疗效,但这些药物中的很大一部分实际效果、毒副反应的实践检查时间都不很长,病例亦有限,难以全面、准确地反映其实际性能。随着时间的推移,其中很大一部分新药,由于疗效不佳或毒副反应重而被淘汰。而真正经得起考验的,确能超过原有同类药物疗效的新药,则为数不多。所以,要对症下药,确立“疗效显著的就是好药”的指导思想,切忌一味追求新药。

误区之二：药越贵越好。

在某些人的心目中，似乎药物的效果与药价是成正比的。但他们是否知道药物本身的作用是有限的呢？如果用抗生素去治疗病毒感染，即使化上几千元，甚至几万元，是否能见效呢？我们认为：这不仅无效，而且可能因药物的副作用而有害无益，或许还会给患者带来不幸。

误区之三：药越洋越好。

迷信进口药，在某些人的心目中，不仅觉得“洋货”好，而且“洋药”的效果一定不差。当然，我们也要承认，有些进口药在治疗某些疾病中确有疗效。然而一定要根据病情需要，对症下药。切忌不问青红皂白，一概以“洋药”为好，其结果并非能如君所愿。

误区之四：药用得越多越好。

其表现为不问病情，不管需要，各种药物一起上，其结果必然适得其反。因药物有其作用的一面，又有其副作用的一面。多种药物联合应用，其药物的副作用相应增加，而且药物相互作用后，有可能产生不良反应。

误区之五：药用量越大越好。

其主要表现在小孩用药上，不问年龄与大人剂

量一样或随意加大用药量。在一定范围内,药物剂量愈大,在体内的浓度愈高,作用也就越强。如超过这个范围,也就是超过“极量”,就要引起中毒。据报道:由于给小孩服用大量的六神丸引起中毒、休克、死亡的病例,教训沉痛,希引以为鉴。无论是西药还是中药、中成药治疗疾病,只有按医嘱合理用药,才能起到药到病除、促进康复、增进健康的作用,切忌随意加大用药量。

误区之六:迷信“药补”。

有人错误地认为“药补有益无损”,“多服一点无妨”。其实,即使像人参这样以药性平和著称的中药,也不能滥用,否则同样会造成不良后果。根据中医经验,人参虽可益气健脾,但如长期过量应用,亦可引起脘腹胀满、食欲减退。观察还证明:一些病人在长期服用人参后,常出现失眠、易激动等现象。国外也有报道:“连续服用人参超过1个月,大多数人出现兴奋、失眠、欣快感、神经衰弱、高血压等,甚至导致混乱感。”

误区之七:思名用药,想当然用药。

去痛片是解热镇痛药,内含非那西汀、氨基比林、苯巴比妥及咖啡因。这些成分在正常情况下,对胃和十二指肠粘膜都有较强的刺激性。正常人吃几次都有引起胃痛、恶心、呕吐、反酸等症,更何况有溃疡的病人。此外,咖啡因有促进胃酸分泌之作用,可加重

胃和肠道的炎症或溃疡,因此胃痛时忌服去痛片。

误区之八:中药无副作用,多服无妨。

笔者曾遇一例服中药后出现全身发麻、神志恍惚的患者,经抢救后脱险,究其原因,用中药乌头量偏大所致。近年来,日本也报告了服用中药后引起的肺炎。

误区之九:明知药物有副作用,心存侥幸。

××医院的一位医生,因其母生病注射青霉素,开始一直在医院注射,最后1针时,为了方便,自己借了注射器回家注射。殊不知这1针注射下去,其母发生过敏反应,因家中无抢救药品,待送到医院,其母已离他而去,令其悔恨终身。

有鉴于此,我们编写了这套《家庭用药指导丛书》,包括:《家庭实用西药手册》《家庭实用中药手册》《家庭用药咨询》三本,以帮助家庭正确使用药物。

本书在编写过程中,得到了新华书店上海发行所陈丽贞同志及百家出版社的大力支持,谨此深表谢意!本书的编写,力求既通俗易懂又简明实用,全书抓住“看得懂”“用得上”六个字。由于篇幅有限,加之各地用药各有特点,难以尽善尽美,不足之处,恳请指正。

编者

目 录

抗 生 素

青霉素类

青霉素 G 钠(钾)[1] 普鲁卡因青霉素(普青)[3] 新青霉素 II 钠[4] 氨苄青霉素[5]

头孢菌素类(先锋霉素类)

头孢噻吩钠[7] 头孢噻啉[8] 先锋霉素 III[9] 头孢氨苄[9] 头孢唑啉[10] 头孢拉定[12]

氨基糖甙类

链霉素[13] 庆大霉素[14] 卡那霉素[16] 丁胺卡那霉素[17]

四环素类

四环素[18] 土霉素[20] 强力霉素[21]

氟霉素类

氟霉素[21]

大环内酯类

红霉素[24] 乙酰螺旋霉素[25] 麦迪霉素[26] 交沙霉素[27]

其他抗生素

林可霉素[28] 磷霉素[29] 淋必治[30] 多粘菌素 E [31]

磺胺类和其他抗菌药

磺胺类药

复方新诺明[33]

其他抗菌药

甲氧苄胺嘧啶(TMP)[35] 呋喃坦啶[36] 痢特灵[37]
吡哌酸(PPA)[37] 诺氟沙星[38] 氧氟沙星[39] 黄连素[40] 鱼腥草素[41]

抗结核病药

异烟肼(INH)[43] 对氨基水杨酸钠(PAS - Na)[45] 利福平(RFP)[47] 利福定(RFD)[48] 乙胺丁醇(EB)[49]
吡嗪酰胺(PZA)[50]

抗 病 毒 药

吗啉胍(ABOB)[53] 金刚烷胺[54] 病毒唑(RTC)[55]

抗 真 菌 药

灰黄霉素[56] 制霉菌素[57] 甲硝唑[58] 克霉唑[60]

解 热 镇 痛 药

镇痛药

吗啡[61] 哌替啶[63] 安痛定[64] 强痛定(AP-237)
[65] 罗通定[66]

解热镇痛药

阿司匹林[67] 附:复方阿司匹林(APC)[69] 扑热息痛
[69] 附:复方扑热息痛片[70] 安乃近[71] 附:诺静
[72] 去痛片[72] 复方氨基比林[73]

消炎镇痛药

消炎痛[73] 保泰松[75] 炎痛喜康[76] 布洛芬[77]
酮基布洛芬[78] 萘普生[79] 双氯芬酸[80]

心 血 管 系 统 药

强心药

地高辛[82] 毒毛花甙 K[85] 西地兰[86]

抗心律失常药

利多卡因[87] 乙胺碘呋酮[89] 慢心律[91] 异搏定[92] 心得安[94] 心律平[95] 安搏律定[97] 苯妥英钠[97]

抗心绞痛药

硝酸甘油[99] 消心痛[101] 硝苯啉[102] 乳酸心可定[103] 罂粟碱[103]

降血脂药及抗动脉粥样硬化药

安妥明[104] 烟酸肌醇酯[106] 亚油酸[106] 弹性酶[107] 消胆胺[107] 心脑康[108]

抗高血压药

利血平[109] 附:复方降压片[110] 疏甲丙脯酸[111] 可乐定[112] 胍苯哒嗪[114] 尼群地平[115] 地巴唑[116]

消化系统药

抗酸药及治疗消化性溃疡药

小苏打[118] 附:碳酸氢钠复方制剂 1. 苏打镁钙散(片)[119] 2. 复方碳酸氢钠片[119] 3. 大黄苏打片[120] 氢氧化铝[120] 附:胃舒平[121] 硫糖铝[121] 生胃酮[122] 西米替丁[123] 雷尼替丁[125] 法莫替

丁[127] 洛赛克[128] 乐得胃[129] 胃仙-U[130]
胃必治[130] 麦滋林-S颗粒[131] 得乐[132] 三九
胃泰[133] 胃膜素[133] 附:胃铋镁[134]

胃肠解痉药

阿托品[134] 654-2[136] 复方颠茄片[137] 普鲁本
辛[138] 胃复康[139] 哌仑西平[140]

助消化药

胃蛋白酶[141] 附:胃蛋白酶合剂[142] 多酶片[142]
稀盐酸[142] 乳糖生[143] 干酵母[143] 康胃素(维
生素 BT)[144]

泻药与止泻药

硫酸镁[145] 附:硫酸镁复方制剂[147] 一二三灌肠剂
[147] 开塞露[147] 果导[147] 液体石蜡[148] 便塞
停[148] 止泻宁[149] 矽炭银[150] 易蒙停[150] 促
菌生[151] 复方樟脑酊[152] 鞣酸蛋白[152]

止吐药

胃复安[153] 吐来抗[156] 眩晕停[156] 止吐灵[157]
吗丁啉[158] 东莨菪碱贴膏[159]

肝脏病辅助药

联苯双酯[160] 肝泰乐[160] 肌苷[161] 辅酶 A(Co-
A)[162] 附:能量合剂[163] 三磷酸腺苷(ATP)[163]
辅酶 Q₁₀[164] 复合磷酸酯酶[165] 谷氨酸钠[165]

附:谷氨酸钾[166] 谷氨酸钙[166] 氨酪酸[167]

利胆药

去氢胆酸[168] 胆通[169] 鹅去氧胆酸[170] 附:熊
去氧胆酸[170] 舒胆灵[170]

呼吸系统用药

镇咳药

磷酸可待因[171] 咳必清[172] 克咳敏[173] 咳快好
[174]

祛痰药

氯化铵[175] 必嗽平[176] 痰易净[177] 糜蛋白酶
[179] 复方甘草片[179] 附:复方甘草合剂[180] 棕
氨合剂[180] 伤风止咳露[180]

平喘药

氨茶碱[181] 附:氨茶碱控释片[183] 氯喘[183] 附:
复方氯喘片[184] 博利康尼[185] 舒喘灵[186] 色甘
酸钠[187]

泌尿系统用药

利尿药

速尿[189] 氢氯噻嗪[191] 安体舒通[193] 氮苯喋啶

[194]

脱水药

甘露醇[195] 山梨醇[196]

激素及内分泌系统药

降血糖药物

胰岛素[198] 甲苯磺丁脲[200] 优降糖[202] 达美康
[203] 美吡达[204]

甲状腺素及抗甲状腺药

甲状腺素片[206] 丙基硫氧嘧啶[207] 附:甲基硫氧嘧
啶[209] 甲亢平[209] 他巴唑[210] 碘化钾[211]

肾上腺皮质激素类药

氢化可的松[212] 泼尼松[214] 地塞米松[215]

性激素类及同化激素类药

己烯雌酚[216] 黄体酮[219] 附:复方黄体酮注射液
[220] 丙酸睾丸酮[220] 苯丙酸诺龙[222]

血液和造血系统药

止血药

维生素 K(叶绿醌)[224] 止血敏[226] 安络血[227]
止血环酸[228]

抗凝血药

潘生丁[229]

抗贫血药

硫酸亚铁[230] 附:枸橼酸铁铵[231] 富马酸亚铁(富血铁)[231] 右旋糖酐铁[232] 维生素 B₁₂[233] 叶酸[234]

促进白细胞增生药

鲨肝醇[235] 维生素 B₄[236] 附:复方氨基嘌呤片[237] 利血生[237]

镇静催眠药

安定[238] 苯巴比妥(鲁米那)[239] 安眠酮[241] 水合氯醛[242] 利眠宁[244]

驱肠虫药

驱蛔灵[246] 左旋咪唑[247] 抗虫灵[248] 肠虫清[249] 安乐士[250]

抗肿瘤及抗白血病药

环磷酰胺(癌得星)[252] 白消安[254] 噻替派[255] 卡氮芥[257] 氮甲喋呤[258] 巯喋呤[260] 氟脲嘧啶

[261] 阿霉素 [262] 附:表阿霉素 [264] 长春新碱
[264]

抗 过 敏 药

扑尔敏 [266] 异丙嗪 [267] 赛庚啶 [269] 苯海拉明
[270] 阿司咪唑 [271] 酮替芬 [272]

免疫抑制和免疫增强药

胸腺素 [273] 干扰素 [274] 转移因子 [275] 卡介苗
[276]

维生素、钙剂及营养用药

维生素

维生素 A [278] 维生素 D [280] 维生素 E [282] 维生
素 B₁ [283] 维生素 B₂ [284] 复合维生素 B [284] 维生
素 B₆ [285] 维生素 C [286]

钙剂

氯化钙 [287] 葡萄糖酸钙 [289]

营养用药

葡萄糖 [290] 水解蛋白 [291] 11-氨基酸注射液 - 833
[292] 复合氨基酸 9R 注射液 [293] 14-氨基酸注射液
- 800 [293]