

河 北 省  
廊 坊 市 概 况  
( 讨 论 稿 )

审 核 : 李 文 柱  
编 辑 : 刘 化 田 汤  
绘 图 : 陈 汤

廊 坊 市 地 方 志 办 公 室

一九八五年七月三十日

勘误表

页数	行数	误	正
2	10	97.95%	98.08%
2	11	2.05%	1.92%
2	15	222256	252638

补充内容

补充内容位置	补充内容
16页 12—13行间	1984年全市有国营商业网点155个，集体商业网点396个，个体商业网点3400个。
20页 畜牧：—1949年间	1949年有大牲畜22822头
20页 第2行后	1984年有大牲畜18631头
21页 专业户情况，年产值3410万元后	其中专业户出售产品为2072万元

## 概 述

廊坊市位于京、津之间，有京山铁路通过，是河北省廊坊地区行政公署所在地，也是全区政治、经济、文化的中心。历史悠久、名人较多，本籍人吕端作过宋朝宰相。义和团曾于此痛击“洋毛子”。经济以农业为主。建国后工业发展迅速，现已成为化工、缝纫、皮革、食品、纺织、冶金、电线等全面发展的新兴城市。“高峰牌”迎春酒1984年在全国轻工酒类大赛中获银质奖，被誉为北方的“小茅台”。

### 政区 人口

位置面积：廊坊市位于河北省中部，市人民政府驻地在省会石家庄东北250·8公里处。北和西北与北京市大兴县交界，东北与通县相接，东、东南与天津市接壤，南与霸县，西与永清毗邻。距北京天津各65公里，跨东经 $116^{\circ}23'51''$ — $116^{\circ}53'41''$ ，北纬 $39^{\circ}08'28''$ — $39^{\circ}37'30''$ ，总面积为960·05平方公里，其中市区面积为23·05平方公里，南北最长53公里，东西最宽42公里。为廊坊市人民政府和廊坊地区行政公署驻地。

行政区划：1984年辖：大庆街、新开路、北大街、小廊坊、北门外、天桥西6个街道办事处、22个街道居民委员会；辖旧州

白家务、南尖塔、北旺、北史务、调河头、杨税务、大王务、大芦庄、仇庄、马柳、东安庄、得胜口13个乡；码头、万庄、桐柏、落垡、葛渔城、东沽港6个镇；辖460个村民委员会。

人口民族：1949廊坊市（原安次县）总户数50175户，总人口222256人，出生率25·3‰。1984年全市有119951户，人口509522人，比1949年增加50%。其中农业人口396209人，非农业人口113313人，出生率为12·6‰。比1949年下降50%。1984年每平方公里平均人口500人。1984年总人口中，汉族为499722人，占总人口97·95%。全市有回族8900人，满族400人，蒙、朝鲜族各35人，壮族6人，计15个少数民族，占总人口的2·05%。

建国以来人口变化表

项 目	1949年	1953年 第一次 人口普查	1964年 第二次 人口普查	1982年 第三次 人口普查	1984年 人口	参考
总户数	50175	53396	68173	106591	119951	
总人口	222256	232578	323539	492233	509522	
男 性	128340	118268	165714	255126	266968	
出生率	25·3‰			13·4‰	12·1‰	
非农业人口	25264			100220	113313	
农业人口	196992			392013	396209	

## 建置沿革

廊坊市系由安次县改置的，其建置沿革当循安次之历史上溯。追溯到上古洪荒，黄帝立万国之时就始设古安墟（后来的安次县）。从唐尧之世，经夏、商、周朝，春秋战国至秦始皇统一天下的公元前207年的两千多年中，古安墟先后属冀、幽、冀州、燕国、广阳所辖。到公元前206年，西汉高帝刘邦始设安次县，故城在今旧州乡常道村，属渤海郡。公元前187年，汉高祖吕后元年，安次县为广阳国之疆域，县址迁到今北史家务乡古县村。公元前80年，汉昭帝刘弗陵，元凤元年，安次更名为东南修市。公元37年，后汉建武13年复名安次，为上谷郡。公元386年，北魏道武年（拓跋圭）登国元年建都盛乐（今和村格尔附近）。后迁都平城（大同市）。当时更安次为安城，属燕郡（今北京市）。公元621年，唐高祖李渊武德四年，安次县址移至石梁城（今调河头乡、朱官屯村北，原灰城村）。公元634年，唐太宗李世民，贞观八年又将县址移至今旧州乡北常道村。公元692年，唐武则天如意元年，安次分置武隆（今永清县）。公元714年，唐开元元年，安次又从武隆分出，属范阳郡。公元735年，唐玄宗23年，县址移至耿就桥行市南（今旧州村）。公元938年，辽会同元年，改府为城，安次县城曾一度迁至

松城(今万庄镇稽察王村)。公元1260年，南宋景定元年，安次更名为东安县，景定五年又升为东安州，属大兴府。公元1368年明洪武元年，东安州改为东安县，属北平府。公元1369年，洪武二年，因永定河水患，县址从旧州村迁至常伯乡张李店(今仇庄光荣村)。公元1919年复名为安次县。1938年六月成立安次县人民抗日政府，开始只划了码头、葛渔城、调河头、得胜口四个区。后来又把永清县别古庄至韩村以东的村子划归安次，即又增加了别古庄、韩村、杨税务三个区。1948年底全县解放，辖11个区、一个镇、412个村。1949年合并为8个区。1950年永定河大水为患，县址从光荣村迁置现在的廊坊。

1951、1953年区划两次调整，为五区一镇(一区廊坊、二区万庄、三区普照营、四区码头、五区葛渔城和廊坊镇共68个乡)。1956年5月将五个区一镇所属68个乡合并成32个乡，一个区级镇，辖369个行政村。1958年建立人民公社，安次、武清合并为武清县。原安次县划建四个大公社、23个管理区。1961年6月，安次、武清分县，将原武清县的北旺、桐柏划归安次管辖。1980年全县辖19个公社，一个镇，六个街道办事处，453个村。1982年建廊坊市，把原安次县的廊坊镇、桐柏、北旺、南尖

塔三个公社划归廊坊市，将廊坊镇原属 30 个大队建立了北史家务公社，其它 15 个公社仍为安次管辖。

1983 年经国务院批准撤消安次县，建立廊坊市，把安次县所辖的 15 个乡镇归廊坊市管辖。从此，廊坊市 辖 13 个乡、六个镇、六个办事处，22 个居民委员会，460 个村民委员会。

### 自然地理

地形：廊坊市地处华北平原北部，地势自西北向东南倾斜，较为平坦。西北海拔 25·7 米，东南海拔 4·4 米（黄海高程）。地面高程由 22 米（大沽），缓斜至 9 米。主要地貌类型为永定河冲击缓岗、二坡地、洼地、旧河故道、漫滩，局部有沙丘残留。

河流：主要河流有四条：凤河、天堂河、龙河、永定河。其中永定河上游为桑干河、洋河两大支流。桑干河发源于山西省宁武县的神池，洋河发源于内蒙古兴和县。两河在怀来县汇合称永定河，进入官厅水库，于三家店出峡。进入平原后，流经丰台、房山、大兴，进入我省涿县、固安、永清、廊坊、及天津的武清县、北郊，到北塘入海。该河从固安梁各庄入境，在本市刘七堤村出境，在市内流程 44·4 公里，泛区 面积为 252 平方公里。

永定河自一九三九年在固安梁各庄决口形成新泛区后，一直有缓

洪沉沙任务，南北堤之间没有固定河槽。官厅水库建成后，河水有所控制，夏季雨季汛期最大流量每秒为 2 5 0 0 立方米。廊坊市境内建有蓄水闸一座，抽水站六座，引水渠两条，年可浇灌农田八万亩。

龙河发源于北京市大兴县黄土坡，全长 5 0 公里。流经大兴、廊坊、武清等市县。龙河从市三小营村入境，至东张务村入永定河泛区，流程 3 3 · 5 6 公里，河床宽 8 5 至 1 3 0 米，流域面积 527 · 9 平方公里，为我市境内第二条大河。汛期最大流量为 2 0 3 · 2 秒立方米。一九七四年国家对该河进行了治理。河上建有桥梁 1 4 座，闸六座，扬水站三处，引水渠三条，浇地面积最高达三十万亩。

气候：廊坊市属于暖温带半干、半湿润的大陆性气候，初霜期为十月中旬，终霜期为四月下旬。年平均气温 1 1 · 4 ℃，年平均降水量 593 · 7 毫米，无霜期 1 1 1 天。其气候特点是干旱同期，雨热同季，干湿相同，寒暑交替，降水集中，四季分明。夏季天气炎热，七月份平均气温 2 6 ℃，极高温达 4 0 · 2 ℃（1961 年）。冬季寒冷干燥，大风增多，一月平均气温 -5 · 2 ℃，极端最低气温 2 5 ℃ 零下（1966 年）。年平均温度为 62%，年平均日照量为 2 6 5 9 · 6 小时，年平均蒸发量为 1 8 7 3 毫米。冬季 1 2 月份土壤稳定冻结，最大冻土深度为 6 0 厘米。春季大多为西南风，季平均风速 3 · 8 米／秒，夏季盛行东南风和南风。冬季偏北风。冬季风速

为3·3米／秒。

土壤：廊坊市的土壤主要是河流长期泛滥淤淀而成。潮土是本市主要类型土壤，占总面积的9·8%，遍及全市各乡镇。本土适用于粮食、棉花、油料及各种农作物生产。表层土壤质地以沙土和沙壤土为主，面积达622169亩，占耕地总面积的75·84%，中壤和重壤面积78585亩占耕地总面积的9·58%，轻壤土119563亩，占耕地总面积的14·58%。

自然资源：初步探测，廊坊的地下矿藏主要为石油和天然气，分部在市区的北、东北、东、东南部。1983年开始勘探，现已打出油井近百眼，储量约在近千万吨。动物类有獾、刺猬、狐狸、兔、黄鼬、鹰、啄木鸟、甲鱼、野鸭、蟾蜍、河蟹、蛤蜊、蛇、~~蚯蚓~~、蝎子、蝎虎、蜈蚣、蜻蜓……。植物有蒲公英、马齿草、白茅草、车前籽等几十种。

### 城市建设

城市布局功能分区的基本现状是：以京山铁路南侧的内燃机厂、锻压机床厂、纺织、化工、水泥、化肥、电线、钢厂、酿酒、纬编、皮革、橡胶等较大工厂形成的工业区；在市西北有管道局职工学院、农经学院、师专、师范、武警学院、炮兵导弹学校等院校形成的文化区；市区东、东南、东北部集中了石油部管道局、轻工部安装公司、

勘探、物探研究所、航天部学校等几十个中央、省、地直单位；市北部有驻军和与外资经营的重点企业。市内金光道、北大街、建国道、新华路等街道两侧是地、市机关、居民居住区和商业区。

道路桥梁：解放初期市内没有油面路，只有日伪铺的几条砖道。从1967年开始修筑第一条廊坊至码头的油面路。到1984年全市共修筑道路263·37公里，计3431万平方米。市区内共有高、次级路面48·5公里，面积4309810平方米。公路桥梁45座，公路养护里程238·2公里，公路绿化里程194·7公里。全市有路灯1125盏。市区内主要干道有金光道、新华路、解放道、建国道、光明道、爱民道、新开路、北大街、南大街、西大街等近20条。各小区都铺成了沥青路面。每天有开往涿县、唐山、天津、北京、大城、文安、霸县等市县的班车20多班次。各乡镇都有公路相通。京山铁路从市内横跨，每天有开往北京、天津方面的客车达36次。

园林绿化：1958年建烈士陵园，1982年建园林处公园，1983年建文明公园。1984年全市共绿化地面1183110平方米，市区内拥有各种树木692691株，绿化复盖率10·47%。特别自1978年以来，共绿化面积达911910平方米，其中市内建花草池共278平方米，公园绿化7000平方米。

住宅建设：解放初期全市住宅几乎全走平房，其中土房、棚房占

的比重较大。从 1979 年起，调整了基本建设投资方向，注意到在发展生产的同时，改善人民生活。1984年底全市新增住宅面积 61025 平方米，其中集体宿舍建筑面积达 1916·4 平方米，人均住宅面积 4·4 平方米，居民居住水平有了较大的提高。

排水给水：解放初期全市没有水厂，只有日本时期修的一座水塔供火车用水。1976年开始建水厂，目前全市有水厂一座，日供水能力一万吨。深水井 12 眼，自备水井 101 眼，其中自来水公司 12 眼。铺设管道 28 公里，城市供水普及率达 55%。修建污水管道 23·4 公里，污水提升站 5 座，修建雨水明渠 20 公里，基本上保证了城市人口用水和每年夏季雨量最大的排水功能。

公共交通：市区从 1982 年开始营运市内公共汽车。开辟路线 4 条，基本上解决了市内居民交通不便的难题。1984 年，市内运行公共汽车 8 辆，线路总长 5·5 公里，年客运量为六万人次。郊区运行路线 6 条，总长 200 公里，运行客车 12 辆。

### 经济

工业经济：廊坊走近几年来才发展起来的新兴城市。建国前只有小型的手工业作坊。建国初期有国定企业两个，产值 19 万元。经过 30 多年的社会主义经济建设，逐步形成了以食品、调料、酿酒、纺

织、服装、电线、化肥、建筑等十几个生产门类的工业体系。十一届三中全会以后，贯彻了“调整、改革、整顿、提高”的方针，引进京津的技术原料，进行带料加工，使改造老企业和推广现代化方法结合起来，使工业生产结构日趋合理，工业生产出现了前所未有的好形势。1984年在1978年的基础上，工业企业总数增加了72个，产值增加13260万元。1984年全市共有工业企业177个，其中省、地企业29个，市以上大型企业148个。全民所有制企业47个，集体所有制企业130个。全民企业完成产值5180万元，集体企业完成产值4909万元，拥有固定资产12580万元，职工18152人，其中全民所有制职工13634人，集体所有制职工4504人，能生产具有经济批量的产品近百种。职工人数，1984年比建国初期增加12倍。1984年全市工业总产值（市属）1176万元，比1983年增长22·4%。

附：表见下页

84年全市工业上缴利税581·7万元。

1984年市辖区部分工业部门总产值统计表

项 目	企 业 (个)	工 业 总 产 值 (万元)	比 8 3 年 增 %
冶金工业	1	702	1·6%
化学工业	15	1769	19·8%
机械工业	47	6196	48·8%
建 材	22	1518	23·0%
食 品	23	4034	38·2%
纺 织	17	6150	37·3%
缝 纶	11	1156	-1·2%
皮 革	1	74	-1·3%
其 它	20	508	24·2%

1984年市辖区独立核算工业企业净值

项 目	企 业 (个)	净 产 值 (万元)	比 8 3 年 增 %
合 计	167	4581	35·6%
轻 工	115	2454	29·6%
重 工	52	3027	41·0%
一、全民企业	38	3649	41·9%
地 属	22	2394	51·1%
市 属	16	1255	27·2%
二、集体企业	129	1832	24·6%
地 属	4	91	3·4%
市 属	25	936	27·7%
街 道	10	19	18·8%
乡 办	90	786	24·2%

重点企业

市调料厂建于1976年，占地60亩，其中建筑面积8000平方米。建厂时只有34人，一个车间，当年产值十万元，利润八千。

元。1984年有职工150人，三个车间，产品五大类，67个品种，年产值180万元，获利润17万元，人均利润1100元。该厂生产的甲级酱油、酱豆腐获省经委命名的优质产品。

市纺织厂建于1971年，占地70亩，其中建筑面积26464平方米，棉纱设备5000锭，年产棉纱能力909吨，职工300人，1975年扩延，设备能力20000锭，布机120台，年产棉纱2800吨，棉布300万米，有职工1564人。1984年共有职工1680人，九个车间，年创产值1720万元，获利润75万元，人均纯利润500元。

市化肥厂于1973年建成投产。全厂占地150亩，建筑面积3579平方米，有职工350人，年产合成氨3000吨。1975年扩延，年产量11000吨。1984年共有职工724人，创产值624万元，获利润67万元，人均纯利润900元。

市酒厂已有近百年历史，解放前产量一直不高。1984年共有职工700人，一个分厂，四个车间，全年创产值546万元，获利润47万元，人均纯利润670元。该厂生产的高峰牌迎春酒，近年来被轻工部评为优质名酒。

交通：建国初期由于战争破坏，永定河连年成灾，交通条件极差只有几条土路。主要运输工具走铁轮车和独轮车，靠小船摆渡。随着社会主义建设事业的发展，交通事业有了较大的改善。1984年，

廊坊有铁路客、货运站各1个，列车每天通过能力为227列。1984年货运量为164640吨，客运量946361人。

公路交通发展也较快，已逐步形成了以廊坊为中心，通往京、津、唐、石、保、霸等市县的公路网。1984年廊坊所辖公路364.2公里，市郊各乡镇都有公路相通。1984年全市有机动车2981辆，其中载重汽车646辆；载客汽车126辆，营运拖拉机171辆，摩托车374辆，轻骑及杂牌车1664辆。其中个体载重汽车50辆，载客汽车1辆，马车5347辆，货运9万吨，货物周转量89519吨公里。1984年客运量为90万人次，运输总收入为1850万元。

电力：1958年开始办电，到1984年底，全市共有110千伏变电站一座，35千伏安变电站11座，主变压器25台，计52900千伏安。35千伏安线路98·94公里，10千伏线路1083·64公里，0·4千伏线路1890·63公里，配电变压器1814台，计有136520千伏安。全市各乡、镇、村都通了电。1984年全年售电量3054·52万度。用电量为18460·68万度，其中农业用电8054·5万度，城市用电10406·16万度。

邮电：解放初期廊坊只有邮电所1个，十条投递线，周投2至3次。通讯值班室内只有1台100门的磁石人工交换机，装有电话专

机70部，5个区公所各有一部电话专机。长途电话线路两条，电报走报话用双电路1条，实行话传。1984年全市邮电所发展到23处，职工573人，走解放初期的45倍，邮电通讯技术和通讯能力有了较大提高，邮电服务能力有了较大改善。1984年全市共有邮政信箱61个，邮票代销点7处，集邮门市部两处，报刊亭3处，市内邮政投递线18条。邮政业务，邮件处理和票券出售逐步向机械化和自动化发展。1984年有邮政通讯车18辆，摩托车15辆，现已成为河北省中部较大的邮电通讯枢纽。电信方面共有长途报话路219条，是建国初期的109.5倍，市交换机总量7380门，电话有1740部，是建国初期的29倍，平均62人就拥有一部电话。1984年全年邮电通讯业务收入20277.26元，包裹204020件，汇票173203张，报刊发行量11236000份，电报82111份，长途电话461808次，投递线路32条。

建筑：廊坊的国营建筑业始于1965年，1979年改为廊坊建筑公司。公司下属工程队9个，有固定职工319人，其中全民固定工24人，集体固定工295人，合同工605人，固定资产140万元。建国35年来建筑的大型工程有市淀粉厂、市委办公楼、市政府办公楼、市内大型宿舍楼等。1984年创产值835万元。

商业：解放前廊坊有个体商业户301户，从业人数602人，主要经营小型日用商品。到1954年，廊坊有行商52户，52人，