



软件村

图形图像工具

TP391.4/152

出版



图像浏览器

《软件村》编写组

ACDsee



(京)新登字039号

京工商广临字98139

《软件村》丛书包括下列 12 个系列

- | | | |
|------------|---------|--------|
| ◇办公系列 | ◇编程语言 | ◇操作系统 |
| ◇多媒体开发和工具 | ◇工业设计应用 | ◇实用小工具 |
| ◇数据库系列 | ◇图形图像工具 | ◇网络工具 |
| ◇系统检测与维护工具 | ◇压缩工具 | ◇游戏系列 |

软件村/图形图像工具
图像浏览器 ACDsee

《软件村》编写组编

策划编辑: 张文虎 郎红旗

组 织: Write Express

责任编辑: 王 琳 张婉如

封面设计: 于 兵

*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

新华书店北京发行所经销

化学工业出版社印刷厂印刷

开本 787 × 1092 毫米 1/32 印张 1 字数 23 千字

1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5025-2224-7/TP · 167

定价: 3.00 元

版权所有 违者必究

考能 100 征订函

编号	CD-ROM 名称	单价	编号	CDROM 名称	单价
M01	考能 100—初中语文	100	H01	考能 100—高中语文	100
M02	考能 100—初中数学	100	H02	考能 100—高中数学	100
M03	考能 100—初中英语	100	H03	考能 100—高中英语	100
M04	考能 100—初中物理	100	H04	考能 100—高中物理	100
M05	考能 100—初中化学	100	H05	考能 100—高中化学	100

购买考能 100 的用户——

- 都能得到细致完备的售后服务；
- 都可享受每年一次的新版软件升级（教材、教纲、考纲的变化，软件功能的完善，都将在最新版本中得到体现）。

征订单 财务凭证（第一联）

订购单位				收件部门			
发行部开户银行		工商银行北京和平里分理处		帐 号		891269-86	
订购 项目	编号 数量 金额		编号 数量 金额		(订购单位 盖章)		
合计金额（大写）： 万 千 百元 ￥：							

收款单位：化学工业出版社发行部邮购科 邮 编：100029
地 点：北京市朝阳区惠新里 3 号 电话/传真：64918013

—————填好后由此撕下 线下部分寄回化学工业出版社—————

征订单 发货凭证（第二联）

订购单位				收件部门			
详细地址				经 办 人			
订户银行				电 话			
邮购 项目	编号 数量 金额		编号 数量 金额		(订购人或 单位签字 或盖章)		
合计金额（大写）： 万 千 百元 ￥：							



 开始使用 ACDSee	4
 ACDSee 的启动	4
 ACDSee 浏览窗口的使用	5
 ACDSee 查看窗口的使用	7
 快捷键	9
 进一步深入 ACDSee	14
 如何进行幻灯显示	14
 如何以全屏幕方式查看图像	15
 如何设置桌面墙纸	16
 如何使用文件管理功能	16
 如何打印图像	18
 如何进行文件描述	19
 如何设置 ACDSee	19
 如何读取具有非标准文件扩展名的图像文件	20
 如何从其他程序中自动地运行 ACDSee	21



自动从一幅图像转到另一幅图像



重新载入图像文件



缩小图像



放大图像



打印图像



把窗口中显示的图像设置为桌面的墙纸



把窗口中显示的图像复制到指定位置



把窗口中显示的图像移动到指定位置



删除窗口中显示的图像



对窗口中显示的图像重新命名



对窗口中显示的图像添加或编辑描述文字



选项按钮，用来自行设置查看器



ACDSee 的版本信息



帮助按钮

在看多页面图像时还会出现另外两个按钮：



查看前一页



查看后一页

如果在查看列表中有不止一幅图像，可以用  和  按钮来前翻和后翻查看列表中的图像。您也可用 Page Up，Page Down，Home 和 End 等键进行浏览。对于含多页的图像，最初将显示第一个页面。要看其他页面，使用  和  按钮即可。

TGA, TIFF (含多页) 和 WMF。

- ❑ 滚动, 手工和自动缩放, 自调窗口尺寸和全屏幕显示使您能按照自己的喜好查看图像。
- ❑ 幻灯式显示: ACDSee 能够像播放幻灯片一样自动显示一系列图像, 而无须您手工翻页。
- ❑ 可以一次成批打印多张图像, 并带文件名和文件描述。

(2) ACDSee 作为图像浏览器的特点

- ❑ 高速预览: 使您能够快速并方便地浏览图像。
- ❑ 略图状态: 采用略图作为文件的图标, 使您能够直观地快速浏览许多图像。
- ❑ 快速文件管理: 您可以方便地把图像和文件组织起来。
- ❑ 快捷列表: 可以用它来浏览常用文件夹。
- ❑ 文件描述: 在不改变文件名或内容的情况下给任何文件加上描述性短语。
- ❑ 自定义文件细节: 您能够设定如何显示和怎样显示文件的信息。
- ❑ 您可以快速地将任何图像以居中或层叠方式变为桌面背景。
- ❑ 文件转换: 可将图像快速方便地转换为 BMP, JPEG (含 JPEG 累进格式) 或 PCX 格式。可以一次转换一批文件。
- ❑ 可快速打开您常用的图像编辑器对图像进行编辑。
- ❑ 快速链接: 对图像建立链接 (.LNK 文件) 的过程是透明的, 使您能更方便地组织图像。

1 开始使用 ACDSee

1.1 ACDSee 的启动

单击开始菜单的 **ACDSee 32 Browser**，则 ACDSee 将以浏览方式启动。您将看到如图 1-1 所示的图像浏览窗口。您可用其浏览系统。下一节将讲述它的具体使用和操作。



图 1-1 ACDSee 的浏览窗口

单击开始菜单的 **ACDSee 32 Viewer**，ACDSee 将以查看方式启动。您将看到如图 1-2 所示的窗口。

您可将文件拖入查看，或用文件打开命令把图像加入查看列表。按 Enter 键即可切换到浏览状态。




图 1-2 ACDSee 的查看窗口（一）

1.2 ACDSee 浏览窗口的使用

ACDSee 浏览窗口提供了资源管理器的大部分功能。通过树状文件夹区域可以浏览整个文件系统。您所在的当前文件夹路径显示在工具条下的路径框中。

工具栏按钮的功能简介：



回到上级目录



刷新文件系统内容



预览图像



查看图像，在您选择了一个或多个图像以后，单击这个按钮则可进入查看方式来浏览图像。



打印图像



把选中的图像设置为桌面



把选中的文件复制到指定位置



移动到指定位置



删除选中的文件

-  重新命名所选文件
-  对所选文件添加或编辑描述文字
-  选项按钮，用来自行设置浏览器
-  以略图方式查看图像文件
-  以大图标行方式查看文件
-  以小图标行方式查看文件
-  以小图标列方式查看文件
-  以小图标细节方式查看文件
-  ACDSee 的版本信息
-  帮助按钮

通过单击鼠标右键，您可以实现很多以上按钮的操作。当然您也可以在菜单栏中选择相应的命令来实现相应的操作。

ACDSee 浏览窗口中有一块是预览区，它用来预览图片。如果您找不到，请在菜单栏中选择“查看-控制-预览区域”。通过上下拖动分隔条（在文件列表区下或旁边的细竖条或水平条），您能够调整相对于文件列表区的预览区大小。还能够选择预览区位于文件列表区的左、右或下侧，方法是用鼠标右键单击分隔条，在弹出菜单中选择之，或在菜单栏中选择“查看-预览位置”。

通过 Shift 和 Ctrl 键的帮助，用鼠标选择一个或多个文件后，就可以单击  进入查看方式来浏览图片，这时浏览窗口关闭。当然也可以按 Enter 键或双击所选文件来进入查看方式。

1.3 ACDSee 查看窗口的使用

由于图 1-2 是未选择图像文件时打开的查看器，因此很多工具按钮是灰色的，不能使用，如果您是以上一节最后讲述的方法打开的查看器，那么查看窗口应如图 1-3 所示。这时工具栏上的按钮全部可用。



图 1-3 ACDSee 的查看窗口（二）

工具栏按钮的功能简介：



切换到浏览方式



打开文件



查看上一张图片



查看下一张图片



播放幻灯片开关，您可以使 ACDSee 间隔一段时间



自动从一幅图像转到另一幅图像



重新载入图像文件



缩小图像



放大图像



打印图像



把窗口中显示的图像设置为桌面的墙纸



把窗口中显示的图像复制到指定位置



把窗口中显示的图像移动到指定位置



删除窗口中显示的图像



对窗口中显示的图像重新命名



对窗口中显示的图像添加或编辑描述文字



选项按钮，用来自行设置查看器



ACDSee 的版本信息



帮助按钮

在看多页面图像时还会出现另外两个按钮：



查看前一页



查看后一页

如果在查看列表中有不止一幅图像，可以用  和  按钮来前翻和后翻查看列表中的图像。您也可用 Page Up，Page Down，Home 和 End 等键进行浏览。对于含多页的图像，最初将显示第一个页面。要看其他页面，使用  和  按钮即可。



如果图像太大，不能全部在窗口中显示，鼠标光标将变为手形，你可以用鼠标拖动或用光标键移动图像。用光标键时，同时按下 Shift 键可使滚动减慢，或按 Ctrl 键使滚动加快幻灯显示。通过键盘上的方向键也可以实现图像的滚动。您还可以通过  和  缩小或放大图像，通过小键盘上的“-”和“+”键也可以缩小或放大图像，以便于查看。

用鼠标右键单击窗口也能弹出快捷菜单，从而方便地选择各种操作。

1.4 快捷 键

1.4.1 浏览方式下的键盘快捷键

- ☐ Backspace：返回上一级文件夹
- ☐ F5：刷新文件列表
- ☐ Ctrl + V：预览所选图像
- ☐ Enter：文件列表——查看所选文件，切换到新窗口；
路径框——浏览指定文件夹；快捷列表——浏览快捷列表对应的文件夹
- ☐ Ctrl + S：全部用幻灯显示
- ☐ Ctrl + Shift + S：全部用幻灯显示，包括子文件夹
- ☐ Ctrl + F：将图像转换为另一种格式
- ☐ Ctrl + G：产生 ASCII 文件列表
- ☐ Ctrl + P：打印所选图像
- ☐ Ctrl + W：选择桌面壁纸（若层叠壁纸则同时按住 Shift 键，以下简称“Shift 键”）
- ☐ Alt + W：恢复原来桌面壁纸

- ☐ Ctrl + C: 复制所选到剪切板
- ☐ Ctrl + X: 剪切所选到剪切板
- ☐ Ctrl + V: 从剪切板粘贴
- ☐ Alt + C: 复制文件到另一个文件夹
- ☐ Alt + M: 移动文件到另一个文件夹
- ☐ DEL: 删除 (Shift 键: 跳过回收站; Ctrl 键: 跳过确认)
- ☐ F2 或 Ctrl + R: 更名
- ☐ Ctrl + D: 描述
- ☐ Ctrl + O: 选项
- ☐ F1: 帮助
- ☐ Ctrl + L: 另行打开 (Shift 键: 指定用于打开的应用程序)
- ☐ Ctrl + E: 另行编辑 (Shift 键: 指定用于编辑的应用程序)
- ☐ F8 ~ F12: 改变视图为略图、大图标、小图标、列表或全图
- ☐ Alt + X: 退出
- ☐ Ctrl+[小键盘 +]: 详细查看时自动调整列大小
- ☐ Ctrl + A: 选择全部文件
- ☐ Ctrl + I: 切换到只显示图像文件
- ☐ 小键盘 0~6: 按扩展名、文件名、文件大小、类型、创建日期、图像尺寸或描述排序
- ☐ 小键盘 +/-: 按前翻/后翻方向排序
- ☐ 小键盘 *: 切换预览大小为全尺寸或自动尺寸
- ☐ Ctrl+[小键盘 2~6]: 在详细查看中切换显示大小、类型、日期、图像尺寸或描述

- ☐ Tab: 在路径框、文件夹树、文件列表和快捷列表间移动
- ☐ Ctrl: 可选择多个文件, 按空格键或单击鼠标选定文件
- ☐ Shift + Esc: 使窗口最小化
- ☐ Ctrl + Shift + T、B、M、D、F、Q、P:
工具条、状态条、当前文件夹路径框、菜单条、文件夹树、快捷列表和预览间切换
- ☐ Ctrl + Shift + 光标左、下、右: 设置预览位置到文件列表区的左、右和下方


1.4.2 查看方式下的键盘和鼠标快捷键

(1) 键盘快捷键

- ☐ Esc: 返回浏览器或退出
- ☐ Enter: 切换到浏览器
- ☐ Insert: 添加图像到查看列表
- ☐ Ctrl + Q: 从查看列表移走当前图像
- ☐ Ctrl + Shift + Q: 从查看列表移走所有图像
- ☐ Page Up、Page Down、Home、End: 分别为查看列表中的前翻、后翻、首幅、末幅图像 (Shift 键: 在
多页图像中浏览各页面)
- ☐ Ctrl + S: 终止或恢复定时幻灯显示
- ☐ Space/Backspace: 在幻灯序列中显示下幅/前幅图像
- ☐ F5: 重读
- ☐ 小键盘 - 或 _ : 缩小
- ☐ 小键盘 + 或 = : 放大
- ☐ 小键盘 *: 缩放使之与窗口/屏幕匹配
- ☐ 小键盘 /: 缩放 100%
- ☐ Ctrl + [小键盘 -]: 切换自动缩小匹配选项

- ☐ Ctrl + [小键盘 +]: 切换自动放大匹配选项
 - ☐ Ctrl + P: 打印
 - ☐ Ctrl + C: 复制到
 - ☐ Ctrl + M: 移动到
 - ☐ F2: 更名为
 - ☐ Ctrl + D: 描述
 - ☐ DEL: 删除 (Shift 键: 跳过回收站; Ctrl 键: 跳过确认)
 - ☐ Ctrl + V: 粘贴剪切板上的文件到图像列表
 - ☐ Ctrl + W: 设置选择的图像为桌面墙纸 (Shift 键: 层叠墙纸)
 - ☐ Alt + W: 移走原来桌面墙纸
 - ☐ Ctrl + L: 另行打开 (Shift 键: 指定用于打开的应用程序)
 - ☐ Ctrl + E: 另行编辑 (Shift 键: 指定用于编辑的应用程序)
 - ☐ Ctrl + O: 选项
 - ☐ F1: 帮助
 - ☐ Alt + X: 退出
 - ☐ Ctrl + Shift + T、B、M: 切换显示工具条、状态条、菜单条
 - ☐ T、B、M: 暂时显示工具条、状态条、菜单条
 - ☐ Ctrl + F: 切换到全屏幕方式
 - ☐ Shift + Esc: 窗口最小化
 - ☐ 光标键: 滚动图像 (Shift 键: 滚动慢; Ctrl 键: 滚动快)
- (2) 鼠标快捷键
- ☐ 左键拖: 按拖动的方向平移图像

- ☐ 左键双击: 切换到浏览方式
- ☐ 右键单击: 右键菜单
- ☐ 左键 + 右键单击: 切换到全屏幕方式
- ☐ 中键单击: 切换到全屏幕方式



2 进一步深入 ACDSee

在初步熟悉了 ACDSee 以后，我们来进一步研究一下它的功能及操作。

2.1 如何进行幻灯显示

只要查看到列表中的一幅以上的图像，就可进行幻灯显示。

在查看窗口状态栏的左部有一个分数指示，如：**12/27**，其中 27 表示列表中的图像数为 27 个，12 表示当前正在查看的图像是第 12 号。

查看列表加入多幅图像的方法有多种。

(1) 幻灯方式显示的浏览命令。

- ☐ 浏览带图像的文件夹。
- ☐ 在“工具”菜单下选择“幻灯方式”或“多级幻灯方式”。

幻灯方式命令可显示所选择文件夹里的所有图像。如果没有选择文件夹而是选择了多幅图像，那么这些图像将被显示。如果只有一幅图像被选定，或没有选任何图像，则当前文件夹中的所有图像都会被显示。

多级幻灯方式命令与幻灯方式类似，但还将查找子文件夹。

这些幻灯方式命令也适用于文件夹树、文件列表和快捷列表的文件右键菜单。