

南方草木狀

譜

離騷草木疏

譜



17164

南
方
草
木
狀

嵯
含
撰

中



南方草木狀

叢書集成初編所選百
川學海及漢魏叢書龍
威祕書皆收有此書百
川宋本故據以排印

南方草木狀目錄

卷上

草類

甘蔗

豆蔻花

甘藷

蒟醬

諸蔗

肥馬草

乞力伽

蕉青蔴附

雍

良耀草

南方草木狀 目錄

耶悉茗

山薑花

水蓮

菖蒲

草麴

冬葉

賴桐

茄

冶葛

蔥

末利

鶴草

水蕉

留求子

芒茅

蒲葵

水葱

綽菜

吉利草

卷中

木類

楓人

榕

朱槿

沉香

棧香

雞舌香

蘇枋

棹

紫藤

白香履

楓香

益智子

指甲花

雞骨香

青桂香

桃榔

水松

杉

槿藤

薰陸香

桂

蜜香

黃熟香

馬蹄香

訶梨勒

刺桐

荊

蜜香紙

卷下

果類

檳榔

楊梅

橄欖

千歲子

海梧子

石栗

竹類

雲丘竹

思摩竹

荔枝

橘

龍眼

五斂子

海松子

人面子

簕竹

簕竹

椰

柑

海棗

鉤綠子

荖摩勒

石林竹

越王竹

南方草木狀卷上

晉 永興元年十一月丙子振威將軍襄陽太守稽 含撰

南越交趾植物有四裔最爲奇。周秦以前無稱焉。自漢武帝開拓封疆。搜來珍異。取其尤者充貢。中州之人。或昧其狀。乃以所聞詮敘。有裨子弟云爾。

甘蔗望之如樹。株大者一圍餘。葉長一丈。或七八尺。廣尺餘。二尺許。花大如酒杯。形色如芙蓉。著莖末百餘子。大名爲房。相連累。甜美。亦可蜜藏。根如芋魁。大者如車轂。實隨華。每華一圍。各有六子。先後相次。子不俱生。花不俱落。一名芭蕉。或曰芭苴。剝其子上皮。色黃白。味似蒲萄。甜而脆。亦療飢。此有三種。子大如拇指。長而銳。有類羊角。名羊角蕉。味最甘。好一種。子大如雞卵。有類牛乳。名牛乳蕉。微減羊角。一種大如藕。子長六七寸。形正方。少甘。最下也。其莖解散如絲。以灰練之。可紡績爲絛綌。謂之蕉葛。雖脆而好。黃白。不如葛赤色也。交廣俱有之。三輔黃圖曰。漢武帝元鼎六年。破南越。建扶荔宮。以植所得奇草異木。有甘蔗二本。

耶悉茗花。末利花。皆胡人自西國移植於南海。南人憐其芳香。競植之。陸賈南越行紀曰。南越之境。五穀無味。百花不香。此二花特芳香者。緣自胡國移至。不隨水土而變。與夫橘北爲枳異矣。彼之女子。以絲絲穿花心。以爲首飾。

茉莉花似薔蘿之白者。香愈於耶悉茗。

豆蔻花。其苗如蘆。其葉似薑。其花作穗嫩。葉卷之而生。花微紅。穗頭深色。葉漸舒。花漸出。舊說此花食之。破氣消痰。進酒增倍。泰康二年。交州貢一筐。上試之有驗。以賜近臣。

山薑花。莖葉即薑也。根不堪食。於葉間吐花。作穗如麥粒。軟紅色。煎服之。治冷氣甚效。出九真交趾。

鶴草。蔓生。其花麴塵色。淺紫帶葉。如柳而短。當夏開花。形如飛鶴。鸞翅尾足。無所不備。出南海。云是繡草。上有蟲。老蛻爲蝶。赤黃色。女子藏之。謂之媚蝶。能致其夫憐愛。

甘藷。蓋薯蕷之類。或曰芋之類。根葉亦如芋。實如拳。有大如甌者。皮紫而肉白。蒸露食之。味如薯蕷。性不甚冷。舊珠崖之地。海中之人。皆不業耕稼。惟掘地種甘藷。秋熟收之。蒸曬切如米粒。倉圖貯之。以充糧糗。是名藷糧。北方人至者。或盛具牛豕膾炙。而未以甘藷薦之。若粳粟然。大抵南人二毛者。百無一二。惟海中之人。壽百餘歲者。由不食五穀。而食甘藷故爾。

花之美者。有水蓮。如蓮而莖紫。柔而無刺。

水蕉。如鹿葱。或紫或黃。吳永安中。孫休嘗遣使取二花。終不可致。但圖畫以進。

藟薺。華芰也。生於蕃國者。大而紫。謂之華芰。生於番禺者。小而青。謂之藟薺。可以調食。故謂之藟薺。交趾九真人家多種。蔓生。

菖蒲。番禺東有澗。澗中生菖蒲。皆一寸九節。安期生採服仙去。但留玉舄焉。

留求子形如梔子。稜瓣深而兩頭尖。似訶梨勒而輕。及半黃已熟。中有肉白色。甘如棗。核大。治嬰孺之疾。南海交趾俱有之。

諸蔗。一曰甘蔗。交趾所生者。圍數寸。長丈餘。頗似竹。斷而食之甚甘。筭取其汁。曝數日成飴。入口消釋。彼人謂之石蜜。吳孫亮使黃門以銀碗并蓋。就中藏吏取交州所獻甘蔗飴。黃門先恨藏吏。以鼠屎投飴中。啓言吏不謹。亮呼吏持飴器入。問曰。此器既蓋之。且有油覆。無緣有此。黃門將有恨汝。吏叩頭曰。嘗從臣求莞席。臣以席有數不敢與。亮曰。必是此間之具。服南人云。甘蔗可消酒。又名千蔗。司馬相如樂歌曰。太尊蔗漿折朝醒。是其義也。秦康六年。扶南國貢諸蔗一丈三節。

草麴。南海多美酒。不用麴蘖。但杵米粉。雜以衆草葉。治葛汁漉漉之。大如卵。置蓬蒿中。蔭蔽之。經月而成。用此合糯爲酒。故劇飲之。既醒。猶頭熱溲溲。以其有毒草故也。南人有女數歲。卽大釀酒。既漉。候冬陂池竭時。實酒罌中。密固其上。瘞陂中。至春漚水滿。亦不復發矣。女將嫁。乃發陂取酒。以供賀客。謂之女酒。其味絕美。

芒茅枯時。瘡痂大作。交廣皆爾也。土人呼曰黃茅瘡。又曰黃芒瘡。

南方多無積葉。頗得郡邑多馬。有草葉類梧桐而厚。取以秣馬。謂之肥馬草。馬頗嗜而食。果肥壯矣。冬葉盡也。苞莖物。交廣皆用之。南方地熱。物易腐敗。惟冬葉藏之。乃可持久。

蒲葵如柝欄。而柔薄可爲葵笠。出龍川。

藥有乞力伽朮也。瀕海所產。一根有至數斤者。劉涓子取以作煎。令可丸餅之長生。

賴桐花。嶺南處處有。自初夏生至秋。蓋草也。葉如桐。其花連枝萼。皆深紅之極者。俗呼貞桐花。貞晉說也。水葱花。葉皆如鹿葱。花色有紅黃紫三種。出始興。婦人懷妊佩其花生男者。卽此花。非鹿葱也。交廣人佩之。極有驗。然其土多男。不厭女子。故不常佩也。

蕪菁。嶺嶠已南俱無之。偶有士人因官。攜種就彼種之。出地則變爲芥。亦橘種江北爲枳之義也。至曲江方有。菰彼人謂之秦菰。

茄樹。交廣草木。經冬不衰。故蔬圃之中種茄。宿根有三五年者。漸長。枝幹乃成。大樹。每夏秋盛熟。則梯樹採之。五年後樹老子稀。卽伐去之。別栽嫩者。

綽菜。夏生於池沼間。葉類茨菰。根如藕條。南海人食之。云令人思睡。呼爲瞑菜。

蘿。葉如落葵而小。性冷味甘。南人編葦爲筏。作小孔浮於水上。種子於水中。則如萍根浮水面。及長。莖葉皆出於葦筏孔中。隨水上下。南方之奇蔬也。治葛有大毒。以蘿汁滴其苗。當時萎死。世傳魏武能噉治葛至一尺。云先食此菜。

治葛。毒草也。蔓生。葉如羅勒。光而厚。一名胡蔓草。實毒者。多難以生蔬進之。悟者速以藥解。不爾。半日輒死。山羊食其苗。卽肥而大。亦如鼠食巴豆。其大如狹。蓋物類有相伏也。

吉利草。其葉如金釵股。形類石斛。根類芍藥。交廣俚俗多畜蠱毒。惟此草解之極驗。吳黃武中。江夏李侯。

以罪徙合浦。始入境。遇毒。其奴吉利者。偶得是草。與俟服。遂解。吉利卽遁去。不知所之。俟因此濟人。不知其數。遂以吉利爲名。豈李俟者。徙非其罪。或俟自有隱德。神明啓吉利者救之耶。

良耀草。枝葉如麻黃。秋結子如小粟。煨食之。解毒。功用亞於吉利。始者有得是藥者。梁氏之子耀。亦以爲名。梁轉爲良爾。花白似牛李。出高涼。

薰草。一名薰草。葉如麻。兩兩相對。氣如麝。蕪可以止癘。出南海。

凡草木之華者。春華者冬秀。夏華者春秀。秋華者夏秀。冬華者秋秀。其華竟歲。故婦女之首。四時未嘗無華也。

南方草木狀卷中

楓人五嶺之間多楓木歲久則生瘤癭一夕遇暴雷驟雨其樹贅暗長三五尺謂之楓人越巫取之作術有通神之驗取之不以法則能化去

楓香樹似白楊葉圓而歧分有脂而香其子大如鴨卵二月華發乃著實八九月熟曝乾可燒惟九真郡有之

薰陸香出大秦在海邊有大樹枝葉正如古松生於沙中盛夏樹膠流出沙上方採之

榕樹南海桂林多植之葉如木麻實如冬青樹幹拳曲是不可以爲器也其本稜理而深是不可以爲材也燒之無焰是不可以爲薪也以其不材故能久而無傷其蔭十畝故人以爲息焉而又枝條旣繁葉又茂細軟條如藤垂下漸漸及地藤梢入土便生根節或一大株有根四五處而橫枝及鄰樹卽連理南人以爲常不謂之瑞木

益智子如筆毫長七八分二月花色若蓮著實五六月熟味辛雜五味中芬芳亦可鹽曝出交趾合浦建安八年交州刺史張津嘗以益智子粽餉魏武帝

桂出合浦生必以高山之巔冬夏常青其類自爲林間無雜樹交趾置桂園桂有三種葉如柏葉皮赤者爲丹桂葉似柿葉者爲茵桂其葉似枇杷葉者爲牡桂三輔黃圖曰甘泉宮南有昆明池池中有靈波殿

以桂爲柱。風來自香。

朱槿花。莖葉皆如桑。葉光而厚。樹高止四五尺。而枝葉婆娑。自二月開花。至中冬卽歇。其花深紅色。五出。大如蜀葵。有葉一條。長於花葉上。綴金屑。日光所燦。疑若焰生。一叢之上。日開數百朵。朝開暮落。插枝卽活。出高涼郡。一名赤槿。一名日及。

指甲花。其樹高五六尺。枝條柔弱。葉如嫩榆。與耶悉茗。末利花。皆雪白。而香不相上下。亦胡人自大秦國移植于南海。而此花極繁細。纔如半米粒許。彼人多折置襟袖間。蓋資其芬馥爾。一名散沫花。

蜜香。

沉香。

鷄骨香。

黃熟香。

棧香。

青桂香。

馬蹄香。

鷄舌香。

案此八物。同出於一樹也。交趾有蜜香樹。幹似柅柳。其花白而繁。其葉如橘。欲取香。伐之經年。其根幹枝節。各有別色也。木心與節堅黑。沉水者爲沉香。與水面平者爲鷄骨香。其根爲黃熟香。其幹爲棧香。細枝緊實未爛者爲青桂香。其根節輕而大者爲馬蹄香。其花不香。成實乃香。爲鷄舌香。珍異之木也。

桄榔樹。似栟櫚實。其皮可作綆。得水則柔韌。胡人以此聯木爲舟。皮中有屑如麴。多者至數斛。食之與常麴無異。木性如竹。紫黑色。有文理。工人解之。以製弈枰。出九真交趾。

訶梨勒樹。似木椀。花白。子形如橄欖。六路皮肉相着。可作飲。變白髭髮令黑。出九真。蘇枋樹。類槐花。黑子。出九真。南人以染絳。漬以大庾之水。則色愈深。

水松葉如楫而細長出南海土產衆香而此木不大香故彼人無佩服者嶺北人極愛之然其香殊勝在南方時植物無情者也不香於彼而香於此豈屈於不知已而伸於知己者歟物理之難窮如此刺桐其木爲材三月三時布葉繁密後有花赤色間生葉間旁照他物皆朱殷然三五房凋則三五復發如是者竟歲九真有之

棹樹幹葉俱似椿以其葉鬻汁漬果呼爲棹汁若以棹汁雜麋肉食者卽時爲雷震死棹出高涼郡杉一名披結合浦東二百里有杉一樹漢安帝永初五年春葉落隨風飄入洛陽城其葉大常杉數十倍術士廉盛曰合浦東杉葉也此休徵當出王者帝遣使驗之信然乃以千人伐樹役夫多死者其後三百人坐斷株上食過足相容至今猶存

荊寧浦有三種金荊可作枕紫荊堪作牀白荊堪作履與他處荊蔓荊全異又彼境有杜荊指病自愈卽不相常者月暈時刻之與病人身齊等置牀下雖危困亦愈

紫藤葉細長莖如竹根極堅實重重有皮花白子黑置酒中歷二三十年亦不腐敗其莖截置煙炙中經時成紫香可以降神

槿藤依樹蔓生如通草藤也其子紫黑色一名象豆三年方熟其殼貯藥歷年不壞生南海解諸藥毒蜜香紙以蜜香樹皮葉作之微褐色有紋如魚子極香而堅韌水漬之不潰爛秦康五年大秦獻三萬幅常以萬幅賜鎮南大將軍當陽侯杜預令寫所撰春秋釋例及經傳集解以進未至而預卒詔賜其家令

上之。

抱香履。抱木生於水松之旁。若寄生。然極柔弱。不勝刀鋸。乘濕時剝而爲履。易如削瓜。旣乾。則韌不可理也。履雖猥大。而輕者若遁脫木。風至則隨飄而動。夏月納之。可禦蒸濕之氣。出扶南大秦諸國。秦康六年。扶南貢百雙。帝深歎異。然哂其制作之陋。但置諸外府。以備方物而已。按東方朔瑣語曰。木履起於晉文公時。介之推逃隱自隱。抱樹而死。公撫木哀歎。遂以爲履。每懷從亡之功。輒俯視其履。曰。悲乎足下。足下之稱。亦自此始也。

南方草木狀卷下

檳榔樹高十餘丈。皮似青桐。節如桂竹。下本不大。上枝不小。調直亭亭千萬若一。森秀無柯。端頂有葉。葉似甘蔗。條派開破。仰望眇眇。如插叢蕉於竹杪。風至獨動。似舉羽扇之掃天。葉下繫數房。房綴數十實。實大如桃李。天生棘重累其下。所以禦衛其實也。味苦澀。刮其皮。需其膚。熟如貫之。堅如乾棗。以扶留藤古貴灰并食。則滑美。下氣消穀。出林邑。彼人以爲貴。婚嫁客必先進。若邂逅不設。用相嫌恨。一名賓門藥。荔枝樹高五六丈餘。如桂樹。綠葉蓬蓬。冬夏榮茂。青華朱實。實大如雞子。核黃黑似熟蓮。實白如肪。甘而多汁。似安石榴。有甜酢者。至日將中。翕然俱赤。則可食也。一樹下子百斛。三輔黃圖曰。漢武帝元鼎六年。破南越。建扶荔宮。扶荔者。以荔枝得名也。自交趾移植百株于庭。無一生者。連年移植不息。後數歲。偶一株稍茂。然終無華實。帝亦珍惜之一。旦忽萎死。守吏坐誅死者數十。遂不復茂矣。其實則歲買焉。郵傳者疲斃於道。極爲生民之患。

椰樹。葉如栟櫚。高六七丈。無枝條。其實大如寒瓜。外有簾皮。次有殼。圓而且堅。剖之有白膚。厚半寸。味似胡桃。而極肥美。有漿。飲之得醉。俗謂之越王頭。云昔林邑王與越王有故怨。遣俠客刺得其首。懸之於樹。俄化爲椰子。林邑王憤之。命剖以爲飲器。南人至今效之。當刺時。越王大醉。故其漿猶如酒。云。

楊梅。其子如彈丸。正赤。五月中熟。熟時似梅。其味甜酸。陸賈南越行紀曰。羅浮山頂有胡楊梅。山桃繞其