

# 168种袖子 的裁剪与缝制



叶菁菁等 编 王琰 审

025  
服装 (总0917)

# 168 种袖子的裁剪与缝制

叶菁菁 等编  
王琰 审

中国轻工业出版社

9月、服装 025

## 内 容 提 要

袖子是服装制作、设计的重点之一。

本书从基本袖到变形袖的设计绘图共有 168 种之多。还增加了与袖子有关的身片绘图、面料及缝制方法等等，请参考与领、身片组合的袖山款式加以选择。我们殷切希望你会拥有以袖子为中心的制作服装的乐趣。

### 图书在版编目(CIP)数据

168 种袖子的裁剪与缝制 / 叶菁菁编 . —北京 : 中国轻工业出版社, 1996. 11

ISBN 7-5019-2030-3

I. 16… II. 叶… III. 服装裁缝 IV. TS941. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 19494 号

中国轻工业出版社出版发行

(100740 北京市东长安街 6 号)

责任编辑：张松培

三河市宏达印刷厂印刷 新华书店经销

1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第 1 次印刷

开本：787×1092 毫米 1/16 印张：7

字数：168 千字 印数：1—15000 册

定价：15.80 元

# 168 种袖子的裁剪与缝制



## 各类服装均可使用的绘图集

### 目 录

褶袖	2	圆过肩袖	61
打裥袖	7	法式袖	63
灯笼袖	9	连袖	68
衬衫袖	12	土耳其长袍袖	80
落肩袖	18	蝙蝠袖	84
一片袖	22	翻边袖	86
二片袖	25	无袖	94
紧腕袖	32	模式图	100
中缝袖	34	二片袖山测算法 A	100
方窿袖	37	外袖袖口褶的处理	101
帽形袖	38	二片袖山测算法 B	102
短袖	40	袖口打裥尺寸和钮扣位置	103
喇叭袖	42	插肩袖的测算法	104
郁金香袖	44	插肩袖的方向性	106
提灯袖	46	功能的插肩袖	106
羊腿袖	47	缝垫肩法	107
插肩袖	51	绘图符号	107
半插肩袖	57	女服原型的测算法	108
肩章袖	59	参考尺寸表	108
过肩袖	60		


KDH321.5

1





使用袖原型估算打褶绘图。根据面料调整用量。

2




控制打褶量，适合做罩衫等。  
用丝绸、化纤、薄棉布等。




稍为强调袖山的设计。宽幅袖口，适合手  
膀缝曲线。

4




只剪开袖山，紧身袖风格设计，套装可用适合季节的面料。




5



落肩的袖山加褶，窝边儿幅度向身片一侧翻过来。袖口开省留有空隙。




6




袖山稍打褶细袖口。袖口尺寸合手脖的周长。

7




袖山低的褶袖。饰带与袖口布同宽，系带美观。

8



因为是宽褶，使用柔软面料为宜。


9



● 垫肩的厚度 2

将袖山的省份剪开。为显示  
袖下部分的功能性，袖下 1.5cm  
处以缝袖线调整。

10




袖山打2个裥褶，裁出袖口。用薄面料。



袖山与袖口是细裥褶设计。  
袖口缝褶根据袖口尺寸推算。

12




为使袖山褶清爽、丰满，纸型折叠的缝袖线按山形订正。


13




裥褶、缝褶量须上下左右剪开，整体成为舒适的七分袖。用柔软布料完成。



14



非常正统的半袖灯笼袖。控制缝褶量，便有清爽感。




将袖口一侧宽裕的缝褶剪开。由于是相当强的曲线，所以用斜条处理。

16




袖口用2根橡胶带抽褶，使其可变得鼓起来。使用薄的有张力的面料为佳。





17




以2根柔软的平橡胶带穿过袖口。合乎上臂周长的尺寸，注意不要太紧。







近似袖原型的形状，简单的设计。可做半袖或七分袖等，也可按自己喜欢的袖长设计。




在袖口将碎褶剪开，增加鼓胀量，此款袖设计优美。用柔软布料制作。

20






基本的半袖衬衫袖。袖山高  
8cm、AH /5 ~ AH /7 和从AH(袖  
窿斜线)尺寸推算出的方法。

21





落肩较多，袖山缝细褶，袖  
幅宽裕的设计。

22




身片和袖的整体是秀气的设计。袖口以宽幅的开缝的长方形为突出点。




富裕的宽大型衬衫。袖幅也宽松，袖口开 5 个省缝，绱袖口。

24



相当于袖山高的落肩，袖山低。使用厚呢等面料的宽绰上衣。

25



袖口稍细的设计。用作雨衣等  
场合，袖口处也可使用橡胶带。