

優秀建築設計叢書 ④

兩代同堂的住宅設計

(畸零地的住宅設計)

黃頭生譯 正言出版社印行



閣樓和地面高低不同的住宅

前　　言

人類所居住的住宅，是空間中的一小部份，我們居住在此空間裏（也可改說為室內），如果它是一個舒適的空間，大家都希望繼續居住下去，來訪過的客人也希望再來訪問。像這種快樂的空間，是人人都希望住在其中的。這種舒適空間，既不新奇也不古老，更不一定是用新材料；它是本來就有的，且具有自然的性格。若以人類來比喻，它是一個有個性、品德的人，所以人人都喜愛它。

二次大戰後，人們所居住的簡易住宅，和高度經濟發展後的今天住宅，比較之下，其中一部份，在質方面的確有很大進展了，但大部份仍保持大戰後當時的形態。雖然由家庭電氣化而來的勞力減輕，以及由餐廳兼廚房的方法而使主婦節省勞動力，還有廣大的空間，這些都是有關運動量合理化和文化上的進步。但對於空間的質方面，迄今仍沒人關心過。

這種現象，很像戲劇明星只忙於背劇本，竟然忘記了演戲的事。烹調、吃飯、一休憩、睡眠、生育……並不是生活的全部，應把這些生活演得快樂、美滿，才夠稱為完整的生產。

筆者在本書中所提的地面高低不同的住宅（SKID FLOOR）、閣樓住宅、比洛蒂（Bilotis）建築等都是為達到上述目的所作的一種方法。

但是這些方法不一定能達到快樂和優美生活的境界，應參考各種照片而研究其方法和技巧。

世界傑出優秀建築 Global Interior

GI #1 美國住宅設計 U.S.A.

GI #2 拉丁美洲住宅設計 Latin America

GI #3 北歐羅巴洲住宅設計 Northern Europe

GI #4 南歐羅巴洲住宅設計 Southern Europe

GI #5 公寓的室內裝飾 Apartment Interiors

專業性店舖優秀建築叢書

1. 咖啡廳的設計 COFFEE SHOP

2. 魅力的外裝與造形 FACADE · WINDOW · SIGNBOARD

3. 觀光飯店之建築和設計 RESTAURANT

4. 俱樂部和酒吧設計 BAR

5. 東洋式飯店 RESTAURANT · Japanese style

*以上十六開·一五〇磅道林紙精裝·精美盒裝·每冊三〇〇元

優秀建築設計叢書

- ① 現代住宅（外觀與隔房）新設計
- ② 起居室（壁爐客廳）新設計
- ③ 青年人（房間裝飾）新設計
- ④ 兩代同堂的住宅新設計
- ⑤ 現代住宅（涼台車庫餐廳廚房）新設計
- ⑥ 住宅的（新建改裝燈光）新設計
- ⑦ 優異的（餐廳佳作增建改造）新設計
- ⑧ 歐洲型住宅新設計

*以上二十五開本·八十磅道林紙精裝·每冊一五〇元

優秀建築設計叢書

黃頭生譯 特價二〇〇元

出版者：正言出版社 發行人：王一鶴 宋

發行者：正言出版社 印刷廠：美光美術印刷廠

臺中市南豐路125號

臺中市南豐路7號

郵局代號：正言出版社 125號

中華郵局六十四號

錄 目

言 前

宅住的同不低高面地

- 宅住的同不低高面地使件條地土用利 ① 1~6 片照
法方種各的間房各接連 ② 7~12 片照
飾裝梯樓的同不低高面地 ③ 13~16 片照
劃計的氣暖冷 ④ 17~20 片照

宅住式樓閣

- 樓閣的況廣途用 ① 21~24 片照
型合混的樓閣和宅住的同不低高面地 ② 25~27 片照
光取窗天和樓閣 ③ 28~40 片照
樓閣的化變有 ④ 41~51 片照
樓閣的圖外 ⑤ 52~54 片照

宅住式蒂洛比

- 蒂洛比的土風和候季慮考 ① 55~57 片照
築建蒂洛比的來而件條地土由 ② 58~66 片照
蒂洛比的地大離隔 ③ 67~70 片照

宅住的同不低高面地和樓閣

宅住的同不低高面地

- 造構間房的地坡斜用利
宅住的同不低高地建和路道
題問覽視

法擇選俱家和料材

宅住式樓閣

- 類種兩的樓閣
點缺的樓閣

宅住式蒂洛比

- 氣濕防預
樓二上推間房些那把
備設管配
費程工的體造構


語 結

利用土地條件使地 面高低不同的住宅

由於這是一塊斜坡地，若不把內面地勢較高部份提高一層，就會變成高度的比洛蒂建築；假如不把比洛蒂部份作為車庫，則須降低地面，以減少建築費。

低高面地 宅住的同不





2




3

2 道路和建地高低相差達一公尺半左右，因此，挖掉其中的一部份土地，設車庫和正門。由正門登上八段樓梯到達起居室。此宅沒有設大門和引路到達正門，是土地狹窄的一種權宜之計，為有效利用土地的方法。

3 是2的正門裏面的一瞥。左邊門通車庫。


4 利用自然土地建築
成有高低的住宅之例。
車庫上面的二樓和右邊
的一樓，其高度大約有
半樓之差，從優雅的外
形可以想像到其房間裏
生活是豐富的。





5 在這邊地板較高的部份，係客廳和兒童室，因為下面設有車庫，所以把它騰上來的。後面和地面相接的平房（起居室、寢室），和這邊的二樓相連接。

6 利用全部土地興建的住宅。由於有設車庫的必要，所以建成比洛蒂式，但建在二樓的正門，出入很方便，至正門內廳設半樓式樓梯。




6






7



8

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbo.com



2 連接各房間的各種方法

7 此為單間式住宅。

餐廳、廚房、客廳，給人印象是寬闊廣大的。並把地面鋪設成有高低變化，使人感覺其用途、機能不同。

8 把客廳和餐廳用地面高低分開，但雙方不

用門隔開，一切都是開放式的。客廳的左邊和另一房間的地高不一，設有矮樓梯。這種方法雖然好，但餐廳的菜餚味，在客廳也能嗅到，這是值得考慮之處。

9 此為廚房、餐廳、起居室相聯接之例。各部份所用的裝飾材料，當然要和起居室的看齊，使用相同材料。



10 餐廳、家庭酒吧、起居室

室，再由起居室到達二樓，三個空間都是開放的。此為和樓閣式建築的混合型。

11 書房和客廳配合而成。

書房的地面上高一層。天花板的設計很用心，客廳在表現古典美，但前面的吊燈却是新型的，使雙方不能保持調和氣氛。





12 閣樓與其地面不同的混合型。這種東西洋合璧的建築，選擇房間裝飾用材料較困難。扶手欄杆、

玻璃製空心磚、紙門、勃林特合板的閃光等，形成有趣的配合。



3 地面高低不同的樓梯裝飾

13 由寢室至書房，設一條樓梯。因樓梯是小型的，故無需設扶手欄杆。



爲連接地面高低不同而設的台階，太過於簡單了，應在裝飾方面下一點工夫，以增其美。
由正門門廳，經餐廳、廚房至走廊間。設有三段高的台階，所以天花板保持同一高度。
把兩個空間裝成寬闊氣氛。