

兽药规范

二 部

(草 案)

中华人民共和国农林部

兽药规范

二部

(草案)

中华人民共和国农林部

兽药规范 二部（草案）

中华人民共和国农林部

农业出版社出版 新华书店北京发行所发行

农业出版社印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 32 印张 681 千字
1979 年 11 月第 1 版 1979 年 11 月北京第 1 次印刷
印数 1—16,000 册

统一书号 16144·1888 定价 2.55 元

前　　言

一九六五年原农业部制订的《兽医药品规范》(草案)[以下简称规范(草案)]，自一九六八年颁发试行以来，对促进兽药生产和提高兽药质量、防治畜禽疾病起了一定的作用。近十多年来，兽药有了很大发展，在生产和科研上都积累了不少新的经验，并研制出一些新的品种。为了适应社会主义畜牧业大发展的需要，特对规范(草案)加以修订。

这次修订是在毛主席革命路线指引下，邀请全国二十九个省、市、自治区有关部门和单位的代表，广泛征求意见，并对规范(草案)的修订内容，进行了充分讨论，最后整理定稿。在此期间，还新编了兽医中草药部分。

本版《兽药规范》共分两部：一部为兽用化学药品部分，共收载药品三百八十三种，制剂通则、检验方法通则八十个；二部为兽医中草药部分(草案)，共收载中药材五百三十一一种，成方制剂一百一十四种，附录七个。

在修订过程中，曾得到卫生部药典委员会及有关单位的大力支持和协助，特此致谢。

对本版《兽药规范》中不够完善之处，请各有关单位结合实践经验，提出修改补充意见，以便今后修订。

中华人民共和国农林部

一九七八年八月

凡例

《兽药规范》二部(草案),以下简称规范。内容分正文与附录两部分。正文记载各种中草药药材及成方制剂;附录记载中草药检定通则,中草药炮制通则,中草药成方制剂通则,中草药及成方显微鉴别法,一般鉴别试验,不同种类及年龄的家畜用药量比例参考表,旧市制与公制换算表等。正文中收载的中草药药材及成方制剂均按药品功能分类,并附有中名笔划索引。

使用本规范时应注意以下各点:

一、本规范所称《中国药典》系指《中华人民共和国药典》1977年版。

二、中草药药材规定下列各项:1.名称及其汉语拼音;2.科名及种名、拉丁学名、药用部分、采收季节等;3.性状;4.鉴别;5.检查;6.炮制;7.性味;8.功能;9.主治;10.用法与用量;11.注意;12.贮藏。以上各项根据具体情况决定,必要时可以增减。

三、性状:主要说明本药材的形、色、气、味。尽量采用经验鉴别的通用术语。其中关于药剂的颜色,系参照中国科学院名词室编订的《色谱》进行描述。

四、鉴别:指辨别本药真伪的一些方法,包括经验鉴别、显微鉴别、理化鉴别,内服散进行鉴别时,需按照要求进一步粉碎。操作可参照附录《中草药药材鉴定法》。

五、检查:指检查本药材质量的一些控制项目或规定,包括传统经验检查,一般杂质、水分、灰分的检查,浸出物的测定。

六、含量测定:指有些中草药药材的主要成分基本清楚,并参照传统经验,可作为本药材的质量控制指标。测定法可参照《中国药典》1977年版附录有关各项。

七、炮制:炮制法以全国多数地区通用并有代表性的为主;炮制品名称取处方常用名,并注意简短明确。若只经治削者不另列名。除毒性较大的品种和个别药材习惯在原名前加“生”字者外,其余不加“生”字者均指生用药材。炮制法采用传统通用术语叙述。

水制法的浸泡或水漂的时间,由于各地气候、温度以及中草药药材的质地、大小、粗细不同,只规定基本要求,暂不规定时间长短。火制法的温度,由于各地燃料以及容器的不同,均以传统经验描述炮制火候程度,暂不规定温度与时间,但必须保证质量。

炮制辅料的用量系参照多数地区的经验加以规定,有的并留有幅度。

八、切制饮片厚度规定如下:

1. 片(薄):根据中草药药材的粗细、软硬、大小,可分薄片和厚片两种。质地坚实的中草药药材切薄片,厚约166—333毫米(0.5—1分)。质地较软的中草药药材切厚片,厚约333—666毫米(1—2分)。

2. 段(咀)：长约1—1.5厘米(3—5分)的小段。

3. 小块(丁)：约为1厘米(3分)见方。

4. 丝：一般皮类或叶类中药可切成0.3—0.6厘米(1—2分)宽的细条。

九、中草药成方制剂规定下列各项：1. 制剂名称及其汉语拼音；2. 处方；3. 制法；4. 性状；5. 鉴定；6. 检查；7. 功能；8. 主治；9. 用法与用量；10. 注意；11. 贮藏。以上各项根据具体情况决定，必要时可以增减。

十、中草药成方制剂中所用的药材应符合本规范的规定，使用代用药材，得经农林部批准，并报省(市、自治区)农业(农牧、畜牧)局备案。本规范未收载的中草药药材或成方制剂可按各省(市、自治区)的地方规范或农业(农牧、畜牧)局的规定使用或生产，但应报农林部备案。

十一、中草药成方制剂中所有的药材，注有“制”或“炮制”的，可参照本地规范附录《中草药药材炮制通则》项下的方法加工，其用量系指炮制后的分量，未注明炮制者或与当地习惯不同的，可根据各省(市、自治区)的地方规范或农业(农牧、畜牧)局的规定加工。

十二、中草药成方制剂中所加的附加剂，应以安全无害，不影响疗效及注意避免对检验产生干扰为准则。

十三、中草药成方制剂的制法，系指制造时的基本要求，可参照本规范附录《中草药成方制剂通则》中的方法进行。大量生产时可根据生产设备条件，酌情变通，但必须保证质量。

十四、中草药药材的性味、功用、主治，均系指中草药的主要功能及主治，其记叙取中兽医通用术语叙述。

十五、中草药药材的炮制对药性的影响，则于附录《中草药药材炮制通则》中作一般说明。

十六、中草药药材的用法与用量，除另有规定者外，用法一般指内服，用量系指成年家畜一次常用量。中草药成方制剂用量，亦系指成年家畜一次常用量。若遇特殊情况需要超过最高剂量时，应请兽医人员再签字。

十七、注意中除有特别标明者外，“忌用”或“忌服”均系指一般情况下不宜使用；“慎用”或“内服慎用”均系指在一般情况下虽仍可用，但须谨慎。

十八、贮藏系指药品贮存与保管的基本要求。用“通风干燥”或“阴凉干燥”记叙，其环境相对湿度一般应在75%以下，各地可根据具体情况而定，但以防止药品变质、霉烂、虫蛀为原则。

十九、药品包装应有标签及说明书，中草药成方制剂须标明：1. 兽用；2. 名称；3. 处方；4. 装量；5. 功能；6. 主治；7. 用法与用量；8. 注意(或禁忌)；9. 生产单位名称、批号、生产日期。中草药药材须标明：1. 兽用；2. 名称；3. 装量；4. 原产地及生产单位名称等项。

二十、中草药药材所采用的计量单位，从旧市制逐步改为公制，本规范采用公制与旧市制并列，旧市制并列在公制以后。

目 录

中 药 材

一点红	1	大腹皮	20
一枝黄花	1	大薑	21
二色补血草(矶松)	2	马兰草(鱼鳅串)	22
八角茴香(大茴香)	3	马齿苋	23
八角莲	4	马勃	23
九头狮子草	4	马兜铃	24
十大功劳	5	马钱子(番木鳖)	25
了哥王	6	马鞭草	26
儿茶	7	小茴香	27
广防己	7	小叶莲	27
广枣	8	小通草	28
三七	9	小薑	29
三叉苦	10	山芝麻	30
三分三	11	山豆根(广豆根)	30
三白草	11	山茱萸	31
三棵针	12	山药	32
三棱	13	山楂	33
干姜	13	千年健	33
土茯苓	14	千里光	34
土鳖虫(麝虫)	15	千金子	35
飞扬草	15	川木香	35
大血藤	16	川木通	36
大枣	17	川牛膝	37
大青叶	17	川贝母	37
大青盐	18	川芎	38
大黄	19	川乌	39
大蒜	20	川棟子	40

女贞子	41	水杨梅	65
文冠木	42	水银	66
火炭母	42	毛诃子	66
火麻仁	43	牛西西	67
五加皮	44	牛筋树	68
五灵脂	44	牛蒡子	68
五味子	45	牛膝(怀牛膝)	69
五指毛桃	46	乌梢蛇	70
五倍子	47	乌药	70
无根藤	47	乌柏	71
天门冬	48	乌梅	72
天仙子	49	月季花	72
天仙藤	49	凤仙透骨草	73
天花粉	50	凤尾草	73
天南星	51	凤凰衣	74
天麻	51	丹参	75
天葵子	52	升麻	75
太子参(孩儿参)	53	玄参	76
王不留行	54	半枝莲	77
车前子	54	半边莲	77
车前草	55	半夏	78
木瓜	56	甘松	79
木香	57	甘草	79
木贼	57	甘遂	80
木槿花	58	石韦	81
木鳖子	59	石灰	82
瓦松	60	石决明	82
瓦楞子	60	石见穿	83
巴豆	61	石斛	84
巴戟天	62	石菖蒲	85
水牛角	63	石楠叶	85
水红花子	63	石榴皮	86
水蛭	64	石膏	87
水蜈蚣	64	龙胆	87

龙骨	89	玉米须	113
龙葵	89	玉竹	114
北豆根	90	布渣叶	114
北沙参	91	打破碗花花	115
北野菊	92	叶下珠	116
北葶苈子	92	决明子	116
四叶参(羊乳)	93	刘海奴(奇蒿)	117
四季青	94	冰片(合成龙脑)	118
艾叶	95	灯心草	119
生姜	95	地耳草(田基黄)	119
仙人掌	96	地龙	120
仙茅	97	地红花	121
仙桃草	97	地肤子	121
仙鹤草	98	地骨皮	122
白芨	99	地胆草	122
白术	100	地黄	123
白头翁	101	地椒(百里香)	124
白芍	101	地榆	125
白芷	102	地锦草	125
白矾	103	老鹳草	126
白花菜子	104	芒硝(硫酸钠)	127
白花蛇舌草	105	芫荽	128
白果	105	百合	128
白附子(禹白附)	106	百草霜	129
白屈菜	107	百部	129
白茅根	107	列当	131
白英	108	寻骨风	131
白扁豆	109	防己(粉防己)	132
白前	109	防风	133
白降丹	110	阳起石	133
白药子	111	阴行草	134
白蔹	111	当归	135
白鲜皮	112	光慈姑	136
白薇	113	肉桂	136

肉苁蓉	137
回回蒜	138
合欢皮	138
全蝎	139
朱砂	140
血余炭	141
栝楼(瓜蒌)	141
竹叶	142
竹黄	142
自然铜	143
红大戟	144
红花	144
红花龙胆	145
红豆蔻	146
红粉	146
西瓜皮(西瓜翠)	147
关木通	147
延胡索(元胡)	148
伊贝母	149
沉香	150
辛夷	151
沙枣叶	151
沙苑子	152
沙棘	152
诃子	153
补骨脂	154
远志	154
连翘	155
麦门冬(麦冬)	156
麦芽	157
赤小豆	157
赤石脂	158
赤芍	159
芦荟	159
芦根	160
芫花	161
苏木	162
苍术	163
苍耳子	164
芥子	164
芡实	165
花椒	166
蓍草	166
杜仲	167
杠板归	168
两面针	169
杨树花	169
鸡内金	170
鸡矢藤	170
阿胶	171
附子	172
陈皮	173
忍冬藤(金银藤)	174
吴茱萸	174
谷精草	175
牡丹皮	176
牡蛎	176
龟板	177
佛甲草	178
伸筋草	178
皂角刺	179
岗梅	180
萹蓄	180
夜明砂	181
空心莲子草(螃蟹菊)	182
泽兰	182
泽泻	183
羌活	184

卷柏	184	知母	208
炉甘石	185	鱼腥草	209
青木香	186	委陵菜	210
青风藤	187	使君子	210
青皮	187	侧柏叶	211
青葙子	188	佩兰	212
青蒿	189	狗肝菜	212
青黛	189	狗脊	213
抱茎苦荬菜	190	肿节风	214
苦瓜	191	细辛	215
苦地丁	191	洋金花	215
苦杏仁	192	穿山甲	216
苦参	193	穿心莲	217
苦棟皮	194	穿山龙	218
茅莓	194	姜黄	219
枇杷叶	195	首乌	219
板蓝根	196	前胡	220
板栗壳	196	南沙参	221
松花粉	197	南瓜子	222
松香	198	南葶苈子	223
枫杨	198	南鹤虱	223
郁李仁	199	胡黄连	224
郁金	200	胡颓子叶	225
虎杖	200	荠菜	225
虎掌草	201	茺蔚子	226
昆布	202	荔枝草	226
岩陀	203	荆芥	227
金果榄	204	革茭	228
金荞麦	204	革澄茄	228
金莲花	205	茜草	229
金钱草	205	草乌	230
金钱白花蛇	206	草乌叶	231
金银花	206	草豆蔻	232
金樱子	208	草果	232

茵陈	233	独活	257
茯苓	234	丝瓜络	258
柿蒂	235	丝棉木(榆芽)	258
枳壳	235	高良姜	259
枳实	236	浙贝母	259
枸杞子	237	娑罗子	260
枸骨叶(功劳叶)	237	浮小麦	261
柏子仁	238	浮萍	262
鸦胆子	238	海风藤	262
珍珠母	239	海芋(痕芋头)	263
珍珠透骨草	240	海金沙	263
牵牛子	240	海桐皮	264
厚朴	241	海螵蛸(乌贼骨)	264
砂仁	242	海藻	265
韭菜子	243	拳参(草河车)	266
虻虫	244	益母草	267
威灵仙	244	益智仁	268
重楼	245	秦艽	268
复盆子	246	秦皮	269
钩吻	247	莪大夏	270
钩藤	247	莪术	271
香加皮	248	莓叶委陵菜	271
香青兰	249	荷叶	272
香附	249	菟丝子	273
香薷	250	桂枝	274
香橼	251	桔红	274
急性子	252	桔梗	275
胆木	252	桃仁	276
胆汁	253	桃金娘根(岗捻根)	277
胆矾	254	夏枯草	277
胆南星	254	桑叶	278
禹粮石	255	桑白皮	279
信石	255	桑枝	280
倒扣草	256	桑寄生	280

桑螵蛸	281	猪牙皂	306
柴胡	282	猪苓	307
通草	282	猪殃殃	308
党参	283	猫爪草	308
骨碎补	284	猫眼草	309
射干	285	续断	310
鬼箭羽	285	绵马贯众	310
鸭跖草	286	野菊花	311
积雪草(落得打)	287	败酱草	312
称钩风(过山龙)	287	甜地丁	313
铁包金	288	断血流	314
铁苋菜	289	寒水石	314
除虫菊	290	辣蓼	315
狼毒	290	斑蝥	316
徐长卿	291	酢浆草	316
淡竹叶	292	款冬花	317
淡豆豉	292	葱白	318
淫羊藿	293	蓝花参	318
密蒙花	294	黄芩	319
铅丹(章丹)	295	黄芪	320
商陆	295	黄连	321
旋复花	296	黄柏	322
麻黄	297	黄药子	323
麻黄根	298	黄荆子	324
莱菔子	299	黄精	324
菊花	300	葛根	325
萆薢	300	棕榈	326
雪胆	301	雄黄	327
救必应(铁毛冬青)	301	硫磺	328
梔子	302	黑芝麻	328
蛇床子	303	黑老虎	329
蛇莓	304	黑胡椒	330
蛇蜕	305	景天三七	330
银柴胡	305	紫石英	331

紫苏子	332	蓼大青叶	354
紫苏叶	332	蔊菜	355
紫苏梗	333	槟榔	356
紫草	333	槐米	357
紫花地丁	334	榜嘎	357
紫珠叶	335	磁石	358
紫萁贯众	336	豨莶草	359
紫菀	336	蝉蜕	359
硇砂(白硇砂)	337	鹤草芽	360
蛤壳	338	鹤虱	361
蛤蚧	338	墨旱莲	361
锁阳	339	赭石	362
筋骨草(白毛夏枯草)	340	稻芽	363
鹅不食草	340	藤杜仲	363
葫芦巴	341	槲寄生	364
葫芦茶	341	樟木	365
滑石	342	绿豆	366
雷丸	343	薏苡仁	366
蒲公英	343	薤白	367
蒲黄	344	糙苏	367
蒺藜	345	薄荷	368
蓬蘽	346	薜荔	369
椿皮	346	薯蕷(红孩儿)	370
路路通	347	藁本	370
蜈蚣	348	僵蚕	371
蜂房	348	藏木香	372
蜂蜜	349	藕节	372
锦灯笼(酸浆)	349	瞿麦	373
矮地茶	350	翻白草	374
鼠曲草(佛耳草)	351	柠条	374
硼砂	351	蟛蜞菊	375
漏芦	352	藜芦	375
酸枣仁	353	藿香	376
蔓荆子	353	蟾酥	377

中 药 成 方 制 剂

二母冬花散	379	白术散	394
二陈散	379	白头翁散	394
八正散	380	白矾散	395
十枣汤	380	加味香连散	395
十黑散	381	加减七补散	396
三香散	381	加减消黄散	396
大承气散	382	加减消毒散	397
大戟散	382	加减猪苓散	397
小柴胡散	383	外用金黄散	398
千金散	383	决明散	399
六味地黄散	384	百合固金散	399
五皮散	384	防己散	400
五苓散	385	防风散	400
五虎追风散	385	防风汤	401
天麻散	386	防腐生肌散	401
木香槟榔散	386	阳和散	402
巴戟散	387	当归散	402
止咳散	387	当归苁蓉散	403
公英散	388	曲檗散	403
乌梅散	388	壮阳散	404
半夏散	389	朱砂散	404
平胃散	389	红花散	405
石膏知母汤	390	辛夷散	405
龙胆泻肝散	390	补中益气散	406
四君子散	391	牡蛎散	406
四物散	391	肝蛭散	407
四逆汤	392	驱虫散	407
四神散	392	青黛散	408
生肌散	392	拔云散	408
生乳散	393	郁金散	409
白芨膏	393	金锁固精散	409

参苓白术散	410
参附汤	410
洗心散	411
荆防败毒散	411
荆防解毒散	412
茵陈蒿散	412
茴香散	413
厚朴散	413
胃肠活	414
香薷散	414
健脾散	415
独活寄生散	415
消积散	416
消食平胃散	417
消黄散	417
消疮散	418
益母生化散	418
秦艽散	419
泰山磐石散	419
桂心散	420
桔皮散	420
桃花散	421
桑菊散	421
柴葛解肌散	422
通关散	422
通乳散	423
通肠芍药散	423
清胃散	424
清肺散	424
清暑散	425
清肺止咳散	425
清瘟败毒汤	426
麻杏石甘散	426
麻黄桂枝散	427
理中散	427
理肺止咳散	428
理肺散	428
银翘散	429
猪健胃散	429
温脾散	430
擦瘀方	430
黄土汤	431
黄连解毒散	431
雄黄散	432
紫草膏	432
跛行镇痛散	432
滑石散	433
催情散	434
槐花散	434
镇心散	435
镇痛散	435
藿香正气散	436

附

中草药检定通则	1
中草药炮制通则	3
中草药成方制剂通则	5
中草药及成方显微鉴别法	7
一般鉴别试验	8
氯化物检查法	12

硫酸盐检查法	12
铁盐检查法	13
重金属检查法	13
砷盐检查法	14
炽灼残渣检查法	15
碘化铋钾试液	15

层析法	15	参考表	20
比重测定法	19	旧市制与公制换算表	20
不同种类及年龄家畜用药剂量比例			
索引			
中文索引	1	汉语拼音索引	26
拉丁文索引	18		