

● 中國時報專欄「家庭園藝」美的系列

精選


蔓性植物・椰子類182種

THE ILLUSTRATED ORNAMENTAL
PLANTS OF TAIWAN

薛聰賢編著／陳德順審訂

台灣花卉實用圖鑑

第6輯



台灣普綠出版部

增訂再版／全套2005種



本版 1998年2月

台灣花卉實用圖鑑(第6輯)

蔓性植物・椰子類182種

- 製作／台灣普綠有限公司出版部
 - 編著者／薛聰賢
 - 攝影／薛聰賢
 - 出版人／薛聰賢
 - 地址／員林鎮三和里三條街389巷11號
 - 電話／(04)8314632
 - 傳真／(04)8324632
 - 郵政劃撥／0026495～1 薛聰賢
-
- 印刷／沈氏藝術印刷股份有限公司
 - 地址／台北縣土城市中央路一段365巷7號
 - 電話／(02)2706161(總機)
-
- 中華民國87年2月20日出版
 - 著作版權所有／不准翻印
 - 特價／精裝280元
-
- 法律顧問／林世華律師
 - 地址／台北市松江路59號9樓
 - 電話／(02)5072552
-
- 總經銷／農學社
 - 地址／新店市寶橋路235巷6弄6號2F
 - 電話／(02)9178022
-

※本書若有印刷不良或裝訂錯誤，請寄回調換。

家庭園藝

讀者服務部

代售各種園藝資材
如書籍、花卉種子
、肥料、材料、藥
劑、器具等，歡迎
函索郵購目錄。來
信請附回郵、印刷
工本費 15元郵票。
寄：員林鎮三條街
389巷11號 台灣普
綠有限公司讀者服
務部。

台灣花卉實用圖鑑

《全套2005種》

第1輯／一年生草花 120種

第2輯／宿根草花 150種

第3輯／球根花卉

多肉植物 150種

第4輯／觀葉植物 256種

第5輯／觀葉植物 225種

第6輯／蔓性植物

椰子類 182種

第7輯／木本花卉 196種

第8輯／木本花卉 195種

第9輯／觀賞樹木 185種

第10輯／觀賞樹木 200種


第11輯／補遺·新品種 146種

(附總索引)

台灣花卉實用圖鑑

第6輯・蔓性植物／椰子類182種

薛聰賢 編著



縱情花木・綠蔭人間

目錄

蔓性植物

● 爵床科 Acanthaceae	
黑眼花・白眼花	6
大鄧伯花・樟葉鄧伯花	7
● 番荔枝科 Annonaceae	
鷹爪花	8
● 夾竹桃科 Apocynaceae	
毛旋花	8
紅蟬花・紫蟬花	9
軟枝黃蟬	10
大錦蘭	11
● 馬兜鈴科 Aristolochiaceae	
煙斗花藤	11
● 蘿藦科 Asclepiadaceae	
非洲茉莉・夜香花	12
● 落葵科 Basellaceae	
洋落葵	13
● 紫葳科 Bignoniaceae	
猫爪藤	13
大紫葳・連理藤	14
凌霄花	15
馨葳・洋凌霄	16
炮仗花	17
蒜香藤	18
● 忍冬科 Caprifoliaceae	
忍冬	18
● 使君子科 Combretaceae	
使君子	19
● 菊科 Compositae	
光耀藤・蔓黃金菊	20
● 旋花科 Convolvulaceae	
蔦蘿・槭葉蔦蘿	21
牽牛花類	22~23
樹牽牛	24

馬鞍藤・大萼旋花	25
木玫瑰	26
● 瓜科 Cucurbitaceae	
雙輪瓜・觀賞南瓜	27
葫蘆瓠・蛇瓜	28
● 蝶形花科 Fabaceae	
多花紫藤	29
台灣葛藤・熱帶葛藤	30
蝶豆	31
● 黃耨花科 Malpighiaceae	
星果藤	31
胡姬蔓	32
● 桑科 Moraceae	
葎草	32
愛玉子・薜荔	33
● 紫茉莉科 Nyctaginaceae	
九重葛類	34~39
● 木犀科 Oleaceae	
山素英	40
多花素馨	40
茉莉花	41
天星茉莉・毛茉莉	42
雲南黃馨	43
● 西番蓮科 Passifloraceae	
百香果類	44
觀花西番蓮類	45
三角西番蓮・毛西番蓮	46
● 蓼科 Polygonaceae	
珊瑚藤	47
● 杠柳科 Periplacaceae	
橡膠紫茉莉	48
● 毛茛科 Ranunculaceae	
鐵線蓮	48
● 茜草科 Rubiaceae	
小王冠・牛皮凍	49
● 無患子科 Sapindaceae	
風船葛	50
● 茄科 Solanaceae	
懸星花	50

● 馬鞭草科 Verbenaceae

- 金盃藤・菲律賓石梓……………51
珍珠寶蓮……………52
絨苞藤・錫葉藤……………53

● 葡萄科 Vitaceae

- 地錦……………54
葡萄・山葡萄……………55
虎葛・錦屏藤……………56

椰子類

● 棕櫚科 Palmae

- 刺孔雀椰子……………58
亞力山大椰子……………58
檳榔……………59
叢立檳榔……………59
女王椰子 (克利巴椰子)……………60
糖棕 (砂糖椰子)……………60
山棕……………60
手杖椰子 (桃實椰子)……………61
扇椰子 (扇櫚)……………61
凍子椰子……………61~62
霸王櫚 (俾斯麥櫚)……………62
水藤……………62
孔雀椰子・叢立孔雀椰子……………63
竹莖椰子 (裂葉玲瓏椰子)……………63
茶馬椰子・袖珍椰子……………64
雪佛里椰子……………64
叢櫚 (矮唐棕櫚)……………65
紅椰子……………65
玲瓏椰子 (魚尾椰子)……………65
黃椰子・可可椰子……………66
黃藤……………67
網實椰子……………67
行李椰子……………67
油椰子 (油棕)……………68
荷蕨椰子 (富貴椰子)……………68
紅棕櫚 (紅脈櫚)……………69
黃金棕櫚……………69

- 刺軸櫚……………70
圓葉刺軸櫚……………70
蒲葵……………70
圓葉蒲葵……………71
三角椰子……………71
國王椰子……………71
酒瓶椰子……………72
棍棒椰子……………72
叢立刺棕櫚……………73
海棗 (棗椰子)……………73
水椰 (海椰子)……………73
壯幹海棗……………74
非洲海棗……………74
羅比親王海棗……………74~75
野海棗……………75
錫蘭海棗……………75
岩海棗……………76
毛海棗……………76
台灣海棗 (枕椰)……………76~77
加拿利海棗……………77
斐濟櫚……………78
馬氏射葉椰子……………78
細射葉椰子……………78
海桃椰子……………79
窗孔椰子 (馬勞蒂氏椰子)……………79
觀音棕竹 (大葉拐仔棕)……………79
斑葉觀音棕竹……………80
棕竹 (棕櫚竹)……………80
細棕竹 (斑葉細棕竹)……………81
大王椰子……………82
甘藍椰子……………83
薩巴爾櫚……………83
龍鱗櫚……………83
熊掌櫚……………84
棕櫚……………84
聖誕椰子……………85
華盛頓椰子 (老公仔椰子)……………85
壯幹棕櫚……………85
花曆……………86~87
索引……………88~92

再版


前言

拙作「台灣花卉實用圖鑑」自第5輯出書以後，引起廣大的回響，成為園藝界、造園界、教育界、學生及家庭愛花雅士珍藏的參考書，讀者並敦促儘快完成全部套書，以供參閱或享時花樂趣。

近十餘年來，筆者常與業者同赴國外引種和開發本省原生植物工作，並從事試種、觀察、紀錄、育苗、推廣，默默為園藝事業耕耘奮鬥，其引種至開發、推廣之過程備嘗艱辛，鮮為人知，唯一冀望本書能提供最新園藝資訊，擴展景觀植物領域，促使台灣園藝事業蓬勃發展，環保綠化之推動更加速落實。

本書之系列，全套共分11輯(請參閱第5頁本書使用說明)，花木之中文名稱以一花一名為原則，但有某些花木之商品名稱或俗名，具有強烈代表性者，也一併列入。照片均是實物拍攝，採用雷射掃描分色，原版印製，其花姿花容躍然紙上，絕不同於坊間翻印本；繁殖方法及栽培重點，均依照本省之風土氣候、植物之生長習性、實際栽培管理等作論述；學名是根據中、外園藝界之學者、專家所公認之名稱，再敦聘植物分類專家陳德順先生審訂(台灣外來觀賞植物集作者)，參考文獻達數十種，力求盡善盡美，倘有疏謬之處，期盼先進不吝指正。

本書能順利出版，得感謝北斗花卉中心鄭滿珠主任、前光華花卉李勸明老師、彰化縣園藝花卉公會理事長劉福森先生、九和造園有限公司胡明山先生、成和季農園李勝魁先生、李勝伍先生、綠田造園胡清田先生、廣裕園胡高榮先生、改良園胡高為先生、鴻林園藝中心胡高筆先生、中興農園胡清欽先生、清高植物有限公司羅坤龍先生、翡翠園藝有限公司胡清揚先生、和平種苗園羅勝輝先生、花都綜合苗圃羅榮守老師、玫瑰花推廣中心張維斌先生、源興種苗園張濟棠先生、再居北投花園王宗雄先生、馬來西亞美景花園鄭慶森先生、華陶窯陳文輝先生；國立台灣大學森林系廖日京教授、省立博物館鄭元春先生、東海大學景觀系章錦瑜教授、國立嘉義農專黃達雄教授、農經博士蔡建雄先生、張莉莉老師、省立員農園藝科宋芬玫老師、江秀盆小姐、古訓銘先生等協助，在此致萬分謝意！



民國83年5月
於員林「見賢居」




蔓性植物

又稱為蔓生植物或藤本植物，指植物的莖

、枝幹容易伸長而不能獨立，必須依靠其卷鬚或莖莖之纏繞、攀附，甚至匍匐地面才能正常生長者，其中包括草本蔓性植物及木本蔓性植物；分為攀緣性藤本，如瓜類、薔荔、地錦等具有卷鬚或不定氣根，能卷纏他物生長；纏繞性藤本，如牽牛花、木玫瑰、非洲茉莉、忍冬等，其莖能纏繞他物生長；匍匐性藤本，如馬鞍藤、蔓黃金菊等，莖莖能橫臥地面生長，與地面接觸之處易發根；蔓性灌木類，如九重葛、茉莉花、雲南黃馨、光耀藤等，植物原為灌木，但枝條伸長後呈半蔓性或蔓藤狀，可獨立生長或依附他物生長。

蔓性植物在景觀上可作花廊、花架、籬牆美化、蔭棚或盆栽等，其莖蔓攀延棚架後能開花供觀賞，棚架底下能造成一處蔭涼空間，可供休憩，其用途較特殊。本書總共收集111種，幾乎是目前台灣栽培的全部，其中包括近年引進之最新品種。



椰子類

泛指單子葉植物綱中之棕櫚科植物，原產於世界熱帶或亞熱帶，為熱

帶地區之重要經濟作物。植株為常綠喬木、灌木或藤本；莖幹有單生或叢生，通常不分枝，圓柱狀；葉簇生於莖頂，有羽狀複葉或掌狀分裂者。其樹姿婆娑颯爽，為本省之重要景觀植物。本書共收集70餘種，有少數因對本省風土氣候適應不良，不易栽培，其照片係攝于國外，可供參考。

本書使用說明：

本書之系列全套共分11輯，均依植物之性狀分類編輯：第1輯一年生草花、第2輯宿根草花(多年生草花)、第3輯球根花卉與多肉植物、第4~5輯觀葉植物、第6輯蔓性植物與椰子類、第7~8輯木本花卉、第9~10輯觀賞樹木、第11輯補遺與總索引。花卉種類的編排順序，係依植物科名的英文字母排列，以方便查閱。



▲黑眼花(原產熱帶西非)
Thunbergia alata



▲白眼花(原產非洲)
Thunbergia gregorii

黑眼花・白眼花

《爵床科一年生蔓性草本》

黑眼花與白眼花是同屬異種植物，植株外形相似，唯花朵之圓形花筒顏色有褐黑色或淡白色之別。其莖蔓纖細，表面有白色細毛絨，能攀附他物或匍匐地面生長。葉菱狀心形或箭頭形，葉緣有不規則淺裂。春末至秋季開花，筒狀鐘形，花冠五裂呈橙黃色，花筒中心褐黑或淡白，色彩金黃明艷，可盆栽、攀附窗台或小花棚等。黑眼花目前在本省中部、東部、南部已馴化呈野生狀態，低海拔山坡常見分佈。同類另有乳黃花黑眼、白花黑眼等變種。

●繁殖：可用播種、扦插或分株法，但以播種為主，春季為播種適期，種子發芽適溫約攝氏20～25度。將種子直接淺埋於培養土中，保持濕度，約經3～4週能發芽。

●栽培重點：盆栽可採取直播，每六寸盆播3～5粒，成苗後選留2～3株。栽培土質以富含腐植質之砂質壤土為佳。排水需良好，全日照、半日照均理想，但日照充足生育較旺盛。盆栽需在盆緣設立支柱或繫繩線供攀附，亦可靠近鐵欄杆栽培，使莖蔓攀緣生長。莖蔓伸長約15～20公分摘心一次，促使分生側芽。生育期間每20～30天少量追肥一次，各種有機肥料或三要素均佳。花謝後立即剪除殘花，能促使花芽分化陸續開花。生性強健，性喜高溫多濕，生育適溫約攝氏20～28度。



▲大鄧伯花(原產孟加拉)
Thunbergia grandiflora



▲樟葉鄧伯花(原產印度、馬來西亞)
Thunbergia laurifolia

大鄧伯花・樟葉鄧伯花

《爵床科常綠蔓性藤本》

大鄧伯花全株莖葉密被粗毛；葉對生，廣心形或闊卵形，葉緣呈角狀淺裂，形似瓜葉；全年均能開花，但以夏、秋季最盛開，總狀花序，懸垂性，花冠藍紫色，喉部淡黃色。

樟葉鄧伯花莖葉光滑無毛；葉對生，長卵形，先端銳尖，全緣或角狀淺裂；春至秋季開花，花冠藍紫色，喉部淡黃色，花形近似大鄧伯花，唯花序較短。

此類蔓延力強，四季常綠，為蔓籬、花廊或蔭棚之優美材料；亦可地被或坡被護土。

●繁殖：可用根莖扦插或分株法，春至夏季為適期。健壯的成株能在地下生長肥大的塊根，並在基部四周長出新芽，可挖取新芽或地下橫走的根莖，斜插於介質，約經30天發根。

●栽培重點：大鄧伯花生命力强，栽培土質以肥沃富含腐植質之壤土或砂質壤土最佳，通風、日照、排水需良好。栽培土壤常保持適潤或靠近水源，生育更旺盛。幼苗定植前，最好能預埋有機肥料作基肥。由於蔓延力強，設立棚架需寬大，若無棚架，牽引攀緣籬牆、大樹也能開花，但莖蔓常有雜亂現象，缺乏美觀。春至夏季為生育旺盛期，水分補給要充足。追肥每1~2個月一次，各種有機肥料或三要素均佳。冬至早春應修剪整枝，並隨時剪除地下長出的新莖芽，有利生育開花。性喜高溫多濕，生育適溫約攝氏22~30度。



▲ 鷹爪花(原產中國大陸)
Artabotrys hexapetalus



▲ 毛旋花(原產熱帶非洲)
Strophanthus gratus

香花植物・鷹爪花

《番荔枝科蔓性灌木》

鷹爪花是香花植物，葉互生，長橢圓形或披針形，全緣。夏至秋季開花，花生於彎曲的鉤枝上，腋出，狀似鷹爪而得名，成熟呈黃色，香氣濃郁，可製香水。果為漿質聚果，紡錘形。枝葉四季青翠，為蔭棚優良材料，也可綠籬或修剪成獨立觀賞樹。

●繁殖：用播種或扦插法，但以播種為主，春季播種最佳，發芽適溫22~28度。

●栽培重點：栽培土質以腐植質壤土為佳，排水需良好。全日照或稍蔭蔽均理想。追肥每季施用一次。蔭棚栽培應常修剪基部分枝。性喜高溫，生育適溫攝氏20~30度。

花姿殊美・毛旋花

《夾竹桃科半蔓性灌木》

毛旋花枝條伸長呈半蔓性，幼枝墨紫色。葉互生，橢圓狀披針形，全緣，富光澤。夏至秋季開花，漏斗狀，花冠淡紅色，喉管有鱗狀附生物，花蕾蠟質，狀甚殊雅。因蔓性不強，適合美化蔓籬或大型盆栽。

●繁殖：可用扦插、壓條或高壓法，春至夏季為適期。

●栽培重點：生性強健，不拘土質，但以肥沃之砂質壤土最佳，排水、日照需良好。春、夏季追肥每1~2個月一次。冬季修剪整枝，翌春生長更旺盛。性喜高溫多濕，生育適溫攝氏22~30度，10度以下防寒害。



▲紅蟬花(雜交種)
Mandevilla × amoena



▲紫蟬花(原產巴西)
Allamanda violacea

嬌柔艷麗・紅蟬花

《夾竹桃科常綠半蔓性小灌木》

紅蟬花株高約20~40公分，全株有白色體液。葉對生，長心形，兩面光滑。夏至秋季開花，花漏斗形，花冠五裂，桃紅色，花管膨大呈鮮黃色，花姿花色嬌柔艷麗。由於蔓性力弱，適合盆栽或庭園叢植美化，不適宜作蔭棚植物。

●繁殖：可用扦插法，春至秋季為適期。插穗使用發根劑處理，能提高發根率。

●栽培重點：栽培土質以肥沃之砂質壤土最佳，排水、日照需良好。春、夏季追肥每月一次，早春應修剪整枝。性喜高溫，生育適溫約攝氏22~28度，冬季要溫暖避風。

柔美悅目・紫蟬花

《夾竹桃科常綠蔓性藤本》

紫蟬花莖呈蔓性，全株有白色體液。葉四枚輪生，長橢圓形或倒卵狀披針形。春末至秋季開花，腋生，漏斗形，花冠五裂，暗桃紅色或淡紫紅色，柔美而悅目，花期長達3~4個月。唯生長勢不強，僅適合大型盆栽、圍籬或小花棚美化，不適宜作蔭棚。

●繁殖：用扦插法，春至秋季為適期。剪中熟枝條斜插於河砂，約3~4週發根。

●栽培重點：土質以肥沃之砂質壤土為佳，排水、日照需良好。春至夏季追肥每月一次，花期過後或早春應修剪整枝一次。性喜高溫，生育適溫攝氏23~30度。



▲軟枝黃蟬(原產巴西)
Allamanda cathartica



▲重瓣黃蟬(栽培種) *Allamanda cathartica* cv.
'Williamsii Flore-pleno'

夏日黃鶯・軟枝黃蟬

《夾竹桃科常綠蔓性藤本》

軟枝黃蟬俗稱黃鶯，是夏季優美的蔓性花卉。葉3~4枚輪生，倒卵狀披針形或長橢圓形，先端漸尖。花腋生，聚繖花序，花冠漏斗形，五裂，裂片卵圓形，金黃色，冠筒細長，喉部橙褐色。果為蓇葖果，但在本省不易結果。花期春末至冬初，花謝花開，持續不斷，但以夏季最盛開，清黃的花朵，襯托在濃綠的枝葉上，格外晶瑩美觀。重瓣軟枝黃蟬花朵略小，花瓣多數重疊卷曲。此類植物生性強健，適合大型盆栽或蔭棚栽培，尤其屋頂陽台利用大型花槽栽培，枝條呈懸垂性，盛花時甚美觀。其白色體液有毒，勿沾觸眼睛或誤食。

●繁殖：用扦插法，成活率甚高，本省春、秋季為扦插適期。剪中熟枝條，每段均帶有2~4個莖節，斜插於河砂或疏鬆的土壤中，保持濕度，約經40~60天能發根。

●栽培重點：栽培土質選擇性不嚴，但以富含腐植質之壤土或砂質壤土生育最佳，排水需良好，日照需充足，蔭蔽處不易開花。蔭棚栽培選留生長較強勢的枝條3~5支，隨時摘除側芽，促使快速伸長，並立支柱牽引上棚架，再將枝條摘心，促使多分側枝，擴展棚面；若無棚架，牽引籬牆之上也能開花。春至夏季施肥每月一次，各種有機肥料或三要素均佳。每年早春修剪整枝一次。性喜高溫多濕，生育適溫約攝氏22~30度。



▲大錦蘭(原產台灣低海拔、蘭嶼) 鄭元春提供
Anodendron benthamianum



▲煙斗花藤(原產巴西)
Aristolochia elegans

花葉樸雅・大錦蘭

《夾竹桃科常綠蔓性灌木》

大錦蘭在本省低海拔與蘭嶼野生分佈。全株光滑，葉對生，長橢圓形，厚革質，葉端鈍或突尖。春季開花，頂生，聚繖花序，花冠白色，五裂片，線形，左旋，具芳香。蓇葖果長卵形，種子扁平，先端有白色種髮。適合花架或蔭棚。

●繁殖：可用播種或扦插法，春至夏季為適期。種子發芽適溫約22~28度。

●栽培重點：栽培土質以砂質壤土為佳，日照需良好。春末至秋季施肥每2~3個月一次。秋季需修剪整枝，將細長老化的枝條剪短。性喜高溫，生育適溫22~30度。

花姿奇特・煙斗花藤

《馬兜鈴科常綠蔓性藤本》

煙斗花藤葉互生，三角狀心形或腎形，先端圓形或鈍形，全緣。春末至秋季開花，腋生，花冠煙斗狀，筒部下端膨大，上端展開闊杯狀，外部密佈咖啡色網脈紋，花姿奇特。蒴果長筒狀，背脊六條，成熟裂開形似一具倒吊的降落傘，種子扁平。適合盆栽、小花棚、花架，蔭棚栽培需數株圍植。

●繁殖：春季播種，發芽需20~25度。

●栽培重點：土壤以腐植質壤土為佳，全日照、半日照均理想。春至夏季施肥每月一次。冬季常落葉，應修剪一次，可避免老化死亡。性喜高溫，生育適溫20~28度。



▲非洲茉莉(原產馬達加斯加)
Stephanotis floribunda



▲夜香花(原產東南亞、台灣南部分佈)
Telosma cordata

清郁芳香・非洲茉莉

《蘿藦科常綠蔓性藤本》

非洲茉莉葉對生，橢圓形，先端突尖，全緣，革質。夏季開花，繖形花序，花冠長管狀，5裂，白色，臘質，清郁芳香，可作婚禮花束。果實橢圓形，大如土芒果，甚可愛。適合盆栽、蔓籬或蔭棚。

●繁殖：可用播種、扦插或壓條法，其中以扦插、壓條為佳，春至夏季為適期。

●栽培重點：栽培土質用肥沃之壤土或砂質壤土，排水、日照需良好。莖蔓上棚後需摘心多次，促使分枝。保持通風良好，可避免蟲害。早春修剪整枝，春至夏季每月施肥一次。性喜高溫，生育適溫22~30度。


淡雅芬芳・夜香花

《蘿藦科常綠蔓性藤本》

夜香花在本省南部有野生分佈。葉對生，心形，卷曲，表面縮皺，濃綠色，葉背淡綠。春至夏季開花，腋生，倒垂狀，花冠呈黃色或乳黃色，裂片5，左旋，具芳香。蔓性不强，僅適合小型棚架或籬牆美化。

●繁殖：可用播種或扦插法，春至夏季為適期，種子發芽適溫約攝氏22~28度。

●栽培重點：栽培土質以富含有機質之砂質壤土最佳。全日照、半日照均能成長。施肥每2~3個月一次。每年早春應修剪莖蔓一次，促使多分側枝能多開花。性喜高溫多濕，生育適溫約攝氏22~30度。



▲洋落葵·藤三七(原產巴西)
Anredera cordifolia

生性强健・洋落葵

《落葵科常綠蔓性藤本》

洋落葵俗稱雲南白藥，為肉質小藤本，蔓性强，嫩枝褐紅色。葉互生，卵形或卵圓形，全緣。春末至秋季均能開花，穗狀花序，小花密生，淡黃色；老莖蔓能結瘤狀餘零子。適合蔓籬、小型蔭棚或藥用、作野菜。

●繁殖：用扦插法，春至秋季為適期。

●栽培重點：生性强健，栽培土質以肥沃之壤土或砂質壤土最佳，排水力求良好。日照充足，土壤保持適潤生育迅速。施肥可用有機肥料或三要素，每1~2個月施用一次。每年冬季需修剪整枝，莖蔓老化應施行強剪。性喜高溫，生育適溫約攝氏22~30度。



▲貓爪藤(原產瓜地馬拉、阿根廷) 章錦瑜提供
Macfadyena unguis-cati

明艷醒目・貓爪藤

《紫葳科常綠蔓性藤本》

貓爪藤枝葉纖細，具三叉卷鬚。葉對生，二出複葉，闊披針形或長卵形，先端尖，全緣或波狀緣。春末至夏季開花，花冠長筒鈴形，先端五裂，黃色，明艷醒目。蔓延力强，適合花架、蔓籬或柵欄美化、蔭棚。

●繁殖：用扦插法，春、秋季為適期。

●栽培重點：栽培土質以砂質壤土為佳，日照需充足。生育期間每1~2個月施肥一次。早春應修剪整枝一次。成株萌芽力强，但不易長高，若欲牽引上棚架，應選留健壯枝條數支作主枝，隨時除去側芽，促使伸長。性喜溫暖，生育適溫約攝氏18~26度。