

慎疾芻言先集



中華書局

醫經溯洄集

王履著

醫經湖洞集目錄

神農嘗百草論

亢則害承迺制論

四氣所傷論

張仲景傷寒立法考

傷寒溫病熱病說

傷寒三陰病或寒或熱辨

陽虛陰盛陽盛陰虛論

傷寒三百九十七法辨

傷寒四逆厥辨

嘔吐乾嘔噦欬逆辨

中風辨

中暑中熱辨

積熱沉寒論

瀉南方補北方論

五鬱論

二陽病論

煎厥論

八味丸用澤瀉論

小便原委論

內傷餘議

外傷內傷所受經旨異同論

醫經溯洄集

明 魏博王 屢著

神農嘗百草論

淮南子云：神農嘗百草，一日七十毒。予嘗誦其書，每至于此，未始不歎夫孟子所謂盡信書，則不如無書。夫神農立極之大聖也，聞生民之不能以無疾，故察天物性之可以愈疾者，以貽後人，固不待乎物物必嘗而始知也。苟待乎物物必嘗而始知，則不足謂之生知之聖也。以生知之聖言之，則雖不嘗亦可知也。設使其所知果有待乎必嘗，則愈疾之功，非疾不能以知之。其神農衆疾俱備而屢試之乎？況汚穢之藥不可嘗者，其亦嘗乎？且味固可以嘗而知其氣、其性、其行、經主治及畏惡反忌之類，亦可以嘗而知乎。苟嘗其所可嘗，而不嘗其所不可嘗，不可嘗者既可知而可嘗者亦不必待乎嘗之而後知矣。謂其不嘗不可也，謂其悉嘗不可也。然經於諸藥名下，不著氣性等字，獨以味字冠之者，由藥入口惟味爲先故也。又藥中雖有玉石蟲獸之類，其至衆者惟草爲然，故遂曰：嘗百草耳，豈獨嘗草哉。夫物之有毒，嘗而毒焉，有矣。豈中毒者日必七十乎？設以其七十毒偶見於一日而記之，則毒之小也，固不死而可解；毒之大也，則死矣。孰能解之，亦孰能復生之乎？先正謂淮南之書多寓言，夫豈不信？

亢則害承迺制論

醫經溯洄集

予讀內經六微旨論。至于亢則害。承迺制。喟然嘆曰。至矣哉。其造化之樞紐乎。王太僕發之於前。劉河間聞之於後。聖人之蘊殆靡遺矣。然學者尙不能釋。然得不猶有未悉之旨也歟。謹按內經帝曰願聞地理之應六節氣位何如。岐伯曰顯明之右君火之位也。君火之右退行一步。相火治之。復行一步。土氣治之。復行一步。金氣治之。復行一步。水氣治之。復行一步。木氣治之。復行一步。君火治之。相火之下水氣承之。水位之下土氣承之。土位之下風氣承之。風位之下金氣承之。金位之下火氣承之。君火之下陰精承之。帝曰何也。岐伯曰亢則害。承迺制。制生則化。外列盛衰。害則敗亂。生化大病。嘗觀夫陰陽五行之在天地之間也。高者抑之下者舉之。強者折之。弱者濟之。蓋莫或使然而自不能不然也。不如是。則高者愈高。下者愈下。強者愈強。弱者愈弱。而乖亂之政日以極矣。天地其能位乎。雖然。高也下也。弱與強也。亦莫或使然而自不能不然也。故易也者。造化之不可常也。惟其不可常。故神化莫能以測。莫測故不息也。可常則息矣。亢則害。承迺制者。其莫或使然而自不能不然者歟。夫太僕河間已發揮者。茲不贅。及其未悉之旨。請推而陳之。夫自顯明之右。止君火治之十五句。言六節所治之位也。自相火之下。止陰精承之十二句。言地理之應乎歲氣也。亢則害。承迺制二句。言抑其過也。制生則化。止生化大病四句。言有制之常與無制之變也。承猶隨也。然不言隨而曰承者。以下言之。則有上奉之象。故曰承。雖謂之承而有防之之義存焉。亢者過極也。害者害物也。制者克勝之也。然所承也。其不亢則隨之而已。故雖承而不見。既亢則克勝以平之。承斯見矣。然而迎之不知其所來。迹之不知其所止。固若有不可必者。然可必者。常存乎杳冥恍惚。

之中而莫之或欺也。河間曰：已亢過極，則反似勝已之化似也者，其可以形質求哉？故後篇厥陰所至爲風生，終爲肅，少陰所至爲熱生，終爲寒之類。其爲風生爲熱生者，亢也。其爲肅爲寒者，制也。又水發而爲雹雪，土發而飄驟之類，其水發土發者，亢也。其雹雪飄驟者，制也。若然者，蓋造化之常，不能以無亢亦不能以無制焉耳。夫前後二篇所主，雖有歲氣運氣之殊，然亢則害，承迺制之道，蓋無往而不然也。惟其無往而不然，故求之於人，則五臟更相平也。一臟不平，所不勝平之，五臟更相平，非不亢而防之乎？一臟不平，所不勝平之，非既亢而克勝之乎？姑以心火而言，其不亢，則腎水雖心火之所畏，亦不過防之而已。一或有亢，即起而克勝之矣。餘臟皆然，制生則化，當作制則生化，蓋博寫之誤，而釋之讀之者，不覺求之不通，遂併遺四句而弗取，殊不知上二句止言亢而害，害而制耳。此四句乃害與制之外之餘意也。苟或遺之，則無以見經旨之周悉矣。制則生化，正與下文害則敗亂相對，辭理俱順，不勞曲說而自通。制則生化者，言有所制，則六氣不至於亢而爲平，平則萬物生生而變化無窮矣。化爲生之盛，故生先於化也。外列盛衰者，言六氣分布主治，迭爲盛衰，昭然可見，故曰外列。害則敗亂，生化大病者，言既亢爲害而無所制，則敗壞乖亂之政行矣。敗壞乖亂之政行，則其變極矣，其災甚矣。萬物其有不病者乎？生化指所生所化者言，謂萬物也。以變極而災甚，故曰大病。上生化以造化之用言，下生化以萬物言，以人論之。制則生化，猶元氣周流滋營一身。凡五臟六腑四肢百骸九竅，皆藉焉以爲動靜云爲之主。生化大病，猶邪氣恣橫，正氣耗散，凡五臟六腑四肢百骸九竅，俱不能遂其運用之常也。或以害爲自害，或以承爲承襲，或以生

爲自舞而有化爲自有而無或以二生化爲一意或以大病爲喻造化之機息此數者皆非也且夫人之氣也固亦有亢而自制者苟亢而不能自制則湯液鍼石導引之法以爲之助若天地之氣其亢而自制者固復於平亢而不制者其孰助哉雖然造化之道苟變至於極則亦終必自反而復其常矣學者能本之太僕河間而參之此論則造化樞紐之詳亦庶矣乎然張載人治法心要則曰假令水爲母木爲子當春旺之時冬令猶在卽水亢也水亢極則木令不至矣木者繼冬而承水也水既亢則害其所承矣所以木無權也木無權則無以制土土既旺則水乃受制也土者繼長夏之令也水受土制熱克其寒也變而爲濕此其權也又如火爲母土爲子當長夏之時暄令猶在卽火亢也火既亢極則濕令不至矣濕者繼夏而承火也火既亢則害其所承矣所以濕無權也濕無權則無以制水水既旺則火乃受制也水者嚴冬之令也火受水制寒克其熱也變而爲土濕土斯得其權也斯言也推之愈詳而遠經愈遠矣或曰心要者他人成之蓋得於所聞之譌耳

四氣所傷論

素問生氣通天論篇曰春傷於風邪氣留連乃爲洞泄夏傷於暑秋爲痳瘲秋傷於濕上逆而欬發爲痿厥冬傷於寒春必病溫陰陽應象論篇曰春傷於風夏生飧泄夏傷於暑秋必痳瘲秋傷於濕冬生欬嗽冬傷於寒春必病溫王啓玄註云風中於表則內應於肝肝氣乘脾故洞泄或飧泄夏暑已甚秋熱復收兩熱相攻則爲核瘻秋濕既勝冬水復旺水濕相得肺氣又衰故乘肺而爲欬嗽其發爲痳厥者蓋濕氣

內攻於臟腑則欬逆。外散於筋脉則痿弱也。厥謂逆氣也。冬寒且凝。春陽氣發。寒不爲釋。陽怫于中。寒怫相持。故爲溫病。傷寒論引素問後篇八句成無已註云。當春之時。風氣大行。春傷於風。風氣通於肝。肝以春適旺。風雖入之。不能即發。至夏肝衰。然後始動。風淫末疾。則當發於四肢。夏以陽氣外盛。風不能外發。故攻內而爲飧泄。當秋之時。濕氣大行。秋傷於濕。濕則干於肺。肺以秋滴旺。濕雖入之。不能即發。至冬肺衰。然後濕始動也。雨淫腹疾。則當發爲下利。冬以陽氣內固。濕氣不能下行。故上逆而爲欬嗽。當夏之時。暑氣大行。夏傷於暑。夏以陰爲主。內暑雖入之。勢未能動。及秋陰出。而陽爲內主。然後暑動。搏陰而爲痃瘞。當冬之時。寒氣大行。冬傷於寒。冬以陽爲主。內寒雖入之。勢未能動。及春陽出。而陰爲內主。然後寒動。搏陽而爲溫病。王海藏曰。木在時爲春。在人爲肝。在天爲風。當春之時。發爲溫令。反爲寒折。是三春之月。行三冬之令也。以是知水太過矣。水既太過。金肅愈嚴。是所勝者乘之而妄行也。所勝者乘之。則木虛明矣。木氣既虛。火令不及。是所生者受病也。故所不勝者侮之。是以土來木之分。變而爲飧泄也。所以病發於夏者。以木絕於夏。而土旺於夏。濕本有下行之體。故也。不病於春者。以春時風雖有傷。木實當權。故也。暑季夏也。季夏者。濕土也。君火持權。不與之子。暑濕之令不行也。濕令不行。則土虧矣。所勝妄行。木氣太過。少陽旺也。所生者受病。則肺金不足。所不勝者侮之。故水得以來土之分。土者。坤也。坤在申之分。申爲相火。水入於土。則水火相干。水火相干。則陰陽交爭。故爲寒熱。兼木氣。終見三焦。是少陽相火合也。少陽在濕土之分。故爲寒熱。肺金不足。洒淅寒熱。此皆往來未定之氣也。故爲痃瘞。不發于夏。而發于秋者。以

濕熱在酉之分方得其權故也。秋者清肅之氣收斂下行之體也爲濕所傷是長夏之氣不與秋令也。秋令不及所勝妄行故火得以炎上而克金心火既刑於肺故肺氣逆而爲欬所不勝者侮之木氣上行與火同德動而不息者也所生者受病故腎水虧也長夏已亢三焦之氣盛也命門者三焦之合也故迫腎水上行與脾土濕熱相合爲疾因欬而動于脾之濕是以欬嗽有聲有涎不發于秋而發于冬者以其六陰之極肅殺始得其氣故也冬傷於寒者是冬行春令也當寒而溫火勝而水虧矣水既已虧則所勝妄行土有餘也所生受病木不足也所不勝者侮之火太過也火土合德濕熱相助故爲溫病不病于冬而病于春者以其寒水居卯之分方得其權大寒之令復行于春腠理開泄少陰不藏房室勞傷辛苦之人陽氣泄于外腎水虧于內當春之月時強木長無以滋生化之原故爲溫病耳夫春傷于風夏傷于暑冬傷于寒辭理皆順時字傷令字也獨秋傷于濕說作令字傷時字讀者不可疑也此四說皆母所亢而害其所承之子也若說秋字傷濕字其文與上三句相通其理與法不得相通矣大抵理與法通不必拘於文也或謂春傷於風是人爲風所傷非也若是則止當頭痛惡風自汗何以言夏爲飧泄哉今言春傷于風卽是時傷令也明矣愚按此四傷諸家註釋皆不得經旨者蓋由推求太過故也孟子曰道在邇而求諸遠事在易而求諸難此之謂歟但只輕輕平易說去則經旨自明而無穿鑿之患矣何以言之夫風暑溼寒者天地之四氣也其傷於人人豈能於未發病之前預知其客於何經絡何臟腑何部分而成何病乎及其旣發病然後可以診候始知其客於某經絡某臟腑某部分成某病耳註釋者苟悞因病始知病

原之理。則於此四傷。不勞餘力。自迎刃而解矣。夫洞泄也。瘍瘡也。欬與痿厥也。溫病也。皆是因其發動之時。形診昭著。乃逆推之。而知其昔日致病之原。爲傷風傷暑傷溼傷寒耳。非是初受傷之時。能頤定其今日必爲此病也。且夫傷於四氣。有當時發病者。有過時發病者。有久而後發病者。有過時之久。自消散而不能病者。何哉。蓋由邪氣之傳變聚散不常。及正氣之虛實不等故也。且以傷風言之。其當時而發。則爲惡風發熱頭疼自汗欬嗽喘促等病。其過時與久而發。則爲癘風熱中寒中偏枯五臟之風等病。是則洞泄飧泄者。乃過時而發之中之一病耳。因洞泄飧泄之病生。以形診推之。則知其爲春傷風。瘍瘡不散。而致此也。苟洞泄飧泄之病未生。孰能知其已傷風於前。將發病於後邪。假如遇時之久。自消散而不成病者。人亦能知乎。世有太素脉法。雖或預知死亡之期。然亦是因診之昭著。而始能知耳。夏傷暑爲瘍瘡。冬傷寒爲溫病。意亦類此。但秋傷濕。上逆爲欬嗽。爲痿厥。其因病知原則。與三者同。其令行於時。則與三者異。夫春之風。夏之暑。冬之寒。皆是本時之令也。濕乃長夏之令。何於秋言之。蓋春夏冬每一時各有三月。故其令亦各就其本時而行也。若長夏則寄旺於六月之一月耳。秋雖亦有三月。然長夏之濕令。每侵過於秋而行。故曰秋傷於濕。其平氣則又不傷人。此經所以於傷人止言風暑溫寒而不言燥也。或問余曰。五運六氣七篇所載。燥之爲病甚多。何哉。余曰。運氣七篇與素問諸篇。自是兩書。作於二人之手。其立意各自有所主。不可混言。王冰以爲七篇參入素問之中。本非素問元文也。余今所推之義。乃是素問本旨。當

常乎。故水穀不及分別而併趨下以泄出也。其爲飧泄亦頗此義。說者謂春傷風爲內通肝，洞泄飧泄爲於夏爲木衰邪動竊謂風誤通肝則正當木旺之時木極盛土極衰理宜木旺而卽發於春不宜反過時而發於夏也。且夏火司櫨母能滋子何故不發於土衰極之時而反發於土受滋之時乎？其說不通。據以憑暑者夏之令也。夏感之偶不卽發而至秋又傷於風與寒故爲痃瘈也。寒者冬之令也。冬感之偶不卽發而至春其身中之陽雖始爲寒邪所鬱不得順其漸升之性然亦必欲應時而出故發爲溫病也。若夫秋傷濕其令行於時之義上文已論之矣前篇所謂上逆而欬發爲痿厥不言過時似是當時卽發者但旣與風暑寒三者並言則此豈得獨爲卽發者乎然經無明文終亦不敢比同後篇便斷然以爲冬發病也雖然濕本長夏之令侵過於秋耳縱使卽發亦近於過時而發者矣此當只以秋發病爲論濕從下受故干肺爲欬謂之上逆夫肺爲諸氣之主今旣有病則氣不外運又濕滯經絡故四肢痿弱无力而或厥冷也後篇所謂冬生欬嗽旣言過時則與前篇之義頗不同矣夫濕氣久客不散至冬而寒氣大行肺惡寒而或受傷故濕氣得以乘虛上侵於肺發爲欬嗽也觀者以此意求之經旨其或著乎或者見素問於病溫核瘞等間以必言之遂視爲一定不易之辭而曰此必然之道嗟乎果可必耶果不可必耶素問之或言必或不言必者蓋不可膠爲一定故也傷寒而卽病者反置而不論若此者可不謂之棄本逐末乎經中每有似乎一定不易之論而卻不可以爲一定不易者如曰熱厥因醉飽入房而得熱中消中者皆富貴人也新沐中風則爲首風如此之類豈一一皆然哉讀者當活法勿拘執也夫王啓玄之註雖未免泥於必字及未得經旨然卻不至太遠也若成無己之說則似太遠矣然猶未至於甚也至王海藏立

論則推求過極欲異於人殊不知反穿鑿綴緝乖悖經旨有不可勝言者此先儒所謂如大軍游騎出大遠而無所歸矣姑撻成無已王海藏之說辨其甚者一二夫無已謂風淫未疾則當發於四肢雨淫腹疾則當發爲下利竊謂則當二字決然之辭也春傷風遇夏之陽氣外盛而不能外發故攻內爲飧泄此或若可通矣經曰木發無時倘風不傷於春而傷於他時不遇夏之陽氣外盛將外發乎將內攻乎況風屬陽與夏同氣果欲外出則當隨其散越之勢而出安有不能之理乎且風善行數變其爲病非一豈獨能爲四肢之疾乎所謂雨淫腹疾之義其不通亦如此至若夏傷暑秋爲痠瘡者蓋因暑疾藏於皮膚之內腸胃之外復秋感風故疾作耳觀素問瘡論可見其與夏陰主內秋陽內主暑動搏陰何相干哉冬傷寒春爲溫病者蓋因寒毒中人肌膚陽受所鬱至春天地之陽氣外發其人身受鬱之陽亦不能不出故病作也韓祇和謂冬時感寒鬱陽至春時再有感而後發余謂此止可論溫病之有溫寒者耳其不惡寒者則亦不爲再感而後發也故仲景曰大陽疾不發熱而渴不惡寒者爲溫病觀傷寒論可見其與冬陽主內春陰內主寒動搏陽何相干哉乃若海藏則又以春傷風夏傷暑冬傷寒爲時傷令秋傷濕爲令傷時故於春傷風謂春行冬令而溫爲寒折於夏傷暑謂暑者季夏季夏者濕土君火持權不與子而暑濕令不行於秋傷濕謂秋爲濕所傷是長夏之氣不與秋令於冬傷寒謂冬行春令火勝水虧大寒之令復行于春陽氣外泄腎水內虧者病又謂溫病爲濕熱相助而成又謂四時傷皆母元而害所承之子吁何支離破碎徒費辭如此乎夫經中所言傷氣傷暑之類甚多皆是以人受風暑等所傷爲義未嘗有時傷令令傷時之意也若如海藏所言則瘡論所謂夏傷於暑秋傷於風與先傷於風後傷於

寒等語。其時傷令歟。令傷時歟。吾固知其不能不屈於此也。且暑爲夏令。孰不知之。今以暑爲季夏爲溫土。得不怪哉。夫冬果行春令人。若感此。則成多溫病矣。安得爲春溫病乎。其謂大寒之令復行於春。溫病方作。設使大寒之令不復行於春。其溫病當作者。遂不作乎。況今之春爲溫病者。比比皆是。未嘗見其必由大寒復行于春而後成也。經曰亢則害。承乃制。其義謂已亢極。則勝己者來制。如火亢極。則水來制之。經所謂相火之下。水氣承之。水位之下。土氣承之。之類皆是。勝己者爲承。今以亢爲母。承爲子。將求勝於經歟。抑未達歟。又如以制物者爲所勝。受制者爲所不勝。與經所謂氣有餘。則制己所勝。而侮所不勝。及傳之於其所勝。死於其所不勝之旨全反矣。余如因時傷令。令傷時之說。委曲衍說者。固不暇思辨也。嗚呼。予非好斥前人之非。蓋爲其有害大義。晦蝕經旨。以誤後人。故不敢諛順而囁嚅耳。然而僭逾之罪固已自知其不得辭矣。但未知觀者以爲何如。

張仲景傷寒立法考

讀仲景之書。嘗求其所以立法之意。苟得其所以立法之意。則知其書足以爲萬世法。而後人莫能加莫能外矣。苟不得其所以立法之意。則疑信相雜。未免通此而礙彼也。嗚呼。自仲景以來。發明其書者。不可以數計。然其所以立法之意。竟未聞有表章而示人者。豈求之而不得之歟。將相循習而不求歟。抑有之而余未之見歟。余雖不敏。僭請陳之。夫傷於寒。有卽病者焉。有不卽病者焉。卽病者發於所感之時。不卽病者。過時而發於春夏也。卽病謂之傷寒。不卽病謂之溫與暑。夫傷寒溫暑。其類雖殊。其所受之原則不

殊也。由其原之不殊故一以傷寒而爲稱。由其類之殊故施治不得以相混。以所稱而混其治宜乎貽禍後人。以歸咎於仲景之法而委廢其太半也。吁使仲景之法果貽禍於後人傷寒論不作可也。使仲景之法果不貽禍於後人傷寒論其可一日缺乎。後人乃不歸咎於己見之未至而歸咎於立法之大賢可謂溺井怨伯益失火怨燧人矣。夫仲景法之祖也。後人雖移易無窮終莫能越其矩度。由莫能越而觀之則其法其方果可委廢太半哉。雖然立言垂訓之士猶不免失於此。彼碌碌者固無足誚矣。夫惟立言垂訓之士有形乎著述之間其碌碌者當趙起猶預之餘得不靡然從令爭先快覩而趨簡略之地乎。夫其法其方委廢太半而不知返日惟簡便是趨此民生之所以無籍而仲景之心之所以不能別白矣。嗚呼法也方也仲景專爲卽病之傷寒設不兼爲不卽病之溫暑設也。後人能知仲景之書本爲卽病者設不爲不卽病者設則尚依其法散落所存不多而莫能禦夫粗工妄治之萬變果可憚煩而或廢之乎是知委廢太半而不覺其非者由乎不能得其所以立法之意故也。今人雖以治傷寒法治溫暑亦不過借用耳。非仲景立法之本意也。猶六書假借雖移易無窮終非造字之初意夫仲景立法天下後世之權衡也。故可借焉以爲他病用雖然豈特可借以治溫暑而已凡雜病之治莫不可借也。今人因傷寒治法可惜以治溫暑遂謂其法通爲傷寒溫暑設也。此非識流而昧原者歟苟不余信請以證之夫仲景之書三陰經寒證居熱證什之七八彼不卽病之溫暑但一於熱耳何由而爲寒哉就三陰寒證而詳味之然後知余言之不妄或者乃謂三陰寒證本是雜病爲王叔和增入其中又或謂其證之寒蓋由寒藥誤治而致若

此者皆非也。夫叔和之增入者，辨脉平脉與可汗可下等諸篇而已。其六經病篇必非叔和所能贊辭也。但厥陰經中下利嘔嘯諸條，卻是叔和因其有厥逆而附遂併無厥逆而同類者亦附之耳。至若以藥誤治而成變證，則惟太陽爲多。縱使三陰證亦或有寒藥誤治而變寒者，然豈應如是之衆乎？夫惟後人以仲景書通爲傷寒溫暑設，遂致諸溫劑皆疑焉而不敢用。韓祇和雖覺桂枝湯之難用，但謂今昔之世不同，然未悟仲景書本爲卽病之傷寒設也。且其著微旨一書，又純以溫暑作傷寒立論，而卽病之傷寒反不言及此已。是捨本徇末，全不能窺仲景藩籬。又以夏至前胸膈滿悶、嘔逆氣塞腸鳴腹痛、身體拘急、手足逆冷等證，視爲溫暑，謂與仲景三陰寒證脉理同，而證不同，遂別立溫中法以治。夫仲景所敍三陰寒證，乃是冬時卽病之傷寒，故有此證。今欲以仲景所敍三陰寒證，求對於春夏溫暑之病，不亦惛乎？雖然，祇和未悟仲景立法本旨，而又適當溫暑病作之際，其爲惑也固宜。以余觀之，其胸膈滿悶、嘔逆氣塞等證，若非內傷冷物，則不正暴寒所中，或過服寒藥所變，或內外俱傷於寒之病也。且祇和但曰寒而當溫，然未嘗求其所以爲寒之故，能求其故，則知溫暑本無寒證矣。考之仲景書，雖有陰毒之名，然其所敍之證，不過面目青、身痛如被杖、咽喉痛而已，並不言陰寒極甚之證。況其所治之方，亦不過升麻、甘草、當歸、鼈甲而已，並不用大溫大熱之藥。是知仲景所謂陰毒者，非陰寒之病，乃是感天地惡毒異氣，入於陰經，故曰陰毒耳。後之論者，遂以爲陰寒極甚之證，稱爲陰毒。乃引仲景所敍面目青、身痛如被杖、咽喉痛數語，併而言之，卻用附子散、正陽散等藥以治，謂陰寒極甚之證，固亦可名爲陰毒。然終非仲景所以立

名之本意。觀後人所敍陰毒與仲景所敍陰毒。自是兩般。豈可混論。後人所敍陰毒。亦只是內傷冷物。或不正暴寒所中。或過服寒藥所變。或內外俱傷於寒而成耳。非天地惡毒異氣所中者也。朱奉議作活人書。累數萬言。於仲景傷寒論多有發明。其傷寒即入陰經爲寒證者。諸家不識。而奉議識之。但惜其亦不知仲景專爲卽病者立法。故其書中每每以傷寒溫暑混雜議論。竟無所別。況又視傷寒論爲全書。遂將次傳陰經熱證與卽入陰經寒證。牽合爲一立說。且謂大抵傷寒陽明證宜下。少陰證宜溫。而於所識卽入陰經之見。又未免自相悖矣。夫陽明證之宜下者。固爲邪熱入胃。其少陰證果是傷寒傳經熱邪亦可溫乎。況溫病暑病之少陰尤不可溫也。自奉議此說行。而天下後世蒙害者不無矣。迨夫成無已作傷寒論。又作明理論。其表章名義。纖悉不遺。可謂善羽翼仲景者。然卽入陰經之寒證。又不及朱奉議能識。況卽病立法之本旨乎。宜其莫能知也。惟其莫知。故於三陰諸寒證。止隨文解義而已。未嘗明其何由不爲熱而爲寒也。至於劉守真出。亦以溫暑作傷寒立論。而遺卽病之傷寒。其所處辛涼解散之劑。固爲昧者有中風傷寒錯治之失而立。蓋亦不無桂枝麻黃難用之惑也。既惑於此。則無由悟夫仲景立桂枝麻黃湯之有所主。用桂枝麻黃湯之有其時矣。故其原病式有曰夏熱用麻黃桂枝之類。熟藥發表須加寒藥。不然。則熱甚發黃。或斑出矣。此說出於龐安常而朱奉議亦從而和之殊不知仲景立麻黃湯桂枝湯。本不欲用於夏熱之時也。苟悟夫桂枝麻黃湯本非治溫暑之劑。則羣疑冰泮矣。何也。夫寒之初客於表也。閉腠理鬱陽氣而爲熱。故非辛溫之藥不能開腠理以泄其熱。此麻黃湯之所由立也。至於風邪傷表。雖反疎腠理而不能