

調  
變  
類  
編



11774

調

變

類

編

趙希鵠著

中華書局

叢書集成初編

調 營 類 編

中 华 書 局 出 版 發 行

(北京王府井大街三十六號)

北京石景山區中華書局印刷廠印刷  
一九八五年北京新一版  
開本：七八七乘二〇九二毫米 三十二分之一  
統一書號：一七〇一八·一五·

此據海山仙館叢書本排印初編各  
叢書僅有此本

# 調燮類編目次

卷一

總綱

乾棟

坤維

時令

宮室

卷二

身體

器用

衣服

寶玩

文苑

秘方

調燮類編

目次

卷三

粒食  
清飲

蔬供

葷饌

卷四

花竹

草木

鳥獸

蟲魚

蝶著

# 調變類編卷一

## 總綱

天體如碧璣。透映而渾圓。七曜列宿。層層旋轉以裹地。地如彈丸。適天之最中。人所居立。皆依圓體。天運旋於外。其氣升降不息。四面緊塞。不容居側。地不得不凝於中。以自守也。然總無方隅。四面都是。上無可墜處。適天之至中。亦無可倚處。天之東升西降。亦就人所居而言。天則無處非升。無處非降。渾淪環轉而已。地圓則無處非中。以天頂而分四方。亦可界爲三百六十度。以合天行也。或問天經

天之虛非虛也。虛者氣充滿之。無有空隙。如以瓶掣水。閉其一孔。水便不入。氣塞中也。氣卽天也。地之實非實也。氣出入之。雖有土石。其堅者悉在皮表。進焉則虛濡也。天內有氣。故時結爲橈檜彗孛。諸星映爲暈珥。雷珮諸象。地內有空。故潮汐呼吸。轉爲泉源。深山大谷。吐爲雲霧。陰伏陽愆。發爲震撼。其理一也。天經

問

西人精於天文。其歷法較中法尤爲縝密。中法謂水載地。而天包水。而氣承天。西法謂地居天中。四面皆空。亦四面皆上。中法謂天圓如倚蓋。地方如棋局。西法謂天體圓。地體亦圓。中法謂天去地二億一萬六千七百八十一里半度。地之厚與天高等。南北相去二億三萬五千五十七里二十五步。東西短四十步。西法謂天體不可思議。地體循環。不過九萬里。中法指恆星爲天。西法七政恆星各居一重天。而恆星之

上復有天中法分周天爲三百六十五度有奇。西法齊之以三百六十。中法分一日爲百刻。西法齊之以九十有六。中法南極入地三十六度。常隱不見。北極出地三十六度。西法極之高低因人所居而定。中法日月有形無質。故相遇不相礙。西法日去人遠。月去人近。竿影可驗。又論恆星有南北差。黃赤道有疎密差。七政有視差。七政近地平。有清蒙氣差。日食有三差。生於視。又有外三差。生於氣。月食時刻與節氣時刻。有里差。種種數法。根極理要。令術家無可置喙。又謂日大於地。月小於地。五星大於月。月食於地影。論似奇而實確。月五星有本輪。有次輪。輪法雖繁而實當。至若算歷有術。三角八線之用。通神達化。窺天有器。渾儀遠鏡之制窮巧極工。是以贊無不探。隱無不索。義和復起。弗能易矣。敬堂文鈔

凡地以名山爲輔佐。石爲之骨。川爲之脉。草木爲之毛。土爲之肉。東西爲緯。南北爲經。山爲積。德川爲積刑。高者爲生。下者爲死。邱陵爲牡。谿谷爲牝。山者水之源。水者山之委。諸山皆發於崑崙。本雖同而末則異。諸水皆會歸於海。本雖異而末則同。所以山愈聳愈高。而分則小。水愈下愈大。而合則多。其勢然也。廣治

略平

山西少雷。滇南無雪。粵中無瘴氣。燕地冬無雨。推而論之。如太平海全無風浪。大西洋至大明海。四十五度以南。風有定候。四十五度以北。風常變亂。倏忽更二十四向。小西洋至大浪山。潮極大而風浪甚。險溝刺加國。無風而倏起數里之波。北極之北海。冰堆成山矣。哥阿之地。無雨常晴。晴至數年。德墨多國。則多雨。泥入多國。則無雨。亦無雲泥祿河。一年一漲。亞大臘之山頂。終古晴明。蓋其地獨高。雲雨皆在其下耳。

然則風晴雨雪亦隨時隨地爲之非可一律求也。堪與

志與

歷所紀者候也。而候之所應則惟氣氣至而物感物而候變如天地之氣撓萬物者莫疾乎風也。正月而東風解凍明天地收斂之氣散矣。七月而涼風至則天地發舒之氣散矣。動萬物者莫疾乎雷。二月而雷始發聲陽之中也。八月而雷始收聲陰之中也。悅萬物者莫悅乎澤潤萬物者莫潤乎水。六月而土潤溽暑大雨時行者陰之濕陽之終也。十一月而水泉動十二月而水澤腹堅者陽之動陰之終也。陰陽之氣變而爲虹季春虹始見者陽勝陰也。孟冬虹藏不見者陰勝陽也。陰陽之氣烏獸草木得之爲先鷹主殺而秋擊鼠主貪而夜出而卯辰之月能化鳩鴟者以卯辰者陰之極陽爲陰所化也。蟄蟲啓戶者與陽俱出也。蟄蟲壞戶者與陰俱入也。孟春而獺祭魚者逐陽氣而上游也。季秋而豺祭獸者感陰氣而見殺也。春而鴻雁北元鳥至者各乘其陽氣之所宜也。秋而鴻雁來元鳥歸者各乘其陰氣之所宜也。二月而倉庚鳴四月而螻鳴者鳴以陽也及五月一陰始生鳴一鳴而反舌則無聲矣。七月而寒蟬鳴者鳴以陰也及十一月一陽始生鶡鳴龍鳴而感陽則不鳴矣。四月而蚯蚓出者陰之屈者得陽而伸也。十一月而蚯蚓屈者陽雖生矣而陰尚屈也。夏至得一陰而鹿角解者鹿陽獸也。冬至得一陽而麋角解者麋陰獸也。草木正月而萌動者陰陽交而爲泰也。九月而黃落者陰長陽消而爲剝也。桃桐華於春者應陽之盛也。黃菊華於秋者應陰之盛也。四月靡草死者陰不勝於陽也。十一月而荔挺出者陽初復於陰也。麥得陰之穉也。

金旺而生火旺而死而麥秋在於四月也禾得陽之稊也故木旺而生金旺而熟而禾登於七月也至於腐草之爲螢則植物之變爲動物無情之變爲有情豈非陽明之極而陰幽之物亦隨之以化哉大抵陰陽二氣無形而默運於內風雨露雷昆蟲草木有形而改變於外君子觸其景而測其應則可以寓對時育物之心因其候而思其義則可以悟陰陽貞勝之理矣廣治平略

木火土金水五行相生之序也水火金木土五行相尅之序也然往來生死循環無端東方木而丹章有金銅之山南方火而交趾有大海之川西方金而蜀隴有名材之林北方水而幽都有積砂之地則生尅無定位也水性寒也而有華陽之溫泉火性熱也而有蕭邱之寒鐵金性堅也而有拂菻之流金木性浮也而有哀牢之沉木則生尅無定質也非心通造化者孰能究其微乎文樞

堅土之人剛弱土之人柔墟土之人大沙土之人細息土之人美塲土之人醜家語

輕水者多禿與瘦人重水者多尪與痺人甘水者多好與美人辛水者多疽與瘡人苦水者多尪與僵人

呂氏春秋

木氣人勇金氣人剛火氣人強而燥土氣人智而寬水氣人急而賊任子書

山氣多男澤氣多女水氣多暗風氣多聾木氣多僵石氣多力險阻氣多瘡暑氣多殘雲氣多奇谷氣多渾邱氣多尪衍氣多仁陵氣多貪草木子

耳目爲陽也故便左手足爲陰也故便右人之目上睫動者天氣運於上也人之口下頰動者地氣運於

下也。河以北坎位也。故其人多內實。江以南離位也。故其人多內虛。內實者。陽在內。宜寒。內虛者。陰在內。宜溫補。九爲老陽。六爲老陰。乃數之極。極則不生。惟變化耳。八爲少陰。七爲少陽。少則生育。生育之道。交媾存乎其間。故八交七。七交八。八交七。是以女子生也。七月而齒。七歲而亂。二七而天癸至。七七而天癸絕。七交八。是以男子生也。八月而齒。八歲而亂。二八而天癸至。八八而天癸絕。蓋男子少陽得七數。其根實在於八。女子少陰得八數。其根實在於七也。或問三魂七魄之說。答曰。此洛書九宮之位。三居於東。七居於西。東爲木。主藏魂者。肝也。西爲金。主藏魄者。肺也。人之手心。抓而不痒。足心。抓之則痒者何也。蓋人手心通心氣。心屬火。喜動。故不痒。人之足心通腎。腎屬水。喜靜。故痒。蘇海

男子之生也。覆。女子之生也。仰。其死於水也亦然。男子內陽而外陰。女子反是。東坡志林

人生一月而膏。二月而朕。三月而胎。四月而肌。五月而筋。六月而骨。七月而成。八月而動。九月而躁。十月而生。淮南子

髮乃血餘。齒乃骨餘。指甲乃筋餘。氣乃神餘。經相

心精爲火。其色赤。其竅上通於舌。肝精爲木。其色青。其竅上通於目。肺精爲金。其色白。其竅上通於鼻。腎精爲水。其色黑。其竅上通於耳。脾精爲土。其色黃。其竅上通於口。子華子

肺病好哭。脾病好歌。腎病好呻吟。肝病好叫呼。心病好妄言。

脉勇怒而面青。骨勇怒而面白。血勇怒而面赤。神爲氣主。神動則氣隨。氣爲水母。氣聚則水生。故人一

身貪心動則津生，良心動則淚生，愧心動則汗生，慾心動則精生。纂

人心思火則體熱，思水則體寒。怒則髮堅，驚則汗滴，懼則肉顫，愧則面赤。悲則淚出，慌則心跳，氣則麻痺。言酸則垂涎，言臭則垂唾，言喜則笑，言哀則哭。又若日有所見，夜必夢擾；日有所思，夜必譖語。竅迷則成癡，怒則發狂。此皆因心而生者也。人可於靈君令一刻不在絳宮，以統百屬乎。精氣神道家所謂內三寶也。耳乃精竅，目乃神竅，口乃氣竅。是爲外三寶。寶內所以安，外亦所以養。內也。遵生

東方有比目魚，南方有比翼鳥，西方有比肩獸，北方有比肩民。中有枳首蛇。此四方中國之異氣也。附雅動物本諸天，故頭順天而呼吸以氣。植物本諸地，故根順地而生降爲津。蓋動物取氣於天，而乘載以地。

植物取精於地，而生養以天。通致

人順生，草木倒生。禽獸植生原

甲蟲影伏，羽蟲體伏，食草者多力而愚，食肉者勇敢而悍。龍吞者八竅而卵生，咀嚼者九竅而胎生，無角者晉而先前，有角者脂而先後。食葉者有絲，食土者不息，食而不飲者蠶，飲而不食者蟬，不飲不食者蠅。螭屬郤行，蛇屬鈎行，蜻螭屬注鳴，蜩屬旁鳴。發皇翼鳴，蚯蟠股鳴，榮原胃鳴。酉陽雜俎

蠅使虎口蛇令豹止，物各有所制也。淮南子

南

禪鵠制梔，觀魚制帆，鳩食桑葚則醉，貓食薄荷則醉。虎食狗則醉，鶴鸕能救水，故宿水而物不害。鶴能步巫禁，蛇啄木遇蠍，以嘴畫字成符而蠹出。鵠有隱巢木，鷺鳥不能見，燕避戊己日，則巢固而不傾。鶴有長

水石故能於巢中養魚而水不涸燕惡艾雀欲奪之則啞其中  
馬耗鳥無胃肺蛤蜃無臟蛭以空中而生蠶以無胃而育  
蜃皮殼甚銳然性畏蚊蚊小蟻之輒斃煮羊以羶煮鱉以蚊物有相感鵝胡飲水數升而不足鱣鯿入  
口若露而死猿有手可以捕鼠鹿有角可以制犬而制於犬

續博物志

飛禽卵皆先具形待交始生育走獸胎生胎則遇交始成形生育是以有旦卵無旦胎也獸得陰數陰數  
無始爲無上故無翼禽得陽數陽數無終爲無下故一竅而無尻也鷄鵝鴨家畜不能飛其他野禽皆  
能飛或曰家畜皆卵內卽生毛故不能飛野禽皆卵外生毛故能飛又曰家畜雌抱伏而雄不抱伏得陰  
氣多故不能飛野則雌雄皆抱伏故能飛也二說皆通春夏之氣飛騰物因之而變化者亦然青蟲化  
爲蝴蝶水蟲化爲蜻蜓之類是也秋冬之氣潛降物因之而變化者亦然雀入大水爲蛤雉入大水爲蜃  
之類是也

鶴以怨望鷗以貪頤雞以嗔視鴟以猜懼燕以狂肝鶩以喜囁鳥以悲啼鳩以飢鳴鶴以潔喙  
梟以凶叫鶴飛則蜮沉鷗鳴則蚓結鶴俯鳴則陰抑鳴則晴陸生之鳥味多銳而善啄水生之鳥味多圓  
而善唼短腳者多伏長腳者多立

禽經

鷺目成而受胎鶴影接而懷卵鷺鷥交頸野雀傳枝龍能變火

陰陽變化論

周禮注

鳥化爲鷹之類皆身在而心化若鼠爲駕雀雉爲蛤蜃之類皆據身而化

鶴以聲交。鵠以意交。鳩鵠以晴交而孕。凡禽以翼右掩左者雄。左掩右者雌。鷄屬陰。先鳴而後鼓翼。家雞屬陽。先鼓翼而後鳴。爾雅疏

乾爲馬。坤爲牛。乾陽物也。馬故蹄圓。坤陰物也。牛故蹄折。陽病則陰勝。故馬疾則臥。陰病則陽勝。故牛疾則立。馬陽物也。故起先前足。臥先後足。牛陰物也。故起先後足。臥先前足。造化權輿

暮鳩鳴卽小雨。朝鳩鳴卽大風。鶴驚鬼。鳩鵠厭火。孔雀避惡。牛走順風。馬走逆風。犬喜雪。馬喜風。豕喜雨。兔吐子。鶴鵠吐雛。蝦蟆無腸。龜腸屬於頭。羊跪乳爲孝。鹿斷腸爲慈。蟻立君臣。雁篤夫婦。犬馬報主。雞知時。鵠知風。蟻知水。其精靈有勝於人者。通典

龍不見石。人不見風。魚不見水。鬼不見地。

人火得水則滅。龍火得水而熾。內典

虎善卜。狸善搏。鶴善符。鶴善舞。鷄善鬪。鸞善歌。鸕鷀善言。鳩善步罡。鷺善畫。印鵠善勅。蝶麻善祝。蛇蟠向壬。鵠巢避太歲。燕伏戊己。虎奮衝破乾。鵠知來。猩猩知往。鶴聲抱。鰲睛抱。蝦蟆聲抱。熊宜經。鳥宜申。龜宜息。狼宜顧。此皆物性自然之巧也。青要食虎。金翅鳥食龍。蜈蚣食龍。鼠食象。獅食象。角端食獅。元龜食蟒。蛇吞鹿。狼蠱鷁。鷗蛆困螣蛇。蟾斃蜈蚣。飛鼠斷猿。豈在形之大小哉。氣足以制之而已。獺飲酒而斃。猩猩飲酒而伏。虎食楊梅而醉。雀食木鱉而醉。熊食鹽而死。魚食巴豆而浮。碓鵠食豕肉而瘋。貓食黃魚而癩。狗食木鱉而死。此皆物性之違也。荀子

陰陽變化莫可端倪。如雀化蛤。雉化蜃。蛇化雉。蛙化鶴。黃魚化鶴。田鼠化鶴。鼈化雕。鷹化鳩。鳩復化鷹。

虎化鱉，鱉亦化虎。海鷗化虎，鱗魚化鯀。蛇化蟠竹，竹化蟠竹。荷芽根化蟠，死人髮化蟠。腐蘭化蜂，橘蠹化蝶。菜化蝶，樹葉化蝶。壞蠶化蝶，水蠶化蜻蛉。飯粒化蜘蛛，茅根化蠅。爛灰生蠅，蛆化蠅。蠅復生蛆，茅根化蠅。竹根化宵行，朽木化蟬。木蠹蟲化壞牛，白爪子化蠹魚。稽之簡策，確有可據。其他書不盡傳，而山林湖海之士，能鑒鑿言之者，又不知凡幾也。陰陽靡蕩神矣哉。敬齋

歷筆

象胆隨四時，在四腿。熊胆春在首，夏在腹，秋在左足，冬在右足。黃頰魚胆，春夏近上，秋冬近下。蚺蛇胆，上旬在頭，中旬在心，下旬近尾。龜行氣導引，能任運脈。熊舉目引氣，謂之熊經。蝙蝠善伏氣，鹿臥岬外，腎能通督脈。猴無脾以行消食，鷗鳩夜飛，則以木葉自擾其背。綏鳥必遠草木，慮觸其喙。黃鳥冬月以泥自裹，伏候春始出。鶴伏子擇譽石以暖氣，鶩鶩窟破塚間以狐自衛。烏賊魚吸波噀墨，令水溷黑以自全。鶲知將旦，鶴知夜半。驢鳴應更，鵝亦應更節。貓目可定時，魚腦螺肉及蟹黃白皆應月。獺犴一月一葉，貓鼻常冷。惟夏至一日，則溫虎噉人，狸噉鼠，皆隨月旬爲上下。鷙鳴在上，蛇蟠不動；鵠鳴在上，蝶反不行。魚不畏網罟，而畏鷁鵠。白蟻聞竹鶲聲，則化爲水。龍畏蠍，蛟避笱，守魚以鰐養魚以蠍。狐善疑，猶善豫。鵠立必順風而東向，鷗鵠開翅必先南翥。猫欲孕可以借氣於帝雞，無雄可以借氣於灶。羊性前逆，宜驅牛性前順，宜牽。鷦鷯刺巢如轡，綬鳥吐物如錦。鶯啄則絲僵，鷹捕則角弭，藏殺機也。鵝見異類，差翅鳴。雞見同類，拊翅鳴。子規先春而鳴，百舌夏至而嚦。斑鳩雄呼晴，雌呼雨。鸕羣飛擊雨，雨爲之散。鵠嚮風搖翅，因風疾擊。鳥迎風而飛，魚逆流而上。山雞自愛其羽毛，終日影水自照，孔盤。

密護其身，弗令人見。象退牙犀退角，麝退香皆輒藏覆。狐能禮北斗，烏魚首有七星，夜朝北斗。蛭寸裂得水則生，鱉既烹得竟即活。蝦蟆懷土，取置遠處，一夕自返。雲南繭蝶攜至別省，萬里飛回。鹿比類而環角以自防，羚羊獨棲而懸角木上以遠害。獵祭魚其祭也，圓鋪水象也。豺祭獸其祭也，方鋪金龜也。鷹不擊伏鶴，不擊妊蜂一日兩朝應潮上下，蟻居必有等行，必有隊伍。鹿視麈尾爲準，羊以一雄爲主，舉羣聽之，雖分地爲界，界以一雄爲主，莫敢越界。蜈蚣性制蛇，而蜘蛛、蝎子、蜓蚰能制蜈蚣。蛙畏蛇而制蜈蚣，三物相值，皆莫能動。象傷見日即瘡，蝎尾斷能自續。塵尾生風，蜥蜴吐電，蟹畏霧，蠶畏風溼，蠍畏隙光，射之必死。而日中曝之，反無恙。馬力在膊，驢力在臏，象一軀之力皆在鼻。鹿走必山岡，駱駝知泉脈，雞子日中則正，日昃則偏。蛤蚪月大先生前足，月小先生後足，生於月望前生者，子行母前，月望後生者，子隨母後。象交牝則在水中，以胸相貼，瓦雀雌雄相感，必一俯一仰。海東青、小鳥也能擒天鹅，燕弱鳥也。能剪海東青，鸚鵡四趾齊飛，鵠鵠一足起舞。烏魚朋甘，鱖魚有肚。烏鰌引烏鰌，鯉誘鰐，鰐鱉附鬚而生。水母以鰓爲目，鵠鵠取火，火鵠吞炭，鱖魚腹中能貯水養子。鶴鳥伏子能營池養魚，此皆化工之巧，在物亦不自知其所以然也。鶴抄

禽畜采茄之色所在不同，如江浙間猪黑而羊白，至江廣吉州二者反是。蘇秀間鵝皆白，或有斑褐者，則呼爲雁鵝。若吾鄉凡鵝皆雁也。小兒至取浙中白者，飼養以爲湖沼觀美。浙西常茄皆紫，其皮白者爲水茄。吾鄉凡茄皆白，而水茄則紫，其異如是。宋永亨搜采異聞錄

東方多麥稻。西方多麻。北方多菽。中央多禾。漠北五穀不生。地氣冷故也。今溫州田禾一歲四熟。廣東又有三熟。田地氣暖故也。杭有水旱二種。南方地下塗泥多宜水稻。北方地平。惟澤土宜旱稻。西南夷亦有燒山地爲畲田。種旱稻者謂之火米。五穀之種數百。各隨土地所宜。其形之光芒長短。大小不同也。其色味之赤白紫烏。堅鬆香否不同也。其性之溫涼寒熱。亦因土而異。觸露不掐葵。日中不剪韭。薑畏烈日。藕畏南風。芫荽喜穢語。芝麻須夫婦同種。望梅止渴。食芥墮淚。五液之自外也。蓬生麻中。不扶自直。青由藍染。反勝於藍。全書

稻花也。葵花也。達花也。晝炕宵合而向日。麥花也。菱花也。拘佛頭花也。宵炕晝合而向月。親陽親陰性也。

留

四時有花者。月桂、四季桂、月月紅。而春夏秋冬各有其種者。碎剪羅也。四時不凋者。松、柏、樟、竹、石楠、冬青、黃楊、棕櫚、黃柏、樟腦、萱草、萬年青、吉祥草、金星草、木賊草、黃連、厚朴、麥門冬、金銀藤。而秋蘿、冬花、春實、夏熟。合四時爲生成者。枇杷也。草木分雌雄者。穀樹、竹笋、鷄舌、牛膝。而雌雄必須相對。或映水乃結實者。銀杏也。草木具人物形者。柏木、楠木、蕪菁、松、芥、枸櫞、茯苓、枸杞、商陸。而五官四肢畢備。或夜半能作人聲呼。叫者。人蔭也。通

梧桐紀月。左右生十二葉。從下敷一葉爲一月。有閏則生十三葉。糲十二孔。蕊益一孔。蕊蕊一根。環十二子。閏年十三子。芋生應月。遇閏則益。立夏後種。卽不孕子。菱花背日而舒。晝合宵炕。隨月轉移。葵葉傾日。