

# 伤寒论

高等教育自学考试同步辅导 / 同步训练

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书

刘增强 / 主编

中医学专业(本科)

F E B

责任编辑 王铁根 李振祥

封面设计 田 健



## 全国高等教育自学考试指定教材辅导用书 中医学专业（本科段）

- ☆ 毛泽东思想概论  
☆ 马克思列宁主义政治经济学原理  
☆ 药理学  
☆ 内经选读  
☆ 金匮要略  
★ 伤寒论  
☆ 温病学  
☆ 中医名家学说  
☆ 大学英语自学教程（上下册）  
☆ 中医外科学  
☆ 中医妇科学  
☆ 中医儿科学  
☆ 中医骨伤科学  
☆ 中医眼科学  
☆ 中医耳鼻喉科学  
☆ 针灸学

七选三

本书封面贴有防伪标签，无防伪标签均为盗版

ISBN 7-5020-2139-6



9 787502 021399 >

ISBN 7-5020-2139-6/R222.2  
社内编号：4910 定价：12.00 元

353  
G 7269  
L76

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书

## 高等教育自学考试同步辅导/同步训练

# 伤寒论

主 编	刘增祥
副主编	王志丹 李国臣
编 委	刘增祥 王志丹 李国臣 王延丰 张爱旗 王改仙 李丽萍 苑风未 韩晨钟 柴惠卿 岳 琳 刘 辉 任惠雅 张明华 崔凤云 刘学娜 李文莉 刘 学



A1057322

煤炭工业出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

伤寒论/刘增祥主编. —北京: 煤炭工业出版社, 2002

(高等教育自学考试同步辅导/同步训练)

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书

ISBN 7-5020-2139-6

I. 伤… II. 刘… III. 伤寒论—高等教育—自学  
考试—自学参考资料 IV. R222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 003891 号

全国高等教育自学考试指定教材辅导用书  
高等教育自学考试同步辅导/同步训练

**伤寒论**

刘增祥 主编

责任编辑: 王铁根 李振祥

\* 煤炭工业出版社 出版

(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)

化学工业出版社印刷厂 印刷

新华书店北京发行所 发行

\*

开本 880×1230mm<sup>1</sup>/32 印张 6<sup>2</sup>/8

字数 191 千字 印数 1—10,000

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

社内编号 4910 定价 12.00 元

**版权所有 违者必究**

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 本社负责调换

# 说 明

本书是全国高等教育自学考试指定教材《伤寒论》(中医学——本科)的配套辅导用书。

本书的编写依据：

1. 全国高等教育自学考试指导委员会颁布的《伤寒论自学考试大纲》；
2. 全国高等教育自学考试指导委员会组编的指定教材《伤寒论》(王庆国主编,中国中医药出版社出版)。

本书特点：

1. 本书在编写过程中,严格以考试大纲为依据,以指定教材为基础。充分体现“在考查课程主体知识的同时,注重考查能力尤其是应用能力”的新的命题指导思想。
2. 全书完全依照指定教材的结构,以章为单位。每章设“内容提示”、“同步练习”、“参考答案”三部分。“内容提示”主要是对该章内容的总结归纳。“同步练习”则根据考试大纲对各知识点不同能力层次的要求,将知识点及知识点下的细目以各种主要考试题型的形式编写,覆盖全部考核内容,适当突出重点章节,并且加大重点内容的覆盖密度。“参考答案”是对“同步练习”中所有试题的解答。
3. 两套模拟试题综合了考试大纲和教材对应试者的要求,可用于检验应试者的学习效果。

本书可供参加高等教育自学考试集体组织学习或个人自学使用,也可供相关专业人士参加其他考试使用。

编写高质量的全国高等教育自学考试辅导用书,是社会助学的一个重要环节。毫无疑问,这是一项艰难而有意义的工作,需要社会各方面的关怀与支持,使它在使用中不断提高和日臻完善。

敬请读者批评指正。

编 者

2002年1月

# 目 录

概 论.....	(1)
内容提示.....	(1)
同步练习.....	(1)
参考答案.....	(3)
<b>第一章 辨太阳病脉证并治.....</b>	<b>(6)</b>
内容提示.....	(6)
同步练习.....	(7)
参考答案 .....	(47)
<b>第二章 辨阳明病脉证并治 .....</b>	<b>(81)</b>
内容提示 .....	(81)
同步练习 .....	(82)
参考答案 .....	(94)
<b>第三章 辨少阳病脉证并治.....</b>	<b>(103)</b>
内容提示.....	(103)
同步练习.....	(104)
参考答案 .....	(120)
<b>第四章 辨太阴病脉证并治.....</b>	<b>(127)</b>
内容提示.....	(127)
同步练习.....	(128)
参考答案 .....	(133)
<b>第五章 辨少阴病脉证并治.....</b>	<b>(136)</b>
内容提示.....	(136)
同步练习.....	(137)

参考答案	(152)
<b>第六章 辨厥阴病脉证并治</b>	(163)
内容提示	(163)
同步练习	(163)
参考答案	(173)
<b>第七章 辨霍乱病脉证并治</b>	(181)
内容提示	(181)
同步练习	(182)
参考答案	(186)
<b>第八章 辨阴阳易差后劳复病脉证并治</b>	(190)
内容提示	(190)
同步练习	(191)
参考答案	(194)
<b>模拟试题(一)</b>	(198)
参考答案及评分标准	(203)
<b>模拟试题(二)</b>	(206)
参考答案及评分标准	(211)

# 概 论

## 内 容 提 示

《伤寒论》为东汉张仲景所著。该书在中医药学术发展史上具有辉煌成就和重要价值。通过概论的学习，了解《伤寒论》的历史沿革、学术渊源、学术成就，熟悉《伤寒论》六经辨证的概况，掌握伤寒的含义、六经的概念、六经的传变及相关的名词解释等。

## 同 步 练 习

### 一、单项选择题

1. 《伤寒论》的作者是( )。  
A. 张仲景      B. 王叔和      C. 华佗      D. 扁鹊
2. 《伤寒论》的成书年代大致为( )。  
A. 殷商      B. 西汉      C. 东汉末年      D. 西晋
3. 《注解伤寒论》的作者是( )。  
A. 张仲景      B. 李时珍      C. 柯琴      D. 成无己
4. 我国第一部理法方药比较完备的医学专著是( )。  
A. 内经      B. 伤寒论      C. 神农本草经      D. 千金方
5. 一切外感热病的总称谓之( )。  
A. 广义伤寒      B. 狹义伤寒      C. 温病      D. 热病

## 二、多项选择题

1. 《伤寒论》书中所载剂型有( )。  
A. 汤剂      B. 丸剂      C. 散剂  
D. 含咽剂      E. 灌肠剂
2. 六经辨证需要从各种病证中辨出四个方面的内容是( )。  
A. 病      B. 脉      C. 证  
D. 治      E. 因
3. 六经的传变与否，主要取决于哪几个方面？( )  
A. 正气的盛衰      B. 邪气的轻重  
C. 治疗的当否      D. 热势的轻重  
E. 体质的强弱
4. 《伤寒论》中少阴病的两种转化途径是指( )。  
A. 寒化      B. 热化      C. 正衰  
D. 邪盛      E. 津耗
5. 《伤寒论》中的治法除八法之外，尚有几种并用的治法是( )。  
A. 药针并用法      B. 针灸并用法  
C. 针罐并用法      D. 药灸并用法  
E. 针敷并用法

## 三、词语解释题

1. 伤寒
2. 六经
3. 六经病
4. 六经辨证
5. 传变
6. 合病
7. 并病
8. 直中

## 四、填空题

1. 《伤寒论》约成书于\_\_\_\_\_，为\_\_\_\_\_所著，是我国第一部融\_\_\_\_\_于一体的辨证论治专书。
2. 现存明万历二十七年刊行的《伤寒论》版本是\_\_\_\_\_，

简称\_\_\_\_\_。

3. 成无己《注解伤寒论》称为\_\_\_\_\_，亦可称\_\_\_\_\_。
4. 始载《伤寒论》全书内容的书籍是\_\_\_\_\_，该书可视为现存《伤寒论》的\_\_\_\_\_。

**五、判断题**（下列命题，认为正确的在括号内打√，认为不正确的在括号内打×。）

1. 《伤寒论》为西汉张仲景所著。 ( )
2. 赵开美所著的《注解伤寒论》，称为“成注本”。 ( )
3. 《伤寒杂病论》简称《伤寒论》。 ( )
4. 《伤寒论》全书所论伤寒应属广义伤寒的范畴。 ( )

### **六、简答题**

1. 《伤寒论》的学术渊源及成就是什么？
2. 六经辨证与八纲辨证的关系是什么？

### **七、论述题**

1. 试述《伤寒论》一书的历史沿革。
2. 《伤寒论》的论治法则是什么？

## **参考答案**

### **一、单项选择题**

1. A    2. C    3. D    4. B    5. A    6. D

### **二、多项选择题**

1. ABCDE    2. ABCD    3. ABCE    4. AB    5. ABD

### **三、词语解释题**

1. 答：伤寒有广义和狭义之分。广义伤寒是一切外感热病的总称；狭义伤寒是指外感风寒，感而即发的疾病。伤寒论中所论伤

寒应属广义伤寒的范畴。

2. 答：即太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴，是生理概念。

3. 答：是以中医基础理论为依据，对人体感受外邪后所表现出的各种症状进行分析、归纳与概括的结果，它既是外感病发展过程中的不同阶段，也可看作既相互联系又相对独立的证候群，是病理性概念。

4. 答：是一种辨证论治的方法与体系。具体地说，它是以六经所系的脏腑经络、气血津液的生理功能与病理变化为基础，并结合人体抗病力的强弱、病因的属性、病势的进退缓急等各方面的因素，对外感的发生、发展过程中的各种症状进行分析、综合、归纳，借以判断病变的部位、证候的性质与特点、邪正消长的趋向，并以此为前提决定立法处方等。

5. 答：传，是指病情循着一定的趋向发展；变，是指病情在某些特殊条件下不循一般规律而起着性质的改变，但传变常互称。

6. 答：凡两经或三经同时发病，无先后次第之分者，称为“合病”。

7. 答：若一经的病证未罢，而另一经病又起，有先后次第之分者，称为“并病”。

8. 答：直中是指病邪不经太阳初期及三阳阶段，直接进入三阴经的一种方式。

#### 四、填空题

1. 东汉末年 张仲景 理法方药

2. 赵开美复刻本 赵本

3. 成注本 汪校本

4. 千金翼方 最早版本

#### 五、判断题

1. × 2. × 3. × 4. √

## 六、简答题

1. 答：《伤寒论》渊于“内难”等医学典籍，总结了东汉以前的医学成就，将祖国医学的基本理论与临床实践密切结合，创立了融理法方药为一体的六经辨证的理论体系，不仅为外感病及某些杂病的辨证论治提出了切合实际的辨证纲领和治疗方法，同时也为中医临床各科提供了辨证治疗的一般规律，从而为后世临床医学的发展奠定了坚实的基础。是我国第一部理法方药比较完备的医学专著。

2. 答：八纲辨证与六经辨证有着十分密切的关系。八纲辨证是对疾病的病位、病性、邪正盛衰等方面总的概括，而六经辨证则是八纲辨证的系统化、具体化，是对外感热病发展过程中各种病证的阴阳表里寒热虚实的具体分析。八纲辨证的内容无不贯穿于六经辨证之中，六经辨证的内容无不包容于八纲辨证之下。八纲辨证与六经辨证是相辅相成的，两者之间有着互补之妙。

## 七、论述题

1. 答：《伤寒杂病论》一书系东汉末年张仲景所著。此书成书后散失不全，后经西晋王叔和将原书的伤寒部分搜集整理成册，名为《伤寒论》，使此书得以幸存，但仍流传民间。至唐孙思邈在《千金翼方》中始收载了《伤寒论》的全书内容，并载于卷九、卷十之中，此可视为现存《伤寒论》的最早版本。到北宋治平年间经林亿等人校正颁行，成为后世流行的《伤寒论》。而现今通行的《伤寒论》版本有两种。一是宋本，即林亿等人校正的刻本。但需要说明的是，该本原本在国内已无保存，现存的是明万历年间刊行的赵开美的复刻本，亦简称“赵本”。二是南宋绍兴年间由成无己所著《注解伤寒论》，称为“成注本”，亦称“汪校本”。

2. 答：《伤寒论》的论治法则可概括为七个方面：①治病求本；②祛邪扶正；③调和阴阳，以平为期；④明确标本，分清缓急；⑤正治反治，依证而行；⑥随证治之，变化灵活；⑦三因制宜，各有侧重。

# 第一章 辨太阳病脉证并治

## 内 容 提 示

太阳病是外感病的初期阶段，其病位在表，病性属阳，故又称表证。太阳主表，总统营卫，为六经之藩篱。风寒外袭，太阳首当其冲，肌表受邪，卫外失职，营卫失和，正邪交争于表，故有发热恶寒、头项强痛、脉浮等症状。

太阳病篇主要包括太阳病本证、太阳病兼变证以及太阳病类似证三大部分。

太阳病本证是太阳病的主要内容，可分为经证和腑证两大类型，而以经证为主。太阳病经证之病位在表，故又称太阳表证，其基本特征是脉浮、头项强痛而恶寒。由于患者体质有强弱不同，感邪有轻重之异，故太阳经证又可分为太阳中风、太阳伤寒以及表郁轻证三型。其一，太阳中风证，以发热恶风、汗出脉浮缓为主要临床表现，以营卫不和、卫强营弱为基本病机。治宜解肌祛风，调和营卫，主方为桂枝汤。其二，太阳伤寒证，以发热恶寒、无汗脉浮紧为主要临床表现，以卫阳外闭、营阴郁滞为基本病机。治宜发汗解表，宣肺平喘，主方为麻黄汤。其三，表郁轻证，以发热恶寒，如疟状的风寒表证为主要临床表现，以表证日久、邪郁不解为基本病机。治宜小发其汗或微发其汗，用桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤或桂枝二越婢一汤。太阳腑证是因太阳表邪不解，随经入腑而成，又可分为两类。若邪与水结，膀胱气化不利，则为蓄水证。以小便不利，渴欲饮水，少腹里急为主要临床表现。治宜化气利水，兼以解表，方用五苓散。若邪热与瘀血结于下焦，则为蓄血证。以小便自利，如狂或发狂，少腹急结或硬满为主要临床表现。治宜逐

瘀泻热，根据病变轻重缓急的不同，分选桃核承气汤、抵当汤或抵当丸。

太阳伤寒与太阳中风皆有兼证。由于所兼挟的病理不同，可有不同的兼证出现。如太阳中风可兼经输不利，兼肺气不利，兼阳虚漏汗，兼营血不足；太阳伤寒证可兼内热郁闭，兼水气内停，兼经输不利等。其治疗分别在主治方剂的基础上随证化裁，如桂枝加葛根汤、桂枝加厚朴杏子汤、桂枝加附子汤、桂枝新加汤、葛根汤、大青龙汤、小青龙汤等。

太阳病失治、误治，或因疾病的自然发展，可导致变证的发生，变证又称坏病。太阳病变证可分为热证、虚寒证、阴阳两虚证、结胸证、脏结证、痞证、上热下寒证等。其治疗原则是“观其脉证，知犯何逆，随证治之”，随证立法选方。

太阳病类似证，是因某些病证本属杂病，但在其发病过程中，有时出现某些类似太阳病的表现。如外邪引动内饮，水饮停于胸胁所致的悬饮证，治宜十枣汤攻逐水饮；痰实阻于胸膈者，治宜瓜蒂散涌吐痰实。

太阳病如治疗得法，多汗出表解而愈。若太阳表邪不解，可传入他经。太阳之邪，既能传阳明，也能传少阳，至于先传阳明，还是先传少阳，或为合病，或为并病，并无固定趋势。

太阳病欲解时，在巳、午、未之间。

## 同步练习

### 一、单项选择题

1. 太阳中风证的基本病机是( )。  
A. 卫阳外闭，营阴郁滞      B. 营卫不和，卫强营弱  
C. 表证日久，邪郁不解      D. 以上均不对
2. 太阳伤寒证的基本病机是( )。  
A. 卫阳外闭，营阴郁滞      B. 营卫不和，卫强营弱  
C. 表证日久，邪郁不解      D. 以上均不对
3. 太阳中风证的主要临床表现为( )。

- A. 发热、汗出、恶风、头项强痛、脉浮缓
  - B. 发热恶寒，无汗而喘，头项强痛，脉浮紧
  - C. 小便不利，渴欲饮水，少腹里急
  - D. 小便自利，如狂或发狂，少腹急结或硬满
4. 太阳蓄水证的主要临床表现为( )。
- A. 发热、汗出、恶风、头项强痛、脉浮缓
  - B. 发热恶寒，无汗而喘，头项强痛，脉浮紧
  - C. 小便不利，渴欲饮水，少腹里急
  - D. 小便自利，如狂或发狂，少腹急结或硬满
5. 太阳蓄血证的主要临床表现为( )。
- A. 发热、汗出、恶风、头项强痛、脉浮缓
  - B. 发热恶寒，无汗而喘，头项强痛，脉浮紧
  - C. 小便不利，渴欲饮水，少腹里急
  - D. 小便自利，如狂或发狂，少腹急结或硬满
6. 太阳中风与太阳伤寒相比，其特有症状为( )。
- A. 发热头痛
  - B. 恶风
  - C. 无汗脉浮紧
  - D. 汗出脉浮缓
7. 太阳伤寒与太阳中风相比，其特有症状为( )。
- A. 发热头痛
  - B. 恶寒
  - C. 无汗脉浮紧
  - D. 汗出脉浮缓
8. 发热、口渴、不恶寒者，为( )。
- A. 太阳中风
  - B. 太阳伤寒
  - C. 太阳温病
  - D. 以上均不是
9. 发热、汗出、恶风、头项强痛、脉浮缓者为( )。
- A. 太阳中风
  - B. 太阳伤寒
  - C. 太阳温病
  - D. 以上均不是
10. 恶寒、发热、体痛、无汗、脉浮紧者为( )。
- A. 太阳中风
  - B. 太阳伤寒
  - C. 太阳温病
  - D. 以上均不是
11. 太阳病不传的条件为( )。
- A. 欲吐
  - B. 躁烦
  - C. 脉数急
  - D. 脉静

12. 服麻黄汤与桂枝汤后，均应注意( )。

- A. 适寒温服一升
- B. 喝热稀粥以助药力
- C. 覆取微似汗
- D. 多饮暖水以助药力

13. 下列诸症中，除哪项以外为太阳中风与太阳伤寒的共有症状( )。

- A. 发热
- B. 咳
- C. 头痛
- D. 脉浮

14. 桂枝汤的组成是( )。

- A. 桂枝、芍药、生姜、炙甘草、大枣
- B. 桂枝、芍药、干姜、炙甘草、大枣
- C. 桂枝、芍药、生姜、炙甘草、大枣
- D. 桂枝、芍药、生姜、生甘草、大枣

15. 桂枝汤主要治疗( )。

- A. 外感风寒表虚证
- B. 外感风寒表实证
- C. 外感风寒咳喘证
- D. 外感风寒内热证

16. 麻黄汤主要治疗( )。

- A. 外感风寒表虚证
- B. 外感风寒表实证
- C. 外感风寒咳喘证
- D. 外感风寒内热证

17. 桂枝汤证的治法为( )。

- A. 解肌祛风，调和营卫
- B. 解肌祛风，降气舒经
- C. 解肌祛风，降气平喘
- D. 解肌祛风，补阳消阴

18. 根据《伤寒论》原文，下列病证中，不宜用桂枝汤治疗的有( )。

- A. 太阳病，下之后，其气上冲者
- B. 太阳病，头痛，发热，汗出，恶风者
- C. 服桂枝汤，大汗出，脉洪大者
- D. 伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者

19. 下列病证中，可用桂枝汤治疗的为( )。

- A. 若酒客病
- B. 太阳病，下之后，其气上冲者
- C. 其人脉浮紧，发热汗不出者
- D. 凡服桂枝汤吐者