

成都工学院图书馆 309513

基本馆藏



大灭钩虫病

重庆市卫生局编

重庆人民出版社

病虫钩灭本

重庆市卫生局編

重庆人民出版社

大 灭 钩 虫 病

重庆市卫生局編

重庆人民出版社出版 (重庆嘉陵路344号)

重庆市书刊出版业营业許可証出字1号

重庆新华印刷厂印刷 四川省新华书店重庆发行所发行

开本:850×1168 1/32 印张:8 插表:4 字数:207千

1960年4月第1版 1960年4月第1次印刷

统一书号:14114 21 印数:1-3 000册 定价:1.07元

目 录

- 灭钩虫病 中共重庆市委書記 辛易之 (1)
在毛泽东思想的光輝照耀下, 高質量、高速度地彻底
消灭钩虫病 重庆市卫生局局长 何正清 (8)

流行因素調查

- 重庆市自然概况及钩虫病流行因素的調查研究 (17)

检查诊断工作

- 饱和盐水漂浮法漂浮时间与虫卵数量
的关系 (1960年) (55)
創用虹吸装置加水, 提高饱和盐水漂浮法的检出率
和工效 (1960年) (60)
大杯饱和盐水双漂浮法诊断钩虫病的
价值探討 (1959年) (62)
利用簡易孵箱进行試管孵化钩蚴诊断
钩虫病报告 (1958年) (65)
犬钩虫成虫抗原皮肤試驗诊断钩虫病
的初步观察 (1960年) (72)

治 疗 工 作

- 四氯乙烯与 溴二萘酚 合并疗法治疗钩虫病

1024例疗效观察 (1959年)	(77)
灭虫宁治疗钩虫病80例疗效观察 (1960年)	(85)
426例患有夹杂症的钩虫病治疗和临床 观察 (1959—1960年)	(90)
四氯乙烯与一溴二萘酚治疗钩虫病1002例 疗效观察 (1958年)	(97)
一溴二萘酚治疗钩虫病 145 例的疗效观察(1957年)	(112)
黄众汤治疗钩虫病 104 例的疗效观察 (1959年)	(125)

預.防 工 作

• 杀灭粪便中钩虫卵的研究 (1956—1957年)	(129)
钩虫卵与钩蚴在土壤中越冬試驗的 观察报告 (1957—1958)	(180)
人粪尿加 1 %生石灰处理后对玉米生长发育情况 及产量影响实验报告 (1958年)	(201)

成 效 观 察

重庆市北碚区大中农业社消灭钩虫病成效观察 (1957年12月—1958年9月)	(207)
重庆市巨龙人民公社东凤管区消灭钩虫病成效观察 (1959年1月—1959年12月)	(243)

大 灭 钩 虫 病

中共重庆市委書記 辛易之

钩虫病是感染甚广、危害人身健康、影响生产、特别影响农业生产甚巨的一种疾病。解放前，重庆郊区有很多农民感染了这种疾病，黄皮寡瘦，遭官僚地主压迫，无钱就医，冻餓而死者，不計其数。解放后重庆市自1950年起，即陸續开展治疗工作。1956年1月23日中央发布了农业发展纲要四十条（草案），提出了消灭危害人民最严重的疾病之后，人民热烈响应了这一个伟大的号召。就在这一年，全市人民以无比的信心和勇气，进行了这一斗争。于是在1956年即出现了第一个跃进的局势，治疗十余万人。但这离开根治还相差很远，还未找到一种更好的根治办法。从去年4月开始，总结了过去的經驗，采取了大搞运动，治疗、粪管和个人防护三管齐下的綜合措施，经过四月分、九月分、十二月分三个阶段，达到了消灭钩虫病的要求。这是一个伟大的胜利。在这一个大的运动中找到了消灭疾病的道路和方法，树立了坚固的战胜疾病的信心，为今后更好彻底的实现我党中央和毛泽东同志的伟大号召——消灭危害人民最严重的疾病，打下坚实的基础。

重庆市是一个山城，地区辽阔，市郊占很大面积，又兼温

度、湿度較高，适宜于鉤虫卵的孵化和鉤虫幼虫的生活成長。因之，鉤虫病在人民群众中感染率很高。据去年年初調查，市郊农民感染率高达80%，在市郊的厂矿、学校約20%，城区街道居民为12%，机关为8%，全市二〇八万人中感染患者共約六十万人。这是一个严重的情况。在工农业生产全面大跃进的形势下，人們迫切要求消灭这一疾病。市委根据省委指示决心解决这一問題；并采取速战速决的办法，要求在年內消灭这一疾病。

这是一场大战，是人向疾病进行的主动进攻战。在这一次运动中划分三个阶段，反复进行。即四月到五月；九月到国庆节；十一月十五日到元旦。运动的規模很大，投入二千余医务人员，訓練了十万卫生工作积极分子，进行了一百多万人次的服药，检查了二百多万人次的粪便，在六个区的农村中建立了公厕，絕大部分的粪坑加了盖，这是一个巨大的工作。特別在四十余万农民中修建公厕，一改旧的习俗，无疑，是人們生活上、思想上的一个深刻的革命。現在經過反复检查、鉴定的結果，已达到消灭这一疾病的要求。其根据如下：

1. 經四次全面的检查，已无病人；
2. 經二次全面检查感染率，在农村已降到10%以下，城区已降到3%以下（即肚內有虫，但未严重到成病态）。

以如此巨大規模的运动，又如此迅速的消灭疾病，这是一个創举，史无前例。事实說明，只有在共产党的領導下，在优越的社会主义制度下的人民才能創造如此惊人的奇迹。成果很大，直接增进了人身的健康，促进了工农业生产。根据典型調查，病患經治疗后增长体力，以負重計，每人平均增負一七·六斤。近万人因患病丧失劳动力，經過治疗恢复了原状。北碚区原大中农业社一个社員李成富，患鉤虫病，臥床三年不起，寿板都准备好了，經治疗痊愈，現已成为一个全劳动力，这是所挽救的万人中的一例。人們对党和毛主席无比感激。当消灭了鉤虫病，送走了瘟神，人人喜笑顏开，互送喜报。成果之大，不仅如此。更为重要

的，是思想的解放。現在，人們已經懂得怎樣同疾病作鬥爭，怎樣從以往的被動的局勢轉為主動的進攻，開始了向疾病展開進攻的新的歷史。

二

· 消滅鉤蟲病，是一個偉大的群眾性運動，它牽動全市，涉及每一個人。不僅治療已患者，並從積極方面採取措施根除。這在群眾生活習慣上、在醫學衛生方面必將有破有立。自然，運動的開展將遇到種種的鬥爭。事實正是如此。

市委在去年4月發出了消滅鉤蟲病的指示，方法是搞運動，治療、糞管、個人防護綜合措施。指示下達後，展開了辯論。在思想上揭露了種種矛盾。在醫務人員中經過討論，多數認為只要具有鼓足干劲，力爭上游的精神，切實地依靠了群眾，市委的指示要求可以達到。這一些人是基於信任黨的領導，信任群眾的力量而理解市委的指示和要求的。另外一些人則與此相反，是懷疑論者。他們以為在目前中國條件下，不能消滅疾病，只能搞一般的衛生，在方法上只能慢慢來，採取單一的治病方法，不能發動群眾，不能搞運動。他們以為疾病治療是一種科學技術，群眾不能掌握它。這是一種針鋒相對的兩條路綫、兩種方法上的矛盾，必須解決。黨領導了這一鬥爭，在醫務人員中展開了鳴放、辯論、大字報。經過辯論，統一了這一認識。人們知道，一種生物之所以存在，是有其生存的客觀條件的，如果控制了這一條件，加以消滅，則這種生物可以根除。我們是唯物論者，那種以為疾病不能消除，以為命定的人要遭受病害，這是無根據的。經過辯論，人們也認識到了，消除疾病，必須採取綜合措施，單一治療不能絕其根。同時必須發動群眾，把技術交給群眾。不如此就不能廣泛的發動群眾，掀起巨大規模的消滅疾病的運動。這是一場鬥爭，在這場鬥爭中說服力最大的是“試驗田”。早在一年以前，在北碚區原大中農業社進行了消滅鉤蟲病的試驗。全社一

四五三人中，几乎全部感染了，丧失劳动力的要占总劳动力的5%。在这一个农业社采用了综合措施，即治疗病患者和人畜粪分开贮存，修建公厕，粪坑加盖，并进行个人防护，穿鞋下土。采取这些措施后，至去年4月已基本消灭。在这一事实面前驳倒了怀疑论者。医务人员中对待消灭疾病的问题认识正确与否，这是一个重要的斗争，必须统一。因为这是消灭疾病运动中要依靠的重要力量。

自然，在人民群众中对党的消灭疾病的主张都是拍手欢迎。但几千年以来疾病的威胁，人们一时还不会相信自己的力量能够消灭和控制疾病。还因为这其中有破有立，要修建公厕，要建立新的卫生制度，一些旧的习俗抵抗是很自然的。这一问题的解决亦是经过鸣放、辩论、大字报。这是一个群众自我教育、提高思想觉悟的过程。直接指导生产的一些基层组织的负责人员，包括农业社的社主任、生产队长、工厂的厂长，还有基层组织的一些党务工作人员，在运动的初期也常常将生产与消灭钩虫病对立起来，这也是一个矛盾，也是一场斗争。总之，运动从开始到结束是经过巨大的工作和激烈的斗争的。这一斗争，在医务人员中是思想上信任或不信任党的领导、信任或不信任群众力量的斗争。是医学科学战线上“兴无灭资”的斗争，即大兴无产阶级思想，大灭资产阶级思想。在人民群众中是同旧的习俗的斗争。事实证明，这一些斗争在社会主义各项建设中都是不可避免的，是长期的。

三

在如此广泛的群众中消灭钩虫病，又是如此迅速，当然绝非易事。在这一运动中曾经进行了巨大的工作，克服了种种困难。例如技术力量的组织，上十万积极分子的培训，消灭钩虫病的一溴二萘酚等药品制造等等。这其中基本经验有四：

1. 政治挂帅，党的领导。党的正确领导是一切社会主义建设

事业胜利的保証。消灭鉤虫病的运动又一次証明了这一真理。征服疾病是人类征服自然、改造自然的伟大战争的一个重要方面，是我們人民轉病弱为健强，轉落后为先进的伟大文化革命的一个重要方面，党必須坚决地积极地領導这一运动。重庆市各級党組織貫徹了这一原則。重庆市委在領導这一运动中不仅发布了消灭鉤虫病的指示，向全市人民提出了在今年內消灭鉤虫病的主张，并且認真进行了发动群众的政治思想工作，同落后保守思想进行了不断的斗争。还进行了若干組織工作，領導行政部門进行了培訓积极分子工作，組織了工业生产部門大量生产葯剂。江北区是重庆市六个区中消灭鉤虫病最先向市报捷的一个区。其所以进展快，工作作得又好，基本經驗是党的坚强領導。在江北区，工作初展开即遇到保守思想的抵抗，区委書記亲自領導了这一斗争，及早統一了認識，因此在进度上快，在12月18日即达到市的要求。

党的領導主要是抓政治，抓思想。在参加这一运动的每一个人是否在政治上思想上插了紅旗，挂了帅，这是取得运动胜利的基础。“八大”二次會議上刘少奇同志在向大会所作的工作报告中指出：“思想工作和政治工作永远是一切工作的灵魂和統帅。在任何情况下，放棄或者忽略党的思想工作和政治工作，就会脫离群众，迷失方向。”这是一条真理。在实践中証明了这一問題。运动开始进展慢，收效小，什么在障碍呢？是思想問題。不相信，怀疑。当解决了这一思想，速即使运动展开。江北区五里店总支書記，亲自动手，带动了群众，苦战两昼夜，全乡一百五十六个貯粪坑全部加了盖，这是个范例。

2. 大搞运动。因为事情涉及每一个人，并且要在几个月內完成消灭鉤虫病的任务，必須以搞运动的办法进行。开始人們有的不相信可以搞运动，有怀疑。經過試点証明，市委提出的将技术交給群众是正确的可行的之后，人們接受了这一主张，搞起了运动，这是运动中多快好省的正确方法。运动中主要要做好这几件

事：一是思想发动；一是培训积极分子，这是大搞运动的桥梁。在思想发动中，全民辩论了：该不该消灭钩虫病？能不能消灭？怎样才能多快好省？各级党组织在这项活动中创造了多种多样的有效的方法。其中重要的方法是真人真事的现身说法。江北区观音桥乡一个五十八岁的社员颜清廷，从前患钩虫病，手脚浮肿，不能劳动，治愈后，能担一百二十斤重的东西。这一事实很快流传开来。群众反映：“害了钩虫病，浑身没有劲，打了钩虫病，能担百斤重，您要不相信，去看颜清廷。”思想发动，这是运动的前提，否则不可能造成声势，人人动手动脑。运动的核心是党的领导，桥梁是积极分子。运动中训练的十万人，他们初步掌握了同疾病作斗争的知识。这些人干劲冲天，不辞辛苦，白天黑夜，风里来雨里去，挨户挨家收集和检查大便，送药，帮助指导群众服药，组织修建公厕，粪坑加盖，推动订定卫生防护公约。运动之所以如此迅速地开展起来，并且能够达到预定目的，十万积极分子的作用是很大的，这是运动的骨干、桥梁。

3. 科学技术人员的指导与群众运动相结合。消灭疾病，这是人同自然的斗争，科学技术是武器。中共中央和国务院关于除四害讲卫生的指示中指出：除四害讲卫生必须彻底依靠群众的力量，贯彻卫生工作中的群众路线，还必须同时使技术力量赶上去。我们是唯物论者，革命的干劲要与科学的理论知识密切结合起来。这次运动开始曾有一些人走专家路线，不懂得与群众运动结合的道理，及时纠正了这一倾向。运动中二千余医务人员担负了科学技术指导的责任，作得很出色，通过运动，技术上、思想上都获得了很大的提高。

4. 贯彻执行了综合性的防治措施，并密切结合了生产。综合措施，即治好病人、管好粪便、作好个人防护三管齐下。这是工作中多快好省的路线的具体体现。而管好粪便，是中心一环。因为管好粪便可杀虫卵，灭绝感染之源，又减少肥效损失，有利生产。这是一个方法问题。一些人开始曾主张慢慢来的，反对这一

方法，企图采用以往旧的方法，即单一治疗。他们不接受教训。几年以来的治疗，没有根除病源。他们低估了群众力量，以为综合措施，要动用若干人力、物力，要涉及人的因袭下来的旧的习俗，这是不能作到的。事实正相反。困难是有的，而且很多，但一经发动群众皆可解决。全部事实证明消灭钩虫病必须一面治疗，一面积积极的防护并根绝其源是正确的方法。在运动中，试点经验，评比的方法，也是极为重要的，也取得了很好的效果。

四

现在钩虫病已经被消灭了。在全市人民中送走了这样一个万恶的瘟神。对此，人民是很高兴的。通过这一运动，人民对党和毛主席提出来的“除四害、讲卫生，移风易俗，改造国家，振奋民族精神”的主张，和依此执行以达消灭四害，消灭危害人民的最严重的疾病的信念更加增强了。这是一个伟大的胜利，对此，绝不能低估。我们是不断革命论者，绝不能满足于既得成绩，要向前看，要把胜利推向更大的胜利。一方面要巩固成绩，使突击工作与经常工作相结合，一方面要开辟新的战场。1959年是建国十周年，是苦战三年，基本改变祖国面貌的决定性的一年。我们要高举党的战斗的红旗，沿着党和毛主席所制定的鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义总路线，继续在爱国卫生运动中取得新的更大的胜利。重庆市打算在今年继续进行消灭疟疾、乙型脑炎、伤寒、高温车间中暑、工业急性中毒、砂眼等病，并控制肺结核、流感和其他传染病。积极防治砂肺等病。这仍然是一个伟大的战斗，巨大的工作。我们坚定的相信，只要坚持党的领导，坚定地依靠群众，把除四害，消灭疾病的工作坚持到底，一定能在今年放出更大的卫星，迎接国庆十周年。

（原载“重庆日报”）

在毛泽东思想的光輝照耀下 高質量、高速度地彻底消灭鉤虫病

重庆市卫生局局长 何正清

两年来，在省委和市委的正确領導下，重庆市的卫生工作，随着工农业生产和各項建設的持續大跃进，也同样是一个持續大跃进的局面，全市卫生人員在党的总路綫、大跃进、人民公社三个法宝的武装和鼓舞下，意气風发，干劲冲天，經過两年苦战，胜利完成了党所給予的各項任务，在深入开展以除害灭病为中心的爱国卫生群众运动方面，也取得了很大的成績。目前我們已在市郊和巴县、长寿、綦江三个县的农村中消灭了鉤虫病，有效地保障了人民的健康，促进了农业生产的发展。

鉤虫病是危害农民健康最大的一种疾病，这种病感染率很高，感染度也很重，严重地影响着农业生产。据我們一九五八年在郊区和三个县的典型調查，重庆地区农村中一般鉤虫病感染率为80%左右；有明显鉤虫病症状的占总人口数的25%，劳动力显著减退或丧失的約占总人口数的16%。农民得了鉤虫病后，发生头晕、眼花、心跳累、脚痠、手軟、貧血、浮肿等症狀，如不及早治疗，病就愈拖愈重，如果再有其他并发症就会造成死亡。过去农民中流传歌謠說：“黃肿病，像閻王，种庄稼，沒力量，走三

步，幌三幌，得了病，活不长。”

人是社会生产力的决定因素，特别是在当前农业生产連續大跃进中，农村劳动力非常宝贵，一人要頂几人用，爱护劳动力，更显得十分重要。大搞除害灭病运动，在重庆地区特别是消灭危害农民最大的鉤虫病，就成为卫生战綫上一項具有重要意义和迫切需要的战斗任务。

党对人民的健康是极为重視的。毛主席提出的关于除四害、講卫生、消灭疾病、送瘟神的号召，并把它又明确规定在农业发展綱要四十条中，这是动员广大人民和全体卫生人員与疾病进行胜利斗争的伟大力量。两年来，在毛泽东思想的光輝照耀下，在省委和市委的正确領導下，我們先后开展了五次声势浩大的消灭鉤虫病的战役，采取了突击与經常結合、治标与治本結合、灭病与生产結合以及反复斗争等方法，共进行了769万多人次的粪便检查，完成了400多万个疗程的治疗，使两万名左右的重症鉤虫病患者，約50万名中等程度的鉤虫病患者和約100万名輕症鉤虫病患者得到治愈，恢复了健康，增强了劳动力，使鉤虫病的感染率由原来的80%降低到3%以下。对于保証和促进农业生产的大跃进，起到了重要的作用。

一九五九年下半年，我們在前四次消灭鉤虫病战役的基础上，展开了对彻底消灭鉤虫病有决定意义的第五次战役。这一次战役是在人民公社已經巩固和健全发展的基础上进行的。农村实现人民公社化后，农民的生产和生活高度地組織起来了，人力、物力更加集中了，生活也更加有秩序了，在政治思想教育、卫生宣传、預防治疗和卫生工作的基本建設等方面，都具有更多的有利条件，是彻底消灭鉤虫病最可靠的保証，我們坚决依靠了人民公社“一大二公”的优越性，总结和运用了以往的經驗，因此，经过三个月的战斗，就达到了消灭鉤虫病的指标。这一次战役特点是：发动群众深入，速度快，質量高，效果好。三个月的工作量相当于前四次战役总和的40%以上，从效果来看，全市鉤虫病感

染率一般降低到3%以下，有的地区已降至1%以下，感染度由每克粪便含钩虫卵1000个以上，降低到50个以下。充分証明了：高質量、高速度地彻底消灭钩虫病是完全可以做到的。

根据我們在北碚区巨龙人民公社东風管区的典型調查，消灭钩虫病后，平均每个农民可以多挑15斤以上，該管区共治愈了885个钩虫病人，治愈后等于增加了88个劳动力。另据巴县青木公社兴隆管理区对23个大队的調查，在治愈钩虫病后劳动力增加了29.6%，以此推算，全市治愈了150万个程度不同的钩虫病人，最少为农业生产提供了十多万个劳动力，这是一个很大的胜利，广大农民对于消灭钩虫病非常滿意，他們高兴地歌唱道：“共产党爱人民，毛主席像父亲，医药送上門，钩虫断了根，亩产万斤粮，生产大跃进。”

全市在消灭钩虫病的群众运动中，組織了五千多名专业卫生人員参加了战斗，訓練了四万七千多名群众卫生积极分子，成为运动中的骨干力量。由于大家通过学习，明确了消灭钩虫病的重大意义，立大志，下决心，人人鼓足了冲天干劲，不辞劳苦地深入田間、深入山区，披星戴月，翻山越岭，他們和群众同吃、同住、同劳动。进行粪便检查、治疗和广泛深入的卫生宣传工作。在工作中不断反右傾，鼓干劲，开展了以高質量，高速度为中心的比学赶帮竞赛和大搞技术革新运动，黑夜当白天，一天当两天，一人頂几人。如綦江县保健員周緒良，她一个人担負了15个食堂的治疗任务，經常夜晚往返数十里，送药上門。护校学生陶玉华、洪安英，为了消灭空白点，到住在深山中的一戶农民家治疗，沒有道路，就攀着树枝、枯藤去找，终于使这家农民大小六个患钩虫病的病人得到了治疗。南桐煤矿职工医院副院长李崇謙，第一人民医院院长庞富綬等都亲自帶領卫生人員守候在厕所周围收集粪便检查，方便了群众和生产。一般防治組均采用人休息鏡子不停的方法突击粪检。不少防治組都不断改进工作方法，提高工效，創造一部显微鏡一昼夜检查了二千多个粪便标本

的紀錄。

在各項防治措施上，由於防治人員破除了迷信，解放了思想，工作方法一再改進，工效不斷提高，如在治療方法上就先後經過七次改革，最後從實踐中總結出了用一溴二萘酚6克和四氯乙烯3毫升合併一次頓服療法的成功經驗，比較原來採用單一藥物治療時（如四氯乙烯總劑量8毫升的二日療法或一溴二萘酚總劑量12—16克的二日療法）要理想得多。它的優點是：劑量小，服用簡便，副作用小，療效高，療程縮短，不易使鉤蟲產生抗藥性；成本降低50%以上，可以節約大量藥品；由於這種療法服藥後副作用很小，對有禁忌症（如各種嚴重的慢性疾病、妊娠等）的鉤蟲病人也同樣可以進行治療。第五次戰役中，這個療法在全市推廣運用後，對在重慶市快速、徹底的消滅鉤蟲病起了重要的作用。在預防措施方面也創造了利用自然條件處理糞便，並改進了個人防護方法，更能密切結合生產實際，又簡單易行。

為了鞏固已經取得的成績，使已治好的病人不再重複感染，我們進一步加強了各項預防措施，當前結合農村衛生基本建設，大抓提高公共廁所質量及糞坑密閉加蓋工作；同時也大力貫徹計劃施肥、個人防護措施。目前廣大農民在公社黨委統一領導下，在已取得消滅鉤蟲病勝利的鼓舞下，熱情高漲，掀起了一个大搞衛生基本建設、突擊修建公共廁所的群眾運動，許多地區點起火把，通宵奮戰，南桐礦區青年人民公社板辽管區的社員，兩個夜晚就修整好了105個公共廁所。

通過消滅鉤蟲病的群眾運動，使衛生人員受到了一次深刻的教育和實際鍛煉，進一步加強了與群眾的聯繫，樹立了政治觀點、生產觀點和群眾觀點。廣大農民在消滅鉤蟲病運動中也受到了很大的教育，不僅提高了衛生知識，而且開始養成了講衛生的習慣，大大改變了農村的精神面貌，特別是從實踐中，摸出了一套在除害滅病方面大搞群眾運動的經驗，這對於今後進一步搞好農村衛生工作有着重要的意義。

二

我們在消灭鉤虫病工作中所取得的重大成就，是党的領導的伟大胜利，是总路綫、大跃进、人民公社的伟大胜利，是党的群众路綫的伟大胜利，归根到底，是毛泽东思想在卫生战綫上的光辉胜利。两年来，通过消灭鉤虫病的工作，我們有以下几点体会：

(一)加强党的领导，坚持政治挂帅，大搞羣众运动，是取得消灭鉤虫病胜利的根本保証

當我們最初提出消灭鉤虫病的任务时，在少数卫生人員中，特别是在部分高級卫生人員中，缺乏信心，有的認為“在科学技术发达的資本主义国家，对于鉤虫病也只能作到控制而已，而我国在生产技术和化肥生产上都很落后，目前不可能消灭鉤虫病，必須要等到农村中实现了机械化，化肥全部代替人糞以后才有可能。”有的認為“大搞群众运动在除四害方面可以，消灭鉤虫病不像打老鼠，只能靠医生，不能搞群众运动。”有些人虽然也参加了消灭鉤虫病的工作，但仍抱怀疑态度，夸大困难，有的甚至吹毛求疵，否定成績。一九五九年春全市取得初步消灭了鉤虫病的胜利时，他們还認為这些成績不能巩固。另外，在农村干部中，也有不少入存有顧虑，怕搞消灭鉤虫病在時間上与生产有冲突，会影响生产。部分农民对消灭鉤虫病也有許多思想障碍，怕药不好吃，怕服药后反应会影响健康，及怕髒、怕臭、怕羞、怕麻煩而不願送糞便检查等等。

针对这些思想，各級党委結合总路綫的教育，进行了一系列的政治思想工作，首先，在卫生人員中进行了立大志、和为病人服务、为生产服务的教育，組織了对能否消灭鉤虫病問題的大辯論，对右傾保守思想进行了批判和斗争。通过辯論，解放了思想，破除了迷信，提高了觉悟，鼓足了干劲。在干部和群众中，通过大搞卫生宣传，反复講清了消灭鉤虫病、保护人民健康与生产的关