

高等学校教材

环境科学与工程概论

● 许兆义 杨成永 主编

HUANJING KEXUE
YU GONGCHENG GAILUN

中国铁道出版社

高等学校教材

X-43

X79

环境科学与工程概论

许兆义 杨成永 主编

中国铁道出版社

2003年·北京

(京)新登字 063 号

内 容 简 介

本书是为高等学校非环境专业学生编写的环境科学与工程概论教材,也可供环境专业技术人员参考。

本书系统地概述了环境科学与工程的基本概念和基本方法。内容包括生态学基础、主要环境要素(大气、水体、土壤、固体废物、噪声与振动、电磁辐射与电离辐射)的污染与控制技术、水土流失与水土保持、环境质量评价及环境管理等。

图书在版编目(CIP)数据

环境科学与工程概论/许兆义,杨成永主编. —北京:中国铁道出版社,2002.12
高等学校教材

ISBN 7-113-04805-6

I. 环… II. ①许… ②杨… III. ①环境科学-高等学校-教材②环境工程-高等学校-教材 IV. X

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 051378 号

书 名:环境科学与工程概论

作 者:许兆义 杨成永 主编

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

责任编辑:李丽娟 编辑部电话:(010)51873135

封面设计:马 利

印 刷:中国铁道出版社印刷厂

开 本:787×1092 1/16 印张:17.75 字数:440 千

版 本:2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~3 000 册

书 号:ISBN 7-113-04805-6/X·10

定 价:25.50 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

联系电话:(010)63545969

前 言

随着我国经济建设的快速发展,环境问题变得日益突出,如何保持人类与环境的协调发展已成为当前急需解决的重要课题。为了实现既保持经济的高速增长,又保护好我们赖以生存的环境,加强对非环境专业学生特别是工科学生的环境教育,提高他们的环境意识,是十分必要的。因此,目前在高等院校中对非环境专业学生普遍开设了环境科学与工程的基础课程。本书正是为适应非环境专业学生环境教育这一需要而编写的环境科学与工程概论教材。主要内容包括环境科学与环境工程学的基本概念和基本方法。

本书以各个环境要素的介绍为主线,并包含了生态学基础、环境质量评价及环境管理等方面的内容。本书内容广泛,可满足学生拓宽知识面、适应当前教学信息量大的要求,并便于在教学中选择讲授。考虑到辐射污染和水土流失目前已成为影响人们生产和日常生活的重要因素,也是人们普遍关心的问题之一,所以本书除介绍大气、水体、土壤等一般环境问题外,还介绍了辐射污染及水土流失两方面的知识。本书在各个环境要素的内容编排中,注意环境科学与环境工程两方面的内容并重。因为对非环境专业学生来说,本课程有可能是他们选修的惟一——门环境课程,在该课程中除了使他们了解到环境问题的一般概念外,适当增加了环境问题防治方面的知识,以便非环境专业学生对环境问题的产生及防治措施有更全面的了解,对他们在未来的工作中能自觉有效地保护环境具有重大意义。

本书由许兆义、杨成永主编。编写分工如下:绪论由许兆义、杨成永编写;第一章、第二章由杨成永、王勐编写;第三章、第九章由许兆义、王锦编写;第四章由杨成永编写;第五章由许兆义编写;第六章由宋雷鸣、杨成永编写;第七章由蒋忠涌、许兆义编写;第八章由杨成永、王美芝编写;第十章由汝宜红编写。本书最后由杨成永统稿,巩慧承担了部分文整工作。

由于本书涉及领域广泛及我们水平有限,书中缺点和错误在所难免,敬请读者批评指正。

本书的编写受到北方交通大学土木建筑工程学院、机械与电子控制工程学院、电子信息工程学院、经济管理学院、交通运输学院和理学院的领导和老师们的大力支持,并对书中内容提出了许多宝贵意见,在此向他们表示感谢。

编 者

2002 年 6 月

目 录

绪 论	1
第1章 生态学基础	8
1.1 概 述	8
1.2 生态系统的概念及类型	9
1.3 生态系统的功能	12
1.4 生态平衡	17
1.5 生态学在环境保护中的应用	20
思考与练习题	23
第2章 大气环境	24
2.1 大气污染	24
2.2 大气中污染物的扩散	34
2.3 大气污染控制	52
思考与练习题	61
第3章 水 环 境	62
3.1 水 污 染	62
3.2 水中污染物的扩散与转化	70
3.3 水污染控制	78
思考与练习题	105
第4章 土壤环境	107
4.1 土壤污染	107
4.2 土壤中污染物的迁移和转化	109
4.3 土壤污染防治	118
思考与练习题	120
第5章 固体废物与环境	121
5.1 固体废物及其污染	121
5.2 固体废物处理技术	123
5.3 固体废物综合利用及最终处置	130

思考与练习题	145
第6章 环境噪声及其控制	146
6.1 噪声污染	146
6.2 噪声的评价与测量	148
6.3 噪声防治技术	154
思考与练习题	167
第7章 电磁辐射与放射性污染	168
7.1 电磁波污染概述	168
7.2 放射性污染概述	182
思考与练习题	199
第8章 水土流失与水土保持	200
8.1 土壤侵蚀原理	200
8.2 水力侵蚀规律	213
8.3 风力侵蚀规律	217
8.4 水土保持措施	222
思考与练习题	229
第9章 环境质量评价	230
9.1 环境质量的观念	230
9.2 环境质量评价	230
9.3 环境现状评价	237
9.4 环境影响评价	251
思考与练习题	261
第10章 环境管理	262
10.1 环境管理概述	262
10.2 环境管理体制	262
10.3 环境政策	265
10.4 环境管理法规与标准	266
10.5 环境教育	272
思考与练习题	274
参考文献	275

绪 论

一、环境的概念

1. 人类与环境

环境(environment)是指以某一中心事物为主体的外部世界。对人类来说,环境是指人类赖以生存和发展的物质条件的整体,包括自然环境(natural environment)和人工环境(artificial environment)。

自然环境是人类出现之前就存在的,是人类目前赖以生存所必需的自然条件和自然资源的总称,即阳光、温度、气候、空气、水、地磁、岩石、土壤、动植物、微生物以及地壳的稳定性等自然因素的总和,也是“直接或间接地影响到人类的一切自然形成的物质、能量和自然现象的总体”。人工环境是指由于人类的活动而形成的环境要素,即由人工形成的物质、能量和精神产品,以及人类活动中所形成的人与人之间的关系——上层建筑。人工环境可分为工程环境和社会环境。

《中华人民共和国环境保护法》指出:“本法所称环境是指:大气、水、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、野生植物、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区、生活居住区等。”可见,环境法中的环境概念不如一般意义上的环境概念广泛,但比其明确,它是为便于实施而作的具体规定,是环境概念的具体化。

2. 环境要素

环境要素(environmental element)是指构成人类环境整体的各个相对独立、性质不同、对人类有决定性影响的基本因素,分为自然环境要素和人工环境要素。自然环境要素通常指:大气、水、土壤、生物、阳光、岩石等。人工环境要素包括人口、人权、政治、文化等。

环境要素具有一些十分重要的特性。这些特性不仅是制约各环境要素间互相联系、互相作用的基本关系,而且是认识环境、评价环境、改造环境的基本依据。环境要素的特性有:

(1)最差(小)限制律。这是针对环境质量而言的。该定律指出:“整体环境的质量,不能由环境诸要素的平均状态决定,而是受环境诸要素中那个与最优状态差距最大的要素所控制。”这就是说,环境质量的好坏,取决于诸要素中处于“最低状态”的那个要素,不能用其余的处于优良状态的环境要素去弥补。因此,在改造自然和改善环境质量时,必须对环境诸要素的优劣状态进行分类,按由差到优的顺序,依次改造每个要素,使之均衡地达到最佳状态。

(2)等值性。即各个环境要素,无论它们本身在规模上或数量上如何不同,但只要是一个独立的要素,那么对于环境质量的限制作用并无质的差异。

(3)整体性大于各个体之和,或者说环境的整体性大于环境诸要素之和。即某一环境的性质不等于组成该环境各个要素性质之和,而是比这种“和”丰富得多,复杂得多。环境诸要素互相联系、互相作用产生的集体效应,是个体效应基础上的质的飞跃。

(4)出现先后,互相联系,互相依赖。环境诸要素在地球演化史上的出现,具有先后之别,但它们又是相互联系,相互依赖的,即从演化的意义上看,某些要素孕育着其他要素。

3. 环境的分类

人类环境由若干个规模大小不同、复杂程度有别、等级高低有序、彼此交错重叠、彼此互相转化变换的子系统组成,是一个具有程序性和层次结构的网络。人们可以从不同的角度或以不同的原则,按照人类环境的组成和结构关系将它进行不同的分类。通常的分类原则是:环境范围的大小、环境的主体、环境的要素、人类对环境的作用以及环境的功能等。按环境的范围,由近及远可分为:

(1) 聚落环境(settlement environment)

聚落是人类聚居的地方与活动的中心。它可分为院落环境、村落环境和城市环境。

(2) 地理环境(geographical environment)

地理环境是围绕人类的自然现象及人文现象的总体,分自然地理环境和人文地理环境。自然地理环境位于地球的表层,即由岩石圈、水圈、土壤圈、大气圈和生物圈组成的相互制约、相互渗透、相互转化的交错带,其厚度约 10~30 km。人文地理环境是指人类的社会、文化、生产、生活活动的地域组合,包括人口、民族、聚落、政治、社团、经济、交通、军事、社会行为等许多成分。它们在地球表面构成的圈层,称为人文圈或社会圈、智慧圈、技术圈。自然地理环境是自然地理物质发展的产物,人文地理环境是人类在前者的基础上进行社会、文化和生产活动的结果。因此,从大的范围来说,地理环境,特别是自然地理环境是环境科学的重点研究对象。

(3) 地质环境(geological environment)

简单地讲,它是指自然地理环境中除生物圈以外的部分。它能为人类提供丰富的矿物资源。

(4) 宇宙环境(cosmic environment)

环境科学中宇宙环境是指地球大气圈以外的环境,又称星际环境。不过,此处所指的宇宙环境仅限于人类进入太空活动以后,人和飞行器(人造卫星、探测器、航天飞机等)在太阳系内飞行触及的环境。

毫无疑问,任何一个层次的环境系统,都由低一级层次的各个子系统组成,而它自身又是更高级环境系统的组成部分。

4. 环境的功能特性

环境系统(environmental system)是一个复杂的有时、空、量、序变化的动态系统和开放系统。系统内外存在着物质和能量的变化和交换。在一定的时空尺度内,若系统的输入等于输出,就出现平衡,叫做环境平衡或生态平衡(ecological balance)。

系统的组成和结构越复杂,它的稳定性越大,越容易保持平衡;反之,系统越简单,稳定性越小,越不容易保持平衡。因为任何一个系统,除组成成分的特征外,各成分之间还具有相互作用的机制。这种相互作用越复杂,彼此的调节能力就越强;反之则弱。

环境系统的特性包括:

(1) 整体性

整体性是指环境各部分之间存在着紧密的相互联系和相互制约的关系。局部地区的环境污染或破坏,总会对其他地区造成影响和危害。所以人类的生存环境及其保护,从整体上说是没有地区界线或国界的。

(2) 有限性

有限性是指地球的空间有限、环境的稳定性有限、资源有限、容纳污染物的能力有限或对污染物的自净能力有限。

(3)不可逆性

人类的环境系统在其运转过程中存在两个过程:能量流动和物质循环。后一过程是可逆的,但前一过程不可逆。因此根据热力学理论,整个过程是不可逆的。所以环境一旦遭到破坏,靠环境自身不能完全回到原来的状态。一般说来,小范围的环境破坏在人工帮助下可恢复其原有的生态功能,大范围的环境破坏如全球变暖、臭氧层破坏是很难恢复的,甚至在现有技术条件下是无法恢复的。

(4)隐 显 性

除了事故性的污染与破坏(如森林大火、农药厂事故等)可直观其后果外,日常的环境污染与环境破坏对人们的影响,需要经过一定的过程和时间后其后果才显现。如日本汞污染引起的水俣病,经过 20 年才显现出来。

(5)持续反应性

事实告诉人们,环境污染不但影响当代人的健康,而且还会造成世世代代的遗传隐患。历史上黄河流域生态环境的破坏,至今仍给炎黄子孙带来无尽的水旱灾害。

(6)灾害放大性

实践证明,某方面不引人注目的环境污染与破坏,经过环境的作用以后,其危害性或灾害性无论从深度和广度,都会明显地放大。如温室气体的过量排放不仅会造成局部地区空气污染,还可能造成酸沉降,毁坏大片森林,大量湖泊不宜鱼类生存,而且还因温室效应,使全球气候异常,气温升高,冰帽溶化,海水上涨,淹没大片陆地。

5. 环境问题

根据范围大小不同,环境问题(environmental problem)可从广义和狭义两个方面去理解。广义上,环境问题就是由自然力或人力引起的生态平衡破坏,最后直接或间接地影响到人类的生存和发展的一切客观存在的问题;狭义上,环境问题是由于人类的生产和生活活动,使自然生态系统失去平衡,反过来影响到人类生存和发展的一切问题。

从引起环境问题的根源考虑,可将环境问题分为两类。由自然力引起的环境问题为原生环境问题,又称第一环境问题,它主要是指地震、洪涝、干旱、滑坡等自然灾害问题。对于这类环境问题,目前人类的抵御能力还很薄弱。由人类活动引起的环境问题为次生环境问题,又叫第二环境问题,它又可分为环境污染(包括化学性的及物理性的)和环境破坏(又称生态破坏)两类。

环境问题是伴随着人类的出现、生产力的发展和文明程度的提高而产生的,并由小范围、低危害向大范围、高危害方向发展。依据环境问题产生的先后和轻重程度,环境问题的发生与发展,大致可分为三个阶段。

(1)早期环境问题阶段

此阶段从人类出现直至产业革命的漫长时期。

在原始社会中,由于过度的采集和狩猎,往往是消灭了居住地区的许多物种,破坏了人们的食物来源,使人们失去了进一步获得食物的可能性,从而使人类的生存受到威胁,这是人类活动产生的最早的环境问题。但由于当时生产力水平极低,人类很少有意识地改造环境。因此环境问题并不突出,而且很容易被自然生态系统自身的调节能力所弥补。

到了奴隶社会和封建社会时期,出现了耕作业和畜牧业的劳动分工。为了发展农业和畜牧业,人们砍伐和焚烧森林,开垦土地和草原,把焚烧山林的草木灰作为土地的肥料,导致土壤破坏,出现严重的水土流失(soil and water loss),使肥沃的土地变成不毛之地,出现以土地破坏

为特征的人类的第二个环境问题。

我国的黄河流域,四千多年前是森林茂密、水草丰富的森林草原带。森林覆盖率达 53%。在农业生产中,由于盲目开发,森林被破坏了,致使今天这里 43 万 km² 的土地变成千沟万壑,水土流失严重,呈现出荒山秃岭、茫茫荒原的景象。

(2)近代环境问题阶段

此阶段从产业革命到 1984 年发现南极臭氧层空洞前为止。

此阶段中人们极度地挖掘自然资源,破坏生态环境,造成了严重环境污染(environmental pollution)现象,如大气污染、水体污染、土壤污染、噪声污染、农药污染和核污染等。震惊世界的 8 大公害事件,就是在 20 世纪中后期发生的。这一时期环境污染的特点是:由工业污染向城市污染和农业污染发展;由点源污染向面源(江、河、湖、海)污染发展;由局部污染向区域性和全球性污染发展,构成了世界上第一次环境问题高潮。

(3)现代环境问题阶段

此阶段从 1984 年发现南极臭氧层空洞开始至今。

这一阶段环境问题的核心,是与人类生存休戚相关的“全球变暖”,“臭氧层破坏”和“酸沉降”三大全球性大气环境问题,从而构成了第二次环境问题高潮,并引起各国政府和全人类的高度重视。

环境问题是随着经济和社会的发展而产生和发展的;老的环境问题解决了,又会出现新的环境问题。人类与环境这一对矛盾,是不断运动、不断变化、永无止境的。那种认为当前人类面临的环境和环境保护问题可以在 5~10 年内解决的想法是不符合客观规律的。

当前人类面临的主要环境问题是人口、粮食、能源、资源和环境保护问题。

通过上述讨论,对环境问题的性质和实质有了较明确的认识:①就其性质而言,环境问题具有不可根除和不断发展的属性,它与人类的欲望、经济的发展、科技的进步同时产生、同时发展,呈现孪生关系。那种认为“随着科技进步、经济实力雄厚,人类环境问题就不存在了”的观点,是幼稚的想法。②环境问题范围广泛而全面,它存在于生产、生活、政治、工业、农业、科技等全部领域中。③环境问题对人类行为具有反馈作用,使人类的生产、生活、思维方式产生新变化。

环境问题的实质,既是一个经济问题,又是一个社会问题,是人类自然地,而且是自觉地建设人类自身文明的问题。

二、环境科学与环境工程学

环境科学(environmental sciences)以“人类—环境”系统为其特定的研究对象,它是研究“人类—环境”系统的发生和发展、调节和控制以及改造和利用的科学。

环境科学的基本任务是揭示人类—环境系统的实质,研究人类—环境系统之间的协调关系,掌握它的发展规律,就能调控人类与环境之间的物质和能量交换过程,改善环境质量,造福人民,促进人类与环境之间的协调发展。

环境科学研究的内容包括:①人类和环境的关系;②污染物在自然环境中的迁移、转化、循环和积累的过程和规律;③环境污染的危害;④环境状况的调查、评价和预测;⑤环境污染的预防和治理;⑥自然资源的保护和利用;⑦环境监测、分析和预报技术;⑧环境规划;⑨环境管理。

环境科学是 20 世纪 60 年代发展起来的一门新兴学科,其分科体系还不成熟,不同学者从不同角度提出了多种分科方法。按研究内容的不同,环境科学可分为三大部分:

(1)理论环境学

这是环境科学的核心,它着重于对环境科学基本理论和方法的研究。

(2)基础环境学

它是环境科学发展过程中所形成的基础学科,包括环境数学、环境物理学、环境化学、环境生态学、环境毒理学、环境地理学和环境地质学等。

(3)应用环境学

它是环境科学中实践应用的学科,包括环境控制学、环境工程学、环境经济学、环境医学、环境管理学和环境法学等。

环境科学所涉及的学科范围非常广泛,各个学科领域多边缘互相交叉渗透,同时不同地区的环境条件、生产布局和经济结构千差万别,而人与环境间的具体矛盾也各有差异,污染物运动的过程又很复杂,结果使环境科学具有强烈的综合性和鲜明的区域性。

人类与其环境之间是一个有着相互作用、相互影响、相互依存关系的对立统一体。人类的生产和生活活动作用于环境,会对环境产生影响,引起环境质量的变化;反过来,污染了的或受损害的环境也会对人类的身心健康和经济发展等造成不利的影响。

环境工程学(environmental engineering)是环境科学的一个分支,又是工程学的一个重要组成部分。它运用环境科学、工程学和其他有关学科的理论和方法,研究保护和合理利用自然资源,控制和防治环境污染,以改善环境质量,使人们得以健康和舒适地生存。

因此,环境工程学有着两个方面的任务:既要保护环境,使其免受或消除人类活动对它的有害影响;又要保护人类免受不利的环境因素对健康和安全的损害。

环境工程学是一个庞大而复杂的技术体系,它不仅研究防治环境污染和公害的技术和措施,而且研究自然资源的保护和合理利用,探讨废物资源化技术,改革生产工艺,发展无废或少废的闭路生产系统,以及对区域环境进行系统规划与科学管理,以获得最优的环境效益、社会效益和经济效益。

具体说来,环境工程学的基本内容主要有以下几个方面:

(1) 水质净化与水污染控制工程。主要任务是研究预防和治理水体污染,保护和改善水环境质量,合理利用水资源以及提供不同用途和要求用水的工艺技术和工程措施。

(2) 大气污染控制工程。主要任务是研究预防和控制大气污染,保护和改善大气质量的工程技术措施。

(3) 固体废弃物处理处置与管理工程。主要任务是研究城市垃圾、工业废渣、放射性及其他有毒有害固体废弃物的处理、处置和回收利用、资源化等的工艺和技术措施。

(4) 噪声、振动与其他公害防治技术。主要研究声音、振动、电磁辐射等对人类的影响及消除这些影响的技术途径和控制措施。

三、环境科学的发生和发展

解决环境问题的迫切需要成为推动环境科学产生和发展的巨大社会力量。环境科学随着环境问题的产生,诞生于20世纪60年代,其发展大致可分为两个阶段。

自20世纪50年代以来,由于经济的恢复和发展,生产和消费规模日益扩大,许多工业发达国家对环境造成了严重的污染和破坏,因而明确地提出了“环境问题”或“公害(public nuisance)”的概念,用以概括和反映人类与环境系统关系的失调,并开辟了专门的科学领域进行研究。首先承担起这一学科研究任务的,是一些有关的先导科学。然后逐渐形成一些独立的

新分支科学并明确提出“环境科学”这一新词汇,用以概括这些新的分支科学。由于它们分别是不同科学内部分化出来的产物,具有一定的继承性。因而,它们分别用不同理论和方法研究和解决不同性质的环境问题,是属于多学科性的。因此,我们把这一阶段称为多学科发展阶段。它的特点是,一系列环境科学分支分别发展,大大促进了各项专门课题的研究。但在某种程度上还处于各自分别研究状态,环境科学也只是一个多学科的集合概念,还没有形成一个较完整的统一体系。

人类与环境系统关系十分复杂,它是一个以人类为中心的生态系统。环境科学在分别发展阶段已初步形成的分化形态和它所研究对象的整体性,越来越不相适应,这就促进了环境科学向整体化方向发展。虽然,分别发展阶段还远未结束,新的环境科学分支学科还在不断地产生,但由分化向整体化飞跃,已是当前环境科学发展的新阶段。它的特点是强调研究对象的整体性,把人类与环境系统看做是具有特定结构和功能的有机整体。运用系统分析和系统组合的方法,对人类与环境系统进行全面的研究。

自1987年“世界环境与发展委员会(World Commission on Environment and Development——WCED)”发表了《我们共同的未来》一书以来,特别是在1992年在巴西里约热内卢召开了“联合国环境与发展大会”以后,掀起了研究“可持续发展”的热潮,人们普遍接受了“可持续发展战略”的思想,在经济和社会的发展过程中同时合理地利用资源及防治环境问题,走经济、社会和环境协调发展的道路。

四、环境工程学的形成和发展

环境工程学是在人类保护和改善生存环境并同环境污染做斗争的过程中逐步形成的。这是一门既有悠久历史又正在新兴发展的工程技术学科。

人类文明是倚傍着水体而发展的,因为水体能提供饮用水源和支持农业与运输。所以很早人们就认识到控制水污染的重要性。早在公元前2000多年,中国已用陶土管修建了地下排水道,并在明朝以前就开始用明矾(alum)净水。英国在19世纪初开始用砂滤法净化自来水,并在1850年用漂白粉(bleaching powder)进行饮用水消毒,以防止水性传染病的流行。1852年美国建立了木炭过滤的自来水厂。19世纪后半叶,英国开始建立公共污水处理厂。第一座有生物滤池装置的城市污水厂建于20世纪初。1914年出现了活性污泥法处理污水的新技术。

在大气污染控制方面,消烟除尘技术在19世纪后期已有所发展。1855年美国发明了离心除尘器,20世纪初开始采用布袋除尘器和旋风除尘器。随后,燃烧装置改造、工业气体净化 and 空气调节等工程技术也逐渐得到推广和应用。

在固体废弃物的处理和利用方面英国很早就颁布禁止把垃圾倒入河流的法令。1822年德国利用矿渣制造水泥。1874年英国建立了垃圾焚烧炉。进入20世纪以后,随着人口进一步向城市集中,工业生产的迅速发展,各种垃圾和固体废弃物数量剧增,对它们的管理、处置和回收利用技术也不断取得成就,逐步成为环境工程学的一个重要组成部分。

在噪声控制方面,中国和欧洲国家的一些古建筑中,墙壁和门窗都考虑了隔音的要求。20世纪50年代以来,噪声已成为现代城市环境的公害之一,人们从物理学、机械学、建筑学等各个方面对噪声问题进行了广泛的研究,各种控制噪声的技术也取得了很大的进展。

多年来,尽管人们为控制各种环境污染付出了巨大的代价,但往往只是局部有所控制,总体上仍未得到解决,环境至今仍在继续恶化。因此,人们认识到控制环境污染不仅要采用单项

治理技术,还应当采用经济的、法律的和管理各种手段和工程技术相结合的综合防治措施,并运用现代系统科学的方法和计算机技术,对环境问题及其防治措施进行综合分析,以求得整体上的最佳效果或优化方案。在这种背景下,环境规划、环境污染综合整治和环境系统工程的研究工作迅速发展起来,逐渐成为环境工程学的一个新的、重要的分支。

总之,环境工程学是在人类控制环境污染、保护和改善生存环境的斗争过程中诞生和发展的。它脱胎于土木工程、卫生工程、化学工程、机械工程等母系学科,又融入了其他自然科学和社会科学的有关原理和方法,形成了一门新兴的独立的学科。随着经济和生产的发展以及人们对环境质量要求的提高,环境工程学亦必将得到进一步的发展和完善。

思考与练习题

1. 什么是环境及环境要素?
2. 环境要素的特性有哪些?
3. 按范围大小,人类环境可分为哪些类型?
4. 环境系统有哪些特性?
5. 什么是环境问题?当前人类面临的主要环境问题是什么?
6. 环境科学及其研究内容是什么?
7. 环境科学的研究对象和任务是什么?
8. 按研究内容,环境科学分为哪些学科?
9. 环境科学有哪些特点?
10. 环境工程学及其任务是什么?
11. 环境工程学的基本内容有哪些?

第1章 生态学基础

1.1 概 述

随着粮食、人口、能源和环境等一系列世界性问题的出现,推动了生态学(ecology)的发展,使生态学超越了自然科学的范畴,迅速发展为当代最活跃的前沿科学之一。生态学的基本原则不仅被看做是环境科学重要的理论基础,也被看成是社会经济持续发展的理论基础。生态学不仅引起当代各学科科学家的高度重视,同时,也为各国政治领袖和社会舆论所称道。生态学正以其旺盛的生机在发展,并肩负着解决一系列世界性问题的历史使命。

1.1.1 生态学定义

“生态学”一词是由德国生物学家赫克尔(Ernst Haeckel)于1869年首先提出的。他把生态学定义为“自然界的经济学”。后来,也有学者把生态学定义为“研究生物或生物群体与其环境的关系,或生活着的生物与其环境之间相互联系的科学”。

我国著名生态学家马世骏把生态学定义为“研究生物与环境之间相互关系及其作用机理的科学”。这里所说的生物包括植物、动物和微生物,而环境是指各种生物特定的生存环境,包括非生物环境和生物环境。非生物环境由光、热、空气、水分和各种无机元素组成,生物环境由主体生物以外的其他一切生物组成。

由此可见,生态学不是孤立地研究生物,也不是孤立地研究环境,而是研究生物与其生存环境之间的相互关系。这种相互关系具体体现在生物与其生存环境之间作用与反作用、对立与统一、相互依赖与制约和物质循环与代谢等几个方面。

1.1.2 生态学的发展

纵观生态学的发展,可分为两个阶段:

1. 生物学分支学科阶段

20世纪60年代以前,生态学基本上局限于研究生物与环境之间的相互关系,隶属于生物学的一个分支学科。初期的生态学主要以各大生物类群与环境相互关系为研究对象,因而出现了植物生态学(plant ecology)、动物生态学(animal ecology)、微生物生态学(microbial ecology)等,进而以生物有机体的组织层次与环境的相互关系为研究对象,出现了个体生态学(auteology)、种群生态学和生态系统(ecosystem)。

个体生态学是研究各种生态因子(ecological factor)对生物个体的影响。生态因子包括光照、温度、大气、水、湿度、土壤、地形、环境中的各种生物以及人类的活动等。生态因子对生物个体的影响,主要表现在引起生物个体新陈代谢的质和量的变化,物种繁殖能力和种群密度的改变,以及对种群地理分布的限制等。种群(population)是在一定的空间和时间内同种个体的组合,是具有一定组成、结构和机能,并通过种内关系组成的一个有机的统一体。一个自然种群一般都具有一定的区域分布,数量随时间而变动,具有一定的遗传特征。种群生态学主要是

研究在种群与其生存环境相互作用下,种群空间分布和数量变动的规律。

生态系统将在下一节加以阐述。

2. 综合性学科阶段

20 世纪 50 年代后半期以来,由于工业发展、人口膨胀,导致了粮食短缺、环境污染、资源紧张等一系列世界性问题,迫使人们不得不以极大的关注去寻求一种方法来协调人与自然的关系,探求全球持续发展的途径,人们寄希望于全人类的智慧,更期望生态学能做出自己的贡献,这种社会需求推动了生态学的发展。

近代系统科学、控制论、计算机技术和遥感技术的广泛应用,为生态学对复杂系统结构的分析和模拟创造了条件,为深入探索复杂系统的功能和机理提供了更为科学和先进的手段,这些相邻学科的“感召效应”也促进了生态学的高速发展。

随着现代科学技术向生态学的不断渗透,生态学被赋予了新的内容和动力,突破了生物科学的范畴,成为当代最为活跃的科学领域之一。生态学在基础研究方面,已趋向于定性和定量相结合,宏观与微观相结合,并进一步探索生物与环境之间的内在联系及其作用机理,使生态学原有的个体生态学、种群生态学、群落生态学、生态系统生态学等各个分支学科,均有不同程度地提高,达到了一个新的水平。此外,由于生态学 with 相邻学科的相互交融,也产生了若干新的生长点,诸如生态学与数学相结合,形成了数学生态学。数学生态学不仅对阐明复杂的生态系统提供了有效的工具,而且数学的抽象和推理也必将有助于对生态系统复杂现象的解释和有关规律的探求,导致生态学新理论和新方法的出现;生态学与化学相结合,形成化学生态学。化学生态学不仅可以揭示生物与环境之间相互作用关系的实质,而且在探索对有害生物防治方面,也提供了更有效的手段。

生态学正以前所未有的速度,在原有学科理论与方法的基础上,与环境科学及其他相关学科相互渗透,向纵深发展并不断拓宽自己的领域。生态学将以生态系统为中心,以生态工程为手段,在协调人与自然的关系,探求全球可持续发展道路的战略上,做出重要贡献。

1.2 生态系统的概念及类型

生态系统的概念是英国植物群落学家坦斯莱(A. G. Tansley)在 20 世纪 30 年代首先提出的。由于生态系统的研究内容与人类的关系十分密切,对人类的活动具有直接的指导意义,所以,很快得到了人们的重视。这一概念在 20 世纪 50 年代得到广泛传播,60 年代以后逐渐成为生态学研究的核心。

1.2.1 概 述

生态系统是指在自然界的一定空间内生物与环境构成的统一整体。在这个统一整体中,生物与环境之间相互影响,相互制约,不断演变,并在一定时期内处于相对稳定的动平衡状态。生态系统具有一定的组成、结构和功能,是自然界的基本结构单元。也可以简单概括为:生态系统是生物群落与其生存环境组成的综合体。以上的表述只是自然生态系统的定义,不能把人类生态系统的涵义概括在内。中国的生态专家马世俊教授提出“生态系统是生命系统与环境系统在特定空间的组合”。对自然生态系统而言生命系统就是生物群落;对社会生态系统、城市生态系统、工业生态系统而言,生命系统就是人类。如城市居民与城市环境在特定空间的组合就是城市生态系统,工业生产者及管理人员与工业环境在特定空间的组合就是工业生态

系统。

生态系统是生态学研究的核心。自然生态系统是自然生态学研究的核心,自然生态系统包括了自然界的各个方面。如森林生态系统、草原生态系统、荒漠生态系统、农田生态系统、河流和湖泊生态系统以及海洋生态系统等。生态学以自然生态系统为中心,研究生态系统的生态特征、结构、功能、生态流及生态规律,以便维护生态平衡,促进生态良性循环,保证可更新资源的持续利用。各种人类生态系统(也可称为人工生态系统)比自然生态系统更为复杂。下面主要介绍自然生态系统。

1.2.2 生态系统的组成

生态系统的组成成分可分为两大类:一类是生物成分,一类是非生物成分。

1. 生物成分

生物成分可分为生产者(producer)、消费者(consumer)和分解者(decomposer)。

(1)生产者

生产者主要是绿色植物,包括一切能进行光合作用(photosynthesis)的高等植物、藻类和地衣。这些绿色植物体内含有光合作用色素,可利用太阳能把 CO_2 和水合成有机物,同时放出氧气。除绿色植物以外,还有利用太阳能或化学能把无机物转化为有机物的光能自养微生物和化能自养微生物。生产者在生态系统中不仅可以生产有机物,而且也能在将无机物合成有机物的同时,把太阳能转化为化学能,贮存在生成的有机物中。生产者生产的有机物及贮存的化学能,一方面供给生产者自身生长发育的需要,另一方面,也用来维持其他生物全部生命活动的需要,是其他生物类群以及人类的食物和能源的供应者。

(2)消费者

消费者属异养生物,主要是指动物,它们以其他生物或有机质为食。其中以植物为食的食草动物称为一级消费者;以食草动物为食的食肉动物称为二级消费者;以二级消费者为食的食肉动物称为三级消费者。消费者在生态系统中的作用之一,是实现物质与能量的传递。如草原生态系统中的青草、野兔与狼,其中,野兔就起着把青草制造的有机物和贮存的能量传递给狼的作用,消费者的另一个作用是实现物质的再生产,如食草动物可以把草本植物的植物性蛋白再生产为动物性蛋白。所以,消费者又可称为次级生产者。

(3)分解者

分解者也称还原者(reducer),主要是指细菌和真菌等微生物。分解者的作用,就在于把生产者和消费者的残体分解为简单的物质,再供给生产者。所以,分解者对生态系统中的物质循环具有非常重要的作用。

分解者的分解作用可分为三个阶段:

- 1)物理的或生物的作用阶段——分解者把动植物残体分解成颗粒状的碎屑;
- 2)腐生生物的作用阶段——分解者将碎屑再分解成腐殖酸或其他可溶性的有机酸;
- 3)腐殖酸的矿化作用阶段。

从广义角度可以认为,参与这三个阶段的各种生物都应属于分解者。蚯蚓、蜈蚣、马陆以及各种土壤线虫等土壤动物,在动植物残体分解过程的第一阶段起着非常重要的作用。另一些动物,如鼠类等啮齿动物也会把植物咬成大量碎屑,残留在土壤中。所以,虽然分解者主要是指微生物,同时也应包括某些小型动物。

2. 非生物成分

非生物成分是指各种环境要素,包括温度、光照、大气、水、土壤、气候、各种矿物质和非生物成分的有机质等。非生物成分在生态系统中的作用,一方面是为各种生物提供必要的生存环境,另一方面是为各种生物提供必要的营养元素。

以上成分构成了一个有机的统一整体。在这个有机整体中,能量与物质在不断地流动,并在一定条件下保持着相对平衡。

不同的生态系统,其具体的组成成分也会各不相同。如陆生生态系统的生产者是各种陆生植物,消费者是各种陆生动物,分解者主要是土壤微生物;而水生生态系统,其生产者则是各水生植物,消费者则是各种水生动物,分解者则是各种水生微生物。不同生态系统的非生物成分,也存在着一定的差异。

1.2.3 生态系统的结构

构成生态系统的各个组成部分,各种生物的种类、数量和空间配置,在一定时期均处于相对稳定的状态,使生态系统能够各自保持一个相对稳定的结构。对生态系统结构的研究,目前多着眼于形态结构和营养结构。

1. 形态结构

生态系统的生物种类、种群数量、种的空间配置和时间变化等,构成了生态系统的形态结构。例如,一个森林生态系统,其中植物、动物和微生物的种类与数量基本上是稳定的。它们在空间分布上具有明显的成层现象,即明显的垂直分布。在地上部分,自上而下有乔木层、灌木层、草本植物层和苔藓地衣层;在地下部分,有浅根系、深根系及其根际微生物。在森林中栖息的各种动物,也都有其各自相对的空间分布位置,许多鸟类在树上营巢,许多兽类在地面筑窝,许多鼠类在地下掘洞。在水平分布上,林缘、林内植物和动物的分布也有明显不同。

形态结构的另一种表现是时间变化。同一个生态系统,在不同的时期或不同季节,存在着有规律的时间变化。如长白山森林生态系统,冬季满山白雪覆盖,到处是一片林海雪原;春季冰雪融化,绿草如茵;夏季鲜花遍野,五彩缤纷;秋季又是果实累累,气象万千。不仅在不同季节有着不同的季相变化,就是昼夜之间,其形态也会表现出明显的差异。

2. 营养结构

生态系统各组成部分之间,通过营养联系构成了生态系统的营养结构,其一般模式可用图 1-1 表示。

生产者可向消费者和分解者分别提供营养,消费者也可向分解者提供营养,分解者又可把营养物质输送给环境,由环境再供给生产者。这既是物质在生态系统中的循环过程,也是生态系统营养结构的表现形式。不同生态系统的成分不同,其营养结构的具体表现形式也会因之各异。




图 1-1 生态系统的营养结构

1.2.4 生态系统的类型

自然界中的生态系统是多种多样的,为研究方便起见,人们从不同角度把生态系统分成若干类型。按环境中的水体状况,可把地球上的生态系统划分为水生生态系统和陆生生态系统两大类群。水生生态系统又可以划分为淡水生态系统和海洋生态系统。淡水生态系统包括