

# 计算机应用能力考核 试题汇解

杭州师范学院计算机教育与应用研究所 编



44

中国人事出版社

# 计算机应用能力考核试题汇解

杭州师范学院计算机教育与应用研究所 编

中国人事出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

计算机应用能力考核试题汇解 / 杭州师范学院计算机教育与应用研究所编。—北京:中国人事出版社,1997.12

ISBN 7-80139-161-6

I. 计… II. 杭… III. 计算机应用—水平考试—试题—汇解 IV. TP3—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 27365 号

中国人事出版社出版

(100028 北京朝阳区西坝河南里 17 号楼)

新华书店经销

浙江省德清县印刷厂印刷

1997 年 12 月 第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:14

字数:376 千字 印数:1—10000 册

定价:15.00 元

# 前 言

计算机应用能力考核试题汇解一书由三个部分组成,三部分内容分别为考核试题、参考答案及有关说明和两个附录。第一部分考核试题收录了包括计算机应用基础基本概念选择题、DOS 操作题、汉字录入题、WPS 操作题以及 FOXBASE 操作题等五部分内容的试题共 950 题,其中基本概念选择题 500 题、DOS 操作题 200 题、汉字录入题 50 题、WPS 操作题 100 题和 FOXBASE 操作题 100 题。考虑到知识点的分布和试题的难易程度,950 道试题按五部分内容分类组合成各 50 套试题。其中基本概念选择题每套 10 道试题,DOS 操作题每套 4 道试题,汉字录入题每套 1 道试题,WPS 操作题每套 2 道试题,FOXBASE 操作题每套 2 道试题。在配套考核软件中,采用随机抽题组卷方案,抽取每一类一套试题组合成一份试卷,共可组合  $50^5$  种试卷。第二部分参考答案及有关说明给出了每一道试题的参考答案以及简要解释。其中每一部分参考答案前还给出了该部分知识要点及答题操作时必须注意的有关事项。第三部分给出了两个附录,分别介绍了模拟练习软件和配套考核软件的使用方法和主要特点。

本试题汇解主要配合杭州市计算机应用能力考核使用,也适用于各类计算机应用基础课程教学、培训使用。若将试题汇解与模拟练习软件配合使用效果更佳。

本试题汇解由杭州师范学院计算机教育与应用研究所组织编写,其中基本概念选择题和汉字录入题、DOS 操作题、WPS 操作题以及 FOXBASE 操作题分别由虞歌、张量、徐昀和詹国华四位老师编写,并由詹国华老师(副教授)负责全书的统稿工作。

由于编写时间很短,并限于编者水平,书中若有错漏存在,敬请读者指正。

编 者  
一九九七年八月

# 目 录

## 第一部分 考核试题

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 一. 基本概念选择题 .....     | (1)   |
| 二. 汉字录入题 .....       | (43)  |
| 三. DOS 操作题 .....     | (50)  |
| 四. WPS 操作题 .....     | (66)  |
| 五. FOXBASE 操作题 ..... | (109) |

## 第二部分 参考答案及有关说明

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 一. 基本概念选择题参考答案 .....     | (125) |
| 二. 汉字录入题有关说明 .....       | (141) |
| 三. DOS 操作题参考答案及有关说明      |       |
| (一)有关说明 .....            | (141) |
| 1. 常用命令汇总 .....          | (141) |
| 2. 有关命令说明及操作示例 .....     | (142) |
| (二)DOS 操作题参考答案 .....     | (144) |
| 四. WPS 操作题参考答案及有关说明      |       |
| (一)有关说明 .....            | (153) |
| 1. 文本编辑操作 .....          | (153) |
| 2. 文件操作 .....            | (154) |
| 3. 块操作 .....             | (154) |
| 4. 寻找替换 .....            | (155) |
| 5. 格式编排与制表 .....         | (155) |
| 6. 打印控制符的设置 .....        | (156) |
| (二)WPS 操作题参考答案 .....     | (156) |
| 五. FOXBASE 操作题参考答案及有关说明  |       |
| (一)有关说明 .....            | (188) |
| 1. 常用命令汇总 .....          | (188) |
| 2. 有关命令说明及操作示例 .....     | (188) |
| 3. 答题操作注意要点 .....        | (190) |
| (二)FOXBASE 操作题参考答案 ..... | (190) |

## 第三部分 附录

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 附录一:模拟练习软件介绍 ..... | (209) |
| 附录二:配套考核软件介绍 ..... | (211) |

# 第一部分 考核试题

## 一. 基本概念选择题

### 第一套

1. 计算机硬件一般包括\_\_\_\_\_和外部设备。  
A. 运算器和控制器                      B. 存储器  
C. 主机                                      D. 中央处理器
2. 具有多媒体功能的 PC 机上常用 CDROM 作为外存储器,它是\_\_\_\_\_。  
A. 随机存储器                              B. 可擦写光盘  
C. 硬盘                                      D. 只读光盘
3. 计算机病毒一般分为引导型、文件型和\_\_\_\_\_。  
A. 操作系统型                              B. 外壳型  
C. 复合型                                    D. 内码型
4. 如果给出的文件名是 \*.\* ,则是指\_\_\_\_\_。  
A. 硬盘上的所有文件                      B. 当前驱动器上的所有文件  
C. 当前盘当前目录中的所有文件              D. 根目录中的所有文件
5. 启动 DOS 系统就是\_\_\_\_\_。  
A. 让硬盘中的 DOS 处于工作状态  
B. 把软盘中的 DOS 系统自动装入 C 盘中  
C. 把 DOS 系统装入内存储器的指定区域中  
D. 给计算机接通电源
6. 在计算机中,汉字系统把一个汉字表示为\_\_\_\_\_。  
A. 汉语拼音字母的 ASCII 代码              B. 十进制数的二进制编码  
C. 按字形笔划设计成的二进制码              D. 两个字节的二进制编码
7. WPS 中的软回车在屏幕上以\_\_\_\_\_表示。  
A. 实心三角                                  B. 实心方块  
C. 空心三角                                  D. 实心方块
8. 下列叙述中,正确的是\_\_\_\_\_。  
A. 使用 WPS 不一定要有中西文 DOS 的支持  
B. 在 WPS 中制作表格时,可以画斜线  
C. WPS 的特点之一是可以使用控制命令,也可以使用菜单  
D. WPS 的文书文件不能识别控制字符
9. 数据库系统的核心是\_\_\_\_\_。  
A. 数据库                                    B. 操作系统  
C. 数据库管理系统                              D. 数据



10. 一个数据库文件有字段:姓名(字符型)、出生年月(日期型)、总分(数值型)等。要建立姓名、总分、出生年月的组合索引,其索引关键字表达式是\_\_\_\_\_。

- A. 姓名+总分+出生年月                      B. "姓名"+"总分"+"出生年月"  
C. 姓名+STR(总分)+DTOC(出生年月)        D. 姓名+STR(总分)+STR(出生年月)

### 第二套

1. 对微型计算机,人们常提到的 386 或 486 指的是\_\_\_\_\_。

- A. 存储容量                      B. 运算速度  
C. 主板型号                      D. CPU 类型

2. PC 机最害怕的是\_\_\_\_\_。

- A. 亮度和噪音                      B. 木头和地毯  
C. 灰尘和静电                      D. 温度和湿度

3. 某片软盘上已染有病毒,为防止病毒传染计算机系统,正确的措施是\_\_\_\_\_。

- A. 删除该软盘上的所有程序                      B. 给该软盘加上写保护  
C. 将该软盘放一段时间后再使用                      D. 将该软盘重新格式化

4. 下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

- A. DOS 外部命令文件对 DOS 冷启动是必须的  
B. DOS 外部命令文件对 DOS 热启动是必须的  
C. DOS 外部命令文件对 DOS 在 C 盘上启动是必须的  
D. DOS 外部命令文件对 DOS 启动不是必须的

5. 在硬盘启动时,出现提示"Bad missing command interpreter",最好\_\_\_\_\_。

- A. 将硬盘格式化                      B. 用软盘引导,向硬盘拷入命令处理程序  
C. 更换无故障硬盘                      D. 换一台计算机工作

6. WPS 模拟显示开始的地方是\_\_\_\_\_。

- A. 当前光标处                      B. 文件的开头  
C. 任意位置                      D. 以上皆非

7. WPS 中的选择字型号是指\_\_\_\_\_。

- A. 宋体、仿宋、楷体、黑体等                      B. 0 号、1 号、2 号、3 号等  
C. 标准形、长形、扁形等                      D. 以上皆非

8. 汉字系统中的汉字库里存放的是汉字的\_\_\_\_\_。

- A. 内码                      B. 外码  
C. 字模                      D. 国标码

9. FoxBASE 数据库文件有 20 条记录,当前记录号为 10,执行命令 LIST NEXT 5 以后,所显示记录的序号是\_\_\_\_\_。

- A. 11 至 15                      B. 11 至 16  
C. 10 至 14                      D. 10 至 15

10. 在 FOXBASE 中,INDEX 命令总是按"索引关键表达式"值的\_\_\_\_\_来建立索引文件的。

- A. 固定的上升次序                      B. 固定的下降次序  
C. 控制次序                      D. 随机次序

### 第三套

1. 内存和外存的区别不包括\_\_\_\_\_。

- A. 是否按字节或字编址                      B. 能否长期保存信息  
C. 能否运行程序                              D. 能否有 CPU 直接存取存储的信息
2. 接口位于\_\_\_\_\_之间。  
A. 主机和 I/O 设备                      B. 主机和总线  
C. 总线和 I/O 设备                      D. CPU 和主存
3. 对 3.5 英寸软盘,移动滑块封住写保护孔,就\_\_\_\_\_。  
A. 不能存数据也不能取数据                      B. 既能存数据又能取数据  
C. 只能存入新数据而不能取数据                      D. 只能取数据而不能存入新数据
4. 下列说法正确的是\_\_\_\_\_。  
A. PATH 命令中不带任何参数则清除当前查找路径  
B. PATH 命令中只带一个分号时,则显示当前路径  
C. PATH 命令是外部命令  
D. PATH 命令指定 DOS 命令要访问的文件所在路径
5. DOS 命令"DEL ."表示\_\_\_\_\_。  
A. 删除当前目录                      B. 删除当前目录下的所有文件  
C. 删除无名文件                      D. 删除当前目录及当前目录下的所有文件
6. UPS 最主要的功能是\_\_\_\_\_。  
A. 电源稳压                      B. 发电供电  
C. 不间断供电                      D. 防止电源干扰
7. WPS 允许编辑文书文件和非文书文件,两者的区别在于\_\_\_\_\_。  
A. 前者篇幅一般较长而后者较短                      B. 前者是论文或报告而后者是书信  
C. 前者可以打印而后者只能运行                      D. 前者不可以编辑程序而后者可以
8. 在 WPS 的编辑状态中,可以定义块。当定义块尾时,块尾标记出现的位置是\_\_\_\_\_。  
A. 光标所在的位置                      B. 光标后的一个位置  
C. 光标前的一个位置                      D. 当前行首位置
9. 数据库从数据结构来分有五个层次,它们是\_\_\_\_\_。  
A. 字符、记录、字段、文件、数据库  
B. 字符、文件、记录、字段、数据库  
C. 字段、字符、记录、数据库、文件  
D. 字符、字段、记录、文件、数据库
10. FoxBASE 数据库系统中,无论在什么条件下,都可以使用的查找命令是\_\_\_\_\_。  
A. LOCATE                      B. FIND  
C. SEEK                      D. SEARCH

#### 第四套

1. 近来计算机界常提到的"2000 年问题"是指\_\_\_\_\_的问题。  
A. 计算机将在 2000 年大发展                      B. 计算机病毒将在 2000 年大泛滥  
C. NC 和 PC 将在 2000 年平起平坐                      D. 有关计算机处理日期问题
2. 计算机的 CPU 是指\_\_\_\_\_。  
A. 内存储器和控制器                      B. 控制器和运算器  
C. 内存储器和运算器                      D. 内存储器、控制器和运算器



3. 为了允许不同用户的文件具有相同的文件名,通常在文件系统中采用\_\_\_\_\_。
  - A. 重定位
  - B. 重名翻译
  - C. 约定
  - D. 多级目录
4. 关于 DOS 中的批处理文件,正确的叙述是\_\_\_\_\_。
  - A. 允许程序处理成批数据文件
  - B. 提供多个数据缓冲区加速处理成批数据
  - C. 对一个数据文件经多个程序成批处理后产生另一个数据文件
  - D. 使一串命令象一个命令那样自动执行
5. GB2312-80 汉字国标码把汉字分成\_\_\_\_\_等级。
  - A. 简体字和繁体字两个
  - B. 一级汉字、二级汉字和三级汉字共三个
  - C. 一级汉字、二级汉字共两个
  - D. 常用字、次常用字和罕见字共三个
6. WPS 不包括\_\_\_\_\_功能。
  - A. 编辑
  - B. 排版
  - C. 打印
  - D. 编译
7. WPS 的 D 方式下建立的文件,不能用 DOS 的 TYPE 命令正确显示其内容,这是因为\_\_\_\_\_。
  - A. 文件是以 .WPS 为扩展名
  - B. 文件中含有汉字
  - C. 文件中含有的特殊控制符
  - D. 文件中的西文有“全角”和“半角”之分
8. 计算机热启动时,要按\_\_\_\_\_键。
  - A. Alt+Shift+Enter
  - B. Ctrl+Shift+Del
  - C. Ctrl+Alt+Del
  - D. Alt+Shift+Del
9. 下列叙述中,正确的是\_\_\_\_\_。
  - A. 数据库的库结构包括数据库中各个记录的数据
  - B. 数据库中的数据不仅仅是数值型数据
  - C. 数据库管理系统的主要功能是建立数据库
  - D. 数据库文件的扩展名不能由系统自动产生
10. 设 X1 和 X2 是结构相同的数据库,把 X2 中的数据合并到 X1 中去,可使用\_\_\_\_\_命令。
  - A. USE X2 和 APPEND X1
  - B. USE X1 和 APPEND FROM X2
  - C. USE X2 和 COPY TO X1
  - D. USE X1 和 APPEND TO X2

## 第五套

1. 近来计算机报刊中常出现的“JAVA”一词是指\_\_\_\_\_。
  - A. 一种计算机语言
  - B. 一种计算机设备
  - C. 一个计算机厂商云集的地方
  - D. 一种新的数据库软件
2. 鼠标器是一种\_\_\_\_\_。
  - A. 输出设备
  - B. 存储器
  - C. 运算控制单元
  - D. 输入设备
3. 计算机病毒主要是造成\_\_\_\_\_的损坏。
  - A. 磁盘
  - B. 磁盘驱动器
  - C. 磁盘和其中的程序及数据
  - D. 程序和数据
4. 对文件含义的完整说法应该是\_\_\_\_\_。
  - A. 记录在磁盘上的一组相关的命令的集合

- B. 记录在磁盘上的一组相关的程序的集合
  - C. 记录在存储介质上的一组相关数据的集合
  - D. 记录在存储介质上的一组相关信息的集合
5. DOS 命令分为内部命令和外部命令两种,例如\_\_\_\_\_为内部命令。
- A. FORMAT                      B. DISKCOPY
  - C. PRINT                        D. TYPE
6. 为了唯一确定所指定的文件,必须用文件标识符。它是由\_\_\_\_\_等要素组成的。
- A. 文件主名和扩展名                      B. 盘符、路径和文件名
  - C. 路径、文件名和扩展名                  D. 盘符、主文件名和扩展名
7. WPS 最多能设置\_\_\_\_\_个窗口。
- A. 1                              B. 2
  - C. 3                              D. 4
8. WPS 操作结束后,若每次都“存盘退出”,那么,系统将用\_\_\_\_\_为扩展名保留一个备份。
- A. BAT                          B. %A%
  - C. %B%                        D. BAK
9. 数据库管理系统是一种\_\_\_\_\_。
- A. 应用软件                      B. 存储器
  - C. 系统软件                      D. 用于管理的计算机
10. 已打开的数据库 GZ 含有名为工资的数值型字段,执行下面的\_\_\_\_\_组命令后再用 LIST 命令可以得到工资从低到高的显示结果。
- A. INDEX ON 工资 TO GZ 和 USE GZ INDEX 工资
  - B. INDEX ON GZ TO 工资和 USE GZ INDEX GZ
  - C. INDEX ON 工资 TO GZ、USE 及 USE GZ INDEX GZ
  - D. INDEX ON GZ TO 工资、USE 及 USE GZ INDEX 工资

#### 第六套

1. 在 CPU 中含有少量的存放数据的机构,称为\_\_\_\_\_。
- A. 存储器                      B. 辅存
  - C. 寄存器                      D. 主存
2. CGA、EGA、VGA 标志着\_\_\_\_\_的不同规则和性能。
- A. 打印机                      B. 存储器
  - C. 显示器                      D. 硬盘
3. 下列 DOS 命令中\_\_\_\_\_命令的命令行中不允许出现通配符“\*.\*”。
- A. COPY                        B. DIR
  - C. TYPE                        D. DEL
4. 内部命令是\_\_\_\_\_。
- A. 计算机本身所固有的
  - B. 用户自己编写的命令
  - C. 包含在 DOS 的命令处理模块中的命令
  - D. 以程序文件形式驻留在磁盘上的命令
5. 下面\_\_\_\_\_的说法是正确的。

- A. 计算机冷启动和热启动都要进行系统自检
  - B. 计算机冷启动要进行系统自检而热启动不进行系统自检
  - C. 计算机热启动要进行系统自检而冷启动不进行系统自检
  - D. 计算机冷启动和热启动都不进行系统自检
6. 目前最好的防病毒软件的作用是\_\_\_\_\_。
- A. 检查计算机是否染有病毒,消除已感染的任何病毒
  - B. 杜绝病毒对计算机的侵害
  - C. 查出计算机已感染的任何病毒,消除其中的一部分
  - D. 检查计算机是否染有病毒,消除已感染的部分病毒
7. WPS 属于\_\_\_\_\_。
- A. 系统软件                      B. 操作系统
  - C. 应用软件                    D. 实时处理软件
8. WPS 在编辑状态时,屏幕上显示的“■”号表示\_\_\_\_\_。
- A. 硬回车                      B. 文末符
  - C. 分页符                      D. 软回车
9. 当前工作区中已打开一个有 10 个记录的数据库,并进行过各种显示和修改操作。在下面四组命令中,\_\_\_\_\_肯定能插入一个新记录,使其成为第 5 个记录。
- A. SKIP 5 和 INSERT                      B. SKIP 5 和 INSERT BEFORE
  - C. GOTO 4 和 INSERT BEFORE            D. GOTO 4 和 INSERT
10. 在数据库文件已经打开的情况下,打开索引文件可用命令\_\_\_\_\_。
- A. USE "索引文件名表"                      B. INDEX WITH "索引文件名表"
  - C. SET INDEX TO "索引文件名表"            D. INDEX ON "索引文件名表"

### 第七套

1. 在微机的性能指标中,用户可用的内存储器容量通常是指\_\_\_\_\_。
- A. ROM 的容量                      B. RAM 的容量
  - C. ROM 和 RAM 的容量总和            D. CDROM 的容量
2. CPU 每执行一个\_\_\_\_\_,就完成一步基本运算或判断。
- A. 软件                      B. 指令
  - C. 硬件                      D. 语句
3. 在 DOS 命令中,当前盘是指\_\_\_\_\_。
- A. 处于工作状态的盘                      B. 文件所在的盘
  - C. 含有 DOS 隐含文件的盘            D. 在命令中可以省略盘符的盘
4. DOS 命令分为内部命令和外部命令两种,例如\_\_\_\_\_为外部命令。
- A. CHKDSK                      B. DIR
  - C. ERASE                      D. RENAME
5. 对 DOS 启动除冷启动、热启动 Ctrl+Alt+Del 外,有的还可采用\_\_\_\_\_来启动。
- A. Ctrl+RESET                      B. Shift+RESET
  - C. RESET                      D. Alt+RESET
6. 使用 WPS 编辑文章时,每行的长度不能超过\_\_\_\_\_字节。
- A. 80                      B. 128

C. 255                      D. 4000

7. 把 WPS 格式的文件转换成文本格式的文件,应采用 WPS 主菜单中\_\_\_\_\_栏目来实现这种转换。
- A. D—编辑文书文件                      B. N—编辑非文书文件  
C. H—请求帮助                          D. F—文件服务
8. 从计算机键盘上输入汉字时,使用的汉字编码是\_\_\_\_\_。
- A. 汉字内码                      B. 汉字外码  
C. 汉字交换码                      D. 汉字笔形码
9. 某一数据库文件中含有性别(逻辑型,长度 1)、成绩(数值型,长度 3)、出生年月(日期型,长度 8)等字段,可执行的命令是\_\_\_\_\_。
- A. SUM  
B. LIST FOR 性别 = T  
C. DELETE FOR NOT(成绩) = 60  
D. DISPLAY FOR 出生年月 < ("01/01/83")
10. 在当前工作区中已经打开了一个库文件,用 COPY TO NEW STRUCTURE EXTENDED 命令可以产生一个结构文件 NEW.DBF,它的结构是自动产生的,其字段个数是\_\_\_\_\_。
- A. 2 个                      B. 3 个  
C. 4 个                      D. 10 个

#### 第八套

1. 在计算机中采用二进制,是因为\_\_\_\_\_。
- A. 可以降低硬件成本                      B. 两个状态的系统具有稳定性  
C. 二进制的运算法则简单                      D. 上述三个原因
2. 以下,\_\_\_\_\_软件不属于系统软件。
- A. UNIX                      B. DOS  
C. CAD                      D. BASIC
3. 只显示 B 盘当前目录中文件名为 1~3 个字符的全部文件清单,可使用的命令是\_\_\_\_\_。
- A. C>B:DIR ??? . \*                      B. B>DIR ??? . ???  
C. C>DIR B: \* . ???                      D. A>DIR B: \* . \*
4. 下列 DOS 命令中,正确的是\_\_\_\_\_。
- A. TYPE A: \* . PAS                      B. COPY A: \* . PAS>PRN  
C. TYPE A: \* . PAS>PRN                      D. COPY A: \* . PAS PRN
5. 若汉字库存放在磁盘上,称为\_\_\_\_\_。
- A. 文件                      B. 汉卡  
C. 软字库                      D. 数据库
6. 对不同型号的打印机,WPS 在运行时\_\_\_\_\_。
- A. 会自动适应,操作者不必费心                      B. 需要操作者在编辑时加进不同的控制符  
C. 无法适应                      D. 需要操作者选择适当的状态参数
7. WPS 中缺省字号是 5,若在设置打印字号控制时改为 7,则文件中字形打印出来将\_\_\_\_\_。
- A. 比原来缺省值小                      B. 与原来缺省值一样大  
C. 由字体选择来决定大小                      D. 比原来缺省值大

8. 文件型病毒传染的对象主要是\_\_\_\_\_类文件。  
 A. .DBF                      B. .WPS  
 C. .COM 和 .EXE      D. .EXE 和 .WPS
9. 数据库中有数值型字段 GZ(工资),合适的操作是\_\_\_\_\_。  
 A. LIST FOR 3000<=GZ<=1000  
 B. LIST FOR 3000<GZ. AND. GZ<1000  
 C. LIST FOR GZ<1000GZ>3000  
 D. LIST FOR GZ<1000. OR. GZ>3000
10. 若已打开家电销售数据库(含商品名、库存量、单价、总价等字段)及相应的索引文件,要求对库存量及总价字段按商品名汇总,结果存于数据库 JDW 中,可用命令\_\_\_\_\_来实现。  
 A. TOTAL ALL ON 商品 TO JDW  
 B. SUM ALL ON 商品名 TO JDW  
 C. TOTAL TO JDW ON 商品名 FIELDS 库存量, 总价  
 D. SUM TO JDW ON 商品名 FIELDS 库存量, 总价

### 第九套

1. 在计算机中存储数据的最小单位是\_\_\_\_\_。  
 A. 字节                      B. 位  
 C. 字                        D. KB
2. 操作系统的功能之一是\_\_\_\_\_。  
 A. 取代硬件                      B. 进行对硬件的管理  
 C. 保证硬件不会损坏      D. 保证硬件不会发生故障
3. 若当前盘为 C 盘,在 A 盘目录\MY 中只有文本文件 FN.DAT,A 盘当前目录为根目录,则查看该文件的内容可使用的命令是\_\_\_\_\_。  
 A. TYPE MY\FN.DAT                      B. TYPE A:\MY\\*. \*  
 C. TYPE \MY\FN.DAT                      D. TYPE A:\MY\FN.DAT
4. 假设 DOS 系统文件与所有外部命令文件都在 C 盘根目录之中,下列 DOS 命令中能正确执行的是\_\_\_\_\_。  
 A. DEL IBMBIO.COM                      B. DISKCOPY C: A:  
 C. RD C:\                                  D. COPY COMMAND.COM A:
5. 下列描述中,正确的是\_\_\_\_\_。  
 A. 激光打印机是击打式打印机  
 B. 软磁盘驱动器是存储器  
 C. 计算机运算速度可用每秒钟执行指令的条数来表示  
 D. 操作系统是一种应用软件
6. 用拼音或五笔字型输入法输入单个汉字时,使用的字母键\_\_\_\_\_。  
 A. 必须是大写                      B. 必须是小写  
 C. 大写或小写                      D. 大写与小写混合使用
7. WPS 可以编辑文书文件与非文书文件,\_\_\_\_\_。  
 A. 前者可以在同一文件中使用不同的字体而后者不能  
 B. 后者可以在同一文件中使用不同的字体而前者不能

- C. 两者都可以在同一文件中使用不同的字体  
D. 两者都不可以在同一文件中使用不同的字体
8. 为了使 WPS 打印出有字体、字号变化的文章,打印时应选择\_\_\_\_\_。  
A. 按源代码方式打印                      B. 按稿纸方式打印  
C. 按标准方式打印                        D. 按任何方式打印
9. 安全退出 FoxBASE,返回 DOS 状态的唯一手段是键入\_\_\_\_\_命令。  
A. END                                      B. EXIT  
C. QUIT                                     D. BREAK
10. 已打开一个职工人事数据库文件,其库结构为:姓名(字符型,长度 8)、性别(字符型,长度 2)、婚否(逻辑型,长度 1)、工作年月(日期型,长度 8)、工资(数值型,长度 6,小数位 2)。要显示所有 90 年以后(含 90 年)参加工作的女职工记录的命令是\_\_\_\_\_。  
A. LIST FOR 工作年月>=90. AND. 性别="女"  
B. LIST FOR 工作年月>=1990. AND. 性别="女"  
C. LIST FOR YEAR("工作年月")>=1990. AND. 性别="女"  
D. LIST FOR YEAR(工作年月)>=1990. AND. 性别="女"

#### 第十套

1. 人们根据特定的需要预先为计算机编制的指令序列称为\_\_\_\_\_。  
A. 完整的计算机软件                      B. 文件  
C. 程序                                      D. 集合
2. 微型计算机的运算器、控制器及内存储器的总称是\_\_\_\_\_。  
A. CPU                                      B. ALU  
C. 主机                                      D. MPU
3. 下面是关于操作系统的四条简单叙述,其中正确的一条为\_\_\_\_\_。  
A. 操作系统是软件和硬件的接口  
B. 操作系统是源程序和目标程序的接口  
C. 操作系统是用户和计算机之间的接口  
D. 操作系统是外设和主机之间的接口
4. DOS 命令 PATH 设置的文件搜索路径,只对某些扩展名的文件有效,这些扩展名是\_\_\_\_\_。  
A. .EXE,.TXT,.PRG                        B. .COM,.SYS,.BAT  
C. .BAS,.DBF,.PAS                        D. .EXE,.COM,.BAT
5. 在 DOS 中,COPY MYFILE.TXT PRN 命令用于\_\_\_\_\_。  
A. 复制文件                                B. 打印文件内容  
C. 文件换名                                D. 修改文件扩展名
6. 发现计算机病毒后,若无法消除的话则彻底的清除方法是\_\_\_\_\_。  
A. 用查毒软件处理                        B. 删除磁盘文件  
C. 用杀毒软件处理                        D. 格式化磁盘
7. 在 WPS 的文书文件中有“打印控制符”,下列关于“打印控制符”的叙述中\_\_\_\_\_是正确的。  
A. 打印时不打印“打印控制符”                      B. 模拟显示时显示“打印控制符”  
C. 打印时打印“打印控制符”                      D. 编辑时不显示“打印控制符”
8. 在一个 WPS 文件中最多可以定义\_\_\_\_\_个块。

- A. 1                      B. 2  
C. 3                      D. 4

9. FoxBASE 的 SORT 命令和 INDEX 命令的区别是\_\_\_\_\_。

- A. 前者按指定关键字排序,而后者按指定记录排序  
B. 前者按指定记录排序,而后者按指定关键字排序  
C. 前者改变了记录的物理位置,而后者却不改变  
D. 后者改变了记录的物理位置,而前者却不改变

10. 已打开一个职工人事数据库文件,其库结构为:姓名(字符型,长度 8)、性别(字符型,长度 2)、婚否(逻辑型,长度 1)、工作年月(日期型,长度 8)、工资(数值型,长度 6,小数位 2)。要显示所有未婚职工的记录的命令是\_\_\_\_\_。

- A. LIST FOR 婚否=.F.  
B. LIST FOR .NOT. 婚否  
C. LIST FOR 婚否="F"  
D. LIST FOR 婚否=未婚

### 第十一套

1. 在计算机中的 CPU 的组成为\_\_\_\_\_。

- A. 微处理器、显示器                      B. 存储器、控制器  
C. 加法器、存储器                      D. 运算器、控制器

2. 在计算机中采用十六进制数表示二进制数是因为\_\_\_\_\_。

- A. 在计算机内部比二进制占用较少空间  
B. 在算法规则上比二进制数更简单  
C. 在书写上更简洁方便  
D. 运算比二进制数更快

3. 在微型机中对以下几个部件访问速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘                      B. 软盘  
C. RAM                      D. 打印机

4. 把 C 盘上的三个磁盘文件 A1.PRG, A2.PRG, A3.PRG 合并成一个文件名为 A.PRG 的新文件,合并后放在 A 盘,可键入\_\_\_\_\_。

- A. C>COPY A;A.PRG A1.PRG+A2.PRG+A3.PRG  
B. C>COPY A1.PRG+A2.PRG+A3.PRG A.PRG  
C. C>COPY A1.PRG+A2.PRG+A3.PRG A;A.PRG  
D. C>COPY A1.PRG+A2.PRG+A3.PRG TO A;A.PRG

5. 一张使用过的软盘,用 FORMAT 命令加参数/S 格式化,再用 DIR 命令显示文件目录,则显示的内容是\_\_\_\_\_。

- A. COMMAND.BAT 加上原有的盘片上的文件  
B. COMMAND.COM 加上另两个 DOS 系统文件 IO.SYS 和 MSDOS.SYS  
C. COMMAND.COM 加上另两个有特殊含义的目录名"."和".."   
D. 只有 COMMAND.COM

6. 计算机病毒是\_\_\_\_\_。

- A. 寄生在计算机芯片上的一种细菌



- B. 对人体有害的传染病毒
  - C. 一种免疫程序
  - D. 一种特殊的能够自我复制的计算机程序
7. 在 WPS 主菜单中按 N 键,进入非文书文件编辑状态,下列答案正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 非文书文件是由从事文字操作人员编写的
  - B. 非文书文件是文件中不含有汉字的文件
  - C. 非文书文件可用来编辑源程序
  - D. 非文书文件专用于编制表格
8. 在 WPS 的编辑状态中,可以定义块。当定义块首时,块首标记出现的位置是\_\_\_\_\_。
- A. 光标所在的位置
  - B. 光标前的一个位置
  - C. 光标后的一个位置
  - D. 当前行首位置
9. 在当前打开的数据库文件中,对字段成绩(数值型,长度 3)建立由大到小的索引排序可使用\_\_\_\_\_命令。
- A. INDEX ON 成绩 TO CJ
  - B. INDEX ON D 成绩 TO CJ
  - C. INDEX ON -成绩 TO CJ
  - D. INDEX ON D,成绩 TO CJ
10. 使用 TOTAL 命令时,要先对\_\_\_\_\_建立索引或排序,然后才能使用。
- A. 任一字段
  - B. 所有字段
  - C. 关键字段
  - D. 复合字段

## 第十二套

1. 一台计算机主要由运算控制单元,\_\_\_\_\_,输入设备、输出设备等部件构成。
- A. 显示器
  - B. 键盘
  - C. 打印机
  - D. 存储器
2. 系统软件与应用软件的相互关系是\_\_\_\_\_。
- A. 前者以后者为基础
  - B. 后者以前者为基础
  - C. 每一类都不以另一类为基础
  - D. 每一类都以另一类为基础
3. 对 3.5 英寸软盘,移动滑块封住写保护孔,就\_\_\_\_\_。
- A. 不能存数据也不能取数据
  - B. 既能存数据又能取数据
  - C. 只能存入新数据而不能取数据
  - D. 只能取数据而不能存入新数据
4. DOS 系统对磁盘信息进行管理和使用是以\_\_\_\_\_为单位的。
- A. 文件
  - B. 盘片
  - C. 字节
  - D. 命令
5. 在一台运行 DOS 的微机中,同时存放\_\_\_\_\_这样两个文件是可能的。
- A. A:\ABC\XYZ.DAT 和 A:\ABC\xyz.dat
  - B. A:\ABC\XYZ.DAT 和 A:/ABC/XYZ.DAT
  - C. A:\ABC\XYZ.DAT 和 C:\ABC\XYZ.DAT
  - D. A:/ABC/XYZ.DAT 和 A:/DEF/XYZ.DAT
6. \_\_\_\_\_是计算机感染病毒的可能途径。
- A. 从键盘输入统计数据
  - B. 运行外来程序
  - C. 软盘表面不清洁
  - D. 机房电源不稳定
7. 使用 WPS 时,用户可以用\_\_\_\_\_作为编辑文件的扩展名。

- A. .AAA                      B. .BAK  
C. .%A%                      D. .%B%
8. 在 WPS 中,对块操作,以下说法中正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 块的大小可以是任意的                      B. 块尾也可以在块首之前  
C. 可以同时定义若干个块                      D. 块标记可通过重新设定来取消
9. 已打开一个职工人事数据库文件,其库结构为:姓名(字符型,长度 8)、性别(字符型,长度 2)、婚否(逻辑型,长度 1)、工作年月(日期型,长度 8)、工资(数值型,长度 6,小数位 2)。要显示姓名中有“歌”字的职工记录的命令是\_\_\_\_\_。
- A. LIST FOR SUBSTR(姓名,5,2)="歌"    B. LIST FOR "歌" \$ 姓名  
C. FIND "歌"                      D. FIND SUBSTR(姓名,5,2)="歌"
10. 已打开的数据库 ZG.DBF 中含有 100 条记录,请数一下在甲、乙和丙三组命令中,有几组执行后数据库的内容仍保持与执行前相同,答案应是\_\_\_\_\_。甲:DELETE ALL 乙:DELETE ALL、LIST、RECALL ALL 丙:DELETE ALL、PACK、RECALL ALL
- A. 0                      B. 1  
C. 2                      D. 3

### 第十三套

1. 计算机的硬件系统基本组成是\_\_\_\_\_。
- A. CPU、RAM、显示器                      B. 控制器、运算器,磁盘与输入输出设备  
C. 主机与操作系统                      D. CPU、存储器与输入输出设备
2. 计算机能够直接识别和处理的语言是\_\_\_\_\_。
- A. 汇编语言                      B. 自然语言  
C. 机器语言                      D. 高级语言
3. 连同目录和文件一起拷贝的命令是\_\_\_\_\_。
- A. COPY                      B. MOVE  
C. XCOPY                      D. DISKCOPY
4. 下列关于 DEL/ERASE 命令的叙述中,正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 一次只能删除一个读写文件                      B. 一次可以删除一个或多个读写文件  
C. 可以删除隐含文件                      D. 可以删除只读文件
5. DOS 外部命令是\_\_\_\_\_的命令。
- A. 计算机本身所固有                      B. 包含在命令处理模块中  
C. 用户自己编写                      D. 以程序文件形式驻留在磁盘上
6. 在“全角”方式下显示一个 ASCII 字符,要占用\_\_\_\_\_的显示位置。
- A. 半个汉字                      B. 一个汉字  
C. 二个汉字                      D. 三个汉字
7. WPS 中自动生成表格时,当前状态会有什么变化\_\_\_\_\_。
- A. 没有变化                      B. 变为改写状态  
C. 文件名不显示                      D. 状态行不显示
8. 在对 WPS 文件进行替换的操作中,当屏幕提示“替换成?”时按回车键,选全程、不应答方式,则进行的操作是\_\_\_\_\_。
- A. 不替换                      B. 删除