

日 英 汉 建筑工程词汇

- 建筑施工
- 工程材料
- 建筑机械

中国建筑工业出版社

日英汉建筑工程词汇

——建筑施工、工程材料、建筑机械

中国建筑工业出版社

《日英汉建筑工程词汇》包括：建筑学、建筑史、建筑制图、建筑构造、建筑物理、建筑力学、建筑结构、工程材料、建筑机械、建筑施工、城乡规划、建筑测量、道路桥梁、园林、给水排水和建筑设备等方面的词汇，编为五个分册、将陆续出版。

本书是《日英汉建筑工程词汇》的一个分册，包括：建筑施工、工程材料和建筑机械方面的词汇。收词计一万三千余条。

本书可供建筑工程技术人员、建筑设计和施工人员、大专院校师生以及建筑科学研究人员和技术情报人员参考。

* * *

责任编辑：滕岳宗 王绵卿

日 英 汉 建 筑 工 程 词 汇

——建筑施工、工程材料、建筑机械

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
中国建筑工业出版社印刷厂印刷(北京阜外南礼士路)

*

开本：787×1092毫米 1/32 印张：15¼ 字数：608 千字

1982年3月第一版 1982年3月第一次印刷

印数：1—29,200册 定价：2.45元

统一书号：15040·3851

编 者：高履泰

审订者：

天津建筑工程局建筑研究所 唐善清

北京市第五建筑工程公司 张权

西安冶金建筑学院 张令茂、田维铎

北京市建筑科学研究所 秦旷镐

北京市建筑机械厂 王振贵

北京市机械施工公司 张仙桥、何子章

中国建筑工业出版社 滕岳宗、王绵卿

对本书或其中一部分提出修改和补充意见者：

上海市建筑科学研究所、辽宁工业建筑设计院以及

吴济民、邬天柱、朱航征、林迈、王敏之、张耀

凯、王景贤等。

编 者 的 话

自一九六六年以来，我就开始整理多年积累的建筑工程方面的词汇，一九七二年得到中国建筑工业出版社的大力支持和帮助，不断提供国外蓝本和资料，到一九七四年后又根据新出版的一些辞书进行了补充和修改。

本词汇大部分来自日文辞书和资料，以日文为主，对所附英文作了核对和部分修改。蓝本中缺英文的未予补充。

词汇初稿完成后，经出版社广泛征求有关科研、设计、施工单位，高等院校和一些专家们的意见，得到各方面热情的支持和认真细致的审核与修补。这不仅对提高本词汇的质量起了很大的作用，而且对我来说也是一次难得的学习机会。在这里我向所有给予审订的单位和个人诚挚地表示感谢。

当前，全国人民为了实现四个现代化而积极努力奋斗，一个向科学技术现代化进军的高潮正在蓬勃发展。本词汇的出版，如能对广大读者多少有所帮助，那就使我十分荣幸了。

由于我的政治和业务水平有限，缺乏知识和经验，而且这部词汇涉及范围较广，其中肯定会存在着不少缺点和错误，我恳切地希望读者们给予批评和指正。

高 履 泰

1978年7月

使 用 说 明

一、词头的编排方式

词头一律用“假名”编排，日语用平假名，外来语用片假名。编排方法按五十音图顺序。

浊音、半浊音与清音一起编排，浊音、半浊音放在清音后；拗音、促音放在直音后。长音符号“ー”不作假名看待，只在前后假名相同时，将带长音的排在后面。例如：

ハブ，バフ，パブ；

しょう，しょう；せつがい，せっけい；

フリーウェイ，フォーリエすう，フリーエリア。

二、日语汉字

(一)日语汉字以《日本当用汉字表》为准，但对沿用已久的专业名词，不受此限。例如：

歪み，勾配，捻子

(二)不同词条，假名相同而日语汉字不同的，按《日本当用汉字表》笔划为序。例如：

かくち 画地，かくち 垣地

(三)同一词条，如假名相同但有几个日语汉字时，将常用的排在前面，中间用“・”分开。例如：

しんおさえ 心押え・真押え

(四)日语汉字相同而有两种读音时，将另一读音用“()”括在后面。例如：

おさ(しゃ) 汚砂

三、外来语

(一)外来语的原文词尾为 ar, er, or 的, 可用长音符号“ー”表示, 也可不用。带バ、ヴ的词均按日本习惯用法, 本词汇不予统一。

(二)日语和外来语组成的复合词, 日语部分用平假名书写, 外来语部分用片假名书写。标注日语汉字时, 外来语部分用“～”号代替。例如:

かたねり コンクリート 堅練り～
アスファルト とふ ～塗布

(三)英语与其他语种复合的外来语, 用“[]”注明语种略语和原文。例如:

ゴム・クッション [荷 gom]～

外来语部分如来自英语以外的其他语种或按日本习惯发音而与所列英语不符合时, 用“[]”注明语种和拼法。例如:

アルギンさんソーダ ～[德 Algin]酸～[soda]
sodium alginate

(四)日语发音不同的外来语同义词, 采用一种, 用“＝”表示, 由其派生出来的词, 均按采用的一种统一。例如:

サイフォン＝サイホン

サイホン siphon 虹吸(管)

サイホン トラップ siphon trap 虹吸存水弯

四、中译名

(一)中译名有两个以上时, 如意义相同而叫法不同或属于不同学科领域同义的用“,”分开, 将本专业常用的排在前面。例如:

かなぐ 金具 fittings 零件, 配件, 管接头, 小五金
とそう 塗装 painting 涂漆, 油漆, 喷漆

(二)为解释词义而附加的词句, 用“()”括起; 商品名在中译名后括以(商)字。例如:

きんこせんとうしき 近古尖頭式 late pointed (哥特式) 后期尖拱式

アクセレーター Accelerator 加速澄清池(商)

五、缩写词和以拉丁字母、希腊字母起始的词条

缩写词、半缩写词、以拉丁字母、希腊字母起始的词条均按日语拼音编排，但不注明日语拼音。日语拼音请参阅附读音表。

六、文种略语

本词汇除英文外采用下列文种略语：

[德]…德文 [希]…希腊文 [荷]…荷兰文

[法]…法文 [葡]…葡萄牙文 [拉]…拉丁文

[意]…意大利文 [西]…西班牙文 [梵]…梵文

[阿]…阿拉伯文

- 附： 1. 英语字母日语读音表
2. 希腊字母日语读音表
3. 数字日语读音表

使 用 说 明

1. 英語字母日語读音表

大 写	小 写	読 音	大 写	小 写	読 音	大 写	小 写	読 音
A	a	エー	J	j	ジェー	S	s	エス
B	b	ビー	K	k	ケー	T	t	ティー
C	c	シー	L	l	エル	U	u	ユー
D	d	ディー	M	m	エム	V	v	ブイー、 ヴィー
E	e	イー	N	n	エヌ	W	w	ダブリュ
F	f	エフ	O	o	オー	X	x	エック ス
G	g	ジー	P	p	ピー	Y	y	ワイ
H	h	エッチ	Q	q	キュー	Z	z	ゼット
I	i	アイ	R	r	アール			

2. 希腊字母日語读音表

大 写	小 写	読 音	大 写	小 写	読 音
A	α	アルファー alpha	N	ν	ニュー nu
B	β	ベータ beta	Ξ	ξ	クサイ(クシ) xi
Γ	γ	ガンマ gamma	Ο	ο	オミクロン omicron
Δ	δ	デルタ delta	Π	π	パイ pi
E	ε	イプシロン epsilon	Ρ	ρ	ロー rho
Z	ζ	ゼータ zeta	Σ	σ	シグマ sigma
H	η	エータ eta	T	τ	タウ tau
Θ	θ	シータ theta	Υ	υ	ウプシロン upsilon
I	ι	イオタ iota	Φ	φ φ	ファイ phi
K	κ	カッパ kappa	X	χ	カイ chi
Λ	λ	ラムダ lambda	Ψ	ψ	プサイ(プシー) psi
M	μ	ミュー mu	Ω	ω	オメガ omega

3. 数字日语读音表

数字	读 音	数字	读 音	数字	读 音
〇	れい	五	ご	十	じゅう
一	いち	六	ろく	百	ひゃく
二	に	七	しち, なな	千	せん
三	さん	八	はち	万	まん
四	し, よん	九	く, きゅう	亿	おく

あ ア

アイ eye 小孔, 针孔, 眼, 销眼, 环
 アイアン iron 铁
 アイアン・スケール iron scale
 铁鳞, 氧化铁皮, 锅垢
 アイアン・フィラー iron filler
 铁质填料 (由磨石粉、白垩、重晶石
 掺拌的油灰)
 アイアン・ボルト iron bolt 铁
 (螺) 栓
 アイアン・ワーク iron work 铁工
 作, 铁制品, 铁件
 IE industrial engineering 工
 业(企业)管理学
 アイオニゼーション ionization 电
 离, 离子化
 あいおれくぎ 合折釘 L shaped
 double pointed nail, L-nail
 L形两端尖钉, 扒钉
 I ガーダー I-girder 工字大梁
 I がたグループ ~型~ I groove,
 square groove I 型槽, I 形坡
 口, 平头槽
 I がたグループようせつ ~形~溶接
 I-groove weld I 形槽焊, 平头
 槽焊, I 形坡口焊
 I がたこう 形鋼 I-section steel,
 I-steel 工字钢
 I がたこうぐい ~型钢杭 I-section
 steel pile 工字型钢桩
 I がたつきあわせようせつ ~形突合
 せ溶接 I groove butt weld(ing)
 平头槽对接焊, I 形坡口对接焊
 I がたばり ~形梁 I beam 工字梁
 I がたようせつ ~型溶接 I weld,
 butt welding 平头槽焊, 对接焊
 I がたレール ~形~ I-rail 工字形
 钢轨
 あいくぎ 合釘 double pointed

nail 拼钉, 双尖头钉, 拼合用圆钉
 あいくち 合口 abutment, joint
 surface 接缝, 合缝, (石料)砌合
 面, 砌石接头
 あいじるし 合印 木结构部件记号
 アイシングラス isinglass 鱼胶,
 白云母薄片
 アイス・ガラス ice glass 冰花状
 玻璃
 アイ・スプライス eye splice 索端
 结扣眼圈, 环接索眼
 あいずやき 会津焼 Aizu porcelain
 (日本)会津产陶瓷
 アイソヴァレントけいれつ ~系列
 isovalent series 同价系列, 等
 价系列
 アイソクロームけいれつ ~系列 iso-
 chrome series 等色系列
 アイゾッド・テスト Izod (impact)
 test 悬臂梁式冲击试验, 艾氏冲击
 试验
 アイゾッド・ノッチ Izod notch 艾
 氏冲击试样 V 型缺口
 アイソレーション isolation 隔离,
 分离, 离析, 绝缘
 アイソレーター isolator 隔离器,
 绝缘体
 あいつぼ 合壺 (木工用) 墨线红线壶
 (盒)
 アイテム item 项目, 条款, 科目,
 节, 段, 操作单元
 アイテム・カウンター item counter
 操作次数计数器
 アイドラー idler 惰轮, 空转轮,
 张紧皮带轮
 アイドラー・シャフト idler shaft
 空转轮轴, 惰轮轴
 アイドリング idling 空转, 空载,

无功, 空载运行, 慢速
 アイドル・アワー idle hour 停止
 工作时间, 停机时间
 あいのかね 間の矩 两个坡度的中间
 坡度
 アイ・バー eye bar 眼杆, 眼铁,
 带环杆
 あいばぎり 合端切り 石件接口细琢,
 剃斧周边
 あいばゲージ 合端~ thickness
 gauge 厚度规, 厚度计
 あいばん 相番 共同值班的人, 不同
 工种配合施工的工人, 做记号, 划线
 あいびきばり 相引き針 缝席垫用针,
 缝草垫用针
 I ビーム I beam 工字梁
 アイボリー・ブラック ivory black
 象牙黑
 アイ・ボルト eye bolt 环眼螺钉,
 有眼螺栓, 环首螺栓
 アイランドこうほう ~ 工法 island
 method 中央挖槽施工法(先挖中
 央后挖两侧的浅槽施工法)
 アイリス iris 隔膜, 隔板, 膜片,
 挡板, 窗孔, 光圈, 可变光圈
 アイレット eyelet 孔眼, 窥视孔
 アイレット・ワーク eyelet work
 冲孔, 打眼
 アイロニング ironing 熨平, 压平
 アウター・コーティング outer coat-
 ing 面层, 表面层, 外层
 アウト・ケーブル out cable (预应
 力混凝土的)露出张拉钢索
 アウトプット output 产量, 效率,
 供给量, 输出量, 输出功率
 アウトプット・パワー output
 power 输出功率
 アウトリガー outrigger 突起物,
 悬臂梁, 斜撑, (汽车起重机等防倾倒
 的)伸出支柱, 伸出支脚
 あえん 亜鉛 zinc 锌
 あえんいた 亜鉛板 zinc plate
 锌板

あえんおう 亜鉛黄 zinc yellow,
 zinc chromate 锌黄
 あえんか 亜鉛華 zinc white, zinc
 oxide, [lower of zinc 氧化
 锌, 锌白
 あえんてっばん 亜鉛鉄板 galva-
 nized steel sheets, galvanized
 sheet iron 镀锌铁皮, 白铁皮
 あえんてっばんようペイント 亜鉛鉄
 板用~ galvanized iron paint
 镀锌钢板涂料, 镀锌钢板油漆
 あえんばん 亜鉛板 zinc plate 锌
 板
 あえんびきてっばん 亜鉛引鉄板 gal-
 vanized steel sheets, galva-
 nized sheet iron 镀锌铁皮, 白
 铁皮
 あえんびょう 亜鉛銲 tin point,
 sprigs, glazer's point 镀锌三
 角钉
 あえんふん 亜鉛粉 zinc dust, blue
 powder 锌粉
 あえんまつ 亜鉛末 zinc dust, blue
 powder 锌粉
 あえんまつさびどめペイント 亜鉛末
 錆止め~ zinc dust anticorro-
 sive paint 锌粉防锈涂料
 あえんみどり 亜鉛緑 zinc green
 锌绿
 あえんめっき 亜鉛鍍金 galvani-
 zing, zincing 镀锌
 あえんめっきこうかん 亜鉛鍍金鋼管
 galvanized steel pipe 镀锌钢
 管
 あえんめっきこうせん 亜鉛鍍金鋼線
 galvanized steel wire 镀锌钢
 丝
 あえんめっきこうばん 亜鉛鍍金鋼板
 galvanized steel sheets, gal-
 vanized sheet iron 镀锌铁板,
 白铁皮
 あえんめっきてっせん 亜鉛鍍金鉄線
 galvanized iron wire 镀锌铁丝

- あえんめっきてっばん 亜鉛鍍金鉄板
 galvanized steel sheets, gal-
 vanized sheet iron 鍍鋅铁皮,
 白铁皮
 あえんめっきめんようペイント 亜鉛
 鍍金面用～ paint for galva-
 nized iron 鍍鋅板表面用油漆,
 鍍鋅板表面用涂料
 あおいし 青石 青石, 蓝色石
 あおぐされ 青腐れ blue rot (木材
 的)青腐
 あおたばいばい 青田売買 根据建设
 计划预付建筑费, 按预估收成买卖青
 苗
 あおと 青砥 blue grind stone
 青色磨石
 あおとどまつ 青榎松 青榎, 青冷杉
 あおねそ 青捻苧 ramie, ramee
 青苧麻
 あおめ 青目 靛灰石
 あおもみ 青揉み ramie, ramee
 青苧麻
 あおりどめ 煽り止め door stop,
 casement adjuster 门挡, 门钩,
 窗风撑
 あかいろボーサイト 赤色～ red
 bauxite 铁铝土
 あかえ 赤絵 朱彩瓷
 あかえぞまつ 赤艸夷松 (日本 北海
 道)红云杉
 あかおうどう 赤黄銅 red brass
 红铜
 あかがし 赤榎・血楡 red oak 赤
 楡, 血楡木
 あかがね 銅・赤金 copper 铜
 あかがねいた 銅板 copper plate,
 sheet copper 铜板
 あかガラス 赤～ red glass 玉红玻
 璃
 あかがわら 赤瓦 red roof tile 红
 瓦, 素烧瓦
 あかぐされ 赤腐れ brown rot, red
 rot (木材的)红腐, 褐腐
 あかさび 赤錆・赤锈 red rust 红
 锈, 铁锈
 あかしつち 明石土 (明石地方出产
 的)粉刷墙面用色土
 あかして 赤四手 [拉]Salix pur-
 purea [英]red willow 红柳木
 あかしゅうろ 赤棕櫚 红棕绳
 あかすぎ 赤杉 redwood 红杉木,
 红木
 あかずさ 赤萌 红褐色麻刀
 あかつち 赤土 tuff loam (日本房
 屋墙上涂抹的)红土
 あかとどまつ 赤榎松 红榎, 红冷杉
 あかパテ 赤～ red putty 红油灰,
 红色腻子, 掺加少量铅丹的油灰
 あかペイント 赤～ red paint 红
 色油漆, 红色涂料
 あかまつ 赤松・雌松・女松・女柏・柏松
 [拉]Pinus densiflora [英]Ja-
 panese red pine 红松, 日本赤松
 あかみ 赤味・赤身 heart wood
 心材
 あかみざい 赤味材・赤身材 heart
 wood 心材
 あかみしんざい 赤味心材 heart
 wood 心材
 あかめがしわ 赤芽柏 [拉]Mallotuo
 japonicus 红芽柏
 あかめる 赤める red heat (钢材)
 红热, 灼热
 アガライト agalite 纤维滑石
 あカラウン 赤～ red lauan 红柳
 桉
 あかり 明り 光亮, 隧道坑外, 坑外作
 业, 光亮区
 あがり 上がり・揚がり 完成, 竣工,
 完成阶段工程量
 あかレッド 赤～ red lead 红丹,
 红铅(粉)
 あかれんが 赤煉瓦 red brick
 红砖
 あきざい 秋材 summer wood 秋
 材, 晚材

- アキシアル・マウント** axial mount
 轴向安装
あきじかん 空き時間 idle hours,
 idle time 停歇时间, 不工作
 时间, 停机时间
アーク arc 弧, 拱, 电弧
あくあらい 灰汁洗い 用火碱水刷洗
アーク・ウェルダー arc welder
 电焊机, 电弧焊机
アーク・ウェルディング arc-weld-
 ing 弧焊, 电弧焊接
アーク・エア・ガウジング arc air
 gouging 电弧气动凿孔, 电弧气
 刨, 电弧气动割槽
アーク・エアせつだん ~切断 arc
 air cutting 电弧气割
アークえん ~炎 arc flame 弧焰
アークがいえん ~外炎 arc flame
 弧外火焰
アークじかん ~時間 arc time 燃
 弧时间, 电弧作用时间
アーク・スタートじかん ~時間 time
 of arc start 起弧时间
アーク・スティフネス arc stiffness
 电弧挺度, 电弧稳定性
アーク・ストライク arc strike 弧光
 飞溅, 弧光放电, 打火引弧
アーク・スポットようせつ ~溶接 arc
 spot welding 电钎焊, 电弧点焊
アクスル axle 轴, 轮轴, 心轴, 心
 棒, 车轴
アクスル・ヨウク axle yoke 轴轭,
 轴叉
アクセサリ accessory 附件, 附属
 品
アークせつだん ~切断 arc cutting
 电弧切割
アークせつだんき ~切断器 arc cut-
 ter 电弧切割机
アクセル・ペダル acceleration pe-
 dal 加速踏板, (机械)调速踏板
アクセレレーター accelerator 加
 速踏板, 加速泵, 加速器, 催化剂,
- 促凝剂, 速凝剂
アクセレレーター・ペダル accelera-
 tor pedal 加速踏板
アーク・タイム arc time 燃弧时间,
 电弧作用时间
アーク・チェンバー arc chamber
 弧箱, 电弧室
アーク・チップ arc tip 电弧接触
 点, 弧尖
アクチブ=アクティブ
アークていこう ~抵抗 arc resis-
 tance 电弧电阻, 弧阻, 耐电弧
 性
アクティニック・グラス actinic
 glass 光化玻璃
アクティビティ activity 活性, 活
 量, 功率, 放射性强度
アクティブ active 主动的, 有功
 的, 有效的, 活性的, 活化的
アクティブ・パワー active power
 有功功率
アクティブ・マテリアル active
 material 活性物质, 活性材料
アクチュアル・ギャップ actual gap
 (模数制的)实际缝隙
アクチュアル・パワー actual power
 实际功率, 有效功率
アクチュエーター actuator 促动
 器, 激励器, 油缸, 油马达, 执行元
 件, 调节器
アークでんあつ ~電圧 arc volt-
 age 电弧电压
アークてんようせつ ~点溶接 arc
 point welding 电弧点焊
アークでんりゅう ~電流 arc cur-
 rent 电弧电流
アーク・トーチ arc torch 弧焊炬
あくどめ 灰汁止め sealing 处理
 析碱, 封闭析碱
あくどめとりょう 灰汁止め塗料 防
 碱底层涂料, 耐碱底层涂料
アークながさ ~長さ arc length
 电弧长度, 弧长

アーク・ノイズ arc noise 电弧 噪
 声, 电弧干扰
 アークはっせい ~発生 generating
 of arc 引弧, 发生电弧, 产生电弧
 アークふんいき ~雰囲気 arc at-
 mosphere 电弧气氛
 アークほのお ~炎 arc flame 弧
 焰
 アークようせつ ~溶接 arc-weld,
 arc-welding 弧焊, 电弧焊接
 アークようせつき ~溶接機 arc-
 welding machine 电弧焊机
 アークようせつぐ ~溶接具 arc-
 welding outfit, arc welding
 set 电弧焊工具
 アークようせつこうかん ~溶接 鋼管
 arc-welded steel pipe 电弧焊
 接钢管, 弧焊钢管
 アークようせつぼう ~溶接棒 arc-
 welding rod, arc-welding
 electrode 电(弧)焊条
 アークようせつぼうのさぎょうせい
 ~溶接棒の作業性 usability of
 an electrode 电(弧)焊条的使用
 性
 アークよけ ~除け arc shield 电
 弧遮护罩
 アクリライト acrylite 甲基丙烯酸
 树脂(商)
 アクリル・ガラス acrylic glass
 丙烯酸玻璃
 アクリルけいじゅし ~系樹脂 acry-
 lic resin 丙烯酸类树脂
 アクリル・ゴム acrylic rubber 丙
 烯酸(类)橡胶
 アクリルさんエステル ~酸~ acry-
 lic ester 丙烯酸酯
 アクリルさんじゅし ~酸樹脂 acry-
 lic resin 丙烯酸树脂
 アクリルさんプラスチック ~酸~
 acrylic plastic(s) 丙烯酸塑料
 アクリル・ラッカー acryl lacquer
 丙烯酸清漆

アクリロイド Acryloid 丙烯酸(樹
 脂溶)剂(商)
 アグルテネーション agglutination
 凝聚, 胶着, 粘着, 附着, 胶结, 烧
 结
 アーク・レジスタンス arc resist-
 ance 电弧电阻, 弧阻, 耐电弧性
 アークろうづけ ~鑲付け arc braz-
 ing 电弧钎焊, 合金(铅锡或铜、
 锌)电弧焊
 アグロメラント agglomerant 烧
 结的, 附聚的, 粘结剂, 凝结剂
 アグロメレーション agglomer-
 ation 附聚(作用), 烧结(作用)
 アグロメレート agglomerate 烧
 结块, 附聚物, 聚结物
 あげおとし 上げ落し bolt, flush
 bolt, barrel bolt 门闩, 插销
 あげおとしかなもの 上げ落し金物
 bolt 门闩, 插销
 あげおとしざる 上げ落し猿 flush
 bolt 平插销
 あげおろしかなもの 揚げ落し金物 bolt
 推拉插销类小五金
 あげかえしき 揚げ返し機 lifter 升
 降机, 起重机
 あげかぎ 揚げ鉤 lifting hook 吊
 钩, 起重钩
 あげこし 上げ越し (抵消下沉的) 加
 高量, 起拱量
 あげざる 上げ猿 upper cat bar
 上推插销
 あげのうりよく 揚げ能力 lifting
 power 起重量, 提升力, 起重力,
 提升量, 升举能力
 あげまえ 揚げ前 jack up 顶升, 顶
 起
 あごがたさいせきき 顎型碎石機 jaw
 crusher 顎式碎石机
 アコースチカル・プラスチック acou-
 stical plastic(s) 吸声塑料
 アコースティック・テックス acoustic
 tex 吸声板

アコースチック・ボード acoustic board 吸声板
 あさ hemp 麻
 あさあぶら 麻油 hempseed oil 大麻油
 あさいと 麻糸 hemp yarn 麻线, 麻丝
 あささく 麻索 hemp rope 麻绳
 あさずさ 麻苧 hemp fiber 麻刀, 麻筋
 あさつめもの 麻詰物 hemp packing 麻填料
 あさなわ 麻縄 hemp rope 麻绳
 あさり 歯振・目振 set tooth, wrest tooth 锯路
 あさりだし 歯振出し saw setting 锯齿修整
 あさりだしき 歯振出し器 saw set 锯齿修整器
 あさロープ 麻~ hemp rope 麻绳
 あさわれ 浅割れ checking (涂膜层) 轻微龟裂, 细裂
 あさんかなまりさびどめペイント 亜酸化鉛錆止め~ lead suboxide anticorrosive paint 一氧化二铅防锈漆, 黑铅粉防锈漆
 あさんかなまりていせいしけん 亜酸化鉛定性試験 qualitative test of lead suboxide 一氧化二铅定性试验
 あさんかなまりふん 亜酸化鉛粉 lead suboxide powder 一氧化二铅粉, 黑铅粉
 あし reed 芦苇
 あし 足・脚 leg, leg of fillet weld 脚, 腿, 焊脚 (贴角焊由母材表面交点到肢端的长度)
 あししろ 足代 围墙下部空隙, 脚手架
 あしだい 足台 stepladder, stepping pedestal 踏凳, 高凳, 台架
 あしつき Derrick 足付~ stiff-leg derrick 支柱式人字(动臂)起重機

アシッドせいどう ~青銅 acid bronze 耐酸青铜
 アシッド・メタル acid metal 耐酸铜合金
 アジテーション agitation 搅动, 搅拌, 激发, 激励
 アジテーター agitator 搅拌机, 搅拌装置
 アジテーター・カー agitator car 混凝土搅拌机
 アジテーター・トラック agitator truck (混凝土)搅拌机, 有搅拌工具的混凝土运输车
 アジテーション・デバイス agitation device 搅拌装置
 あしどめ 足止め 苦背土防落板条, 马道, 栈桥上的踏板
 あしば 足場 scaffold 脚手架
 あしばいた 足場板 scaffold board, scaffold plank 脚手板
 あしばクランプ 足場~ scaffold clamp 钢管脚手架卡具
 あしび 馬酔木 [拉] Pieris japonica 浸木
 アジャスター adjuster 调整器, 调节器, 窗撑杆
 アジャスタブル・スパンナー adjustable spanner 活动扳手
 アジャスタブル・スピード・シープ adjustable speed sheave 调速皮带轮, 变速皮带轮
 アジャスタブル・レバー adjustable lever 调整杆, 调节杆
 アジャスタブル・レンチ adjustable wrench 活板子, 活动扳手
 アジャスティング・スクリュー adjusting screw 调整螺钉, 校正螺丝
 アジャスティング・スプリング adjusting spring 调整弹簧
 アジャスティング・デバイス adjusting device 调整装置
 アジャスティング・ナット adjusting-

ing nut 調整螺母
 アジャスティング・ボルト adjusting bolt 調整螺栓
 アジャストメント adjustment 調整, 校正, 安装, 装配, 平差
 あじろ 足代 scaffold 脚手架
 あじろ 網代 竹席, 席纹网片, 编竹篱笆
 あじろぐみ 足代組み scaffold 脚手架
 あじろぐみ 網代組み hurdle 席纹网片, 编竹篱笆
 あじろじき 網代敷 铺席纹条石地面
 アース・アンカー earth anchor 土中锚固, 地锚
 アース・アンカーこうほう ~工法 earth anchor method (挡土墙的)地锚施工法, 锚拉挡土墙施工法
 アース・ウォールこうほう ~工法 earth wall (construction) method 地下连续墙施工法
 アース・オーガー earth auger 麻花钻, 地螺钻, 螺旋钻土机
 アース・スクレーパー earth scraper 刮土机
 アース・ドリル earth drill 钻土机
 アース・ドリルこうほう ~工法 earth drill method 钻土施工法
 アスファルティックス asphaltics 沥青质成分
 アスファルテン asphaltene 沥青烯
 アスファルト asphalt 沥青, 地沥青
 アスファルトかつ ~褐 asphalt brown 褐色沥青颜料
 アスファルト・クッカー asphalt cooker 沥青加热锅
 アスファルト・グラウト asphalt grout 沥青胶泥, 沥青砂浆
 アスファルト・グラウトこう ~工 asphalt grouting 沥青灌浆

アスファルト・グロート = アスファルト・グラウト
 アスファルトけいとりょう ~系塗料 asphalt paint 沥青涂料, 沥青漆
 アスファルトけいゆし ~系油脂 asphaltic oil 沥青油, 铺路油
 アスファルト・ケトル asphalt kettle 沥青加热锅
 アスファルトこ ~粉 asphalt powder 沥青粉
 アスファルト・コーティング asphalt coating 沥青面层, 沥青涂面
 アスファルト・コンクリート asphalt concrete 沥青混凝土
 アスファルト・コンパウンド asphalt compound 沥青混合物
 アスファルト・シート asphalt sheet 沥青纸毡
 アスファルト・ジュート asphalt jute 沥青浸黄麻
 アスファルトしんせき ~浸漬 asphalt dip 沥青浸渍
 アスファルト・スプレーヤー asphalt sprayer 沥青喷洒机
 アスファルト・スプレッダー asphalt spreader 沥青摊铺机, 沥青撒布机
 アスファルトせき ~石 asphalt rock 沥青岩
 アスファルト・セメント asphalt cement 沥青胶泥, 沥青胶结料, 沥青冷底子油膏
 アスファルト・タイル asphalt tile 沥青砖
 アスファルトちょうこうざい ~調合材 asphalt mixing matter 沥青混合料
 アスファルト・ディストリビューター asphalt distributor 沥青撒布机, 沥青喷洒机
 アスファルトとふ ~塗布 asphalt covering 沥青面层, 沥青覆盖
 アスファルトなべ ~鍋 asphalt