

中華書局影印

民國書文獻影印

中華書局

農桑衣食撮要

魯明善撰

叢書集成初編所選  
墨海金壺珠叢別錄  
皆收有此書墨海本  
較早故據以排印

# 農桑衣食撮要提要

農桑衣食撮要二卷元魯明善撰明善元史無傳其始末未詳別本有其幕僚導江張槩序一篇稱

明善威烏爾

舊作畏吉兒。今依元國語解改正。

人以父字魯爲氏名鐵柱以字行于延祐甲寅出監壽郡始撰是書且

鑄諸梓而明善自序則稱叨憲紀之任取所藏農桑撮要刊之學宮末署至順元年六月蓋自壽陽刊板之後閱十有七年而重付剞劂者也考豳風所紀皆陳物候夏小正所紀亦多切田功古來四民月令四時纂要諸書蓋其遺意而今多不傳至元頒行農桑輯要於耕種樹畜之法言之頗詳而歲用雜事僅列爲卷末一篇未爲賅備明善此書分十二月令件繫條別簡明易曉使種藝斂藏之節開卷了然蓋以陰補農桑輯要所未備亦可謂能以民事講求實用者矣

## 自序

農桑衣食之本務農桑則衣食足衣食足則民可教以禮義民可教以禮義則家國天下可久安長治也。虞夏殷周之興固不由此秦漢而降知恤鮮哉我世祖皇帝中統建元之初首詔有司歲時勸課以厚民生立大司農司以專其任列聖相承式遵祖訓凡我臣子孰敢不虔乃者叨蒙憲紀之任因思衣食之本取所藏農桑撮要刊之學宮所以欽承上意而教民務本也凡天時地利之宜種植斂藏之法纖悉無遺具在是書苟爲民者人習其業則生財足食之道仰事俯育之資將隨取而隨足庶乎教可行而民安於下矣固久安長治之策也其可以農圃細事而忽之哉雖然游末是趨舍是書而不務以自取貧困固吾民之罪而奪其時以落其事使是書爲徒設則有司之咎也於戲時和歲豐家給人足與吾民相忘於謠衢擊壤之域顧不美歟謹題其篇端以告來者庶牧民者知所勸也至順元年六月甲申謹叙

# 農桑衣食撮要卷上

元 儒明善撰

正月 元旦宜齋戒焚香捧燭拜謝天地、日月、星辰、國王、水土、祖宗、父母、社稷六神勿興惡念每月若遇朔望之日依上焚香拜謝福德必厚

驗歲朝

一日雞二日犬三日豕四日羊五日牛六日馬七日人八日穀日色晴明溫暖則蕃息安康風雨陰寒慘冽則疾病衰耗以各日驗之

驗歲草

薺采先生歲欲廿草蘚先生歲欲苦禡先生歲欲雨蒺藜先生歲欲旱蓬先生歲欲荒水藻先生歲欲惡艾先生歲欲病皆孟春占之

教牛

牛者農之本爲家長者須當留心提調每日水草不可失時水牛夏間下水坑不可觸熱冬間要溫暖切忌霜雪凍餓家有一牛可代七人力雖然畜類性與人同切宜愛惜保養

嫁樹

元旦五更點火把照桑棗菓木等樹，則無蟲。以刀斧班駁敲打樹身，則結實。此謂之嫁樹。

移栽諸色果木樹。

古人云：移樹無時，莫教樹知。多留宿土，記取南枝，宜寬深開掘，用少糞水和之成泥漿。根有宿土者，栽於淤泥中，候水喫定，次日方用土覆蓋。根無宿土者，深栽於泥中，輕提起，樹根與地平，則根舒暢，易得活。三四日後，方可用水澆灌。上半月移栽，則多實，宜愛護，勿令動搖。

驕諸色果木樹。

樹芽未生之時，於根旁掘土，須要寬深，尋纂心釘地，根截去，留四邊亂根勿動，却用土覆蓋，築令實，則結果肥大，勝插接者，謂之驕樹。

栽桑樹。

耕地宜熟，移栽時行須用寬橫行闊八步，長行相離四步，對栽。桑行中間，可用牛耕，故田不廢，桑不致荒。二月內移栽亦可，臘月亦得。

移栽諸樹。

自朔暨晦，可移松柏槐榆等樹，二三月亦得。

脩桑。

削去枯枝及低小亂枝條，根旁開掘，用糞土培壅，與臘月同。此月不修理，則葉生遲而薄。

種麻。

古人云。十耕蘿蔔。九耕麻。地要肥熟。以土灰拌種。或撒子。以土灰和腐草蓋。密則細。疎則粗。布葉則刪耘。宜帶露撒灰耘糞三兩次。二三月皆可種之。宜早不宜遲。臘月八日亦得。

種茄匏冬瓜葫蘆黃瓜菜瓜。

此月預先以糞和灰土。以瓦盆盛。或桶盛。時候發熱過。以瓜茄子插於灰中。常以水灑之。日間朝日景。夜間收於籠側暖處。候生甲時。分種於肥地。常以少糞水澆灌土。用低棚蓋之。待長茂。帶土移栽。則易活。社後亦可種之。

芋秧。

先將園地鉗過一遍。又以新黃土覆在鉗過地上。却將芋芽向上密排種之。用草覆蓋。候發出三四葉。約四五寸高。於三月間移栽之。

修諸色果木樹。

削去低小亂枝條。勿令分力。結果自然肥大。

栽葱韭薤。

去冗鬚微曬乾。疎行密排栽之。宜雞糞培壅。

種苦苣萐苣生菜芥。

二三月皆可移植。宜用糞過熟灰糞培壅之。

合小豆醬。

小豆蒸爛冷定，團成餅，盦出黃衣，穿掛當風處。至三四月內，用黑豆或黃豆炒過，磨去皮，簸淨，煮熟，撈出。每小豆黃子一斗，熟豆一石，用鹽四十餘斤，拌勻，擣爛入甕，每日攪動，曬過七日後，便可食用。合醬時，斟酌豆黃用之。

修農具。

築牆圍。

開溝渠。

修齋屋。

整屋漏。

移栽諸般花窠。

織蠶箔。

二月，月內三卯有則宜豆，無則早種禾。農家每歲經驗之言。驚蟄日以石灰摻於門限牆壁外，則辟除諸般蟲蟻。

種舊櫟。

宜熟耕地打成畦。以舊梔撒於畦中。常用水澆灌。候芽出時。如法愛護。冬間附地割去。其窠用柴草薄蓋。以走火燒過。火大則傷根。糞草蓋至春。耙摟去糞草。用水澆灌。每一窠出芽數枝。留旺者一枝。餘枝削去。至秋長五六尺。來春可移於熟地內。相對作大寬行栽之。

籤諸色果木。

揀好嫩枝條。籤於芋頭或蘿蔔頭上。栽易活。腦上用箬葉包之。若籤般花枝。移頭亦可。

種黍穄

新開荳田爲上。一畝用子四升。春分前後。宜用灰土和子種。頻鉏。三五窠作一叢。書曰。黍心未生。雨灌其心。心傷無實。黍心初生。畏天寒。次日早用簾麻散絃長繩上。令兩人對持。於黍上牽拽抹去其露。則不傷黍。刈穄欲早。黍欲晚。諺曰。穄青喫。黍折頭。黍穄熟時。炊飯。又可釀酒。擣碎蒸糕。以備日用。春後皆可種。

種椒

擇濕潤平地。深耕耙勻。取上年原埋地中椒子種子。用灰糞和細土覆蓋。則易生。來年依時分開。每株約離七八尺。地用麻杌灰糞栽之。忌水浸根。三年後換嫩枝。方結實。辟蛇喫椒。宜種香白芷。或以髮纓樹根種。生菜亦得。

種茶

宜斜坡陰地走水處用糠與焦土種每一圈可用六七十粒覆土厚一寸出時不要耘草畢以米泔澆常以小便糞水或糞沙壅之水浸根必死三年後可採茶相離二尺種一叢

種西瓜

宜肥地種掘地作坑如斗大每坑納瓜子四枚多種則漫撒苗出後根下壅作土盆多鉏則鏡子不鉏則無實餘蔓花掐去則瓜肥大

種葫蘆黃瓜菜瓜冬瓜茄子

宜晴明日中種之每日早以少糞水澆灌此月下旬栽五月中旬結實若三月種之已遲

種藕蓮

取藕接頭時就用帶草濕泥包裹却於池塘中栽之或用煮酒餅頭上泥栽植當年開花種蓮子用堅黑者於磚石上磨蓮子頭令皮薄則易生取壤土作泥包裹蓮子在內蓮子頭上作尖樣約三指大長二寸底下務要平重候泥乾時擲於池中重頭沉下自然周正

摘茶

略蒸色小變攤開搗氣通用手揉以竹箸燒烟火氣焙乾以箬葉收諺云茶是草箬是寶

種蘿蔔菘菜

上旬撒種三月中旬可食宜肥地以熟糞蓋

種蜀葵。

院內路旁牆畔種之。候花開盡，帶青收其穗，勿令枯槁。水中漚一二日，取皮作繩索用度。

插芙蓉。

候芙蓉花開盡，帶青荷漚過，取皮可代麻絛。

種大豌豆。

宜疎種，用灰蓋地，要肥，頻澆灌。芽出鉏去草。

壓桑條。

濕土壓則條爛不生根，燥土壓之則易生根。

種紅花。

種時欲雨或漫撒，或耩耩，如種麻法。至五月收子，便種晚花。秋間八月種亦得，臘月亦可。

種豌豆。

社前大麥根邊種之，以糞過灰糞勻蓋，頻鉏。

種苦蒂。即獨  
蒂

屋側路旁皆可種，嫩芽可做菜食。以草繩腰束，九月間刈取，以石壓匾收之，三月亦可種。

種銀杏。

於肥地內用灰糞種之。候長成小樹。次年移栽時。連土用草包或麻纏束栽之。則易活。

種紫蘇。

於瓜畦邊成行撒子。每叢長高可以得兩利。

種蘇子。

於五穀地邊近道處種。收子打油。燃燈甚明。

種蒲萄。

預先於去年冬間截取藤枝旺者。約長三尺。埋窖於熟糞內。候春間樹木萌芽發時。取出看其芽生。以藤籤蘿蔔內截之。埋二尺在土中。則生根。留三五寸在土外。候苗長。牽藤上架。根邊常以煮肉肥汁。放冷澆灌。三日後。以清水解之。天色乾旱。輕鉗根邊土澆之。冬月用草包護。防霜凍損。二三月間皆可插裁。

接諸般果木。

熟地內打畦成行。用山桃子種芽出長成小樹。次年分開。相離兩步。截一株。候二年。樹枝削去梢。將桃杏李諸般果木接頭削尖。似馬耳尖樣。兩枝樹皮相合著。就用本色樹皮一片。長尺餘。闊三分。纏所接樹枝。用桑皮裹縛。以泥封之。輕攀枝梢。埋於地內。用木鉤釘之。土培接頭上用草標記。以刺棘遮護。則

易活。

腰接。驗其樹身大者離地一尺，截作木砧，小者離地七八寸，截時須用細齒鋸截，鋸齒粗則傷樹皮，於砧相對側劈開，令深一寸，每砧對接兩枝，俱用兩樹皮相合，以黃泥封之，候活，待發出葉去一枝弱者，若接梨或林檎，宜杜樹砧上接之，若接栗子，宜於櫟樹砧上插接之。

根接。附地截去，劈開，接頭削尖，插之，黃泥封固，用糞壅，以草標記，勿令他物動搖，頻澆水，即活。

三月，月內三卯，有則宜豆，無則宜麻麥，此農家經驗之言也。

收薺菜花。

三月三日收席鋪牀下，去蚤鋪竈上去蟲蟻。

種大豆。

宜上旬種杏花盛桑椹，亦夏至後二十日皆可種，肥地則宜疎，瘦地則宜密，繼出便耘，赤莖蕎則收槐樹不生蟲，宜豆，忌申卯日種。

犁秧田。

其田須犁耙三四遍，用青草厚鋪於內，盦爛打平，方可撒種，爛草與灰糞一同，則秧肥旺。

浸稻種。

早稻清明節前浸，晚稻穀雨前後浸，其浸用稻草包裹，每裹包一斗或斗五，投於池塘水內浸，不用長

流水難得生芽。浸三四日微見白芽如鐵尖大。然後取出。擔歸家於陰處陰乾。密撒於秧田內。候八九日秧青放水浸之。糯稻出芽較遲可浸八九日。如前微見白芽出時方可種。或於缸甕內用水浸數日。撈出以草簾生芽。依前法撒種候芒種前後插秧。

種粟穀。

浸穀用臘雪水浸過耐旱辟蟲傷。春種欲深夏種欲淺。凡種穀遇小雨宜趁濕種。大雨鉏一遍然後搗種。鉏不厭頻多鉏則不秕細而結實熟則宜速刈乾則宜速積過熟則拋費。

種山藥。

預先鉏地成坑壟以芝麻稍鋪填揀山藥上有白粒芒刺者用竹刀切下一二寸作一段相挨排臥種。覆土五寸旱則澆忌人糞宜牛糞麻糹生苗鉏耘以竹木扶架霜降後收子種亦得立冬後根邊四圍寬掘深取則不碎一名黃獨其味與山藥同以菉豆殼麻糹腐草或小便草鞋包種之四畔用灰則無蟲傷。

種香菜。

常以洗魚水澆之則香而茂溝泥米泔尤佳。

種芋子。

宜近水肥地種每窠根邊用籜過菉豆殼壅之或用麻灰糞牛羊踏過爛草壅其周圍則易長大有草。

宜頻鋤之。旱以水澆灌。人家園邊水側皆可種。忽值饑年可接糧食用。

### 種絳麻

此月內於肥地內撒之。以草蓋用糞沙壅。二年後移疎行密栽。用灰糠拌之。寒露後收子。十月以後用牛馬糞勻蓋其根。則免致凍死。

### 種秫黍

種宜下地。春月早種收多。其子可食。稍稈可夾籬塞。又作柴燒。城郭間貨賣多得濟益也。

### 種藍

將平地耕熟下種。用鐵耙勻上用荻簾蓋之。每日早用水灑至生苗去荻簾長至四寸高。以熟肥地成畦打溝成行。每五寸地栽一窠。每日用水澆灌。如地瘦則用薄糞水澆一二次。至七月間收刈。採藍取汁之方。開載七月。

### 種豌豆

誤音豌  
俗作豌

此月宜下種。比及種時先於年前八九月間耕地一遍。杷平臘月間復耕地一遍。臨種時又耕一次。撒種後橫豎復杷三四次。生四五葉時卽鉗。後有草再鉗至五月間收刈打飄。

### 種蕷

清明後三日封壟。立夏後蠶大食時生芽。未可移植。先用蠶沙麻糝灰糞糞熟過。以大麥地上做壟。則四畔泥不流下。每壟闊三尺。揀有芽者一尺一窠。欹斜種坑內。用灰糞蓋厚三寸。上用土一寸。以腐草蓋之。六月棚蓋。或插蘆葦日。東西爲坑。坑口種芋頭。以遮日色。

種甜瓜。

鹽水洗子。用簍過糞土種之。仍將洗子鹽水澆灌。候施秧時。掐去苦心。再用糞土壓根實。

種茭筍。此菰。

先掘地深。用蘆席鋪墻。排此菰於上。用泥覆水浸之。種茭筍不用蘆席。止於水邊深栽之。

種紅豇豆。白豇豆。

穀雨前後種。六月收子。便種。再生。八月又收子。

種芝麻。

宜肥地內種。此月爲上時。每畝用子二升。上半月種者莢多。頻鉗草淨收刈。束欲小。大則難乾。以五六束爲一束。斜倚之。則不被風雨所倒。候口開抖下。依舊叢依之。三日一次敲打。白者油多。四五月間亦可種之。又云胡麻。

種黑豆。

種時熟耕耙地平。內握豆半抄。行一步一撒。苗旺便鉗。草淨爲佳。四月亦可種。其豆可作醬及馬料。楷