


XINBIANJIATINGYONGYAOSHOUCE

熟知药理药性 家庭必备常用



新 编

家庭用药

手 册



新药特药 常用药物

品种齐全 查阅方便

安全用药 家庭必备

科学指导 权威实用

W 世界图书出版公司

现代家庭医疗自助丛书 129367

新编

家庭用药手册

XINBIANJIATINGYONGYAO SHOUCE


主编 韩忠信 郭鹏举
郭天明 朱壮涌

新药特药 常用药物

品种齐全 查阅方便

安全用药 家庭必备

科学指导 权威实用



世界图书出版公司

西安 北京 广州 上海



北京联大 00063674

图书在版编目(CIP)数据

新编家庭用药手册/韩忠信等编著-西安:世界图书出

版西安公司,2000.8

ISBN 7-5062-4634-1

I. 新…

II. 韩…

III. 药物-手册

IV. R9-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 29612 号

现代家庭医疗自助丛书——

新编家庭用药手册

主 编 韩忠信 郭鹏举 郭天明 朱壮涌

责任编辑 方 戎

封面设计 王晓勇 高宏超

出版发行 世界图书出版公司

地 址 西安市南大街 17 号 邮编 710001

电 话 029-7279676 7233647(发行部)

029-7279677(总编室)

传 真 029-7279675

E-mail wmcxian@public.xa.sn.cn

经 销 新华书店

印 刷 西北大学印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 43.375

字 数 1330 千字

印 数 0001—5000 册

版 次 2001 年 2 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5062-4634-1/R·469

定 价 69.00 元

☆如有印装错误,请寄回本公司调换☆

《现代家庭医疗自助丛书》编委会

策 划 张栓才

主 编 张学庸

副主编 朱壮涌 宋宇虎

编 委 (按姓氏笔画为序)

王长海 朱壮涌 刘 彤

刘亚民 任 军 任 超

朱收员 宋宇虎 陈必良

张仲萍 苏明权 周明利

郭鹏举 郭教礼 郭天明

梁 军 徐 渊 曹 健

程延安 韩忠信 穆亚宏

《新编家庭用药手册》编委会

主 编	韩忠信	郭鹏举	郭天明	朱壮涌
副主编	司法启	叶宝林	魏全嘉	彭宝珠
	欢中礼	卢海儒		
编 委	(以姓氏笔画为序)			
	马凤林	王文苹	王慧春	井芝春
	甘凤梅	石 鑫	叶宝林	卢海儒
	司法启	冯伟力	欢中礼	朱壮涌
	朱凤莲	关德生	杜玉枝	张青元
	张惠鸣	张彩琴	宋 茜	贾乃儒
	高粉霞	郭天明	郭 虹	郭鹏举
	曹跃萍	康文娟	彭宝珠	韩忠信
	魏全嘉			

前 言

药物是人类预防、治疗、诊断疾病的重要武器之一。随着科技发展与教育普及,人们生活水平不断提高与改善,工作节奏的加快以及对健康概念的转变,家庭用药物防治疾病的机会日益增多。如何有效、安全、合理使用药物显得非常重要。

大多数疾病无需住院治疗,患者通常在医疗部门看病,取药回家服用,或医生诊断,药店购药。为了满足家庭及广大医药工作者的需要,正确使用药物,尽量减少毒副作用发生,我们根据多年从事实际工作的经验,收集整理了有关药物资料,组织编写了这本《新编家庭用药手册》,希望能为大众提供一本随时可以翻阅参考、便于阅览的防病治病、服用药物的工具书。同时,本书也可作为医药工作者应用药物时的参考。

全书分三部分:家庭用药常识篇、西药篇、中成药篇。共收载西药及复方制剂1550种,中成药1500种。家庭用药常识包括用药必读、合理用药、药物不良反应和中药、中成药的使用等,共47个问答。西药包括作用与用途、用法与用量、注意事项、制剂与规格、贮藏。中成药包括药物组成、功能与主治、用法与用量、制剂与规格、性状与气味、方解与说明、注意事项、贮藏保管。书后附有中文、外文药名索引,便于读者检索。

本书编写过程中,参考了有关书籍与杂志,对从中获得的启发与教益,在此表示衷心的感谢!对兄弟单位和有关同志的热情鼓励和支持,表示诚挚的谢意!

由于时间仓促和水平有限,书中难免有错漏之处,请广大读者提出宝贵意见。

编 者

2000年5月

目 录

第一篇 家庭用药常识

第一章 用药必读 (3)	颜色改变 (7)
一、如何选择家庭药物 (3)	十三、谈谈处方药和非处方药 (8)
二、家庭怎样贮存药品 (3)	
三、各种给药途径的特点 (3)	第二章 合理用药 (9)
四、服药次数和服药时间间的确定 (4)	一、怎样合理用药 (9)
五、药物一定要按时服用 (4)	二、影响药物治疗效果的因素 (9)
六、用药途径不可随意选择 (5)	三、酒精、碘酒、红药水、紫药水的应用 (9)
七、不要过早地停服药物 (5)	四、如何使用高锰酸钾消毒液 (10)
八、眼药水和眼药膏的用法 (6)	第三章 药物的不良反应 (11)
九、滴鼻药的使用及禁忌 (6)	一、重视药物的四大不良反应 (11)
十、正确使用滴耳药 (7)	二、药物的耐受性、耐药性、习惯性和成瘾性 (12)
十一、药物会影响大便颜色 (7)	第四章 不同人群的用药 (13)
十二、药物能引起尿液	第一节 婴幼儿及儿童

- 的用药 (13)
- 一、婴幼儿和儿童用药 (13)
- 药要注意“四忌” (13)
- 二、对婴幼儿不要乱用外用 (14)
- 三、婴幼儿和儿童的用药剂量 (14)
- 四、莫给健康儿童乱用滋补药 (15)
- 五、小儿麻痹糖丸的颜色与服药注意事项 (16)
- 六、别给小儿硬灌药 (16)
- 七、孩子服用驱虫药难奏效的原因 (16)
- 八、小儿不一定都需补钙 (17)
- 第二节 妇女(包括孕妇、产妇、哺乳期妇女)的用药 (18)
- 一、孕妇用药应注意哪些问题 (18)
- 二、通过母乳危害婴儿的药物 (19)
- 三、孕妇临产前莫乱用药物 (19)
- 四、哺乳期妇女避孕不宜服用避孕药 (20)
- 第三节 老年人用药 (20)
- 一、老年人用药应注意哪些问题 (20)
- 二、老年人慎用的药物 (22)
- 三、老年人对药酒的服用 (22)
- 四、老年人慢性病用药的特殊性 (23)
- 第五章 中药及中成药 (24)
- 一、中药炮制的目的是什么 (24)
- 二、中药炮制的方法有哪些 (25)
- 三、中药的煎煮 (25)
- 四、中成药的剂型各有何特点 (27)
- 五、选用中成药要注意“三因制宜” (29)
- 六、如何使用中成药 (31)
- 七、服用中药时有哪些饮食禁忌 (32)
- 八、中成药有哪些毒副作用 (33)
- 九、妊娠期应禁用和慎用的中成药有哪些 (34)
- 十、药酒能否长期饮用 (35)
- 十一、哪些中西药不能联合应用 (36)
- 十二、如何判定中成药是否变质失效 (39)

第二篇 西药

第一章 抗感染药	(43)	卡茛西林	(56)
第一节 抗生素	(44)	阿洛西林	(56)
一、青霉素类	(44)	阿帕西林	(56)
青霉素	(44)	阿扑西林	(56)
普鲁卡因青霉素	(45)	特灭菌	(57)
苄星青霉素	(46)	泰门汀	(57)
青霉素 V	(46)	匹氨西林	(57)
苯唑西林	(46)	二、头孢菌素(先锋霉	
氯唑西林	(47)	素)类	(57)
氟氯青霉素	(48)	头孢噻吩	(57)
氟氯西林	(48)	头孢噻啶	(58)
氟苄西林	(48)	头孢唑林	(58)
阿莫西林	(49)	头孢拉定	(59)
羧苄西林	(50)	头孢氨苄	(59)
替卡西林	(50)	头孢羟氨苄	(60)
磺苄西林	(51)	头孢呋辛	(60)
呋苄西林	(51)	头孢孟多	(61)
美洛西林	(51)	头孢替安	(61)
哌拉西林	(52)	头孢美唑	(62)
美西林	(53)	头孢西汀	(62)
安灭菌	(53)	头孢克洛	(63)
优立新	(54)	头孢噻肟	(63)
舒他西林	(55)	头孢他啶	(64)
茶夫西林	(55)	头孢曲松	(65)
双氯西林	(55)	头孢哌酮	(65)
巴氨西林	(55)	头孢唑肟	(66)
海他西林	(56)	头孢甲肟	(66)

头孢克肟	(67)	新霉素	(79)
头孢米诺	(67)	利维霉素	(80)
头孢硫脒	(68)	地贝卡星	(80)
拉氧头孢	(68)	卡那霉素 B	(80)
氟氧头孢	(69)	巴龙霉素	(80)
舒普深	(70)	四、四环素类	(80)
头孢来星	(71)	四环素	(80)
头孢乙氧	(71)	土霉素	(81)
头孢匹林	(71)	多西环素	(82)
头孢沙定	(71)	美他环素	(82)
头孢罗齐	(71)	米诺环素	(82)
头孢磺啉	(72)	五、大环内酯类	(83)
头孢地嗪	(72)	红霉素	(83)
头孢匹胺	(72)	依托红霉素	(84)
头孢唑南	(72)	琥乙红霉素	(84)
头孢布烯	(73)	吉他霉素	(85)
新治菌	(73)	麦白霉素	(85)
三、氨基糖苷(甙)类	(73)	乙酰螺旋霉素	(85)
卡那霉素	(73)	交沙霉素	(86)
阿米卡星	(74)	罗红霉素	(86)
庆大霉素	(74)	甲红霉素	(87)
核糖霉素	(75)	罗他霉素	(87)
妥布霉素	(75)	地红霉素	(88)
西梭米星	(76)	阿奇霉素	(88)
奈替米星	(76)	麦迪霉素	(89)
小诺米星	(77)	碳霉素	(89)
异帕米星	(78)	六、其他	(89)
阿司米星	(78)	泰宁	(89)
大观霉素	(79)	氟霉素	(90)

- | | | | |
|------------|-------|-----------|-------|
| 去甲万古霉素 | (91) | 琥磺噻唑 | (100) |
| 林可霉素 | (91) | 磺胺林 | (101) |
| 克林霉素 | (92) | 复方磺胺嘧啶 | (101) |
| 磷霉素 | (92) | 复方磺胺甲噁唑 | (101) |
| 多粘菌素 B | (93) | 联磺甲氧苄啶 | (101) |
| 粘菌素 | (94) | 复方磺胺对甲氧嘧啶 | (101) |
| 黄连素 | (94) | 二、喹诺酮类药 | (102) |
| 万古霉素 | (95) | 诺氟沙星 | (102) |
| 棕榈氧霉素 | (95) | 氧氟沙星 | (102) |
| 创新霉素 | (95) | 依诺沙星 | (103) |
| 新生霉素 | (95) | 环丙沙星 | (103) |
| 杆菌肽 | (96) | 洛美沙星 | (103) |
| 甲矾霉素 | (96) | 培氟沙星 | (104) |
| 第二节 合成的抗菌药 | (96) | 左氧氟沙星 | (105) |
| 一、磺胺类药 | (96) | 芦氟沙星 | (105) |
| 磺胺嘧啶 | (96) | 托磺沙星 | (105) |
| 磺胺甲噁唑 | (97) | 斯帕沙星 | (105) |
| 磺胺二甲嘧啶 | (97) | 氟罗沙星 | (105) |
| 磺胺对甲氧嘧啶 | (97) | 三、其他类药 | (106) |
| 磺胺异噁唑 | (98) | 呋喃妥因 | (106) |
| 磺胺脒 | (98) | 呋喃唑酮 | (106) |
| 磺胺间甲氧嘧啶 | (98) | 甲硝唑 | (107) |
| 柳氮磺吡啶 | (99) | 替硝唑 | (107) |
| 甲氧苄啶 | (99) | 乌洛托品 | (108) |
| 磺胺二甲异嘧啶 | (100) | 次水杨酸铋 | (108) |
| 磺胺苯吡唑 | (100) | 第三节 抗结核病药 | (108) |
| 磺胺多辛 | (100) | 链霉素 | (108) |
| 酞磺醋胺 | (100) | 卷曲霉素 | (109) |
| 酞磺噻唑 | (100) | 紫霉素 | (110) |

异烟肼	(110)	酮康唑	(121)
对氨基水杨酸钠	(111)	伊曲康唑	(122)
利福平	(111)	氟康唑	(122)
利福定	(112)	氟胞嘧啶	(123)
利福喷汀	(113)	特比萘芬	(124)
乙胺丁醇	(113)	美帕曲星	(124)
吡嗪酰胺	(113)	制霉菌素	(125)
氨硫脲	(114)	曲古霉素	(125)
乙硫异烟胺	(114)	克念菌素	(125)
异烟胺	(115)	球红霉素	(125)
丙硫异烟胺	(115)	第六节 抗病毒药	(126)
安蒴息	(115)	吗啉胍	(126)
环丝氨酸	(116)	阿昔洛韦	(126)
利福霉素	(116)	阿糖腺苷	(127)
利福布汀	(116)	利巴韦林	(127)
第四节 抗麻风病药	(116)	齐多夫定	(128)
氨苯砜	(116)	磷甲酸钠	(128)
醋氨苯砜	(117)	金刚烷胺	(129)
苯丙砜	(117)	伐昔洛韦	(129)
氟法齐明	(117)	更昔洛韦	(129)
二甲酰氨苯砜	(118)	溴烯尿苷	(129)
丁氨苯脲	(118)	索利夫定	(129)
麻风宁	(118)	第二章 抗寄生虫病药	(130)
第五节 抗真菌(霉菌)药	(119)	第一节 抗疟药	(131)
灰黄霉素	(119)	氯喹	(131)
克霉唑	(119)	硝喹	(132)
两性霉素 B	(120)	哌喹	(132)
咪康唑	(121)	青蒿素	(132)
		双氢青蒿素	(133)

- | | | | |
|------------|-------|------------|-------|
| 蒿甲醚 | (133) | 乙酰肿胺 | (142) |
| 青蒿琥酯 | (134) | 第三节 抗血吸虫病药 | (142) |
| 本芬醇 | (134) | 吡喹酮 | (142) |
| 伯氯喹 | (135) | 硝硫氰胺 | (143) |
| 乙胺嘧啶 | (135) | 呋喃丙胺 | (143) |
| 复方磷酸氯喹 | (136) | 硝硫氰酯 | (144) |
| 复方硝喹 | (136) | 六氯对二甲苯 | (144) |
| 复方蒿甲醚 | (136) | 没食子酸铋钠 | (145) |
| 抗疟片二号 | (136) | 硫氯酚 | (145) |
| 抗疟片三号 | (137) | 酒石酸铋钾 | (145) |
| 咯啉 | (137) | 第四节 抗丝虫病药及 | |
| 咯萘啶 | (137) | 抗黑热病药 | (145) |
| 奎宁 | (137) | 乙胺嗪 | (145) |
| 甲氯喹 | (138) | 呋喃嘧啶酮 | (146) |
| 无味奎宁 | (138) | 葡萄糖酸铋钠 | (146) |
| 阿莫地喹 | (138) | 喷他脒 | (147) |
| 第二节 抗阿米巴病药 | | 第五节 驱肠虫药 | (147) |
| 及抗滴虫病药 | (138) | 甲苯咪唑 | (147) |
| 卡巴肿 | (138) | 哌嗪 | (148) |
| 依米丁 | (139) | 噻嘧啶 | (148) |
| 二氯尼特 | (139) | 左旋咪唑 | (149) |
| 哌硝噻唑 | (140) | 阿苯达唑 | (149) |
| 奥硝唑 | (140) | 司替碘铵 | (150) |
| 喹碘方 | (141) | 奥克太尔 | (150) |
| 氯碘羟喹 | (141) | 氯硝柳胺 | (150) |
| 双碘喹啉 | (141) | 复方甲苯咪唑 | (151) |
| 泛喹酮 | (141) | 奥苯达唑 | (151) |
| 比拉米可 | (142) | 恩波维铵 | (151) |
| 去氢依米丁 | (142) | 己二酸哌嗪 | (152) |

噻苯唑	(152)	芬太尼	(163)
噻乙啶	(152)	丁丙诺啡	(163)
第三章 中枢神经系统		喷他佐辛	(164)
药	(153)	布桂嗪	(164)
第一节 中枢兴奋药	(155)	苯噻啶	(165)
尼可刹米	(155)	美普他酚	(165)
洛贝林	(155)	曲马朵	(165)
贝美格	(155)	罗痛定	(166)
咖啡因	(156)	奈福泮	(166)
二甲弗林	(156)	麦角胺	(167)
甲氧芬酯	(156)	高乌甲素	(167)
吡硫醇	(157)	氯酚待因	(167)
吡拉西坦	(157)	丙氧氨酚	(168)
茴拉西坦	(158)	阿法罗定	(169)
胞磷胆碱	(158)	氟吡汀	(169)
一叶菝碱	(158)	地佐辛	(169)
细胞色素 C	(159)	四氢帕马丁	(169)
戊四氮	(159)	阿片全碱	(170)
安纳咖	(160)	匹米诺定	(170)
咖溴合剂	(160)	西马嗪	(170)
士的宁	(160)	麦角胺咖啡因	(170)
醋谷胺	(160)	吗啡阿托品	(170)
氨乙异硫脲	(160)	阿芬他尼	(171)
香草二乙胺	(161)	依他佐辛	(171)
氯酪酸	(161)	第三节 解热镇痛抗炎	
第二节 镇痛药	(161)	及抗痛风药	(171)
吗啡	(161)	一、解热镇痛药	(171)
哌替啶	(162)	阿司匹林	(171)
美沙酮	(162)	对乙酰氨基酚	(172)

贝诺酯	(172)	吲哚美辛	(178)
安乃近	(173)	氟唑沙宗	(178)
阿苯片	(173)	复方氟唑沙宗	(179)
复方阿司匹林	(174)	阿西美辛	(179)
安痛定	(174)	吡罗昔康	(179)
索米痛	(174)	甲氟芬那酸	(180)
速效伤风胶囊	(174)	双氟芬酸	(180)
康泰克	(174)	萘普生	(180)
白加黑	(174)	布洛芬	(181)
丽珠感乐	(175)	酮洛芬	(182)
复方美沙芬	(175)	芬布芬	(182)
必利康	(175)	萘丁美酮	(182)
感冒灵	(175)	金诺芬	(183)
感冒清	(175)	舒林酸	(183)
感冒通	(175)	奥沙普嗪	(184)
扑尔感冒片	(175)	氟索洛芬	(184)
克感敏片	(175)	芊达明	(185)
氨非咖片	(176)	氟芬那酸	(185)
散痛片	(176)	氟芬那酸	(185)
撒烈痛片	(176)	甲芬那酸	(185)
卡巴匹林钙	(176)	托美汀	(186)
三柳胆镁	(176)	酮咯酸	(186)
水杨酸镁	(176)	吡洛芬	(186)
双水杨酯	(177)	丁苯羟酸	(186)
二氟尼柳	(177)	美索巴莫	(186)
舒马坦	(177)	强筋松	(186)
尼美舒利	(177)	氟比洛芬	(187)
二、抗炎镇痛药	(177)	三、抗风湿药	(187)
保泰松	(177)	丙磺舒	(187)

别嘌醇	(187)	氟奋乃静	(197)
磺吡酮	(188)	三氟拉嗪	(198)
秋水仙碱	(188)	丙氯拉嗪	(198)
第四节 镇静催眠及		氟哌啶醇	(199)
抗惊厥药	(189)	氟哌利多	(199)
苯巴比妥	(189)	替米哌隆	(200)
异戊巴比妥	(190)	溴哌利多	(200)
夸西泮	(190)	氯普噻吨	(201)
唑吡坦	(191)	珠氯噻醇	(201)
卤噁唑仑	(191)	舒必利	(202)
溴替唑仑	(192)	硫必利	(202)
咪达唑仑	(192)	氯氮平	(203)
水合氯醛	(193)	利司培酮	(203)
氯美噻唑	(193)	五氟利多	(204)
司可巴比妥	(194)	复方氯丙嗪	(204)
戊巴比妥	(194)	冬眠合剂	(204)
溴化钾	(194)	三氟丙嗪	(204)
三溴片	(194)	硫利达嗪	(205)
三溴合剂	(194)	乙酰丙嗪	(205)
格鲁米特	(195)	美索达嗪	(205)
水合氯醛合剂	(195)	三氟利多	(205)
甲喹酮	(195)	匹莫齐特	(205)
替马西泮	(195)	替沃噻吨	(206)
度氟西泮	(196)	瑞莫必利	(206)
氯普唑仑	(196)	莫沙帕明	(206)
第五节 抗精神失常药	(196)	舒托必利	(206)
一、抗精神病药	(196)	氯噻平	(207)
氯丙嗪	(196)	佐替平	(207)
奋乃静	(197)	二、抗焦虑药	(207)