

YUANSE ZHONGCAOYAO TUJI

原色

全草 ②

中草药

图集

总主编 赵新先



珍藏版

世界图书出版公司

原色中草药图集

全 草 ②

总 主 编	赵新先	
本 册 主 编	李泽贤	
本册副主编	赵素云	
策 划	宋成印	
文 字 编 撰	李泽贤	赵素云
	陈仕江	邢福武
	叶华谷	陈炳辉
图 片 摄 影	李泽贤	赵素云
	刘玉秀	何朋友
	郎楷永	王泽富
	魏德文	
药 材 摄 影	张 继	

 世界图书出版公司

广州 · 上海 · 西安 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

原色中草药图集. 全草② / 赵新先主编, 李泽贤分
册主编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2003. 4
ISBN 7-5062-5545-6

I. 原… II. ①赵…②李… III. 中草药—图集
IV. R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2003) 第006455号

原色中草药图集 全草②

出版发行: 广东世界图书出版公司
(广州市新港西路大江冲25号 邮编: 510300)
电话: 020-84451969 84453623
[Http://www.gdst.com.cn](http://www.gdst.com.cn)
E-mail: pub@gdst.com.cn
经销: 各地新华书店
印刷: 广州大一印刷有限公司
(广州黄埔南岗镇南基工业村西区一号楼 邮编: 510760)
版次: 2003年4月第1版 2003年4月第1次印刷
开本: 889mm × 1194mm 1/48
印张: 6.75
字数: 220千
印数: 00 001 ~ 10 000
书号: ISBN 7-5062-5545-6/R • 0037
出版社注册号: 粤014
定价: 29.80元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

总 序

英国政治家伯克先生曾说过：“不念祖先人，不思子孙事”。我很欣赏此人的名言，尤其是蕴含其中精妙的理性思维和宏观的史家视野。

事实上，每个时代的人，都处在一个承先启后，继往开来的历史定位之中，除旧和创新固然应该是所处时代的主流意识和主流精神，但是，尊重历史，慎终追远，热爱和珍视人类优秀的文化遗产，并予以发扬光大，也是一个国家民族进步发展的必然要求。正是秉持这样的理念，我们荟萃了国内著名的专家学者，编辑了《原色中草药图集》，共收录品种约3900种。

众所周知，我们的祖先，在漫长的传承繁衍之中，积累了相当丰富的中草药知识。早在新石器时代，就有“神农尝百草”的传说，尔后，在周代的《诗经》以及古老的《山海经》中，也有珍贵的药物学知识记载。到了汉代，《神农本草经》的问世，则标志着中药学已经发展成为一门独立的学科。从此，经历代沿革，并不断地补充和改善，终于在世界医药之林中占据了重要的一席之地，为解除病人痛苦，为国民强身健体，并振兴现代医学，有功不可没的作用，成为人类文明史上的一颗璀璨明珠。


中药学，又名“本草”学，概因草木根和茎干惯称为“本”，而草木植物又统称为“草”，是以命名为“本

草”，也含有以草药治病为本的写意。当然，中药的品种，除植物类外，还有动物类、矿物类以及人工合成类之分。大千世界，中医药材种类繁多，其数字是惊人的。单就明代李时珍所编著的《本草纲目》一书中，即收集了1 892种，而目前使用的中药中，据统计资料显示，已达5 000种之上。

在这样一个浩如烟海的历史积淀之中，要完成一部包罗古今，集历代诸家之大成的宏篇巨著，并使其具有科学化与实用性，个中艰辛，勿须我多说，专家及读者是自会明了的。而关于书的体例、特色、图片选择及文字描述等，各分册主编也已分别在分册序言中做了详细的表达，故我不再赘述。

把博大精深的中医药学全面推向世界，推向21世纪，这是我们责无旁贷的使命。我们虽然跨出了第一步，但展望未来，前途仍然宽广。愿《原色中草药图集》一书的付梓出版，成为发展中药学的重要契机，并为人类的健康做出应有的贡献。

大事业，须大准备，勤勉与积累必然不可或缺，所以，我们仍当继续努力奋斗。



内 容 介 绍

本书为《原色中草药图集》全草②，收载中草药 140 种，并每种附有原植物彩图以图文对照。文中撰述内容有：①中文名：历代相并典籍之名为主。②别名：所载植物地方性之通名。③来源：所属科别。④形态：叙述植物特征、生长时期。⑤分布：植物产地及分布。⑥采收加工：采收季节、方法，药用部位、调制加工方法。⑦功效主治：药效、适用病症、用量，书中的用量均为成人量，儿童用时应酌减。如有毒性的药物品种均有注明。⑧民间验方：历代民间验方之主治。主要来源于《中药大辞典》和《全国中草药汇编》等文献。每种药用植物名为国际采用的拉丁学名，以便读者使用其药物，并附索引。

本书之内容涉及甚广，为临床医师研究本草学、药用植物学、药材学、生药学、植物化学、药理学、植物学及农林学，不可多得的一套好书。

编写说明

1. 本图集分册陆续出版，将常用中草药分为四类。
第一类：全草类，每册收载中草药 140 种，其中的植物药均以恩格尔 (A. Engler) 的植物分类系统分科编排，并每种附有原植物彩图，以弥补简要的文字描述之不足。
第二类 (根、根茎类)；第三类 (花、果、种子类)；第四类 (动物类)。

2. 各分册所收载的药物，每种采用图文对照。文中内容有药材名称、来源、原植 (动、矿) 物、分布及生长环境、采收加工、药材性状、化学成分、药理、性味功能、主治及民间验方等记述。

3. 每种药用植物名为国际采用的拉丁学名，以便读者准备使用其药物。

4. 药方的来源，基本上是根据效用较好，而又容易掌握的原则选取。其主要来源于《中药大辞典》和《全国中草药汇编》等文献。

5. 使用药量，采用标准计量，以 g (克) 计量 (即 1 两 = 30g)。使用时可根据药物的性能和患者的体质强弱、病性轻重、年龄大小等具体情况而加减。书中的用药量均为成人量，儿童用时应酌减。

6. 如有毒性的药物品种，在性能项加以指出 (写明“有毒”或“有小毒”等字样)，应谨慎使用。另外有的品种对孕妇或体虚者不宜服用的药物亦在附注项，写有“孕妇忌用”或“体虚者忌用”等字样，切勿滥用。

书中如有缺点和疏漏，编者衷心欢迎读者指正。

目 录

一 画

一串红	2
一枝黄花	4
一箭球	6

二 画

九头狮子草	8
-------	---

三 画

上加藤	10
大头陈	12
大红袍	14
大驳骨	16
大尾摇	18
山甘草	20
山苦菜	22
山铁树叶	24
山稗子	26
千里光	28

目录

广西过路黄	30
小过路黄	32
小舌紫菀	34
小蓟	36
飞机草	38
飞廉	40
马鞍藤	42
马鞭草	44
四 画	
天胡荽	46
五转七	48
见血清	50
牛耳朵	52
牛筋草	54
毛蕊花	56
长杆兰	58
长春花	60
长筒马先蒿	62
风气草	64
六月雪	66

六棱菊	68
水母雪莲花	70
水团花	72
水芹	74
水珍珠草	76
水葫芦	78
水蜈蚣	80
水蔗草	82
双色龙胆	84

五 画

甘茶蔓	86
古钮菜	88
石上藕	90
石芥宁	92
石斛	94
龙船花	96
平车前	98
四叶草	100
白牛胆	102
白毛夏枯草	104

白毛藤 106

兰花双叶草 108

半边莲 110

半枝莲 112

六 画

百日菊 114

吊兰 116

向天盏 118

伤寒草 120

羊蹄草 122

灯盏细辛 124

灯笼果 126

红毛走马胎 128

七 画

牡蒿 130

鸡屎藤 132

君子兰 134

驳骨丹 136

八 画

苦地胆 138

苦菜	140
斩龙草	142
软枝黄蝉	144
齿叶泥花草	146
肾叶天胡荽	148
罗布麻	150
败酱草	152
金爪儿	154
金瓜核	156
金丝草	158
金盏银盘	160
狗尾草	162
狗屎花	164
孪花蟛蜞菊	166
降龙草	168
细叶益母草	170
九 画	
茼蒿	172
荔枝草	174
咸虾花	176

挖耳草	178
虾衣草	180
钩吻	182
香花菜	184
复生草	186
鬼灯笼	188
追风伞	190
穿心莲	192
十 画	
芥菜	194
莲生桂子花	196
鸭跖草	198
爱地草	200
海椒七	202
浮萍	204
凌霄花	206
凉粉草	208
益母草	210
烟草	212

十一画

黄开口	214
黄花龙船花	216
黄鹌菜	218
野甘草	220
野竹兰	222
野菰	224
蚯疽草	226
蛇目菊	228
假杜鹃	230
假茼蒿	232
猫须草	234
鹿蹄草	236
婆婆纳	238
剪刀股	240
绵头雪莲花	242

十二画

葱	244
落地紫金牛	246
紫苏	248

湖广草 250

十三画

蓬萊草 252

蒲公英 254

鼠曲草 256

痰火草 258

溪黄草 260

十四至二十画

聚石斛 262

豨莶草 264

墨旱莲 266

薤菜 268

薄荷 270

鋤菜 272

爵床 274

蟛蜞菊 276

藿香 278

鱗花草 280

原色中草药图集

全草 ②



一 串 红

Salvia splendens Ker.-Gawl.

别名 墙下红、西洋红、象牙海棠、炮竹红。

来源 为唇形科植物一串红的全草。

形态 半灌木状草本，高达90cm。茎四棱形。叶对生，卵圆形或三角状卵圆形，长2.5~7cm，顶端短尾尖，边缘具锯齿，下面有腺点；叶柄长3~5cm。轮伞花序有花2~6朵，密集成顶生假总状花序；苞片卵圆形，花前包裹花蕾；萼钟状，红色，长约1.6cm，花后增大，外被毛；上唇三角状卵形，下唇2深裂；花冠红色至紫色，稀白色，长约4cm，筒状，上唇直，顶端微缺，下唇短，3裂；花丝长5mm，药隔长13mm，上臂药室发育。小坚果椭圆形。

分布 原产巴西，我国庭园多有栽培。

采收加工 夏、秋采收，切段，晒干或鲜用。

成分 全草含鼠尾草苷(salvianin)。

功效主治 甘，平。清热，凉血，消肿。外用于痈肿疮疡、跌打损伤、脱臼肿痛、妇女血崩、毒蛇咬伤。外用适量。

民间验方 治疮肿、跌打损伤：一串红30~60g(鲜品)，捣绒，敷患处。