

脾
胃
論



20202

脾

胃

論

李杲著

中華書局

叢書集成初編

脾 胃 論

中 华 書 局

出 版 發 行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印 刷

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之一
統一書號：一七〇一八·一五一

29202

叢書集成初編所選濟生拔萃及古
今醫統正脈全書皆收有此書濟生
本不分卷醫統本作三卷前多脾胃
虛實傳變論及升降浮沉補瀉圖末
多脾胃將理法攝養遠欲省言箴諸
篇故據以排印

脾胃論目錄

卷上

脾胃虛實傳變論

藏氣法時升降浮沈補瀉之圖

脾胃勝衰論

補脾胃瀉陰火升陽湯

肺之脾胃虛論

升陽益胃湯

君臣佐使法

分經隨病制方

通氣防風湯

用藥宜禁論

仲景引內經所說脾胃

卷中

羌活勝濕湯

脾胃論 目錄

氣運衰旺圖說

飲食勞倦所傷始爲熱中論

補中益氣湯

脾胃虛弱隨時爲病隨病制方

黃耆人參湯

調中益氣湯

長夏濕熱胃困尤甚用清暑益氣湯論

清暑益氣湯

隨時加減用藥法

腸澼下血論

涼血地黃湯

升陽除濕防風湯

脾胃虛不可妄用吐藥論

安養心神調治脾胃論

凡治病當問其所便

除風濕羌活湯

胃氣下溜五臟氣皆亂其爲病互相出見論

陰病治陽陽病治陰

三焦元氣衰旺

卷下

大腸小腸五臟皆屬於胃胃虛則俱病論

脾胃虛則九竅不通論

胃虛臟腑經絡皆無所受氣而俱病論

胃虛元氣不足諸病所生論

忽肥忽瘦論

天地陰陽生熟之理在升降浮沈之間論

陰陽壽夭論

五臟之氣交變論

陰陽升降論

調理脾胃治驗

治法用藥若不明升降浮沈差互反損論

清神益氣湯

人參芍藥湯

升麻散火湯

清胃散

胃風湯

陽明病溼勝自汗論

調衛湯

濕熱成瘓肺金受邪論

清燥湯

升陽湯

益胃湯

強胃湯

和中丸

異功散

飲食傷脾論

半夏白朮天麻湯

麻黃人參芍藥湯

安胃湯

清陽湯

助陽和血補氣湯

升陽除濕湯

生薑和中湯

溫胃湯

藿香安胃散

五苓散

論飲酒過傷

葛花解醒湯

橘皮枳朮丸

木香乾薑枳朮丸

木香人參生薑枳朮丸

和中丸

三稜消積丸

神保丸

獨飲枳實丸

神應丸

聖餅子

阿梨勒丸

脾胃損在調飲食適寒溫

胃風湯

白朮散

三黃丸

加減平胃散

枳朮丸

半夏枳朮丸

交泰丸

備急丸

雄黃聖餅子

感應丸

白朮安胃散

當歸和血散

脾胃論 目錄

散滯氣湯

潤腸丸

丁香茱萸湯

神聖復氣湯

攝養

省言箴

通幽湯

導氣除燥湯

草豆蔻丸

脾胃將理法

遠欲

脾胃論卷上

金李杲著

脾胃虛實傳變論


五臟別論云。胃大腸小腸三焦膀胱此五者天氣之所生也。其氣象天故瀉而不藏。此受五臟濁氣名曰傳化之府。此不能久留輸瀉者也。所謂五臟者藏精氣而不瀉也。故滿而不能實。六腑者傳化物而不藏故實而不能滿。所以然者水穀入口則胃實而腸虛。食下則腸實而胃虛。故曰實而不滿。滿而不實也。陰陽應象大論云。谷氣通於脾。六經爲川。腸胃爲海。九竅爲水注之氣。九竅者五臟主之。五臟皆得胃氣。乃能通利。通評虛實論云。頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生也。胃氣一虛。耳目口鼻俱爲之病。經脈別論云。食氣入胃。散精於肝。淫氣於筋。食氣入胃。濁氣歸心。淫精於脈。脈氣流經。經氣歸於肺。肺朝百脈。輸精於皮毛。毛脈合精。行氣於腑。腑精神明。留於四臟。氣歸於樞衡。樞衡以平。氣口成寸。以決死生。飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。合於四時。五臟陰陽據氣象論云。人以水穀爲本。故人絕水穀則死。脈無胃氣亦死。所謂無胃氣者。非肝不弦。腎不石也。歷觀諸

篇而參考之。則元氣之充足。皆由脾胃之氣無所傷而後能滋養元氣。若胃氣之本弱。飲食自倍。則脾胃之氣既傷。而元氣亦不能充。而諸病之所由生也。內經之旨。皎如日星。猶恐後人有所未達。故靈樞經中。復申其說。經云。水穀入口。其味有五。各注其海。津液各走其道。胃者水穀之海。其輸上在氣街。下至三里。水穀之海有餘。則腹滿。水穀之海不足。則饑。不受穀食。人之所受氣者穀也。穀之所注者胃也。胃者水穀氣血之海也。海之所行雲氣者天下也。胃之所出氣血者經隧也。經隧者五臟六腑之大絡也。又云。五穀入於胃也。其糟粕津液。宗氣分爲三隧。故宗氣積於胸中。出於喉嚨。以貫心肺。而行呼吸焉。榮氣者必其津液。注之於脈。化而爲血。以榮四末。內注五臟六腑。以應刻數焉。衛者。出其悍氣之慄疾。而行於四末。肉皮膚之間而不休者也。又云。中焦之所出。亦並胃中。出上焦之後。此所受氣者。泌糟粕。蒸津液。化爲精微。上注於肺脈。乃化而爲血。以奉生身。莫貴於此。聖人諱復其辭。而不憚其煩者。仁天下後世之心。亦惓惓矣。故夫飲食失節。寒溫不適。脾胃乃傷。此因喜怒憂恐損耗元氣。資助心火。火與元氣不兩立。火勝則乘。其土位。此所以病也。調經篇云。病生陰者。得之飲食居處。陰陽喜怒。又云。陰虛則內熱。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。胃氣熱。熱氣熏胸中。故爲內熱。脾胃一傷。五亂互作。其始病偏身壯熱。頭痛目眩。肢體沈重。四肢不收。怠惰嗜臥。爲熱所傷。元氣不能運用。故四肢困怠。如此聖人著之於經。謂人以胃土爲本。成文演義。互相發明。不一而止。羸工不解讀。妄意施用。本以活人。反以害人。今舉經中言。病從脾胃所生。及養生當實元氣者。條陳之。生氣通天論云。蒼天之氣。清淨則志意治。順之則陽氣固。

雖有賊邪，弗能害也。此因時之序，故聖人傳精神，服天氣而通神明，失之內閉，九竅外壅，肌肉衛氣散解。此謂自傷氣之削也。陽氣者，煩勞則張，精絕辟積於夏，使人煎厥，目盲耳閉，潰潰乎若壞都，故蒼天之氣貴清淨，陽氣惡煩勞，病從脾胃生者一也。五常政大論云：陰精所奉其人壽，陽精所降其人夭。陰精所奉謂脾胃既和，穀氣上升，春夏令行，故其人壽。陽精所降謂脾胃不和，穀氣下流，收藏令行，故其人夭。病從脾胃生者二也。六節藏象論云：脾胃大腸、小腸、三焦、膀胱者，倉廩之本榮之居也。名曰器，能化糟粕，轉味而入出者也。其華在唇四白，其充在肌，其色黃，此至陰之類，通於土氣，凡十一臟皆取決於膽也。膽者，少陽春升之氣，春氣升則萬化安，故膽氣春升，則餘臟從之，膽氣不升，則餐泄腸澼不一而起矣。病從脾胃生者三也。經云：天食人以五氣，地食人以五味，五氣入鼻，藏於心肺，上使五色修明，音聲能彰，五味入口，藏於腸胃，味有所藏，以養五氣，氣和而生津液，相成神乃自生，此謂之氣者，上焦開發宣五穀味，薰膚充身澤毛，若霧露之溉，氣或乖錯，人何以生病？從脾胃生者四也。豈特四者，至於經論天地之邪氣，感則害人，五臟六腑及形氣俱虛，乃受外邪，不因虛邪，賊邪不能獨傷人，諸病從脾胃而生明矣。聖人旨意重見疊出，詳盡如此，且垂戒云：法於陰陽，和於術數，飲食有節，起居有常，不妄作勞，故能形與神俱，盡終其天年度百歲乃去，由是言之，飲食起居之際，可不慎哉。

藏氣法時升降浮沈補瀉之圖

五行相生，木火土金水循環無端，惟脾無正行，於四季之末，各旺一十八日，以生四臟，四季者，辰戌丑未。



是也。人身形以應九野。左足主立春丑位是也。左手主立夏辰位是也。右手主立秋未位是也。右足主立冬戌位是也。戊溼其本氣平。其兼氣溫涼寒熱在人以胃應之。已土其本味鹹。其兼味辛甘酸苦在人以脾應之。脾胃兼化其病治之各從其宜不可定體。肝肺之病在水火之間順逆傳變不同溫涼不定當求責耳。

脾胃勝衰論

胃中元氣盛則能食而不傷過時而不饑。脾胃俱旺則能食而肥。脾胃俱虛則不能食而瘦或少食而肥。雖肥而四肢不舉蓋脾實而邪氣盛也。又有善食而瘦者胃伏火邪於氣分則能食。脾虛則肌肉削卽食慾也。叔和云多食亦肌虛此之謂也。夫飲食不節則胃病。胃病則氣短精神少而生大熱有時而顯火上行獨燎其面黃帝鍼經云面熱者足陽明病。胃既病則脾無所稟受脾爲死陰不主時也故亦從而病焉。形體勞役則脾病。病脾則怠惰嗜臥四肢不收大便泄瀉脾既病則其胃不能獨行津液故亦從而病焉。大抵脾胃虛弱陽氣不能生長是春夏之令不行五臟之氣不生脾病則下流乘腎土尅水則骨乏無力是爲骨痿令人骨髓空虛足不能履地是陰氣重疊此陰盛陽虛之證大法云汗之則愈下之則死若用辛甘之藥滋胃當升當浮使生長之氣旺言其汗者非正發汗也爲助陽也。夫胃病其脈緩脾病其脈遲且其人當臍有動氣按之牢若痛若火乘土位其脈洪緩更有身熱心中不便之證此陽氣衰弱不能生發不當於五臟中用藥法治之當從藏氣法時論中升降浮沈補瀉法用藥耳如脈緩病怠惰嗜臥四肢

不收或大便澀瀉此濕勝從平胃散若脈弦氣弱自汗四肢發熱或大便澀瀉或皮毛枯槁髮脫落從黃耆建中湯脈虛而血弱於四物湯中摘一味或二味以本顯證中加之或真氣虛弱及氣短脈弱從四君子湯或渴或小便閉澀亦黃多少從五苓散去桂摘一二味加正藥中已上五藥當於本證中隨所兼見證加減假令表虛自汗春夏加黃耆秋冬加桂如腹中急縮或脈弦加防風急甚加甘草腹中窄狹或氣短者亦加之腹滿氣不轉者勿加雖氣不轉而脾胃中氣不和者勿去但加厚朴以破滯氣然亦不可多用於甘草五分中加一分可也腹中旁悶此非腹脹乃散而不收可加芍藥收之如肺氣短促或不足者加人參白芍藥中焦用白芍藥則脾中升陽使肝膽之邪不敢犯也腹中窄狹及縮急者去之及諸酸澀藥亦不可用腹中痛者加甘草白芍藥稼稿作甘甘者已也曲直作酸酸者甲也甲已化土此仲景妙法也腹痛兼發熱加黃芩惡寒或腹中覺寒加桂怠惰嗜臥有濕胃虛不能食或沈困或泄瀉如蒼朮自汗加白朮小便不利加茯苓渴亦加之氣弱者加白茯苓人參氣盛者加赤茯苓縮砂仁氣復不能轉運有熱者微加黃連心煩亂亦如之小便少者加豬苓澤瀉汗多津液竭於上勿加之是津液還入胃中欲自行也不渴而小便閉塞不通加炒黃藥知母小便澀者加炒滑石小便淋澀者加澤瀉或五苓散治渴而小便不利無惡寒者不得用桂不渴而小便自利妄見妄聞乃瘀血證用炒黃藥知母以除腎中燥熱竊不利而淋加澤瀉炒滑石只治竊不利者六一散中加木通亦可心臟熱者用錢氏方中導赤散中滿或但腹脹者加厚朴氣不順加橘皮一橘皮三氣短小便利者四君子湯中去茯苓加黃耆以

補之如腹中氣不轉者更加甘草一半腹中刺痛或周身刺痛者或裏急者腹中不寬快是也或虛坐而大便不得者皆血虛也血虛則裏急或血氣虛弱而目睛痛者皆加當歸身頭痛者加川芎苦頭痛加細辛此少陰頭痛也髮脫落及臍下痛加熟地黃予平昔調理脾胃虛弱於此五藥中加減如五臟證中互顯一二證各對證加藥無不驗然終不能使人完復後或有因而再至者亦由督任衝三脈爲邪皆胃氣虛弱之所致也法雖依證加減執方療病不依素問法度耳是以檢討素問難經及黃帝鍼經中說脾胃不足之源乃陽氣不足陰氣有餘當從六氣不足升降浮沈法隨證用藥治之蓋脾胃不足不同餘臟無定體故也其治肝心肺腎有餘不足或補或瀉惟益脾胃之藥爲切經言至而不至是爲不及所勝妄行所生受病所不勝乘之也至而不至者謂從後來者爲虛邪心與小腸來乘脾胃也脾胃脈中見浮大而弦其病或煩燥悶亂或四肢發熱或口苦舌乾咽乾飲食不節勞役所傷以致脾胃虛弱乃血所生病主口中津液不行故口乾咽乾也病人自以爲渴醫者治以五苓散謂止渴燥而反加渴燥乃重竭津液以至危亡經云虛則補其母當於心與小腸中以補脾胃之根蒂者甘溫之藥爲之主以苦寒之藥爲之使以酸味爲之臣佐以其心苦緩急食酸以收之心火旺則肺金受邪金虛則以酸補之次以甘溫反甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也所勝妄行者言心火旺能令母實母者肝木也肝木旺則挾火勢無所畏懼而妄行也故脾胃先受之或身體沈重走疰疼痛蓋濕熱相搏而風熱鬱而不得伸附著于有形也或多怒者風熱下陷于地中也或目病而生內障者脾裏血胃主血心主脈脈者血之府也或