

386304



新医药资料

老年性慢性支气管炎资料专集



—4—

江西药科学学校革命委员会
《新医药》资料室编

编辑：江西药科学学校革委会
《新医药资料室》编辑组
印刷：江西新华印刷厂
1971.6

毛主席语录

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

对于外国文化，排外主义的方针是错误的，应当尽量吸收进步的外国文化，以为发展中国新文化的借镜；盲目搬用的方针也是错误的，应当以中国人民的实际需要为基础，批判地吸收外国文化。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

最高指示

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

互通情报。

伟大领袖毛主席教导我们：“应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。”医学为人民服务，是毛主席无产阶级卫生路线的核心，是社会主义制度对医学的根本要求，也是医学发展的根本方向。老年性慢性支气管炎，是严重危害人民健康的一种常见病。攻克这种疾病，是落实毛主席关于“备战、备荒、为人民”伟大战略方针的需要，是执行毛主席无产阶级卫生路线的重要内容，也是医疗卫生工作新的战斗任务，它充分反映了广大人民群众的要求和愿望。

遵照伟大领袖毛主席关于“古为今用”、“洋为中用”的伟大教导，以《五·七指示》、《六·二六指示》为指针，响应中央攻克老年性慢性支气管炎的战斗号令，在省革委、省卫生局革委和我校革委的正确领导下，把国内、省内、校内的单方、验方、秘方、偏方和国外动态进一步汇编成册，作为群众性科学研究的参考。

由于我们活学活用毛主席著作不够，又缺乏实践经验，在选编工作中存在不少问题，请批评指正。

江西药科学学校革委会

《新医药》资料室

1971年6月

目 录

- 一、老年性慢性支气管炎 53方…………… (1)
- 二、慢性支气管炎(未分老年性和非老年性) 54方… (18)
- 三、老年性慢性支气管炎诊断、分型及疗效标准…………… (42)
- 四、慢性支气管炎及其有关问题的国外动态参考资料… (45)
 - 1. 慢性支气管炎…………… (45)
 - 2. 支气管哮喘…………… (50)
 - 3. 哮喘质特型…………… (50)
 - 4. 肺气肿……… (56)

一、老年性慢性支气管炎

1. 处方：老鸱眼二斤，苦参一斤。

制法：将上两味药加水煎三次，将三次滤液浓缩成4000毫升。

用法：每日三次，每次10毫升。内服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

疗效：150例，痊愈及显效70例，余皆好转。

反应：少数人有噁心，半数人开始时大便次数增多，个别有轻腹泻，减量或加炭末可以避免。

来源：中国人民解放军202医院。

2. 处方：膏药贴敷。

冰片2克，凡士林8克。

制法：将冰片用凡士林调膏，涂于较硬纸上。

用法：发病时贴于膻中穴，固定后，在外加热水袋。一日换药一次，连用七天为一疗程，休息三天继续第二疗程。持续热敷很重要，可加速冰片溶解，促进其渗透作用，提高药物吸收率和临床疗效。

作用：治老年性慢性支气管炎。

疗效：治109例老年性慢性支气管炎全部有效，其中基本痊愈39人，占35.78%；显著好转49人，占44.95%；好转21人，占19.27%。本方对属于“寒喘”病例效果较好，对合并哮喘、肺气肿疗效较满意，对合并肺结核、肺心病患者仍有效，但进步稍缓。治疗

期间多数患者食欲增加，睡眠改善。

反应：用药近愈时，大部分病人觉四肢酸软无力；贴药处皮肤发红、发痒、有疹子、水泡出现。个别病人发现局部有粘稠似痰的分泌物，也有人鼻出血。

注意事项：对肺结核、支气管扩张且有咯血史患者，应慎用，以免刺激咯血。

来源：四川重庆织布厂。

3. 处方：

(1) 鼠曲草五钱，麦冬、白前、半边莲、地胡椒、金银花各三钱，桂枝钱半，对于缓解剧烈咳嗽收效满意，临床应辩证加减。

(2) 桂枝、麻黄、细辛、紫苑、五味子、白术、广陈皮、法半夏，对老年性慢性支气管炎咳嗽痰多，作用显著，临床应辩证加减。

用法：水煎服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

疗效（31例）：

例数 疗效	病程	1~8年	4~6年	7~10年	10年以上	合 计
痊 愈			1	1		2
显 效		11	13	2	2	28
好 转				1		1
总 计		11	14	4	2	31

来源：景德镇市红源公社卫生院。

4. 处方：硃砂根（红背铁凉伞）三钱，紫金牛叶三钱，猪肺一具。

用法：硃砂根用根、茎、叶各一钱，紫金牛叶三钱，把药切碎，放入猪气管内，水煮，不放盐，服汤食肺，一副猪肺可作三次用，连服三天。

作用：治老年性慢性支气管炎。

疗效：一般三剂见效，治疗24例，基本痊愈。

来源：江西省兴国县。

5. 处方：生甘草一两，麦冬三钱，五味子三钱，诃子肉五钱。

用法：水煎，一日两次分服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

疗效：曾治疗16例，痊愈9例，显效5例，好转2例。

来源：北京中医院。

6. 处方：蛤蚧：

（1）复方蛤蚧注射液。

蛤蚧四钱，百部四钱，紫苑三钱，五味子三钱，远志三钱，甘枸杞三钱，杏仁三钱。共115克，配成10%复方蛤蚧注射液。

（2）蛤蚧四钱，旱青蛙三钱，白果四钱，黄芪一两，附子一钱，甘枸杞三钱，杏仁三钱。共140克，配成10%复方蛤青蛙注射液1400毫升。

在活青蛙嘴内装白胡椒至颈部，阴干备用，不

可晒太阳，用头及全身。

制法：加水，温火煎三次，滤过，把三次药温火浓缩，加95%等量酒精，沉淀24小时，把澄清液吸出，温火加热，收回酒精，加等渗钠盐及甘油，配成10%复方蛤蚧液，过滤，高压消毒。

用法：(1)穴位注射：内定喘、膏肓、丰隆、肺俞。可交替注射，每个穴0.5—1毫升，每日一次，每次2—4毫升，七日为一疗程。休息2—3天方可进行第二疗程。

(2)肌肉注射：每日一次，每次2—4毫升。

作用：复方蛤蚧注射液用治老年性慢性支气管炎。伴有哮喘、肺气肿患者使用复方蛤蚧注射液。穴位注射较肌肉注射疗效好。

疗效：共治261例，其中60—90岁的老年患者占100例。这100例的疗效是：老年性慢性支气管炎74例，病程平均8年，治疗5—7天，基本治愈58%，显著好转32%，有效6%，无效4%。老年性慢性支气管炎合并哮喘、肺气肿者26人，病程平均15年，治疗5—7天，基本治愈30%，显著好转46%，有效15%，无效10%。

来源：中国人民解放军总医院。

7. 处方：龙壳散。

半夏二钱，米壳二钱，五味子二钱，乌梅二钱，地龙二钱，杏仁二钱，一包量。

制法：按配方取95%的药料，放置砂锅或紫铜锅中，加水，淹过药料1—2寸，煮沸半小时，过滤。按以

上操作煮沸三次，收集三次滤液，混在一起，浓缩至糖浆状。将原配方5%量生药研成细粉，然后加入稠膏中混均，烘干，研末，过80目筛。用50%淀粉糊水溶液喷雾湿润（如制粒困难，可加粘合剂），筛除细粉，过20目筛制颗粒，置40°C以下温度干燥即可。

用法：每日二次，每次半包，温开水冲服，10天一疗程。

作用：治老年性慢性支气管炎。

疗效：具有镇咳、祛痰、平喘作用。曾治167例慢性支气管炎病人，10人治愈及明显好转99名，好转51名，无效17名。

来源：中国人民解放军后字236部队。

8. 疗法：水针疗法，以水针疗法为主，具体分为三组：

(1) 水针取穴：定喘及尺泽单独，每天一次，每次注射10%葡萄糖6—8毫升。部分病人加用复方当归液（当归、川芎、红花），及极少数病员加用301（徐长卿）、103（丹参）2毫升注射。

(2) 水针疗法加用慢支1液。

(3) 水针疗法加用慢支2、7、8液。

老年慢支处方及用法：

1液：麻黄、甘草各三钱，紫苑、百部各五钱，蒲公英一两，浓缩成50毫升，分二次服。

2液：仙茅、生地各五钱，甘草三钱，五味子一钱五，针线包一两，浓缩成100毫升，分二次服。

7 液：女贞子、扞扞活各一两，天将壳五钱，菟丝子五钱，浓缩成50毫升，分二次服。

8 液：小蓟草、扞扞活、川芎各一两，丹参五钱，浓缩成50毫升，分二次服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

疗效：

老年性慢性支气管炎患者583例中，基本控制39人，占6.69%，显效147人，占25.22%，有效259人，占48.89%，无效138人，占19.2%，总有效率80.80%。

来源：上海市中医学院附属曙光医院。

9. 处方：复方地龙片。

干地龙10克，黄芩素0.48克，猪胆汁0.5克。

制法：制成片剂。

用法：每日三次，每次二片。

作用：老年性慢性支气管炎。

疗效：治疗50岁以上患者558例，基本控制4例，明显好转146例，好转269例，无效139例，有效率75%。

来源：上海市防治感冒气管炎哮喘小组。

10. 处方：满山红、三颗针、暴马子。

满山红（鲜叶）二两、三颗针二两、暴马子（鲜皮）六钱。

制法：水煎。

用法：分三次服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

疗效：治556例，全部是50岁以上老年人，其中60岁以上

者 195 例，中型和重型以上者约占 90%，有效率为 71.2%。

反应：副作用占 1/4，多为消化系统症状，如恶心、呕吐、胃胀、胃痛、腹泻等，可能是暴马子的作用。经服胃舒平、颠茄片等对症治疗可消失，多不影响治疗。

来源：黑龙江省、卫生部赴黑龙江省学习调查组。

11. 处方：梅叶冬青三钱，木蝴蝶一钱五分，野枇杷叶一钱五分。

用法：加冰糖水煎，口服三次，连服 3—7 天。

作用：治老年性慢性支气管炎。

疗效：治疗 7 例，近期疗效达 100%。

来源：景德镇市蛟潭公社梅源大队卫生所。

12. 处方：矮脚茶、百部、前胡、紫苑、车前草。

制法：上药各等量，水煎浓汁。

用法：每日二次，每次 20 毫升。

作用：治老年性慢性支气管炎。

疗效：治疗 40 余例，效果尚满意。

来源：景德镇瑶里卫生院。

13. 处方：生姜五两，法半夏三两，明矾四两。

制法：1. 将明矾、法半夏混合研末过筛。

2. 把生姜切成薄片后用一层纱布垫在笼甑底下，再把生姜片密铺在纱布上，盖好甑盖，放在锅上隔水蒸。

3.待蒸出气后，揭开甑盖，将过筛后混合粉末（即明矾、半夏）撒在生姜片上，盖上盖，待第二次出蒸气（约五分钟左右）又撒上一层粉，这样反复多次，直至药粉末撒完为止，最后蒸20分钟后将吸收了明矾、半夏的生姜片连同纱布取出晒干，再研末过筛，即成姜夏粉。

用法：成人每日一次，每次二钱，小儿酌减。

作用：老年性慢性支气管炎。

疗效：已治疗34人，随访29人，疗效良好，目前未复发。

说明：生姜要新鲜（切片后无黑点），对慢性支气管炎合并肺气肿有较好疗效。

来源：江西省南昌市新建县西山公社卫生院。

14. 处方：米壳、苏子、乌梅、五味子各二钱，地龙、杏仁各三钱，半夏二钱半。

用法：水煎服。

作用：治老年慢性支气管炎。

疗效：治25例，给药时间7天，治愈12例，好转13例。

来源：中国人民解放军后字236部队验方。

15. 处方：地兰片。

地胆草五钱，白花蛇舌草五钱，六神耬二钱，麻黄二钱，甘草一钱，皂荚五钱，地龙二钱，兰香草五钱。

用法：水煎服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西药科学学校。

16. 处方：紫萸片。

紫树五钱，山豆根三钱，瓜子金五钱，了哥王五钱，杏仁二钱，氨茶硷0.15克。

用法：水煎服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西药科学校。

17. 处方：鱼木片。

鱼腥草一两，木蝴蝶五钱，紫河车六钱。

用法：水煎服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西药科学校。

18. 处方：制半夏 明矾 生姜

用法：水煎服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西省。

19. 处方：生半夏10%，土圉儿10%，一见喜65%，胎盘粉15%。

用法：猪胆汁与药粉按1：1加入，烘干，每次一钱，日服三次，十天为一疗程。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西省。

20. 处方：猪胆五斤，地龙一两，陈皮一两，法半夏一两。

制法：将地龙、陈皮、法半夏研成粉，与猪胆拌匀，用文火烘干备用。

用法：每次一钱，每日三次。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西省。

21. 处方：针灸拔火罐药物封闭疗法。

药物：干姜五钱，白胡椒三钱，细辛五钱，白芥子三钱，苍术三钱，香附子五钱。

用法：将上药研末，备用。

针灸大椎穴拔火罐，针灸平喘穴拔火罐，放在拔火罐的穴位点上，用胶布封上，留药时间15—20分钟。

作用：老年性慢性支气管炎。

来源：江西省。

22. 处方：车芙合剂

车前草，芙蓉叶等分。

用法：煎至100%，30毫升，每日三次。

作用：老年性慢性支气管炎。

来源：江西医科大学。

23. 处方和用法：兰花草合剂。

风热：兰花草二分，大青叶一分，海金沙一分。煎至100%溶液，30毫升，一天三次。

风寒：兰花草二分，按叶一分，陈皮一分。煎至100%溶液，30毫升，一天三次。

作用：老年性慢性支气管炎。

来源：江西医科大学。

24. 处方：黄独五钱，胡秃子叶五钱，天葵、金樱子、百部、白茅根各三钱。

用法：冰糖为引，水煎服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：景德镇三龙公社卫生院。

25. 处方：黄药子四钱，白前三钱，百部二钱，天门冬三钱，甘草三钱。

用法：加冰糖一两，水煎，分二次服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西省景德镇市卫生局。

26. 处方：芦都叶三两，三叶青根一两。

用法：共研末，每次服一钱，每日2—4次。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西省景德镇市卫生局。

27. 处方：梅叶冬青三钱，木蝴蝶、野枇杷叶各一钱半。

用法：加冰糖为引，水煎，分三次服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西省景德镇市卫生局。

28. 处方：水杨柳三钱，十大功劳三钱，土桂皮三钱，百部三钱，鱼腥草三钱，半边莲三钱。

用法：水煎浓缩制成丸4—6钱，分2—3次服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西省景德镇市卫生局。

29. 处方：杏仁一钱，桃红一钱，黄药子一钱，苡薏仁七粒，白胡椒七粒。

用法：捣烂以蛋白清调匀外敷涌泉穴。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西省宜春专区卫生局。

30. 处方：棉花苑一两，猪卵巢4只（焙干），海带花五钱。

用法：水煎服，或以水煎两药液，冲猪卵巢粉服。

作用：治老年性慢性支气管炎。

来源：江西省宜春专区。

31. 处方：蝙蝠一只。

用法：把蝙蝠放在瓦上焙干，以白酒或红酒冲服，每早一次，每次一只，5—6天为一疗程。

作用：治老年性慢性支气管炎。

疗效：已试6例，近期效果较好。

来源：江西省宜春专区。

32. 处方：夜明砂一两，红糖一两。

用法：乌鸡蛋二个同煮，服汤和鸡蛋。

作用：治老年人慢性支气管炎。

来源：江西省宜春地区叶村油料林场6·26医院。