

优质名牌 机电产品集锦

YOUZHIMINGPAI
JIDIANCHANPINJIJIN

机械工业出版社

优质名牌机电产品集锦

《优质名牌机电产品集锦》编写组

机械工业出版社

优质名牌机电产品集锦
《优质名牌机电产品集锦》编写组

*

责任编辑 汪小星

*

机械工业出版社出版（北京阜成门外百万庄南里一号）

（北京市书刊出版业营业许可证出字第117号）

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 $787 \times 1092^{1/16}$ · 印张 5 · 插页 104 · 字数 427 千字

1987年8月北京第一版·1987年8月北京第一次印刷

印数 0,001—5,619 · 定价：8.10 元

*

统一书号：15033·6899

前 言

近年来，随着国民经济的迅速发展，产品质量已成为日益重要的课题。广大用户迫切需要技术先进，质量过硬的优质产品。工矿企业、设计部门急需了解国内机电产品的质量情况。为了满足广大用户、设计部门的要求，我们编辑了《优质名牌机电产品集锦》，建议设计、选型、订货时优先选用。

本《集锦》搜集了机械工业的部分国家级、部级优质产品，并附有主要技术数据及用途。同时列有1981~1985年机械工业国家级、部级优质产品名录。

由于编者水平所限，《集锦》中难免存在一些错误和不足之处，敬请读者批评指正。

《优质名牌机电产品集锦》编写组

1986年5月

铁

CHONGCHAI



CC195

柴

油

机

全国首创CC195 型15PS 型柴油机系全国名牌产品，具有小型、轻便、美观、使用维修简便等特点，燃油消耗低于国家规定的节能指标，已达到国内外同类产品的先进水平。

该机用途广泛，是手扶和小四轮拖拉机、建筑机械、内河船舶、小型运输车辆、发电、排灌、喷雾及农副业加工机械等的理想配套动力。

重庆柴油机厂

厂址：重庆市南岸区海棠新街43号

电话：482564


电挂：9005

B5032型 插床

用途：本机床用以加工各种零件的平面、型面及键槽等，对单件或小批生产车间最为适用。

性能：机床由床身、滑枕、工作台、进给箱、变速箱和电气等主要部件组成。

本机床经精心设计，标准化、通用化、系列化程度高。布局合理、结构紧凑、协调匀称，外形美观，维修方便。



辽宁省抚顺机床厂

地址：辽宁省抚顺市新抚区宁远街

电话：72991 电报：3300




南泥湾 12型手扶拖拉机 齿轮

厂址：陕西省泾阳县永乐店

电话：029 电挂：7876

陕西省齿轮厂



南泥湾-12型手扶拖拉机齿轮质量：关键项次合格率为100%，主要项次合格率超过98%。齿轮寿命经定点田间试验和台架试验都超过6000h。达到部定优等品标准。




本厂设备精良、测试手段完善。尤精于加工圆柱直齿、斜齿轮($m < 16\text{mm}$ 、 $d < 1200\text{mm}$)；螺旋锥齿轮($m < 12\text{mm}$ 、 $d < 500\text{mm}$)以及矩形、三角形、渐开线花键轴($L < 800\text{mm}$)。各种产品以其优良的质地，合理的价格行销全国各地，本厂竭诚为您服务。

LW5系列万能转换开关, 1983年评为机械工业部优质产品。

该产品适用于直流50Hz, 电压至及交流500V的电路中, 作为主令电器或电气测量仪表的转换开关及配电设备的遥控开关; 也作为伺服电动机及容量至5.5kW三相交流电动机的起动、换向、变速开关。

LW5系列

万能转换开关



嘉兴电气控制设备厂
厂址: 浙江省嘉兴市中山西路
电话: 4941 电报: 2235



齐齐哈尔


第一机床厂

开户银行：中国工商银行齐齐哈尔市分行
安顺路分理处 帐号：40508001
电 话：37901转733或37031 电报：0117

齐齐哈尔第一机床厂在黑龙江省齐齐哈尔市，占地面积一百三十万平方米；现有职工九千五百余人；其中工程技术人员八百多人；机械动力设备总量二千余台。 厂长：宋士合

技术先进 质量优越

齐齐哈尔第一机床厂生产金属切削机床已有三十余年历史，是我国机床行业的重点骨干企业之一，曾多次被国务院命名为先进企业，一九八四年在企业整顿中获省一次性验收合格证书。产品有四十九个品种，三百多台机床运销到世界三十五个国家和地区，在国内畅销各地。主要产品有单柱、双柱、单柱移动立式车床、重型普通车床、深孔钻镗床、落地车床、轧辊车床、钢锭扒皮车床、钢锭模车床、卧式滚齿机、铁路专用机床、剪板机、多工位压力机、普通车床等。其中单柱立式车床C 5112A 荣获国家银质奖。



C 5116A 是机械工业部命名的“质量信得过产品”；

C 518A 荣获国家新产品“飞龙奖”；

C HK 5112C 自动换刀数控立式车床获新产品“春燕”奖；

C W6163A 创省名优。

齐齐哈尔第一机床厂还承担机床改进、大修和非标准设备的设计、制造、安装、调试、培训人员业务，产品实行三包、代办发运。

四平市 第二机械厂

主要产品

解放牌、东风牌半挂
汽车牵引座板、支承装置、




挂车后轴和解放牌自卸车油泵取力
箱总成、油缸、高中低压胶管总成、太阳能
集热器。承揽装载机大、中、小修理。

液压吊车大、中、小修理。

本厂产品结构紧凑、质量可靠，性能稳定，
重量轻、体积小。品种年产均在1500台以上，能够
满足广大用户需要。


本厂产品实行三包，服务到家，信誉第一，
质量第一，深受广大用户好评，欢迎各用户光临。

厂房：四平市平东
电话：7158





广东省 梅州市机床厂



主要产品介绍

❖、 BC 6063型牛头刨床是我国七十年代系列化产品，其工作台能作水平和垂直方向的自动进给，它具有外形美观、操作方便、滑枕热变形小、安装和维修方便、自动供油润滑等优点。BC 6063A 是BC 6063 的改进型，其上增设了自动抬刀装置，以提高加工表面质量和延长刀具的使用寿命。

❖、 Z 32K 型移动式万向摇臂钻床可在空间不同的方向对工件进行钻孔、扩孔、铰孔、镗平面、以及攻螺纹等加工，最适合于维修车间使用。Z 32KA 是 Z 32K 的改进型，其上增设了摇臂的点动快速升降机构，使用安全、方便，减轻了劳动强度，提高了工作效率。

❖、 2XQ 摆线针轮减速机为工业锅炉出渣机的专用配套，也可用在其它机械传动中要求类似的减速驱动的装置中。它具有减速比大、效率高、结构紧凑、故障少、寿命长，对过载和冲击有较强的承受能力等优点。

厂址：梅县市东郊岗子上 电话：22138 电报：6639



欢迎使用川工产品



我厂生产“川工”牌刀具产品，已有30多年的历史，产品销售全国各地，深受广大用户欢迎。

“川工”刀具产品按国家标准生产，选用各类优质工具钢，采用国内先进工艺，成品经严格检验后，再交厂投入工业市场。故“川工”牌刀具享有一定的声誉，被评为优良产品。而且它的质量还在不断提高之中。

我厂刀具产品对广大用户实行“三包”，凡按产品标准如影响使用精度、性能者，我厂负责包修、包换、包退，用户需要我厂产品或特殊加工可向各地机电设备公司联系，或直接来厂洽购，对外地用户代办邮购、托运。●

技术先进

质量优越



产 品 名 称	规 格	标 准	备 注
不带护锥60°复合中心钻	$\phi 1 \sim 6$	GR 35-60	可特殊订货
带护锥60°复合中心钻	$\phi 1 \sim 6$	GR 35-60	———
手用丝锥（粗、细牙）	M 3 ~ 27	GB 965-67	———
机用丝锥（粗、细牙）	M 3 ~ 27	GB 996-67	———
直柄机用铰刀	$\phi 3 \sim 12$	GB 1132-73	———
手用铰刀	$\phi 3 \sim 20$	GB 1131-73	———
锥柄机用铰刀	$\phi 12 \sim 32$	GB 1133-73	———
1:50锥度销子铰刀	$\phi 4 \sim 40$	GB 1136-73	———
硬质合金麻花钻	$\phi 5 \sim 12$	GR 34-60	可特殊订货
硬质合金各类冲击钻头 电锤钻头	$\phi 6 \sim 35$	国 标	

厂址：上海浦东沪南路351号





桂林机床 电器厂

技术先进

质量优越

竭诚服务

地址：广西桂林市南溪山

电报：6511 电话：4516

桂林机床电器厂是机械工业部定点厂，行业热继电器联合设计组长厂。本厂位于山水甲天下的桂林南区，南靠著名的风景点南溪山公园，东临清秀的漓江，北近火车站，位置得天独厚，交通十分方便。我厂是一个拥有600人的中型企业，技术力量雄厚，设备齐全，产品质量可靠行销全国各地，年产各类电器近五十万台，产值约800万元。

我厂在机械工业部和广西壮族自治区政府扶持下，正投资400多万元，大力进行技术改造，已开始引进西德西门子公司3UA5系列热过载继电器制造技术，通过技术引进，我厂将能生产具有国际先进水平的电器产品。工艺、工装制造水平将达到国内先进水平，并接近国际先进水平。我厂现生产的产品有：

<1> JRS1-12、JRS1-25型热继电器是国内最新产品，各项性能指标



达到IE C 292 — 1 标准。
断相保护性能高于IE C 292 — 1，具有耗能低、整定电流调节范围大、触头分断能力强、安装方便、性能稳定可靠、功能齐全等优点，有组合式和分立式两种。
一九八四年获机械工业部机床工具局新产品“春燕”二等奖；

< 2 > 100A 塑壳自动空气开关，结构紧凑、工

艺先进、操作方便、电性能稳定可靠、主要性能指标，如极限通断相力15 kA 达到国内同类产品较先进水平，并达到部标出口产品要求；

< 3 > JR 16 C 系列热继电器，性能良好质量可靠七九年在机械工业部行业检查中质量名列前茅，获一等品称号。JR16C — 20/ 3 D 型热继电器，八〇、八三年连获广西名牌产品称号，先后在西德、美国展出，并配套销售国外。八四年该系列产品获机械工业部颁发生产许可证；

< 4 > C J 10 系列交流接触器，八二年已获部颁生产许可证； < 5 > JZ 7 系列中间继电器； < 6 > Q C 12 系列电磁起动器； < 7 > MQ 1 系列牵引电磁铁； < 8 > BZ 1 — 50H 型照明变压器； < 9 > BK 1 系列控制变压器； < 10 > JBK 1 系列机床控制变压器，本产品为国内最新产品，效率高、温升高、安全保护采用防护型接线端子，可防止偶然触电，初次级电压和容量分配、等级达到了苏联、日本等先进国家的现行标准，初级同时可用220 ~ 380伏两档电压，次级满载允差达到了美国、日本等国家标准，能满足出口要求。

我厂产品行销全国二十八省、市、自治区深得用户欢迎。

我厂宗旨：用户第一、质量为生命、实行三包、欢迎用户选购。



介绍

厂址：河南省漯河市向阳路电话：2421 电报：6999

漯河铸造机械厂，位于京广铁路与漯周，漯宝铁路的交汇处。河南省漯河市北郊。该厂是一九七〇年按国家计委（70）计生字046号和一机军字（70）714号文件批准，由青岛铸造机械厂分迁部分职工设备与原漯河铸造机械厂合并扩建的部属下放直供企业，是机械部生产铸造机械产品的六个重点厂之一。

建厂以来，经过工程技术人员与全体职工共同努力，已有十五个新产品达到了国际70年代的水平，并多次荣获国家科技大会 国家经委 机械部 河南省颁发的重大科技成果奖 科技成果奖 优秀新产品证书和优秀新产品金龙奖牌。

用户至上，信誉第一是漯河铸造机械厂的宗旨。她将大力开发新技术、新产品，不断提高产品质量，竭诚为用户服务。

产品介绍

S 11系列混砂机的性能与用途


S 11系列混砂机是按国家JB 2656-79 辗轮式混砂机基本参数设计的最新高效混砂机，具有体积小、耗能低、结构紧凑、操作维修方便、生产效率高等优点，适用于大、中、小型铸造车间混制型砂、芯砂之用，是砂处理工部的主要设备。



S 1110混砂机

产品名称	型号	主要技术参数	备注
辗轮式混砂机	S 1110	生产率2.5 T/h 盘径1000毫米 电机功率4kw	荣获省重大科技成果奖
———	S 1116	生产率10 T/h 盘径1600毫米 电机功率18.5 kw	85年5月通过部级鉴定
———	S 1120	生产率20 T/h 盘径2000毫米 电机功率 37 kw	获国家经委金龙奖
———	S 1118B	生产率15 T/h 盘径1800毫米 电机功率22kw	新产品
辗轮式混砂机	S 1125B	生产率40 T/h 盘径2500毫米 电机功率75 kw	新产品

辗轮式混砂机	S 114	生产率4 T / h 盘径1820 mm 电机功率15 kW	颇受用户欢迎的老产品
辗轮式混砂机	SZ 1114	生产率40 T / h 盘径2500 mm 电机功率75 kW	获国家科技大会奖
辗轮转子式混砂机	S 1316	生产率10 T / h 盘径1600 mm 松砂转子 ϕ 280 mm	85年5月通过部级鉴定新产品
逆流转子式	S 1520	生产率50 T / h 盘径2000 mm 电机功率55 kW	达到国际先进水平新产品



Q7710型抛喷丸落砂清理室

抛喷丸清理设备的性能与用途

抛喷丸设备包括：抛丸器、喷丸器、抛喷丸清理室等多种结构型式的清理机械，它是利用高速回转的叶轮或压缩空气为动力，抛喷射出的弹丸对铸件、锻件、型材、板材表面粘砂、氧化皮进行清理和强化。采用抛喷丸清理设备，能改善劳动条件，简化清理工艺，提高清理质量与生产效率，达到清理目的。

产品名称	型号	主要技术参数	备注
抛丸器	Q 305	叶轮直径500 mm 最大抛射量100 kg / min 电机功率10 kw	可和清理室配套
高效抛丸器	Q 511	叶轮直径500 mm 最大抛射量250 kg / min 电机功率22 kw	
喷丸器	Q 2014 B	喷丸器容量0.14 m ³ 喷射量1000~1500 kg / h	亦可和清理室配套用
抛丸清理滚筒	Q 3110	生产率600—1500 kg / h 最大载重量300 kg	颇受欢迎的老产品
抛丸清理室	Q 365A	台车载重5000 kg 被清理件最大尺寸2500 × 1800 × 1300 mm	尺寸：L × b × h
抛喷丸落砂清理室	Q 7710	台车载重10 T 被清理件最大尺寸 ϕ 3000 × 1300 mm	获国家经委机械部省优秀新产品奖重大科技成果奖
抛喷丸落砂清理室	Q 7720A	台车载重20 T，被清理件最大尺寸 ϕ 4000 × 2000 mm	85年9月通过部级鉴定
吊链式连续抛丸落砂清理室	Q 588	单钩吊重800 kg，吊钩数量10个，生产率20钩/h	84年机械部科技成果三等奖
连续抛丸落砂清理机	Q 548	载重量2 T，生产率6 T / h 抛射量2 × 200 kg / min	85年新产品
静压造型机	Z 446 A	140箱 时，砂箱尺寸630 × 500 × 250 mm	达到国际水平
立轴式多工位离心浇铸机	LDL 16 95	工位数16，缸套模尺寸 ϕ 116 × 240 mm 生产率100只/h	85年新产品