



生活情趣丛书

露地观赏花卉

王大钧 撰文 方永熙 摄影

上海科学技术出版社



生活情趣丛书



露地观赏花卉



王大钧 撰文
方永熙 摄影

上海科学技术出版社

内 容 提 要

本书以图文对照的形式，着重介绍 150 余种适于室外露地栽培的木本、藤本花卉，草本、水生花卉。

本书可供广大花卉爱好者阅读、欣赏。

生活情趣丛书

露地观赏花卉

王大钧 撰文 方永熙 摄影

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销

深圳中华商务联合印刷有限公司印刷

开本 850 × 1156 1/32 印张 5

1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-5323-5129-7/S · 533

印数 1-8 000

定价: 28.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题，
请向本社出版科联系调换

前言

近年来，我国城市环境有了明显的改善，用于绿化的树木花草不仅数量增多，而且质量提高。市民爱绿、护绿，动手栽树种花，也蔚为风尚；环境保护已日益受到关注。相信在进入新世纪时，我国城市的风貌会更好、更美。

为了向广大绿化爱好者多提供一些选择和参考，我们编写了这本《露地观赏花卉》，由上海植物园资深摄影师方永熙先生提供写真图片，公诸同好；并由王大钧教授作扼要的说明，以供参考。

本册内容包含适应华东一带及风土环境近似地区、可在露天栽培越冬的观赏植物150余种，有木本、草本和一些藤本及水生植物。

盼本书能成为广大花卉爱好者的良师益友。书中如有不妥之处，敬请批评指正。

编者

1999.11

43678 00





目录

一、概述	榆叶梅	25	含笑	53
(一) 木本花卉的栽培、	文冠果	26	浓香金茉莉	54
养护	1 紫丁香	27	溲疏	55
(二) 草本花卉的繁殖、	紫荆	28	珍珠梅	56
栽培和养护	2 秤锤树	29	铁线莲	57
	牡丹	30	木香	58
二、木本、藤本花卉	杜鹃花	31	蔷薇	59
梅花	4 云锦杜鹃	32	月季	60
迎春	5 石楠	33	藤本月季	61
结香	6 绣球花	34	络石	62
杏	7 锦带花	35	金丝桃	63
玉兰	8 云实	36	刺桐	64
紫玉兰	9 天目琼花	37	栀子	65
金钟花	10 白鹃梅	38	合欢	66
檉木	11 枫杨	39	八仙花	67
红叶李	12 棣棠	40	火炬漆	68
山茶	13 黄刺玫	41	荷花玉兰	69
李	14 鹅掌楸	42	山玉兰	70
梨花	15 刺槐	43	石榴	71
樱花	16 灯台树	44	夹竹桃	72
贴梗海棠	17 流苏树	45	凌霄	73
垂丝海棠	18 山梅花	46	紫薇	74
西府海棠	19 绣线菊	47	红蓼	75
紫藤	20 蝴蝶荚蒾	48	木槿	76
木瓜	21 山楂	49	木芙蓉	77
桃花	22 四照花	50	木犀	78
金银木	23 红茴香	51	老鸦柿	79
郁李	24 金樱子	52	枸骨	80

MU LU



火棘	81	翠雀	102	紫茉莉	131
蜡梅	82	花菱草	103	向日葵	132
		紫罗兰	104	百日草	133
三、草本、水生花卉		羽扇豆	105	唐菖蒲	134
风信子	83	长距耧斗菜	106	蛇目菊	135
大杯欧洲水仙	84	雏菊	107	天人菊	136
诸葛菜	85	风铃草	108	孔雀草	137
郁金香	86	晚春锦	109	大丽花	138
欧洲银莲花	87	巨葱	110	美人蕉	139
矮牵牛	88	马络葵	111	晚香玉	140
花毛茛	89	鸢尾	112	荷花	141
锦花沟酸浆	90	红月见草	113	睡莲	142
金盏菊	90	半支莲	114	王莲	143
三色堇	91	彩叶草	115	槭葵	144
石竹	91	随意草	116	黄蜀葵	145
虞美人	92	大霍香薷	117	莨苳	146
桂竹香	93	花菖蒲	118	千日红	147
毛地黄	93	石碱草	119	蛇鞭菊	148
金鱼草	94	美女樱	120	葱兰	149
福禄考	95	黑眼菊	121	石蒜	150
荷包牡丹	96	火炬花	122	菊花	151
芍药	97	紫松果菊	123	猩猩草	152
幌菊	98	金鸡菊	124	鸡冠花	153
长春花	98	百合	125	老少年	154
大花酢浆草	99	萱草	126		
白芨	100	玉簪	128		
蓝花葱	101	银边翠	129		
飞燕草	102	大花芙蓉葵	130		



一、概 述

在室外露天生长的树木花草必须能适应当地的气候条件,故种植的花木品种要以本地物种为主,再选择一些适应性强外来物种作补充。

长江流域,包括秦岭以南、淮南至闽北、西至四川盆地一带的植物,基本上都适合在上海及华东一带庭园自然生长。世界各地原产温带和亚热带的草本花卉,除了不耐夏季高温的植物以外,很多也可以调整生长期,在上海及华东一带露地种植开花。

(一) 木本花卉的栽培、养护

木本花卉是指植物茎干中有木质部,通常分乔木(单干直立,上有扩展树冠)、灌木(无明显主干,枝条在近地面处丛生),及木质藤本(分攀缘性和缠绕性两类,附于棚架等支撑物上生长)几类。

1.定植: 要根据树木成长后的树冠直径大小选好足够的生长空间。开挖种植穴,要大于树木根部直径。穴深以能容纳整个根部,不使根颈露出土面为度。如植树处土壤板结或排水不畅,则要加以改良或换土,同时开挖排水沟。换土,是换用轻松富含腐殖质的土壤;在树根部放入后,覆土时要轻摇树干,使土能进入根部所有空隙,然后用桩子固定树干。最后浇水,要浇透,浇到不再渗水为止。次日,再浇足一次;以后视天气是否干旱而定。落叶树的栽植季节为春季发芽前。常绿树则在春季带泥团定植。

2.养护: 树木定植成活后,养护比较简单,主要在花期前后施补肥一至两次,以促进开花和补充所耗养料。除已显干旱迹象时,一般情况下则不必浇水。此外,就是剪除枯枝烂叶,捕捉害虫和随时去除病枝病叶,以免互相传

染危害。

3.繁殖

(1) 播种: 木本花卉种粒较大, 一般都用地播, 但在少量播种时仍以在春暖时盆播为便。可用普通花盆, 将种埋入盆土中, 埋土深度等于种子直径。每粒种子的间隔距离为直径的两倍。然后给水并置放在荫处, 上盖玻璃。每日观察保持湿度。待种子萌发顶出土面, 再换大盆或种于园中定植处, 但要用竹枝插圈保护。

(2) 扦插: 梅雨季节用当年新萌发枝条扦插叫嫩枝(或绿枝, 软木)扦插。选充实有力枝条带顶梢, 或摘除顶梢, 保留上部2~3片叶, 在第三节下截断, 插入防风防晒的扦插床(或盆), 床土以疏松排水良好为主, 保持床土适度湿润, 直至生根, 然后分栽。

秋季或初冬落叶后取当年生成熟枝条(又称硬木), 截去顶端过嫩部位后, 在长约12厘米处的节下截断, 扦插于繁殖床(或盆)内, 须防风、防晒、防冻。注意保持床土湿润, 至次年萌发新芽后移栽。

(3) 压条: 利用植物茎节着地能生根特点, 将枝条弯曲至地, 着地处剥去一些树皮用土压实, 生根后移栽。如枝条过硬过脆不能弯曲, 可将适当部位节下剥去一圈树皮, 用保鲜膜在伤处裹上一团水苔和山泥混和的湿润培养土, 下部扎紧不漏水, 上部有在必要时可滴水的小空隙, 保持湿润直至生根后剪下另栽。名为空中压条, 简称高压。

(二) 草本花卉的繁殖、栽培和养护

1. 一二年生草花: 指其实际生长期不到两年的植物。分为秋播春花和春播秋花两个类型。前者可以在室外越冬。

珍贵草花少量播种繁殖可用播种盆，高约2~3厘米，直径约10厘米左右的扁平容器(大号培养皿也可以用)。内盛用细筛筛过的蛭石和山泥的混合物；刮平后，将种子撒在土表，用平整板块压平土面，将种子嵌入土内。用滴管滴水使盆土均匀湿润，然后盖上玻璃，放在荫处，保持20℃左右温度。每日检查一次，如土面发干，补充滴水；待种子发芽，长出土面时，掀去玻璃，防止风吹。子叶展开后，用削尖筷子轻挟叶子，放到移苗扁盆中，株距2厘米；等真叶发生后，单独上3寸(10厘米)育苗盆；待长满盆口后定植。一般草花可撒播于经整理过细碎而平整的土面上，用细喷壶浇水。出苗后匀稀，真叶4枚时定栽开花处。

2. 多年生草花：指生存寿命在3年以上。其中丛生性宿根草花可在晚秋或早春掘起，抖散泥土，顺自然分杈处劈开，分成各有3芽的小丛另种。

其他通称为球根的植物，可以分离，从母株根部生成的小球体分栽。

某些多年生草花如菊花，通常以扦插法繁殖。在春季切取嫩枝顶部3节，摘去第三节叶片，插入盛轻松细土盆中约2~2.5厘米深，株距约3厘米，然后喷水，放于遮荫避风处，保持湿润，约2星期生根后分栽。待长成大株后定植花境。

3. 养护：自春季恢复生长后，施液肥一次，注意在清晨傍晚对快发干的土壤及时给水，开花前及开花后施稀薄补肥，使开花和结种良好。平时须注意去除杂草、害虫并疏松土面。一二年生草花在收种后拔除。

三 木本、藤本花卉



梅花 (*Prunus mume*)

原产我国长江流域、中原及西南地区。落叶乔木。自古栽培，花白至淡红、深红，芳香；变和有半重瓣、重瓣，垂枝及龙游(枝扭曲)型。花期早春。

尚耐寒，长寿树种，至今云南尚有6 700年古树。繁殖可在早春切接或夏秋芽接。也可作盆景或切花。为历代文人学士欣赏吟咏的重要对象，流传诗句及典故甚多。



迎春 (*Jasminum nudiflorum*)

又名金腰带。原产我国华北地区。落叶灌木。花沿枝条而生，黄色，早春先叶开放。

耐寒，耐热，耐旱，耐碱土。除作园景外，还可做成盆景或促成切花。繁殖以扦插硬枝为主，也可压条或分株。

同属探春(*J. floridum*)原产我国华北、华中地区；半常绿灌木；花黄色，花期仲春。



结香 (*Edgeworthia papyrifera*)

又名打结花、黄瑞香。原产我国陕、豫、长江流域以至西南地区。落叶灌木。枝条各三分枝，柔软可打结。花黄色，芳香；早春先叶开放，有红花变种。

较耐寒。喜半阴及排水良好环境，因肉质根忌涝。繁殖可分株或于早春、初夏插枝。为园林常见花灌木，也可盆栽，曲枝造型。



杏 (*Prunus armeniaca*)

原产我国。落叶乔木。自古栽培。花白或红色，先叶开放。观赏变种：山杏，花通常两朵同生，淡红色；斑叶杏，叶有斑纹，及垂枝杏等。

耐寒。繁殖用嫁接法，砧木用山杏或实生苗。唐朝进士及第后游杏园，常戴杏花以示庆贺。



玉兰 (*Magnolia denudata*)

又名木兰、白玉兰。原产我国长江流域地区。落叶乔木。唐代已用于园林观赏。早春先叶开花；花洁白、芳香。

性喜温暖湿润气候，但能耐 -20°C 短暂低温。不耐水涝和干旱，影响生长。为长寿树种。


繁殖多用嫁接法，砧木用实生苗或紫玉兰。



紫玉兰 (*Magnolia liliflora*)

又名木兰辛夷、木笔。原产华中。落叶大灌木，花瓣背面紫红，正面近白。和玉兰同时开花或略迟。有大花及深紫变种。

耐寒性不及玉兰。耐热。为重要园林树种，常伴玉兰同植。繁殖常用分株法。



金钟花 (*Forsythia viridissima*)

又名黄金条。原产长江下游地区。落叶灌木。花1~3朵沿枝条簇生，先叶开放。有矮生种及斑叶种。

耐寒，耐热。栽培容易。繁殖可扦插成熟枝条，也可压条或分株。

同属连翘(*F.suspensa*)，又名黄花杆，原产黄河及长江流域，落叶灌木，花金黄色，3朵簇生，花期4~5月份。