

博
濟
方
一



博
濟
方
一

王
袞
撰

中
華
書
局

Z121
1
:1440

博

濟

方

二

王
袞
撰

中
華
書
局

叢書集成初編

博濟方 二冊

中華書局出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷
一九九一年北京第一版

開本：七八七乘一〇九二毫米 三十二分之一
統一書號：ISBN7-101-00894-1/K·367

博濟方提要

博濟方五卷。宋王袞撰。袞，太原人。其仕履未詳。惟郎簡原序稱其嘗爲錢塘酒官而已。此書諸家書目皆著於錄。惟宋史藝文志、陳振孫書錄解題俱作三卷。晁公武讀書志作五卷。稍有不同。蓋三十字形相近。傳寫者有一訛也。公武又稱袞於慶歷間因官滑臺。暇日出家藏七十餘方。擇其善者爲此書。名醫云其方用之無不效。如草還丹治大風。太乙丹治鬼胎。尤奇驗。今案袞自序有云。晁侍家君之任滑臺。道次得疾。遇醫之庸者。妄投湯劑。疾竟不瘳。据此則官滑臺者乃袞之父。而公武卽以爲袞。殊爲失考。袞又言博探禁方。驗二十載。所得方論凡七千餘道。因於中擇其尤精要者得五百餘首。而公武乃云家藏七十餘方。則又傳寫之誤也。原書久無傳本。惟永樂大典內載有其文。袁輔編次。共得三百五十餘方。視袞序所稱五百首者尙存十之七。僅分立三十五類。依次排比。從讀書志之目。釐爲五卷。其中方藥多他書所未備。今雖不盡可施用。而當時實著有奇效。足爲醫家觸類旁通之助。推頗好奇異。往往雜以方術家言。如論服杏仁。則云彭祖、夏姬、商山四皓煉杏仁爲丹。王子晉服四十年而騰空。丁令威服二十年而身飛。此類殊誕妄不足信。今故取服食諸法編附卷末。以著其謬。俾讀者知所持擇焉。

原序

大鈞播物。融結而爲萬類。其最靈最貴者。惟人人之所稟。賢不肯雖異。然莫不自重其性命。所不免者。疾苦也。古之君子。居位行道。曷嘗不以周人之急。除民之瘼爲心哉。人而無食乎。可賑而飽之也。人而無衣乎。可解而溫之也。至于一脈內潰。五筦生聲。惛惛瞢瞢。號呼楚毒。醫效間有不可生之意。當是時。非妙診靈劑。可以起廢保命。則雖有金玉物。其室骨肉環其前。割慈忍愛。痛心疾首。又何補救哉。予歷官不啻數十載。或遷奇傑。或韜巾衍。所得方錄。較然神異者。用以濟人。至今未嘗少懈。居常患不能家至戶曉。使天下之人。皆獲其利。以是汲汲然有不足者。今春錢塘酒官王君惠然見過。出方書三編示予。且曰。袁平素喜醫診。所摭精要方若干首。不敢自愛。欲刊摹以周四方。冀人人得遂其生。予樂聽所云。頓起夙昔之願。稱嘆者久之。雅聞其人好奇博涉之士也。因自錄素所奇異方。有驗於人者。得三十餘通。請附于類例之內。以助成一家。噫。救災恤患。陽秋之大誼也。博施濟衆。仁者之首善也。惟冀一圓一劑。有瘳有喜。使輻員之衆。無札瘥。無疵癘。胥考終命。是所願也。予既嘉其惠心。贊厥美事。輒舉崖略。庸紀于末。郎簡序。

自序

天地之間運行而生或者非五行乎人稟五行之秀而生故具之於形稟之於氣也其在天則四時六氣運乎外一失其道則爲災爲沴焉其在人則五味七情攻乎內一失其理則爲疾爲疹焉時候乖有德者和之疾疹生善醫者治之蓋醫之興其來浸久軒后著之於書周禮明列其職皆所以重人命也然人之疾狀多端醫道又不可一塗取也方書藥錄其數實繁故自姬漢而下沿及於今雖鉅賢博識編聯周施者其衆然不能盛行於世何也亦非採擇不精治療無準蓋明其術者卽深祕其隱要昧於道者乃不詳其證候迨乎臨用有誤十全衰屬侍家君之任滑臺道次得疾遇醫之庸者不究其脈理妄投湯劑而疾竟不瘳復又母氏多病積有年所衰遂因公暇潛心醫術博採禁方逾二十載矣所得方論凡七千餘道皆傳之於家牒得之於親舊故非耳剽口授率經效用因於其中擇其尤精要者理療可憑方書必驗得五百餘首仍於逐篇之前或言其疾狀或紀其脈息或序其形證或論其得病之由庶使昧於醫者可審讀而修制之工於醫者可消息而變用之噫今之人有得一妙方獲一奇術乃絨而祕之惕惕然惟恐人之知也是欲獨善其身而非仁人泛愛之心也衰嘗念人之有疾苦若已父母有之汲汲然欲其痊也故竭精研慮編次成集傳諸好事斯亦博濟之一端也故目之曰王氏博濟方王衰序

博濟方目錄

博濟方提要

原序

自序

卷一

傷寒

人參煮散——金沸草散——石膏散——太一散——人參訶子散——沈香散——柴胡散——陷胸散——

豆蔻散——金針丸——仙茅丸——人參散——順氣散——返陰丹——正元散——退陰散——奪命丹——

風證

燒肝散——骨碎補丸——馬蘭花煎丸——草還丹——牛膝煎丸——牛膝海桐皮煎丸——天雄沈香煎

丸——金粉丸——紫金丹——

勞證

鹿茸丸——鱉甲散——神效喝起散——人參半夏丸——羌活煮散——沈香鱉甲煮散——金花丸——治

鬼交多饒驚驚——青蒿煎丸——橘皮煎丸——燒肝散——沈香散——柴胡膏——大柴胡驚甲散——炙
肝散——延壽散——養正膏——延齡膏——鬼哭飲子
血證

嘔中散——治暴吐血不止方——雄黃丸——漢防己散——煎麥散——如智散——地骨皮散

卷二

上焦證

人參荆芥散——利腦散——白痰黎散——金花散——白龍丹——香芎散——犀角散

中焦證

沈香散——四倍散——白豆蔻散——木香通真散——賺氣散

下焦證

燒石子茴香散——牛膝煎丸——補骨脂丸——礪砂丸

三焦總治

麻仁丸——三焦散——麥門冬散——牛黃甘露丸——利腦丸——神妙沈香丸——橘香散

五臟證治

茯神丸——金花散——潤肺散——黃芪散——蛤蚧散——鵲梨煎丸——救生丹——杏仁丸——紫蘇

膏——秦黃散——華蓋散——豆蔻湯——十味人參散——平胃散——丁沈丸——草豆蔻散——椒朴丸——藿香丸——丁香散——藶澄茄散——香薷散——柴胡散——烏頭丸

諸氣

丁沈香丸——阿魏丸——小丁沈香丸——塌氣丸——攪氣丸——乳香丸——桂枝丸——勝金丸——五積散——順元散——豆蔻散——治項氣方——磁石丸——分氣丸——搜癰丸——七聖散——補陰丹——葱白散——丁香煮散——沈丁煎丸——大阿魏丸——理中丸——順氣散——藶澄茄丸——礪砂木香丸——七香丸——勝金丸——沈香藶澄茄散

諸積

救生丹——礪砂丸——萬金丸——三稜丸——氣針丸——三稜丸——通關散——半夏散——檳榔散——藶散

卷三

目疾

辟風散——撥雲散——大明散——芎藭散——大效洗輪散——青金丹——羌活散——蟬蛻散——仙朮散——磁石丸——羚羊角飲子——秘金散——決明散——洗頭明眼方——決明散——辰砂膏——通神膏——紫金膏——明眼金淚膏——甘石膏——食膏——燒胃散——如聖散——小膏子——治油鹽入耳齒鬚髮

香麝散——沒牙散——麝香散——黑散子——黑金散——揩齒七聖散——揩牙烏龍地黃散——烏龍髮

傳濟方 目錄

指齒法

眩暈

大效香砂丸——獨活丸——伊祁丸——芎朮湯

嗽喘

華蓋散——紫蘇飲——欬肺散——阿膠散——黑靈丸——華蓋散

痰飲

辰砂丸——懷涎丸——人參半夏丸——旋覆花散——中金丸——丁香丸——半夏煮散——玉液散

霍亂

人參藿香散

翻胃

小水香散——定胃散——順氣散

瘕癖

小三稜煎——通鑑丸——三聖丸——木香礞砂煎丸

水氣

檳榔散——逐氣散

脚氣

詞子散——烏藥散

小便證

厚灰散——薑黃散

大便證

白豆蔻散——小車運丹——保安丹——丁香散——車豆蔻散——橘皮煮散——神聖香薷散——大聖散——詞子散——煨肝散——如聖散——紫金膏——烏金散——敗毒散——芍藥散——烏犀丸

中毒

歸魂散——萬靈丹——保嬰丹

卷四

胎產

養香散——阿膠散——催生滑胎散——滑胎散——又方——治子死胎中方——備急丹——香桂散——金黃散——金花湯——沒藥丸——延胡散——常山飲——雲薑散——蓮花木散——大聖通真丸——大聖散——二十四味萬靈丸——保生丸——阿膠丸——琥珀散

經氣雜證

白薇丸——紫甲丸——桃仁煎——延胡索散——當歸煎丸——澤蘭丸——沈香龜甲散——乾柿煎丸——人參荆芥煮散——香甲散——大香甲散——金花散——枳殼飲子——當歸散——牡丹皮散——

復毒丸——牡丹皮散——素芍藥散——勝金丹——黑靈散——順氣木香丸——沒藥散——伏龍散——
 大琥珀丸——二十六味牡丹煎丸——安神丸——延壽散——神效龍腦膏——桃紅丸——補虛丸——牛
 黃砂砂丸——如靈膏金丸——睡驚丸——厚朴散——鉛白霜丸——青藤丸——紫霜散——真珠丸——
 金化散——小砂砂丸——辰砂丸——錢湯丸——延壽丹——雙丸子——透冰丹——神寶丹——神效雄
 黃丸——金瓜圓——至聖膏金丹——蚰蚃黃連丸——方(治小兒走馬疳)——秋露散——麝香丸——青
 露散——萬金散——萬壽方——胡連丸——真珠散——乳香丸——方(治小兒吐瀉不止)——香朴
 散——木香丸——葶藶丸——燒青丸——肉湯丸——龍腦膏——方(治小兒牙宣)——丹砂丸——煨金
 液丹——烏龍散——使君子丸——胡黃連丸——如聖散——抵聖丸——香葛根——犀角散——靈砂
 丹——金銀散——靈寶丸——治斑瘡方——解毒必勝散

卷五

瘡科

抵聖丸——殘霞膏——羚羊角湯——敗風膏——四白散——橫痃散——烏犀膏——黑神散——治痔
 方——乳香散——追毒膏——血竭散——治傷癰滿項不破及腫疼痛方——逐邪散——生犀丸——木香
 散——醉仙散——巴戟散——紫金霜——如聖散——八效虎骨散——療瘡——五傷接骨膏——定痛
 膏——返魂神白散——黑龍散——蓬莪散——當歸散

丹藥

張果老先生服杏仁法——吳真君服椒法——至人傳授神仙服餌雄黃丸——枸杞煎——服九節菖蒲
 法——煨金液丹訣——金銀散——神仙太一丹——青金丹——靈砂丹

修製藥法

博濟方卷一

宋王 袞撰

傷寒

人參養散 治內傷寒冷外感寒氣嘔吐煩熱頭疼身不疼及氣虛傷寒

人參兩一分

白朮各半

陳橘皮去白

乾薑炮

杏仁去皮

甘草炙

枳殼各半

芍藥三分

鹽薑一分，鹽作高良薑

右九味同爲末，每服二錢，生薑五片，棗二枚，水一盞，煎至七分，熱服，再以稀粥助之，汗出，差。

金沸草散 治傷寒壯熱風氣壅盛頭目心胸不利婦人血風朝發丈夫風氣上攻狀如中脫有痰令人

壯熱頭疼項筋緊急時發寒熱皆類傷風有寒氣則出汗如風盛則解利

荊芥穗兩四

旋覆花三兩

前胡三兩

半夏一兩，洗淨，薑汁略浸

赤芍藥兩一分

麻黃三兩，去節

甘草一兩，炙

右七味同爲末，每服二錢，水一盞，入生薑棗同煎，至六分，熱服，如汗出，併三服，陳自明管見良方，但頭

不疼，項不強，爲異耳。

石膏散 治傷寒頭疼不可忍者

石膏^{一兩}

麻黃^{根節去}

何首烏^{錢五}

乾葛^{三分}

右爲末每服二錢。薑一片水一盞同煎至八分溫服。

太一散 治傷寒頭痛。

大附子

^{一兩炮去皮}

甘草^{半兩生}

石膏^{半兩去毛}

石膏^{二兩}

滑石^{二兩}

右五味同爲細末每服二錢。葱白薄荷茶調下。

人參訶子散 治傷寒氣不順食嘔胸膈不利有時泄瀉。

人參

乾葛

厚朴^去

地黃^{各二分}

丁香^{一分}

訶子^{七枚}

豆蔻^{一箇去皮}

右七味同爲末水一盞末二錢入生薑棗同煎熱服。

沈香散 治傷寒嘔結痞心胸真氣虛弱脈息沈細正氣補元奪命。

沈香

舶上茴香

青橘皮^去

萹澄茄

胡椒

川楝子

陳橘皮^{一兩去白各}

右七味同生杵爲末如患者但得心頭有氣未斷亦服之每服二錢。葱白三莖各長一寸擘破入酒并

童子小便各半盞煎至六分放溫和滓服患重者不過三兩服氣正脈生。

柴胡散 治傷寒日數過多心中氣悶或發疼痛狂言不定煩躁不得睡大小便不通。

柴胡去苗一兩

大黃一兩

朴硝一兩

甘草半兩

枳殼一兩

右五味爲末。每服三大錢。水三盞。煎至六分。溫服。一日只二服。不可多服。候大小便通。卽自然汗出。或當此候。喫下毒氣藥。通利。卽不用服柴胡散。或狂言須服。大有奇效。

陷胸散 治心胸悶結喘不定服之自汗出

大黃半兩

甘草半兩

枳殼半兩

右三味爲末。每服三錢。水七分。盞煎二三沸。溫和滓服。汗出爲度。六日內多使此散。如無證不用。豆蔻散 治兩感傷寒結胸壯熱惡寒飲食不下大小腸祕塞陰毒昏沈臍下水結撮痛四肢逆冷心躁不省人事食穢結聚心下逆滿坐臥不省。

肉豆蔻二枚

麻黃一分

木香一分

蟬蛻五個

吳茱萸一兩

白朮一分

乾薑二錢

大黃八錢

訶梨勒二枚

茯苓八錢

甘草一分

附子八錢

青橘皮二七

桂心三錢

檳榔二枚

當歸一分

右一十六味。同爲細末。每服三錢。棗三枚。水一盞。煎至七分。食後熱服。蓋覆。若胸腹內痛。空心服必效。如稍澹利無妨。

金針丸 治傷寒結胸氣逆并手足冷吐嘔不定。

陽起石

不灰木

阿魏各半兩

巴豆二十五粒去皮心不去油

杏仁二十五枚去皮尖

右五味同爲細末用軟粟米飯爲丸如彈子大每服取一九穿一眼子於燈上燒烟絕爲末以生薑米飲調服之以利爲效

仙茅丸 治傷寒結胸及惡候者大效

仙茅分

貫衆兩半

黑附子半兩去皮

藜蘆分

乾薑兩半

甘草少許

巴豆兩半去皮心

右七味同爲細末麵糊爲丸如梧桐子大下結胸生薑棗湯下一九五七日患者更打破一九同前湯下如常傷寒只用冷漿水下如轉後須用順氣微表藥服之汗出差

人參散 治傷寒和氣溫中安神魂五日內服

人參

茯苓去皮

白朮米泔浸一宿

陳橘皮各一兩

右四味杵爲末每服二錢水一鍾生薑二片煎至六分溫服之每日三服

順氣散 治傷寒脾胃氣不和汗前汗後嘔逆腹脹虛氣攻刺心脇疼痛及治欬嗽見臨證方

厚朴去粗皮薑汁浸炒黃

茴香炒

陳皮浸去

蒼朮米泔浸一宿炒

枳殼湯浸去穢

川芎炒

桔梗

杏仁去皮炒

白芷炒

甘草炙

黃芩去