

儒門事親
三



儒門事親

三

張從正撰

中華書局

儒門事親 四

張從正撰

中華書局

儒門事親卷七

金 考城張從政著

燥形

臂麻不便八十九

鄆城梁賈人年六十餘忽曉起梳髮覺左手指麻斯須半臂麻又一臂麻斯須頭一半麻比及梳畢從脇至足皆麻大便二三日不通往問他醫皆云風也或藥或鍼皆不解求治於戴人戴人曰左手三部脈皆伏比右手小三倍此枯澁痺也不可純歸之風亦有火燥相兼乃

命一涌一泄一汗其麻立已後以辛涼之劑調之潤燥之劑濡之惟小指次指尙麻戴人曰病根已去此餘烈也方可針谿谷谿谷者骨空也一日晴和往鍼之用靈樞中難足法向上卧鍼三進三引訖復卓針起向下卧鍼送入指間皆然手熱如火其麻全去昔劉河間作原病式常以麻與澁同歸燥門中真知病機者也

大便燥結九十

戴人過曹南省親有姨表兄病大便燥澁無他證常不敢飽食飽食大便極難結實如鐵石或三五日一如圓

目前星飛鼻中血出肛門連廣腸痛痛極則發昏服藥則病轉劇烈巴豆芫花甘遂之類皆用之過多則困瀉止則復燥如此數年遂畏藥性暴急不服但臥病待盡戴人過診其兩手脈息俱滑實有力以大承氣湯下之繼服神功丸麻仁丸等藥使食菠薐葵菜及猪羊血作藥百餘日充肥親知見駭之嗚呼粗工不知燥分四種燥於外則皮膚皴揭燥於中則精血枯涸燥於上則咽鼻焦乾燥於下則便溺結閉夫燥之爲病是陽明化也水液寒少故如此然可下之藥當擇之巴豆可以下寒

甘遂芫花可下濕大黃朴硝可以下燥內經曰辛以潤之鹹以軟之周禮曰以滑養竅

孕婦便秘九十一

戴人過東杞一婦人病大便燥結小便淋澀半生不娠惟常服疎導之藥則大便通利暫廢藥則結滯忽得孕至四五月間醫者禁疏導之藥大便依常爲難臨圖則力努爲之胎墜凡如此胎墜者三又孕已經三四月弦望前後洩溺結澀甘分胎隕乃訪戴人戴人診其兩手脈俱滑大脈雖滑大以其且姪不敢陡攻遂以食療之

用花減煮菠菱葵菜以車前子苗雜豬羊血作羹食之
半載居然生子其婦燥病方愈戴人曰余屢見孕婦利
膿血下迫極努損胎但同前法治之愈者莫知其數也
爲醫拘常禁不能變通非醫也非學也識醫者鮮是難
說也

偏頭痛九十二

一婦人年四十餘病額角上耳上痛嗚呼爲偏頭痛如
此五七年每痛大便燥結如彈丸兩目赤色眩運昏澁
不能遠視世之所謂頭風藥餅子風藥白龍丸芎藭丸

之類連進數服其痛雖稍愈則大便秘兩目轉昏澁其頭上鍼灸數千百矣連年著灸其兩目且將失明由病而無子一日問戴人戴人診其兩手脈急數而有力風熱之甚也余識此四五十年矣遍察病口者不問男子婦人患偏正頭痛必大便秘滯結硬此無他頭痛或額角是三焦相火之經及陽明燥金勝也燥金勝乘肝則肝氣鬱肝氣鬱則氣血壅氣血壅則上下不通故燥結於裏尋至失明治以大承氣湯令河水煎三兩加芒硝一兩煎殘頓令溫合作三五服連服盡蕩滌腸中垢

滯結燥積熱下泄如湯二十餘行次服七宣丸神功九
以潤之蒺藜葵菜猪羊血爲羹以滑之後五七日十日
但遇天道晴明用大承氣湯夜盡一劑是痛隨利減也
三劑之外目豁首輕燥澤結釋得三子而終

腰胯痛九十三

一男子六十餘病腰尻脊胯皆病數載不愈晝靜夜躁
大痛往來屢求自盡天年且夕則痛作必令人以手槌
擊至五更雞鳴則漸減向曙則痛止左右及病者皆作
神鬼陰譴白虎齧朝禱暮祝覩巫僧道禁師至則其痛

以減又夢鬼神戰鬪相擊山川神廟無不祭者淹延歲月肉瘦皮枯飲食減少暴怒日增惟候一死有書生曰旣云鬼神虎鬪陰譴之禍如此禱祈何無一應聞陳郡有張載人精於醫可以問其鬼禱白虎與病乎彼若術窮可以委命其家從之載人診其兩手脈皆沉滯堅勁力如張絙謂之曰病雖瘦難於食然腰尻脊膂皆痛者必大便堅燥其左右曰有五七日或八九日見燥糞一兩塊如彈丸結硬不可言曾令人剝取之僵下一兩塊渾身燥痒皮膚皴揭枯澁 麤片載人旣得病之虛實

隨用大承氣湯以薑棗煎之加牽牛頭末二錢不敢言
是瀉劑蓋病者聞煖則悅聞寒則懼說補則從說瀉則
逆此弊非一日也而況一齊人而傳之眾楚人咻之乎
及煎成使稍熱嚙之從少至多累至三日天且晚臍臍
下泄四五行約半盆以燈視之皆燥糞燥痺塊及瘀血
雜穢穢不可近須臾痛減九分昏睡鼻息調如常人睡
至明日將夕始覺饑而索粥溫涼與之又困睡一二日
其痛盡去次令飲食調養日服導飲九甘露散滑利便
溺之藥四十餘日乃復嗚呼再傳三十六虎書三十六

黃經及小兒三十六吊誰爲之耶始作俑者其無後乎
古人以醫爲師故醫之道行今之人以醫辟奴故醫之
道廢有志之士耻而不學病者亦不擇精粗一概待之
常見官醫迎送長吏馬前唱諾真可羞也由是通今博
古者少而師傳遂絕靈樞經謂刺與汗雖久猶可拔而
虛結與閉雖久猶可解而決去腰脊疼痛者足太陽膀胱
經也膀胱痛足少陽膽經之所過也難經曰諸痛爲實
內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火注曰心寂則痛微心燥
則痛甚人見巫覡僧道禁師至則病稍去者心寂也然

去後復來者終不去其本也古之稱痛隨利減不利則痛何由去病者既痊乃壽八十歲故凡燥證皆三陽病也

寒形

因寒腰強不能屈伸九十四

北人衛德新因之析津冬月飲寒則冷病腰常直不能屈伸兩足沉重難於行步途中以牀舁遞程程問醫皆云腎虛以蓀蓉芭戟附子鹿茸皆用之大使反秘潮熱上周將經歲矣乃乞拯於戴人戴人曰此疾十日之効

耳衛曰一月亦非遲戴人曰足太陽經血多病則腰似折脰如結腦如裂太陽所至爲屈伸不利况腰者腎之府也身中之大關節今既強直而不利宜鍼以聶之頭服則和柔矣難經曰強力入房則腎傷而髓枯枯則高骨乃壞而不用與此用同今君之證太陽爲寒所遏血墜下滯腰間也必有積血非腎也節次以藥可下數百行約去血一二斛次以九曲玲瓏竈蒸之汗出三五次而愈初蒸時至五日問曰腹中鳴否德新曰未也至六日覺鳴七日而起以能揖人戴人曰病有熱者勿蒸蓋

則損人目也

寒疝亦名水疝九十五

律科王敏之病寒疝臍下結聚如黃瓜每發遶腰急痛不能忍戴人以舟車丸猪腎散下四五行覺藥繞病三五次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆苦寒經言以寒治寒萬舉萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾物以寒疝本是水故也卽日病減八分食進一倍又數日以舟車丸百餘粒通經散四五錢服之利下候三四日又服舟車丸七八十粒猪腎散三錢乃健步如常矣

一僧病痢發作冷氣上貫齒下貫腎緊若繩挽兩罕時
腫而冷戴人診兩手脈細而弱斷之曰秋脈也此因金
氣在上下伐肝木木畏金抑而不伸故病如是肝氣壅
滯不能下榮於睪丸故其寒實非寒也木受金制傳之
胃土胃爲陽明故上貫齒病非齒之病肝木者心火之
母也母既不伸子亦屈伏故下冷而水化乘之經曰木
鬱則達之土鬱則泄之令涌泄四次果覺氣和睪丸痒
而暖戴人曰氣已入睪中矣以茴香木茂之藥使常服
之首尾一月而愈