

AN ENGLISH-
CHINESE
DICTIONARY
OF
STANDARDIZATION

英
汉
标
准
化
词
汇

中国标准出版社

褚善元
梁力任
吴湘澍
常绍林
编

英 汉 标 准 化 词 汇

AN ENGLISH-CHINESE DICTIONARY
OF STANDARDIZATION

中 国 标 准 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

英汉标准化词汇=AN ENGLISH-CHINESE DICTIONARY OF
STANDARDIZATION/褚善元等编. —北京:中国标准出版
社,1995.5

ISBN 7-5066-1040-X

I. 英… II. 褚… III. 标准化-词汇-英、汉 N.G307.
0-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 11345 号

中国标准出版社出版

北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

电 话:8522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 850×1168 1/32 印张 9⁵/₈ 字数 279 千字

1995 年 8 月第一版 1995 年 8 月第一次印刷

*

印数 1—2 000 定 18.00 元

*

标目 253—05

前 言

本书收词约 14000 条。这些词汇可分为两类：一类是标准化工作者及有关人员在阅读标准化文件和标准出版物(包括诸如 ISO Bulletin, ISO Memento, ISO Catalogue 等等)时经常遇到的词汇；另一类是其他专业术语。后一类词汇在本书中占有一定比例。这是因为标准化工作是一项技术性工作，标准化人员必须掌握一些最基本、最通用的科技术语

应当说明的是：本书中少数单词或词组虽然不属常见的重要术语[例如 lac(虫胶), camping equipment(野营设备), animal trap(动物捕捉器)等]，但是由于它们是 ISO 技术委员会名称，或者是一类国际标准的类目名称，因此也把它们作为标准化词汇选入本书中。此外，本书词条凡是国家标准中有的，一律采用标准中的词义。个别中文词义与全国自然科学名词审定委员会将发布的名词不一致者，采用名词审定委员会的名词。

为适应标准化(以及计量、质量)工作的需要，本书中还编制了四个附录。附录一是标准化文献资料中最常见的英文词组；附录二是标准化、计量和质量领域或与其有密切关系的国际、地区和国家的重要组织机构名称及其缩写；为查找方便，又编制了按缩写词排序的组织机构的附录三；附录四是国际、地区和国家的标准代号。

靠一本小词汇来满足与标准化工作有关的各方面工作者的需要是很难做到的。但考虑到普及的重要性，编纂者仍决定编成一本小词汇。不足之处，以及如何能更好满足需要，衷心期望广大读者提出宝贵意见。

编 者

1994 年 6 月

KR11-1-10

使 用 说 明

- 1 本书单词和词组均按英文字母顺序排列。英文词用正体印刷,外来词(如拉丁语)用斜体印刷。
- 2 一个词如有不同拼法,分立条目,但释义只出现一处,另一处注明“见×××”。
- 3 多义项的词条,其中文词义用(1),(2),(3)……分列。意思相近的并列词义,用逗号分开。
- 4 英文缩写词外加方括号;圆括号用于中外文的可省略文字。个别词条用尖括号(“〈 〉”)注明其专业类别。

目 录

前言

使用说明

正文..... (1)

附录一 标准中常见的英文词组..... (259)

附录二 与标准化有关的重要组织名称..... (268)

附录三 按缩写词编排的与标准化有关的重要组织名称
..... (287)

附录四 国际标准、地区标准和国家标准的代号 (301)

A

abatement 减少,降低,抑制,消除
abbreviate 简化,简写
abbreviated dial system 缩位拨号制
abbreviated name 简名
abbreviated procedure 简化程序
abbreviated voting procedure 简化投票程序
abbreviation (1)缩短,缩写(2)缩略语
abeyance 暂缓,中止
abide 遵守
ability 能力
ablation 烧蚀
abnormal 异常的,反常的
abnormal condition 非正常状态
abnormal error 不规则误差
abnormality 异常,反常
abnormal operation 异常运行
abnormal operation test 非正常工作试验
abnormal state 异常状态
abolish 废止,取消
abort rate 故障率,失事率
abrasion 磨损,磨蚀,磨蚀性
abrasion loss 磨耗量
abrasion resistance 耐磨性
abrasive blasting 喷磨
abrasive material 磨料
abrasiveness 磨损性
abrasive tool 研磨工具
abrasive wheel 磨轮,砂轮
abridge 删节,缩短,简化
abridged drawing 略图

abridged edition 缩编本
abridged form 简易形式
abridged table 简表
abridgement (1)节略,缩短(2)摘要,概略
abroad 在国外,到国外
abrupt 突然的,急剧的
abruption 中断,断裂
abscissa 横坐标
abscissa axis 横坐标轴, X 轴
absence 缺少,没有,不存在
absent (1)缺席(2)缺席的,缺少的,不存在的
absolute 绝对的
absolute atmosphere 绝对大气压
absolute error 绝对误差
absolute humidity 绝对湿度
absolute measurement 绝对量度
absolute motion 绝对运动
absolute pressure 绝对压强
absolute quantity 绝对量
absolute temperature 绝对温度
absolute temperature scale 绝对温标
absolute value 绝对值
absolute zero 绝对零度
absolve 免除,解除
absorbance 吸光度
absorbe 吸收
absorbed dose 吸收剂量
absorptance (1)吸收比(2)吸光率
absorption 吸收
absorption cell 吸收池

absorption current 吸收电流
absorptivity 吸收率
abstain 弃权
abstention 弃权
abstract (1)概括,摘要(2)提出物,萃取物(3)提取,萃取(4)抽象的
abundant 丰富的
abuse 滥用,误用
abuse failure 误用失效
a. c. 见 alternating current
acaricide 杀螨剂
accelerate 加速
accelerated ageing 加速老化
accelerated ageing test 加速老化试验
accelerated corrosion test 加速腐蚀试验
accelerated life test 加速寿命试验
accelerated means 加速手段,加速方法
accelerated operational test 加速运行试验
accelerated test 加速试验
accelerated test method 加速试验方法
accelerated test procedure 加速试验程序
acceleration 加速,加速度
acceleration amplitude 加速度幅值
acceleration factor 加速因数
acceleration test 加速试验,加速度试验
accelerator 加速器
accept 接受,接收,验收
acceptability 可接受(性),可接收(性)
acceptability criteria 可接收性判据
acceptable 可接受的,可接收的,合格的

acceptable condition 可接受条件
acceptable deviation 允许偏差
acceptable failure rate [AFR] 容许失效率
acceptable mode 可接受方式
acceptable product 合格产品
acceptable quality level [AQL] 可接收质量水平,合格质量水平
acceptable quality level chart [AQL chart] 可接收质量水平表,合格质量水平表
acceptance 接受,接收,验收
acceptance certificate 验收证书,验收合格证
acceptance code 验收规范
acceptance condition 验收条件
acceptance control chart 验收控制图,验收管理图
acceptance criteria 验收判据,接受判据
acceptance examination 验收
acceptance inspection 验收检验,验收检查
acceptance inspection instruction 验收检验规程,验收检查规程
acceptance limit 接受限值
acceptance lot 合格批,接收批
acceptance number 接收数,合格判定数
acceptance of accreditation body 认可机构的验收
acceptance of batch 分批验收
acceptance of single lot 单批验收
acceptance plan 验收方案
acceptance rule 验收规则

acceptance sampling plan 验收抽样方案

acceptance specification 验收规范

acceptance stage 受理阶段

acceptance stamp 验收戳记

acceptance test 验收试验

acceptance value 合格判定值

accepted practice 习惯作法

acceptive 合格的, 认可的

accept-reject criterion 接收-拒收准则, 合格与否判据

accept-reject limit 收-拒限度, 合格-不合格界限

access (1)接近, 进入(2)触及(3)存取(计算机)

accessibility 可达性

accessible part 可触及零部件

accessory (1)附件(2)附属的, 附带的, 辅助的

accessory drive 副机传动, 辅助传动

accessory machinery 辅助机械设备

accessory material 辅助材料

access protocol 接入规程(计算机)

access to a certification system 接受认证机会

accident (1)事故(2)意外事件

accidental (1)事故的(2)偶然的

accidental error 偶然误差

accidental failure 偶然失效

accidental failure period 偶然失效期

accidental variance 偶然方差, 偶然离散

accident analysis 事故分析

accident cause 事故原因

accident condition 事故状态

accident free 无事故

accident hazard 事故危险

accident prevention 事故预防

accident probability 事故概率

accident rate 事故率

accommodate (1)收容, 容纳(2)调节, 适应(3)供应

accommodation (1)适应, 调节(2)膳宿供应

accommodation of comments 采纳意见, 调和意见

a. c. commutator machine 交流换向器电机

accompany 陪同, 随同

accompanying document 附带文件, 随设备附带资料

accompanying notice 附带说明文件

accomplish 完成, 实现

accordance 一致, 匹配

accordant 一致的, 匹配的

accordingly 因此, 相应地

account (1)考虑(2)计算(3)帐目, 帐单

accountable 负有责任的

accounting 会计

accredit (1)任命, 委派(2)认可

accredited laboratory 已认可试验室

accredited laboratory test report 已认可试验室试验报告

accreditation (1)认可(2)任命, 委派

accreditation document 认可文件

accreditation of testing laboratory 试验室的认可

accreditation procedure 认可程序

accreditation requirement 认可要求

accrue 产生, 增长
 accumulate 累积, 累计
 accumulated distribution 累积分布
 accumulation 累积
 accuracy 准确度, 准确性
 accuracy class 准确(等)级
 accuracy class index 准确度等级指数
 accuracy life 准确度寿命
 accuracy limit factor 准确限值因数
 accuracy of instrument 仪器准确度
 accuracy of manufacturing 制造准确度
 accuracy of measurement 测量准确度
 accuracy of reading 读数准确度
 accuracy of scale 刻度准确度
 accuracy of the mean 均值准确度
 accuracy rating 准确度额定值
 accuracy test 准确度试验
 accurate 准确的
 accurate die casting 精密压铸
 accurate record 准确记录
 accusing call 提出索赔要求
 acetone 丙酮
 acetone extract 丙酮萃取物, 丙酮可溶物
 acetylene 乙炔
 acetylene generator 乙炔发生器
 acetylene welding 气焊
 achieve 实现, 达到
 achievement 成就, 达到
 acid 酸
 acidity 酸度
 acid number 酸值
 acid resistance 耐酸性
 acid value 酸值

ACK 见 acknowledge character
 acknowledge 承认, 确认
 acknowledge character [ACK] 承认字符(计算机)
 acknowledged rule of technology 公认技术规则
 acme thread 梯形螺纹, 爱克米螺纹
 acme thread gauge 梯形螺纹规
 acoustic (1) 声的(2)传声的
 acoustic admittance 声导纳
 acoustical insulation 隔音
 acoustical material 吸音材料
 acoustic emission 声发射
 acoustic emission source 声发射源
 acoustic emission testing 声发射测试
 acoustic emission transducer 声发射换能器
 acoustic enclosure 音箱
 acoustic impedance 声阻抗
 acoustics 声学
 acoustic sensor 声敏元件
 acoustic wave 声波
 acoustoelectric wave 声电波
 acoustooptic crystal 声光晶体
 acquaint 使熟悉
 acquire 获得
 acquisition (1) 获得(2)探测, 搜索(3)目标显示
 acronym (首字母)缩写词, 简称
 acrylonitrile butadiene rubber 丁腈橡胶
 acting president 执行主席
 action (1) 作用(2)行动, 动作
 action limit 控制界限(质量管理)
 activation 活化

activator 活化剂
active 活性的,有效的,活动的,主动的
active area 有效面积
active circuit 有源电路
active control 主动控制
active current 有功电流
active (electric circuit) element 有源(电路)元件
active load 有效载荷
active member 积极成员
active network 有源网络
active participation 积极参加
active power 有功功率
active redundancy 工作冗余,工作储备
active repair time 修理实施时间
active standard 有效标准,现用标准
active state 活态
activities 活动范围,工作
activity (1)活动,活力(2)活度,放射性活度
activity concentration 放射性浓度
activity meter (放射性)活度测量仪
actual efficiency 实际效率
actual load 实际载荷,有效载荷
actual operating condition 实际运行状况
actual output 实际输出,有效输出
actual parameter 实际参数
actual power 实际功率,有效功率
actual pressure 实际压力,实际压强
actual quality level 实际质量水平
actual strength 实测强度
actual value (1)实际值(2)实际意义
actuate 致动,驱动,执行

actuating mechanism 执行机构
actuator 执行器,驱动件
adapt 适应,适配
adaptability 适应性
adaptability test 适应性试验
adaptable 可适应的
adaptation 适应
adapter (1)适配器,匹配器(2)转换接头,转换器
adaptive ability 自适应能力
adaptive capacity 适应能力
adaptive control 自适应控制
adaptive contrd system 自适应控制系统
adaptive faculty 适应能力
adaptive function 适应功能
adaptive mechanism 适配机构
adaptive system 自适应系统
adaptor connector 转接连接器
adaptor coupling 异径管接头
ADC 见 analogue-digital converter
A/D converter 见 analogue-digital converter
add (1)加法(2)加,增加
addenda addendum 的复数
addenda to existing standard 现行标准增补件
addendum 增补件,附录
addition (1)加法(2)加,增加
additional 附加的,增加的
additional element 附加部分
additional matter 外加事项
additional requirement 附加要求
additive 添加剂
additive effect 加和效应

additivity 相加性, 叠加性
address (1) 地址 (2) 编址, 寻址 (计算机) (3) 致词
adequacy 足够, 适当, 充分
adequate 足够的, 适当的, 充分的
adequate accuracy 足够准确度
adequate consideration 充分考虑
adhere (1) 遵守 (2) 依附 (3) 粘着
adherence (1) 遵守 (2) 粘附
adhesion (1) 粘合 (2) 粘合力
adhesion strength 粘合强度
adhesive 胶粘剂, 粘合剂
adhesive bonding 粘结, 胶结
adhesive strength 粘合强度
adhesive tape 粘带, 胶带
ad hoc group 特设组
ad hoc meeting 特别会议
adjacent 邻接的, 相邻的
adjudicate 裁决
adjudication 裁决
adjust 调整, 调节
adjustability 可调整性
adjustable 可调整的, 可调节的
adjustable floating reamer 可调节浮动铰刀
adjustable inductor 可变电感器
adjustable instrument mounting 可调仪器支架
adjusting range 调节范围
adjustment 调整, 调节
administer 管理, 执行, 实施
administration (1) 管理, 执行 (2) 管理机构, 管理局
administrative 行政的, 管理的
administrative ability 行政管理能力

Administrative Circular 行政通告
administrative data processing 事务数据处理
administrative documentation 行政事务文献
administrative error 管理差错
administrative function 行政管理职能
administrative meeting 行政会议
administrative officer 管理官员
administrative preventive maintenance time 维护准备时间 (可靠性)
administrative standard 管理标准
administrative time 修理准备时间 (可靠性)
admissible (1) 可容许的, 可采纳的 (2) 可承认的, 有资格加入的
admission (1) 接纳, 许可进入 (2) 进入, 输入
admit (1) 接纳, 许可进入 (2) 导入
admittance 导纳
admitted (1) 公认的, 无可否认的 (2) 断然的
admittedly (1) 公认地, 无可否认 (2) 断然
admixture (1) 混合料, 掺合物 (2) 掺和, 混合
adopt 采用, 接受
adoption (1) 采用, 采纳 (2) 批准
adoption of international standard 采用国际标准
ADP 见 **automatic data processing**
adsorb 吸收, 吸附
adsorbed water 吸附水
adsorbent 吸附剂
adsorption 吸附

adulterate (1)掺假(2)品质低劣的,掺假的

adulteration (1)掺假(2)劣货,冒牌货

advance (1)前进,推进(2)超前(3)提出,提倡

advanced (1)先进的,进步的(2)提前
的,预先的

advanced payment 预付,预付款

advanced technology 先进技术

advancement 进步,前进

advantage (1)利益,效益(2)优点(3)
有利条件

advent 到来,出现

adverse 相反的,反对的,不利的

adverse comment 反对意见

advertise 做广告,宣传

advice 劝告,建议

advisable 可取的,适当的

advise (1)劝告,建议,提意见(2)商量

advisory 咨询的,顾问的

advisory body 咨询机构

advisory committee 咨询委员会,顾问
委员会

advisory group 咨询组,顾问组

advocate (1)提倡,拥护(2)辩护,主张

advocator 倡导者,辩护人

aerate 充气,曝气

aeration 充气,曝气

aerial (1)天线,天线装置(2)架空的,
空中的,航空的

aerial cableway 架空索道

aerial conveyer 高架轨道,架空输送机

aerodynamic 空气动力(学)的,气动的

aerodynamic bearing 气体动压轴承

aerodynamic performance 气动性能

aerodynamics 空气动力学,气体动力
学

aerosol 气溶胶

aerosol type 烟雾剂型

aerospace 航天

aerostatic bearing 气体静压轴承

AF 见 audio frequency

AFC 见 automatic frequency control

affair 事件,事情,业务

affairs 事务,事态

affect 影响,对…起作用

affiliate (1)分支,联号(2)加入,合并

affiliation 加入,接纳

affinity 亲和力

affirm 肯定,确认

affirmative (1)肯定,赞成,确认(2)肯
定的,赞成的

affirmative vote 赞成票

affix (1)附件(2)签署(3)附上,贴上

afford 提供,给予

afforestation equipment 造林机械

AFR 见 acceptable failure rate

afresh 再,重新,另外

afterflame 余焰

afterglow 余辉,阴燃

afterimage 余像

after-sales service 售后服务

afterservice 售后技术服务

afterword 后记

against (1)反对,违背(2)相对于

AGC 见 automatic gain control

age (1)龄期,时代(2)寿命,使用期限
(3)时效

age distribution 寿命分布

ageing 老化

ageing characteristic 老化特性
ageing condition 老化条件
ageing effect 老化作用, 老化效应
ageing period 老化期
ageing resistance 耐老化性
ageing stability 耐老化性
ageing test 老化试验
agency 机构, 代理处
agenda 议(事日)程
agent (1)代理商(2)试剂, 媒剂
agglomerate 团粒
agglomeration 凝聚, 结块, 成团
aggregate (1)集合体(2)总额(3)聚集
 (4)合计为(5)合计的, 集总的
aggregate chart 综合图表
aggregate cost 总成本
aggregate effect 综合效应
aging = ageing
agitator 搅拌器
agree 同意, 一致, 符合
agreed principle 商定的原则
agreement (1)同意, 一致, 符合(2)协
 定, 协议
agreement on quality assurance 质量
 保证协议
agricultural 农业的
agricultural equipment 农业机具
agricultural food product 农业食品
agricultural machinery 农业机械
agricultural tractor 农业拖拉机
agricultural trailer 农用挂车
agricultural wheeled tractor 农业轮式
 拖拉机
agriculture 农业, 农艺
agrochemical 农产化学品

ahead 在前, 超前, 领先
aid (1)辅助设备, 仪器, 器具(2)帮助
aim (1)目的, 宗旨(2)旨在(3)瞄准,
 对准
aim of standardization 标准化目的
aim-oriented approach 面向目的的方法
air-acetylene welding 空气-乙炔焊接
air-blast circuit breaker 压缩空气断路器
airborne (1)气载的(2)机载的, 空运
 的
airborne dust 空载尘
airborne equipment 机载设备
airborne noise 空气传送噪声, 气载噪
 声
airborne sound 空气传送声
airbus 大型客机
air carrier 运输飞机
air circuit breaker 空气断路器
air cleaning equipment 空气净化设备
air compressor 空气压缩机
air conditioner 空调器
air conditioning appliance 空调电器
air conditioning machinery 空气调节
 机
air conditioning system 空调系统
air-cooled compressor 风冷式压缩机
air-cooled engine 风冷发动机
aircraft 飞机
aircraft engine 飞机发动机
air cushion vehicle 气垫车, 气垫船
air dehumidifier 空气去湿器
air humidifier 空气加湿器
air impermeability 气密性

air operated 风动的,气动的
air-operated control 气压操纵,气动控制
air-operated mechanism 风动机构
air-operated tool 风动工具
air outlet 排气口
air permeability 透气度
air pollutant 空气污染物
air pollution 空气污染
air pollution control 空气污染控制
air-pump 排气机
air quality 空气质量
air specific weight 空气重度
air spring 空气弹簧
air-tightness 气密性
air-tight test 气密性试验
air tight type 气密式
air traffic control [ATC] 空中交通管制
alarm (1)报警(2)警告,警报
alarm bell 警铃
alarm indicator 报警指示器
alarm of fire 失火报警
alarm system 告警系统,报警系统
alcohol 醇
aldehyde 醛
alert (1)警惕(2)警觉的,清醒的
alga 藻类
algorithmic language 算法语言
align (1)排成一直线(2)校直,找正,对齐(3)定位,定中心
alignment chart 列线图,计算图
alignment diagram 列线图
aliphatic hydrocarbon 链脂族烃
alkali 碱,碱性

alkaline (1)碱性(2)碱(性)的,含碱的
alkalinity 碱度
alkali resistance 耐碱性
alkyd resin 醇酸树脂
alkylation 烷基化
all-around 通用的,万能的
all aspects 全面,各个方面
all aspects of standards work 标准工作的各个方面
all concerned 所有有关方面
allied (1)同类的,相近的,有关的(2)联合的
allied equipment 相关设备,类似装置
allied organization 联合组织,类似组织
allied process 类似工艺
allied substances 同类物质
all-inclusive 全面的,包括一切的
all-metal 全金属的
allocate 调拨,分配,分派
allocation 分配,分派,配置
allocation of dues 会费分配
allocation of secretariats 秘书处的配置
allocation scheme 配线图
all-or-nothing relay 有或无继电器
allot (1)分配,分派,配给(2)派定,规定
allow 允许
allowable 允许的,容许的
allowable defect 允许缺陷
allowable deviation 允许偏差
allowable dimension variation 容许尺寸偏差

allowable error 容许误差
allowable limit 允许极限
allowable load 允许载荷
allowable pressure 允许压力, 允许压强
allowable stress 允许应力
allowable variation 允差
allowance (1) 容限, 容差 (2) 允许量 (3) 余量
allowance for machining 机械加工留量, 机械加工裕量
alloy 合金
alloying element 合金元素
all-purpose 通用的
all-purpose instrument 多用途仪表, 多用途工具
all-purpose machine 万能工具机
all-purpose vehicle 多用途汽车
all-round (1) 全面的, 全能的 (2) 全向的, 环形的
all-round automation 全盘自动化
all-round mechanization 全盘机械化, 综合机械化
all size 各种尺码
all-steel 全钢的
all-weather 全天候的, 耐风雨的
alphabet 字母表
alphabetical index (按) 字母索引
alphabetical order 字母次序
alphabetic character 字母字符
alphabetic character set 字母字符集
alphabetic character subset 字母字符子集
alphabetic code 字母代码
alphanumeric 字母数字的

alphanumeric display 字母数字显示
alphanumeric notation 字母数字符号
alpha particle α 粒子
alter 改变
alternate (1) 交替, 更迭, 轮流 (2) 交替的, 更迭的, 替代的
alternate humidity test 交变潮湿试验
alternate material 替换材料
alternating 交替的, 交变的
alternating bending 反复弯曲
alternating current [a. c.] 交流, 交流电流
alternating current generator 交流发电机
alternating current machine 交流电机
alternating current motor 交流电动机
alternating load 交变载荷
alternating voltage 交流电压
alternative (1) 比较方案, 二者之一 (2) 交替的, 可替换的 (3) 二者取一的
alternative procedures 可选择的程序
alternator 交流(同步)发电机
altimeter 高度计
altitude (1) 海拔 (2) 飞行高度, 天体高度
altitude high temperature test 高温低气压试验, 高空高温试验
altitude low temperature test 低温低气压试验, 高空低温试验
altitude test 低气压试验, 高空试验
ALU 见 arithmetic logic unit
aluminium 铝
aluminium alloy 铝合金
aluminium ore 铝矿石

AM 见 amplitude modulation

ambient (1)环境,周围的大气(2)环境的,周围的

ambient air quality 环境空气质量

ambient air temperature 周围空气温度,环境(空气)温度

ambient condition 周围条件,环境条件

ambient level 环境电平

ambient noise 环境噪声

ambient temperature 环境温度

ambient test 大气环境下的试验

ambiguity (1)双义性,多义性(2)模糊,不明确

ambiguous 模棱两可的,含糊的

AM broadcasting 调幅广播

amend 修改

amended draft 经修改的草稿

amended standard 经修改的标准

amendment (1)修改(2)修改本

amendment to existing standard 现行标准的修改件

American standard pipe thread 美国标准管螺纹

American standard screw thread 美国标准螺纹

American wire gauge [AWG] 美国线规

amicable 友好的

amicably 友好地

amino resin 氨基树脂

ammeter 电流表,安培表

amortization (1)折旧(2)阻尼,缓冲

amortization factor 折旧因数

amount (1)总数(2)数量(3)总计

amount-of-substance concentration 物质的量浓度

ampacity 载流量

ampere 安(培)

ampere-hour 安(培小)时

ampholytic surface active agent 两性表面活性剂

amphoterics 两性表面活性剂

amplification 放大,扩大,增强

amplifier 放大器

amplify 放大,扩大,增强

amplitude 振幅,幅值

amplitude limiter 限幅器

amplitude limiting 限幅

amplitude modulation [AM] 调幅

amplitude modulator 调幅器

ampoul 安瓿

ampul = ampoul

amylase 酶

anachronic 计时错误的

anaesthetic equipment 麻醉设备

analog = analogue

analog capability 模拟能力

analog communication 模拟通俗

analog computer 模拟计算机

analog data 模拟数据

analog integrated circuit 模拟集成电路

analog representation 模拟表示法

analog signal 模拟信号

analogue 模拟,模拟量

analogue device 模拟器件

analogue-digital converter [A/D converter] [ADC] 模-数转换器, A/D 转换器

analogue instrument 模拟式仪表

analogue (measuring) instrument 模拟