



雲岐子論經絡迎隨補瀉法  
鍼鍼經摘英  
經節要集

中華書局

雲岐子論經絡迎隨補瀉法

張璧撰

雲岐子論經絡迎隨補瀉法

此據濟生拔萃方  
本影印初編各叢  
書僅有此本

雲岐子論經絡迎隨補瀉法

濟生拔粹方卷第一

能知迎隨可令調之調氣之方必別陰陽陰陽者知榮衛之流行逆順經脈往來終始凡用針順經而刺之爲之補迎經而奪之爲之瀉故迎而奪之安得無虛隨而取之安得無實此謂迎隨補瀉之法也

經絡取原法

本經原穴者無經絡逆從子母補瀉凡刺原穴診見動作來應手而納鍼吸則得氣無令出鍼停而又留氣盡乃出此拔原之法也

王海藏拔原例

假令鍼肝經病了于本經原穴亦鍼一鍼如補肝經來亦于本經原穴亦補一鍼如瀉肝經來亦于本經原穴瀉一鍼如餘經

有補瀉鍼畢倣倣此例亦補瀉各經原穴

手太陰之原出於太淵

手少陰之原出於神門

手厥陰之原出於太陵

手太陽之原出於腕骨

手陽明之原出於合谷

手少陽之原出於陽池

足太陰之原出於太白

足少陰之原出於太谿

足厥陰之原出於太衝

足太陽之原出於京骨

足陽明之原出於衝陽

足少陽之原出於丘墟

凡此十二原穴非瀉子補母之法虛實通用故五藏六府有病皆取其原是也

井主心下滿

榮主身熱

俞主體重節痛

經主喘欬寒熱

合主逆氣而泄

經絡腧穴配合法

五藏六府各有井榮輸經合府爲陽藏爲陰陽主表陰主裏故爲陰陽榮衛相合其中陰井乙木陽井庚金陰榮丁火陽榮壬水陰輸己土陽輸甲木陰經辛金陽庚丙火陰合癸水陽合戊土故陰陽輸榮而各不同有配之法名曰對刺手之三陰始于癸而終於乙手之三陽始于庚而終於戊足之三陽始于戊而終於庚足之三陰始于乙而终于癸手之陰陽陰逆而陽順足之陰陽陽逆而陰順此陰陽逆順不可不知也

辨傷寒熱甚五十九刺

五十九刺者爲頭上五行以克越諸陽之熱也

大杼 腰俞 缺盆 背俞

此八者以腰背中之熱也

氣衝 三里 巨虛 上下廉

此八者以腰四脇之熱也

雲門 偶骨 委中 體空

此八者以腰四肢之熱也

五藏輪傍五此十者以瀉五藏之熱也凡此五十九穴者背之左右故病其則當刺之凡刺之法吸則納鍼得氣則瀉勿令遲緩起似發機故鍼經曰熱者疾之

刺熱病汗不出

夫傷寒熱病汗不出者榮衛不交陰陽不和故汗不出當解結雪汗通其經絡和其陰陽令汗得出

手陽明有商陽合谷

手太陽有腕骨陽谷

足少陽有俠谿

足陽明有厲允

手厥陰有勞宮

凡此七穴皆刺熱病汗不出隨經辨脉調其陰陽和其榮衛令汗得出又十二經之榮皆治身熱爲主身熱皆南方火故經曰榮主身熱皆可刺也

刺傷寒結胃痞氣

傷寒下後結胃痞氣者皆足三陰之終手三陰之始胃中結痞過在足少陰腎手厥陰包絡刺兩經之井原以瀉胃中之氣心中結痞過在足太陰脾手少陰心刺兩經之井原以瀉心中之氣胃中結痞過在足厥陰肝手太陰肺刺兩經之井原以瀉胃中之氣或上脘中脘下脘應痞結而瀉之

刺傷寒三陽頭痛法

傷寒三陽頭痛何法刺之答曰手之三陽足之三陽皆會於頭者謂諸陽之會其受邪伏留而不去故曰三陽頭痛視其色脉知在何經而取之

如脉浮而頭痛過在手足太陽刺 腰骨 京骨

如脉浮而長過在手足陽明刺 合谷 衝陽

如脉浮而弦過在手足少陽刺 陽池 竜墟 風府 風池  
已上數穴刺三陽頭痛之法也

刺傷寒三陰腹痛法

傷寒邪在三陰內不得交通故爲腹痛手足之經皆會於腹隨  
經取之

如脉弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺 太衝 太淵  
太陵

如脉沉而腹痛過在足少陰腎手厥陰心包刺 太谿 太陵  
如脉細沉而腹痛過在足太陰脾手少陰心刺 太白 神門

三陰交

已上數穴刺三陰腹痛之法也

灸少陰原救脈法

傷寒陰病脉欲絕當灸太谿穴太谿者足少陰腎之原少陰病屬水陰氣太盛陽氣不得營故瀉陰補陽陰毒傷寒體沉四肢俱重腹痛脉微遲當灸氣海或關元脉屬少陰故同法瀉陰補陽也

辨傷寒藥附鍼灸法

傷寒經與表合鍼與藥自汗遂漏不止刺風池風府却與桂枝湯傷寒經與裏合灸太谿七壯與通脈四逆湯此太陽少陰表裏之法故表可鍼太陽也裏可灸少陰也

傷寒刺期門

太陽病頭痛眩冒心下痞者刺肺腧肝腧不可發汗發汗則讖語不止當刺期門尤

頭痛冒眩太陽經病可發汗心下痞滿邪傳裏也不可發汗

刺肺輸肝輸奪其邪氣二穴皆在太陽經也是高下之刺也妄發其汗內亡津液傳屬陽明故讖語不止未太實者當瀉肝經刺期門恐傳於脾胃也

傷寒腹滿讖語寸口脉浮而緊此肝乘脾也

名曰蹠刺期門

腹滿讖語太陰陽明也脈浮而緊肝脉也故夫乘妻名曰蹠當刺期門

傷寒發熱嘔惡寒大渴欲水其腹必滿自汗出小便利肝乘肺也名曰橫刺期門發熱嘔惡寒者肺病也大渴也上焦有熱也自汗者表虛也小便利者裏和也妻來乘夫名曰橫當刺期門

潔古刺諸痛法

內經曰留瘦不移節而刺之十二經無遏絕假令如見十二經

中是何經絡不通行當鍼不通以凝滯俱令氣過節次無間其病以平爲期如諸經俱虛補之諸經俱實瀉之補當隨而濟之瀉當迎而奪之又補母亦名隨而濟之瀉子亦名迎而奪之又隨呼吸出納亦名迎隨也

兩脇痛少陽丘墟

心痛少陰太谿湧泉足厥陰原穴

腰痛崑崙及委中出血

喘滿痰實口中如膠足少陰太谿

嘔噦無度手厥陰太陵

頭痛手足太陽原穴

熱無度不可止陷谷出血

百節疼痛實無所知三棱刺絕骨出血

小腸疝痛足厥陰太衝

血虧不止大小便血婦人血不止刺足太陰井

喉閉手足少陽井并少商手足太陰井穴

大煩熱不止晝夜無度刺十指間出血謂八閨大刺

眼發睛欲出者亦須大刺八閨

陰頭中痛不可忍卒疝痛婦人陰中痛質刺足厥陰井

眼痛大腎痛刺手太陽井 小腎痛少陽井

骨熱不可治前板齒乾燥當灸骨會大椎

心痛脉沉腎原穴 弦肝原穴 潛肺原穴 浮心原穴

緩脾原穴

腰痛 身之前足陽明原穴 身之後足太陽原穴

身之側足少陽原穴

此鍼之撮要也

寶太師流注指要賦

引云望聞切推明得病之源補瀉迎隨揭示用鍼之要予  
於學始迄於今雖常覃思以研精竟未鉤玄而臚隱俄經傳  
之暇日承外舅之訓言云乃世紛孰非兵擾其人也神無依  
而心無定或病之精必奪而氣必衰兼萬國因亂而隔殊醫  
物絕商而那得設方有効歷市無求不若砭功立排疾勢乃  
以受教遂敏求師前後僅十七年一二無宣箇輩後避屯於  
蔡邑方獲訣於李君斯人以鍼道救疾也除疼痛於目前愈  
癒病於指下信所謂伏如擴弩應若發機萬舉萬全百發百  
中者也加之以好生之念素無鷙利之心嘗謂予曰天寶不  
泄於非人聖道須傳於賢者僕不揆遂整有求之懇獲成無  
吝之誠授究之秘者四十有二療疾而弗瘳者萬無一失遂

銘諸心而著之臚務極其困而扶其危而後除疼痛迅若手拈破結聚湧如冰釋夫鍼也者果神矣哉然念茲穴腑而或忘借其聲律則易記輒裁八韻賦就一篇詎敢匿於己私庶或傳於同志

必欲治病莫如用鍼巧運神機之妙工開聖理之深外質砭金能蠲邪而扶正中含水火善迴陽而倒陰原夫絡別支殊經交錯綜會溝池谿谷以岐異或山海丘陵而隙共斯流派以難揆在條綱而有統理繁而昧縱補瀉以何功法捷而明白迎隨而得用行步艱移太衝最奇人中除脊督之強痛神門去心性之呆癡風傷項急使求於風府頭暈目眩要覓於風也耳閉須聽會而治也眼疼必合谷以推之胷膈身黃取湧泉而即可腦昏目赤瀉鑽竹以偏宜但見若兩肘之拘攣杖曲池而平掃牙齒

痛呂細堪治頸項強承漿可保太白宣導於氣街陰陵開通於水道腹膜而脹奪內庭以休遲筋轉而疼瀉承山之在耳大抵脚腕疼崑崙解愈股膝痛陰市能醫癆發頭狂芍憑後谿而料理瘧生寒熱芍仗間使以扶持期門罷胷滿血脈而可以勞宮退胃齎心痛以何疑稽夫大敦去七疝之偏疼王公謂此三里却五勞之羸瘦華老言斯因知腕骨柱黃然骨鴻腎行間治膝腫目疾尺澤大肘疼筋緊自昏不見二間宜取鼻毫無間迎香可引育井除兩肺痛難任絲竹空療偏頭疼不忍效嗽寒痰列缺堪憑瞤腋冷汗臨泣尤准寬骨將腿疼以祛殘腎輸把腰疼而瀉盡以見越人治戶厥於維會隨手而甦文伯鴻胎死於三陰交應鍼而陰足表諸痛為實但麻曰虛實則自外而入也虛則從內而出於以故濟母而裨其不足奪子而平其有餘觀二

十七之經絡一三明辨據四百四之疾證件二皆除從此天柱都無蹕斯民於壽域幾微已判彰往古之賢書抑又聞心曾求掌後之太陵肩臂患責肘前之三里冷痺腎餘取足陽明之土連脇腹痛鴻足少陰之水脊間心後者鍼中渚而立痊脇下肋邊者刺陽陵而即止頭項挺後谿以安然腰脚在委中而已矣夫用鍼之士於此苟明者焉收却邪之功而在於撓指

離合真邪說

古有離合真邪云者蓋聖人欲使其邪相離而勿合之謂也若邪入於真則真受其蠹而不遂其純一之真真之不遂則其所謂真也惟害有不可言者真被乎邪竊其柄而肆其橫逆之邪邪之既橫則其邪爲患復可勝言哉嗚呼真邪之不可合也如此胡爲真胡爲邪真之爲言也天理流行付與萬