


第三版



名貴藥材升級技術

邓来送

朱保华

施慧琴 编著



中国农业出版社



名贵药材开发技术

(第二版)

邓来送 朱保华 施慧琴 编著

中 国 农 业 出 版 社

名贵药材开发技术

(第二版)

邓来送 朱保华 施慧琴 编著

* * *

责任编辑 刘振生

中国农业出版社出版(北京市朝阳区农展馆北路2号 100026)

新华书店北京发行所发行 中国农业出版社印刷厂印刷

787mm×1092mm 32开本 4.375印张 90千字

1997年7月第2版 1999年2月北京第2次印刷

印数 6 001~16 000册 定价 6.50元

ISBN 7-109-04803-9/S·2989

(凡本版图书出现印刷、装订错误,请向出版社发行部调换)

目 录

| | |
|----------------|----|
| 一、小灵猫的人工养殖 | 1 |
| (一)小灵猫的经济价值 | 1 |
| (二)小灵猫的生态 | 2 |
| (三)小灵猫的饲养管理 | 3 |
| (四)小灵猫的繁殖 | 4 |
| (五)小灵猫疾病的预防 | 7 |
| (六)临床诊断及疗法 | 8 |
| (七)常见疾病及治疗 | 9 |
| (八)小灵猫的泌香 | 11 |
| (九)小灵猫的采香法 | 12 |
| (十)香膏的质量鉴定 | 13 |
| (十一)野生小灵猫的捕捉方法 | 14 |
| 二、麝的人工养殖 | 15 |
| (一)麝的生活习性 | 16 |
| (二)饲养场 | 16 |
| (三)麝的饲养管理 | 16 |
| (四)麝的繁殖 | 17 |
| (五)麝的疾病防治 | 18 |
| (六)麝香采取方法 | 19 |
| 三、麝鼠养殖技术 | 20 |
| (一)散放及半散放养殖 | 20 |
| (二)麝鼠的人工养殖 | 21 |
| 四、牛黄人工培植技术 | 24 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| (一)施术牛的选择与准备 | 25 |
| (二)手术方法 | 25 |
| (三)术后护理与取黄 | 26 |
| (四)影响生黄率的主要因素 | 27 |
| 五、熊的人工养殖..... | 28 |
| (一)熊的形态及生活习性 | 29 |
| (二)养熊设施及饲料 | 31 |
| (三)熊的饲养管理和常见疾病防治 | 33 |
| (四)人工取胆汁技术 | 36 |
| 六、蛇的人工养殖..... | 38 |
| (一)蛇的生态 | 39 |
| (二)活蛇的捕捉方法 | 42 |
| (三)蛇的养殖方式 | 44 |
| (四)蛇的饲养管理 | 44 |
| (五)蛇的繁殖方法 | 46 |
| (六)蛇干加工 | 47 |
| (七)蛇胆加工 | 48 |
| (八)蛇毒加工 | 48 |
| 七、金钱龟的人工养殖 | 49 |
| (一)饲养场地的选择 | 49 |
| (二)金钱龟的饲养管理 | 49 |
| (三)金钱龟的病害防治 | 50 |
| 八、鸟龟的人工养殖 | 51 |
| (一)饲养场地的选择 | 52 |
| (二)人工繁殖与管理 | 52 |
| (三)人工饲养管理 | 53 |
| (四)防治敌害与疾病 | 54 |
| 九、鳖的人工养殖 | 55 |
| (一)鳖的生态 | 55 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| (二) 鳗池的建造 | 57 |
| (三) 鳗的人工繁殖 | 58 |
| (四) 鳗的饲养管理 | 60 |
| (五) 鱼鳗混养 | 62 |
| (六) 鳗病的防治 | 63 |
| 十、蟾蜍人工养殖 | 64 |
| (一) 饲养方法 | 64 |
| (二) 蟾酥的采集 | 65 |
| (三) 蟾酥的加工 | 66 |
| (四) 捕蟾取酥注意事项 | 66 |
| 十一、蛤蚧的人工养殖 | 67 |
| (一) 蛤蚧的生态 | 67 |
| (二) 蛤蚧的饲养管理 | 68 |
| (三) 蛤蚧的繁殖 | 70 |
| (四) 蛤蚧的加工 | 71 |
| 十二、珍珠的培育技术 | 72 |
| (一) 育珠前的准备 | 73 |
| (二) 植片技术 | 74 |
| (三) 养殖管理 | 77 |
| (四) 珍珠的采收 | 78 |
| (五) 三角帆蚌繁殖法 | 79 |
| 十三、海马的养殖技术 | 81 |
| (一) 生物学特性 | 81 |
| (二) 饲养管理 | 83 |
| (三) 常见疾病防治 | 84 |
| 十四、哈士蟆的养殖技术 | 84 |
| (一) 生物学特性 | 84 |
| (二) 饲养方法 | 86 |
| (三) 捕捉加工 | 89 |

| | |
|----------------|-----|
| 十五、穿山甲养殖技术 | 89 |
| (一)穿山甲的形态及生活习性 | 89 |
| (二)交配与繁殖 | 90 |
| (三)饲养管理 | 90 |
| 十六、刺猬的人工养殖 | 92 |
| (一)生物学特性 | 93 |
| (二)饲养管理 | 93 |
| (三)疾病与防治 | 94 |
| 十七、鹿的养殖技术 | 94 |
| (一)梅花鹿 | 95 |
| (二)马鹿 | 99 |
| 十八、地鳖虫的人工养殖 | 104 |
| (一)生长发育 | 104 |
| (二)饲养设备 | 105 |
| (三)饲养管理 | 105 |
| (四)病虫害防治 | 106 |
| (五)采收与加工 | 107 |
| 十九、蝎子的人工养殖 | 108 |
| (一)蝎子的生态 | 108 |
| (二)养殖技术 | 109 |
| (三)蝎病的防治 | 112 |
| (四)收捕及加工 | 113 |
| (五)蝎蛰伤处治 | 114 |
| 二十、蜈蚣人工养殖技术 | 114 |
| (一)人工养殖蜈蚣法 | 115 |
| (二)蜈蚣的繁殖 | 118 |
| (三)养殖蜈蚣应注意的事项 | 118 |
| (四)蜈蚣的捕捉与加工 | 120 |
| 二十一、蚯蚓的人工养殖 | 121 |

| | |
|--------------------------|------------|
| (一)饲养蚯蚓的方法 | 122 |
| (二)饲养蚯蚓注意事项 | 123 |
| (三)种蚓的来源 | 124 |
| (四)野生蚯蚓的采收 | 125 |
| 二十二、鸟骨鸡养殖技术 | 125 |
| (一)掌握适宜的温度 | 127 |
| (二)要有充足的光照 | 127 |
| (三)室内空气要新鲜 | 128 |
| (四)注意饮水和喂料 | 128 |

一、小灵猫的人工养殖

(一) 小灵猫的经济价值

1. 医疗药用方面 小灵猫产的灵猫香，是一种与麝香有相似疗效的贵重药材。据《本草纲目》记载，“灵猫生于南海山谷，状如狸，自为牝牡，其阴如麝，功亦相似”。按《异物志》云，“灵猫一体，自为阴阳，剗其水道连囊，以洒酒阴干，其气如麝，若杂入麝香中，罕能分别，用之也如麝焉”。据古代文献论述与近年浙江等地的科研鉴定证实，灵猫香确与麝香有同等的疗效。因此，在天然麝香药用紧缺情况下发展灵猫香生产的前景十分广阔。

2. 香料工业方面 灵猫香从16世纪就开始应用于高级化妆品，现在主要用作香精的定香剂，是香料工业的贵重原料。灵猫香的需要量不断增加，价格也不断上升，1953年国际市场售价为每公斤13万法郎（每法郎折合人民币0.80元），1958年上升为每公斤19万法郎。目前国内价格，小灵猫香膏为每公斤14500~17000元。灵猫香已成为高价的商品。

3. 装饰品方面 灵猫是我国珍贵的野生动物，灵猫皮是一种很贵重的上等裘皮，可制成华丽的装饰品。因此，小灵猫也是一种具有重要经济价值的小型毛皮动物。

4. 经济价值方面 小灵猫的寿命可达15年，而且全年泌香。一只小灵猫每年能泌香30克左右，并能连续泌香数

年。1982年杭州动物园饲养小灵猫500余只，上缴利润36700元。1984年2月，安徽祁门县灵猫场捕捉到小灵猫12只，饲养到9月份已收入1000多元。

(二) 小灵猫的生态

1. 种类与分布 小灵猫在动物分类学中属食肉目、灵猫科，是热带和亚热带地区常见的兽类，广泛分布于我国长江流域以南各地。

2. 形态特征 小灵猫又名香狸猫、七节鞭、尖嘴猫、笔猫等。它和家猫体形大小相似，所不同的是头小，嘴尖，尾长而粗。成年猫体重2.5~3.5公斤，体长50~63厘米。遍身呈深灰褐色，头部呈灰黄色。自耳后向肩侧有两条黑色短纹，背部间有黑褐色纵形条纹，时断时现，呈不清晰的色斑。两侧毛色和背部相似，胸腹部及四肢毛为棕褐色，尾灰棕色，嵌以6~8个黑环（图1）。

3. 生活习性 小灵猫栖于多树山地，白天隐于树洞、土洞、石隙、茂密的灌木丛及高草中，夜间出来活动或觅食。善于攀缘、上树，但以地面活动为主。畏寒，每到严冬季节就进入洞穴栖息。营独居生活，性胆怯而机警，一遇响动立即逃离。

4. 繁殖 小灵猫在春秋两季均可繁殖。春季2~4月份发情，发情时常发出“咯、咯”的叫声。秋季在8月份发情，为期短暂。夏季5~6



图1 小灵猫

月份产仔，每胎产2~5仔，多为3仔。

(三) 小灵猫的饲养管理

1. 基本设备 猫棚是用来遮挡雨雪、防止烈日曝晒的。可因地制宜，利用宅旁，座北朝南的牛棚、猪圈，以及原有的破旧房屋等改造而成。

根据灵猫穴居和畏寒的习性，其笼舍应由卧室和活动场组成。可就地取材，利用工厂的冲花铁皮或铁丝网制成100厘米×100厘米×75厘米的运动笼，用木板或竹片做成35厘米×35厘米×40厘米的卧室，并设有出入洞口相通。整个笼舍也可用砖、水泥砌制。因小灵猫的牙、爪锋利，所以笼舍设备要坚固。活动场系露天半敞开式，可放些土砖、山石作洞穴，供其活动、休息。笼舍要朝南，干燥，通风，保暖，便于清扫管理。

2. 饲料 小灵猫是野生杂食性动物。人工饲养时，动植物性饲料都可采用。动物性饲料，可就地捕捉各种鼠类、鸟类、青蛙、泥鳅、黄鳝、蛇、小鱼、小虾、田螺、河蚌、蜥蜴和各种昆虫等，以及鸡、鸭、猪等畜禽的内脏均可用来作饲料。植物性饲料，可利用碎米、麦麸、玉米、甘薯、马铃薯、米糠、玉米皮、甘薯渣、黄豆饼、花生饼、豆腐渣，以及各类瓜果、菜类等。小灵猫特别爱吃鱼粥，所以平时也可以喂熟鱼粥为主，并混以少量的玉米粉、麸皮、青菜等。

3. 喂食、喂水 小灵猫属夜行穴居动物，昼伏夜出，在人工饲养条件下亦是如此。早晨、傍晚和夜间无人时出穴活动，白天不见踪影，总是躲在暗室内睡眠。因此，一天只需喂食一次，时间可在每天下午4~6时。驯服的小灵猫多在黄昏前后出笼进食，每餐饲料在半夜前陆续吃完。平时不喂水，仅在夏季高温季节和患病发烧时喂水。

表1 成猫饲料调配参考表

| 饲料品种 | 猪肺、肠 | 小鲜鱼 | 碎米 | 玉米粉 | 麸皮 | 青菜 | 食盐 | 合计 |
|-------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 用量/克 | 100 | 50 | 60 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 240 |
| 百分比/% | 41.5 | 20.7 | 25 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 100 |

4. 日常管理 小灵猫和其他动物一样爱干燥，爱清洁，其大小便均排在卧室外。笼舍每天打扫一次，清除粪便。有时个别小灵猫在卧室内排便，所以每天打扫时要进行检查，及时清除粪便，这点在冬季及梅雨季节尤其重要。否则粪便浸湿毛皮，影响健康。

5. 防寒保暖 小灵猫性较畏寒，容易患肠炎引起死亡，当气温降到10℃以下时，即需做好卧室垫草保暖工作。若垫草潮湿了，还需随时调换，以保持清洁、干燥、温暖，直到翌年春季，上升到20℃时，垫草才可完全拆除。

6. 防暑降温 小灵猫不太怕热，只要太阳不直接曝晒，即使气温高达38℃以上，也不致于中暑。如能遮阳，通风条件良好，又对小灵猫生活无较大影响，则有利于灵猫泌香、繁殖和仔猫的生长发育。

(四) 小灵猫的繁殖

1. 配种时期 凡生长发育良好的灵猫，满20月龄后参加配种较为适宜。对一部分发育较差和不足20月龄的灵猫应推迟一年再配种。小灵猫在春、秋季节均可发情交配。在人工饲养条件下，大多在春季2~4月份发情配种，秋季8月份配种较少。

2. 发情交配 小灵猫的发情表现主要是“咯、咯”的叫声比较明显，一般在春季2月份叫声最为普遍，持续时间

长，少数可延迟到5月份。凡是发情鸣叫的雌灵猫，其生殖器官均有不同程度的充血现象。可将体型大小相当、身体健壮的成年公、母猫饲养在一起，多数个体表现亲昵，少数个体夜间有相互追逐现象。当母猫发情时，公猫迅速咬住母猫的颈部进行交配，为时短促，交配大多发生在夜间，白天交配的非常少。

3. 妊期饲料 小灵猫的妊娠期为78~116天，多数在90天左右。受孕后的小灵猫，先是食欲不振，不久即恢复正常。妊娠中期，母猫食量比平时增加30%~50%，而且特别爱吃动物性饲料。每天每只可增加鲜鱼或猪肺、肠50~100克。临产前，食欲又有所减退，这时可适当补充牛奶60~70毫升，鸡蛋1个，以利于胎儿发育。牛奶要一直喂到幼猫断奶时为止，这样，可避免母猫产后缺乏奶水，影响仔猫成活。

4. 妊娠 受孕后的母猫，一般都伏卧不动，不肯离窝，性情变得温顺。2个月后，腹部才逐渐膨大下垂。妊娠早期，为了确定是否受孕，可进行触诊检查，即在配种1个月后，用手摸母猫腹部，凡感觉松软的，似无受孕可能，即另调换公猫进行交配。妊娠2个月检查时，即可摸到胎猫，并且母猫的乳头明显突出。这时环境应保持安静，以免发生流产。当已确定妊娠后，应立即将公猫隔离，以防公猫追逐母猫导致流产，以及仔猫出生后被公猫咬死。

5. 产仔和哺乳 小灵猫产仔多在5~6月份的夜间或清晨。初生仔猫体长20~25厘米，体重75~120克。仔猫多半连续出生，也有少数间隔几小时才出生的。初生仔猫眼未睁开，能爬行，毛色比成年兽稍深，斑纹不明显，外形完全和成年猫相同。仔猫除哺乳外，整日憨睡，当饥饿寻找母猫

时，会发出微弱的“咪、咪”尖叫声。1周后睁眼，半月后可以出窝活动。每胎可产1~5仔，多数3仔。仔猫经母猫带养3个月后，即可断奶分窝。先将母猫调开，过一段时间再将同窝仔猫分开，时间不宜过迟，以免气候转冷，仔猫受寒，引起疾病或发育不良。

6. 仔猫饲料 小灵猫生长发育的快慢与平时饲养管理关系密切。发育快的日增重20克以上，慢的仅4克。关键在于平时的营养补充。在断奶前，就应让仔猫舔食母猫饲料，使其逐步养成习惯，为分离做好准备。分窝后，因仔猫体弱，可在每日中午和晚间各喂一次熟鱼粥或熟肉粥，粥内的鱼，肉，猪肺、肠等动物性饲料，要比成年猫增加1倍，还可混以牛奶50毫升，钙片0.5克，酵母0.6克，有条件时再加些维生素B₁、B₂也行，以促进其生长发育。

7. 提高繁殖成活率的措施 提高繁殖成活率的关键措施是设法防止母猫吃小猫。根据其生活习性，可采用以下措施：

(1) 小灵猫的嗅觉特别灵敏，当仔猫身上带有异味，或因仔猫定窝被翻动而染上异味，母猫即认为这窝仔猫是“异族”，将其抛弃，咬死吃掉。所以，饲养员不能直接用手摸仔猫或翻动仔猫的窝。

(2) 小灵猫产仔和家猫一样都不让人发现，一旦被人发现，即叼起仔猫“搬家”。因此，产仔笼舍应设在偏僻安静的地方，笼舍内放2~3个洞穴式的木箱，以免惊动正在产仔或哺乳的母猫，发生母猫叼仔和仔猫窒息死亡现象。

(3) 在产仔和哺乳期，每天要喂给母猫适量的活物，如活鼠、活鸟、活泥鳅等，增喂适口性好的新鲜鱼、肉，防止因食物单调或营养不全而导致母猫产生异食癖，吃仔猫。

(4) 四季管理：

春季（3~5月份）：做好妊娠期的保胎工作，一般不捕捉诊疗妊娠母猫，一旦发现母猫食欲不振时，多补给些营养丰富易于消化的饲料，或投给营养性的正常健胃药物即可。实践证明，饲料变质、突然更换饲料或饲料带有异味，均可导致妊娠母猫剩食或拒食、流产或胎儿停止呼吸等。所以，该期应加强卫生防疫，保证饲料的营养全价、恒定、新鲜，这是保证妊娠期母猫食欲良好、全孕全产全活的前提。

夏季（6~8月份）：夏季气候炎热，蚊蝇多，饲料极易霉败变质，消化道疾病最易发生。因此，必须注意饲料质量和猫场卫生。此时发育不良的仔猫更易发生消化系统疾病，尤应多加注意，以便及时防治。这时期还要重视防暑降温工作，保持笼舍、卧室通风及阴凉。

秋季和冬季（9~2月份）：这时期小灵猫发病不多，只在气候骤变时容易发生呼吸系统疾病，因此，要及时做好防寒保温工作，注意更换和常晒卧室褥草，做好明春扩大繁殖与饲养的准备工作。

(五) 小灵猫疾病的预防

1. 防重于治 “防重于治”是确保小灵猫健康生长的重要措施。主要是防止病从口入，不喂变质饲料，保证夏季饮水清洁，勤换水。二是做好卫生管理，保持笼舍无积粪，不潮湿，饮食用具要固定。三是定期消毒，每月可用3%来苏儿进行笼舍、地面消毒，仔猫分窝前必须对旧笼舍进行清扫、消毒。四是严防其他动物窜入猫棚。病猫尸体必须进行深埋处理，禁止食用。猫舍必须进行彻底清扫消毒。

2. 对饲料的要求 除了保证小灵猫饲料的清洁卫生外，还要求饲料配合得营养全面、稳定、新鲜。实践证明，饲料

质量不佳，营养价值不全，搭配不合理，有异味，常能引起小灵猫食欲不振或拒食，以及感染疾病等。对于妊娠期的母猫，则导致妊娠中断、胚胎被吸收、流产、难产，延长孕期和仔猫发育不良。

(六) 临床诊断及疗法

1. 疾病的诊断方法

(1) 问诊 详细了解病猫的发病时间、精神状况、采食、饮水、排便情况。饲料调配上有无变化，同棚其他小灵猫有无相同现象，可为诊断疾病提供线索和启示。

(2) 视诊 视诊是在没捕捉以前，利用肉眼观察患猫有何种异常表现，如精神状态、体形、呼吸、剩食情况、粪便的颜色和形状等，然后再系统地观察鼻镜、头、颈、躯体及四肢各部位有无异常变化。

(3) 触诊 触诊是将患病捕捉保定后，用手触摸，诊察患部的温度、疼痛表现、硬度和内容物性状的方法。眼肿、难产可用此法诊断。

(4) 嗅诊 人们利用嗅觉对病猫的分泌物、排泄物及口腔气味进行诊断。

(5) 听诊 由于捕捉的病猫强力挣扎，紧张不定，所以听诊比较困难。如怀疑是肺炎时，可在病猫安静以后，再用听诊器听诊。

2. 健康猫与患病猫的识别 健康猫体格健壮，食欲旺盛；动作灵活，精神充沛；皮毛浓暗、有光泽，紧贴身体；呼吸均匀，没有杂音；鼻镜湿润；无腹泻、便秘、血便等情况，粪便成条状，尿透明。

患病小灵猫外观消瘦或过度肥胖；皮毛枯燥、蓬乱、无光泽；精神沉郁，反应迟钝，动作缓慢，常蜷曲卧睡不动；

鼻镜干燥，或不断排出鼻涕；体表高热或冰冷，咳嗽，呼吸急促或浅表，呈胸式或腹式呼吸状态；食欲不佳，绝食拒饮或口渴只饮不食；粪便不成形，干稀不定，硬如羊粪球，软如稀水；粪内带有血丝、血块或令人作呕的臭味。

3. 病因分析 引起小灵猫发病的因素是很多的，如饲料质量不佳，霉败变质，配制不当，突然更换饲料，饮食器具乱用不洁，笼舍卫生不好；猫群的健康基础差；气候忽冷忽热，急剧变化；管理混乱；环境污染。这些因素均与小灵猫的发病有关，在查病因时，要分析病源，才能找出治病的办法。

4. 治疗方法

(1) 口服法 把药物与饲料混合在一起，让患病自己食入；当病猫拒食时，利用其“张口攻击反射”的习性进行药物口服，即把药物和少量食物调成羹状，然后包于小纱布内，刺激其嘴边。等张口反抗时迅速塞入口中，让其反复咬纱布球，药物便进入口中。

(2) 灌肠法 当病猫长期拒食时，可将一些易吸收的营养药物如葡萄糖直接进行深部灌肠。

(3) 肌肉注射法 这种投药方法比较常用，如强心剂、抗生素、维生素等制剂都可进行肌肉注射。

(4) 腹部皮下注射 对病情比较严重的，采用葡萄糖液腹部皮下注射和药物肌肉注射，二者同时进行。

(七) 常见疾病及治疗

1. 肠胃炎 这是小灵猫常见而又突出的一种疾病。病猫食欲不好，经常剩食或拒食，不愿活动，有时弓腰时出现呕吐，排便时常表现出里急后重，一般排出异常的稀便或冻状粪便。