



“十三五”国家重点图书出版规划项目

国家新闻出版改革发展项目

国家出版基金项目

科技基础性工作专项

中央本级重大增减支项目

神农架 中药资源图志

第四卷

主 编

黄璐琦 詹亚华 张代贵



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE



“十三五”国家重点图书出版规划项目

国家新闻出版改革发展项目

国家出版基金项目

科技基础性工作专项

中央本级重大增减支项目

神农架 中药资源图志

第四卷



主 编

黄璐琦 詹亚华 张代贵



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

五加科 /1745

(一) 五加属 /1745

- 1 红毛五加 /1746
- 2 匙叶五加 /1747
- 3 藤五加 /1747
- 4 糙叶五加 /1750
- 5 细柱五加 /1751

6 白筋 /1751

(二) 常春藤属 /1752

常春藤 /1752

(三) 槲木属 /1752

- 1 棘茎槲木 /1753
- 2 黄毛槲木 /1754
- 3 槲木 /1755
- 4 头序槲木 /1756
- 5 披针叶槲木 /1756
- 6 柔毛龙眼独活 /1757
- 7 龙眼独活 /1758
- 8 食用土当归 /1758

(四) 羽叶参属 /1759

锈毛羽叶参 /1759

(五) 通脱木属 /1760

通脱木 /1760

(六) 梁王茶属 /1761

异叶梁王茶 /1761

(七) 刺楸属 /1762

刺楸 /1762

(八) 大参属 /1763

短梗大参 /1763

(九) 萸叶五加属 /1764

萸叶五加 /1764

(十) 人参属 /1765

- 1 三七 /1765
- 2 竹节参 /1766

伞形科 /1768

(一) 天胡荽属 /1770

- 1 红马蹄草 /1770
- 2 天胡荽 /1771
- 3 裂叶天胡荽 /1772
- 4 鄂西天胡荽 /1773
- 5 中华天胡荽 /1773

(二) 积雪草属 /1774

积雪草 /1774

(三) 马蹄芹属 /1775

马蹄芹 /1775

(四) 变豆菜属 /1775

- 1 变豆菜 /1776
- 2 川滇变豆菜 /1777
- 3 野鹅脚板 /1778
- 4 薄片变豆菜 /1779

(五) 防风属 /1780

防风 /1780

(六) 窃衣属 /1780

- 1 小窃衣 /1781
- 2 窃衣 /1782

(七) 胡萝卜属 /1782

- 1 野胡萝卜 /1783

(八) 香根芹属 /1784

香根芹 /1784

(九) 芹属 /1785

旱芹 /1785

(十) 峨参属 /1786

峨参 /1786

(十一) 芫荽属 /1787

芫荽 /1787

(十二) 细叶旱芹属 /1788

细叶旱芹 /1788

(十三) 柴胡属 /1788

- 1 有柄柴胡 /1789
- 2 贵州柴胡 /1790
- 3 长茎柴胡 /1791
- 4 紫花阔叶柴胡 /1793
- 5 竹叶柴胡 /1794
- 6 北柴胡 /1794

(十四) 藁本属 /1795

- 1 川芎 /1795
- 2 膜苞藁本 /1796
- 3 羽苞藁本 /1797
- 4 藁本 /1797

(十五) 棱子芹属 /1798

- 1 太白棱子芹 /1799
- 2 松潘棱子芹 /1799
- 3 鸡冠棱子芹 /1800

(十六) 白苞芹属 /1801

- 1 白苞芹 /1801

(十七) 水芹属 /1803

- 1 水芹 /1803
- 2 线叶水芹 /1805

- 3 多裂叶水芹 /1805
- (十八) 紫伞芹属 /1806
- 紫伞芹 /1806
- (十九) 东俄芹属 /1807
- 宜昌东俄芹 /1807
- (二十) 羊角芹属 /1808
- 巴东羊角芹 /1808
- (二十一) 茴芹属 /1809
- 1 异叶茴芹 /1809
- 2 锐叶茴芹 /1811
- 3 尾尖茴芹 /1812
- 4 菱叶茴芹 /1812
- (二十二) 鸭儿芹属 /1813
- 鸭儿芹 /1814
- (二十三) 囊瓣芹属 /1815
- 1 散血芹 /1815
- 2 五匹青 /1816
- 3 短茎囊瓣芹 /1816
- 4 膜蕨囊瓣芹 /1817
- (二十四) 茴香属 /1817
- 茴香 /1817
- (二十五) 羌活属 /1818
- 1 羌活 /1819
- 2 宽叶羌活 /1819
- (二十六) 川明参属 /1820
- 川明参 /1821
- (二十七) 蛇床属 /1821
- 蛇床 /1821
- (二十八) 当归属 /1822
- 1 白芷 /1823
- 2 大叶当归 /1824
- 3 重齿当归 /1824

- 4 拐芹 /1825
- 5 当归 /1826
- 6 疏叶当归 /1827
- 7 紫花前胡 /1828
- (二十九) 前胡属 /1829
- 1 华中前胡 /1829
- 2 鄂西前胡 /1830
- 3 前胡 /1830
- (三十) 独活属 /1831
- 1 白亮独活 /1831
- 2 尖叶独活 /1832
- 3 平截独活 /1832
- 4 永宁独活 /1833
- 5 独活 /1834
- 6 短毛独活 /1834
- 山茱萸科 /1836
- 山茱萸属 /1836
- 1 四照花 /1837
- 2 尖叶四照花 /1837
- 3 山茱萸 /1838
- 4 川鄂山茱萸 /1839
- 5 灯台树 /1839
- 6 长圆叶楝木 /1840
- 7 楝木 /1841
- 8 小楝木 /1841
- 9 毛楝 /1842
- 10 红棕子 /1842
- 桃叶珊瑚科 /1844
- 桃叶珊瑚属 /1844
- 1 喜马拉雅珊瑚 /1844
- 2 倒心叶珊瑚 /1846
- 3 桃叶珊瑚 /1846

- 青荚叶科 /1848
- 青荚叶属 /1848
- 1 中华青荚叶 /1848
- 2 青荚叶 /1849
- 3 西域青荚叶 /1850
- 鞘柄木科 /1851
- 鞘柄木属 /1851
- 角叶鞘柄木 /1851
- 桤叶树科 /1853
- 桤叶树属 /1853
- 1 城口桤叶树 /1853
- 2 贵州桤叶树 /1854
- 杜鹃花科 /1855
- (一) 越桔属 /1855
- 1 南烛 /1856
- 2 江南越桔 /1856
- 3 黄背越桔 /1857
- 4 无梗越桔 /1857
- (二) 白珠树属 /1858
- 滇白珠 /1858
- (三) 杜鹃属 /1859
- 1 马银花 /1860
- 2 腺萼马银花 /1860
- 3 长蕊杜鹃 /1861
- 4 西施花 /1861
- 5 毛肋杜鹃 /1862
- 6 秀雅杜鹃 /1863
- 7 照山白 /1863
- 8 满山红 /1864
- 9 杜鹃 /1864
- 10 耳叶杜鹃 /1865
- 11 粉白杜鹃 /1865

- 12 喇叭杜鹃 /1866
- 13 四川杜鹃 /1866
- 14 粉红杜鹃 /1867
- 15 鄂西杜鹃 /1868
- (四) 马醉木属 /1869
 - 美丽马醉木 /1869
- (五) 吊钟花属 /1869
 - 1 齿缘吊钟花 /1870
 - 2 灯笼吊钟花 /1870
- (六) 珍珠花属 /1871
 - 1 珍珠花 /1871
- (七) 水晶兰属 /1873
 - 1 松下兰 /1873
 - 2 水晶兰 /1873
- (八) 鹿蹄草属 /1874
 - 1 普通鹿蹄草 /1875
 - 2 鹿蹄草 /1875
- 紫金牛科 /1877
 - (一) 紫金牛属 /1877
 - 1 紫金牛 /1878
 - 2 九管血 /1878
 - 3 百两金 /1879
 - 4 朱砂根 /1880
 - (二) 酸藤子属 /1880
 - 1 密齿酸藤子 /1881
 - 2 平叶酸藤子 /1882
 - (三) 铁仔属 /1882
 - 1 铁仔 /1883
 - 2 针齿铁仔 /1883
 - 3 密花树 /1884
 - (四) 杜茎山属 /1885
 - 1 湖北杜茎山 /1885

- 2 杜茎山 /1886
- 报春花科 /1887
 - (一) 点地梅属 /1887
 - 1 点地梅 /1888
 - 2 莲叶点地梅 /1888
 - 3 东北点地梅 /1889
 - 4 西藏点地梅 /1890
 - (二) 报春花属 /1890
 - 1 鄂报春 /1891
 - 2 卵叶报春 /1891
 - 3 无粉报春 /1892
 - 4 藏报春 /1893
 - (三) 珍珠菜属 /1894
 - 1 鄂西香草 /1895
 - 2 细梗香草 /1896
 - 3 落地梅 /1896
 - 4 疏头过路黄 /1897
 - 5 临时救 /1897
 - 6 点腺过路黄 /1898
 - 7 矮桃 /1899
 - 8 泽珍珠菜 /1900
 - 9 露珠珍珠菜 /1900
 - 10 红根草 /1901
 - 11 腺药珍珠菜 /1903
 - 12 展枝过路黄 /1903
 - 13 过路黄 /1904
 - 14 异花珍珠菜 /1905
 - 15 管茎过路黄 /1906
 - 16 金爪儿 /1906
 - 17 巴东过路黄 /1907
 - 18 狭叶珍珠菜 /1908
 - 19 叶头过路黄 /1909
 - 20 延叶珍珠菜 /1909

- 21 北延叶珍珠菜 /1910
- 白花丹科 /1911
 - 白花丹属 /1911
 - 白花丹 /1911
- 柿树科 /1913
 - 柿树属 /1913
 - 1 乌柿 /1913
 - 2 君迁子 /1914
 - 3 柿 /1915
- 山矾科 /1918
 - 山矾属 /1918
 - 1 薄叶山矾 /1918
 - 2 白檀 /1919
 - 3 山矾 /1920
 - 4 多花山矾 /1920
 - 5 光叶山矾 /1921
- 安息香科 /1922
 - (一) 白辛树属 /1922
 - 白辛树 /1922
 - (二) 赤杨叶属 /1923
 - 赤杨叶 /1923
 - (三) 安息香属 /1924
 - 1 野茉莉 /1925
 - 2 老鸱铃 /1925
 - 3 芬芳安息香 /1926
 - 4 栓叶安息香 /1927
- 木犀科 /1928
 - (一) 茉莉属 /1928
 - 1 探春花 /1929
 - 2 川素馨 /1930
 - 3 野迎春 /1930
 - 4 迎春花 /1931

- 5 茉莉花 /1931
- 6 清香藤 /1932
- 7 华素馨 /1933
- (二) 栲属 /1934
- 1 湖北栲 /1934
- 2 白蜡树 /1935
- 3 苦枥木 /1935
- 4 秦岭白蜡树 /1936
- (三) 连翘属 /1937
- 1 连翘 /1937
- 2 金钟花 /1938
- 3 秦连翘 /1939
- (四) 丁香属 /1939
- 1 小叶巧玲花 /1940
- 2 紫丁香 /1940
- (五) 女贞属 /1941
- 1 丽叶女贞 /1942
- 2 东亚女贞 /1942
- 3 蜡子树 /1943
- 4 小叶女贞 /1943
- 5 长叶女贞 /1944
- 6 女贞 /1945
- 7 小蜡 /1945
- (六) 木犀属 /1947
- 1 红柄木犀 /1947
- 2 木犀 /1948
- (七) 流苏树属 /1949
- 流苏树 /1949
- 马钱科 /1951
- (一) 醉鱼草属 /1951
- 1 醉鱼草 /1952
- 2 密蒙花 /1952
- 3 巴东醉鱼草 /1953
- 4 大叶醉鱼草 /1954
- (二) 蓬菜葛属 /1955
- 1 蓬菜葛 /1955
- 2 披针叶蓬菜葛 /1956
- (三) 度量草属 /1956
- 大叶度量草 /1956
- 龙胆科 /1958
- (一) 龙胆属 /1958
- 1 红花龙胆 /1959
- 2 深红龙胆 /1960
- 3 条叶龙胆 /1961
- (二) 獐牙菜属 /1962
- 1 獐牙菜 /1962
- 2 川东獐牙菜 /1963
- 3 紫红獐牙菜 /1963
- 4 歧伞獐牙菜 /1964
- 5 北方獐牙菜 /1964
- 6 红直獐牙菜 /1965
- (三) 双蝴蝶属 /1966
- 1 峨眉双蝴蝶 /1966
- 2 细茎双蝴蝶 /1966
- 3 湖北双蝴蝶 /1967
- (四) 扁蕾属 /1968
- 卵叶扁蕾 /1968
- (五) 花锚属 /1969
- 1 椭圆叶花锚 /1969
- (六) 肋柱花属 /1970
- 美丽肋柱花 /1971
- (七) 翼萼蔓属 /1971
- 翼萼蔓 /1972
- (八) 喉花草属 /1972
- 鄂西喉毛花 /1973
- 睡菜科 /1974
- 睡菜属 /1974
- 睡菜 /1974
- 夹竹桃科 /1975
- (一) 长春花属 /1975
- 长春花 /1975
- (二) 夹竹桃属 /1976
- 欧洲夹竹桃 /1976
- (三) 毛药藤属 /1977
- 毛药藤 /1977
- (四) 络石属 /1978
- 1 亚洲络石 /1978
- 2 络石 /1979
- 3 紫花络石 /1980
- 萝藦科 /1982
- (一) 杠柳属 /1982
- 1 青蛇藤 /1983
- 2 杠柳 /1984
- (二) 弓果藤属 /1985
- 毛弓果藤 /1985
- (三) 吊灯花属 /1985
- 巴东吊灯花 /1986
- (四) 鹅绒藤属 /1986
- 1 牛皮消 /1987
- 2 朱砂藤 /1988
- 3 峨眉牛皮消 /1989
- 4 青羊参 /1989
- 5 隔山消 /1990
- 6 蔓剪草 /1991
- 7 柳叶白前 /1991

- 8 徐长卿 /1992
- 9 竹灵消 /1993
- 10 白薇 /1993
- (五) 秦岭藤属 /1994
- 秦岭藤 /1994
- (六) 萝藦属 /1995
- 华萝藦 /1995
- (七) 牛奶菜属 /1996
- 1 牛奶菜 /1996
- 2 云南牛奶菜 /1997
- (八) 南山藤属 /1998
- 苦绳 /1998
- (九) 娃儿藤属 /1999
- 贵州娃儿藤 /1999
- 旋花科 /2000
- (一) 马蹄金属 /2000
- 马蹄金 /2000
- (二) 飞蛾藤属 /2001
- 1 飞蛾藤 /2001
- 2 三裂飞蛾藤 /2002
- (三) 三翅藤属 /2003
- 大果三翅藤 /2003
- (四) 打碗花属 /2004
- 1 打碗花 /2004
- 2 柔毛打碗花 /2005
- 3 藤长苗 /2006
- (五) 番薯属 /2006
- 1 番薯 /2007
- 2 蕹菜 /2007
- 3 圆叶牵牛 /2008
- 4 牵牛 /2009
- 5 茛苢 /2010

- (六) 菟丝子属 /2010
- 1 金灯藤 /2011
- 2 菟丝子 /2011
- 3 南方菟丝子 /2012
- 花荵科 /2013
- 花荵属 /2013
- 中华花荵 /2013
- 紫草科 /2015
- (一) 厚壳树属 /2015
- 1 粗糠树 /2016
- 2 厚壳树 /2016
- (二) 紫草属 /2017
- 1 紫草 /2018
- 2 梓木草 /2018
- (三) 聚合草属 /2019
- 聚合草 /2019
- (四) 附地菜属 /2020
- 1 湖北附地菜 /2020
- 2 附地菜 /2020
- (五) 车前紫草属 /2021
- 1 短蕊车前紫草 /2022
- 2 浙赣车前紫草 /2022
- (六) 琉璃草属 /2023
- 1 小花琉璃草 /2023
- 2 琉璃草 /2024
- (七) 盾果草属 /2025
- 盾果草 /2025
- (八) 斑种草属 /2026
- 柔弱斑种草 /2026
- 马鞭草科 /2027
- (一) 马鞭草属 /2027
- 马鞭草 /2027

- (二) 紫珠属 /2028
- 1 藤紫珠 /2029
- 2 老鸦糊 /2029
- 3 窄叶紫珠 /2031
- 4 紫珠 /2032
- 5 华紫珠 /2032
- 6 广东紫珠 /2033
- 7 湖北紫珠 /2034
- 8 日本紫珠 /2035
- (三) 豆腐柴属 /2035
- 狐臭柴 /2035
- (四) 牡荆属 /2036
- 1 黄荆 /2037
- 2 灰毛牡荆 /2039
- (五) 大青属 /2039
- 1 臭牡丹 /2040
- 2 海州常山 /2041
- 3 海通 /2041
- (六) 荜属 /2042
- 1 三花荜 /2043
- 2 兰香草 /2043
- 3 金腺荜 /2044
- 4 荜 /2044
- 5 光果荜 /2045
- (七) 四棱草属 /2046
- 1 四棱草 /2046
- 2 四齿四棱草 /2047
- 唇形科 /2048
- (一) 动蕊花属 /2050
- 1 动蕊花 /2050
- 2 粉红动蕊花 /2051
- (二) 香科科属 /2052
- 1 二齿香科科 /2052

- 2 血见愁 /2053
- 3 穗花香科科 /2054
- 4 长毛香科科 /2055
- (三) 筋骨草属 /2056
 - 1 紫背金盘 /2056
 - 2 金疮小草 /2056
 - 3 筋骨草 /2057
 - 4 线叶筋骨草 /2059
- (四) 水棘针属 /2060
 - 水棘针 /2060
- (五) 黄芩属 /2060
 - 1 韩信草 /2061
 - 2 半枝莲 /2062
 - 3 岩藿香 /2063
 - 4 蕈状黄芩 /2063
 - 5 锯叶峨眉黄芩 /2064
 - 6 紫茎京黄芩 /2064
- (六) 夏至草属 /2065
 - 夏至草 /2065
- (七) 藿香属 /2066
 - 藿香 /2066
- (八) 荆芥属 /2067
 - 1 荆芥 /2067
 - 2 多裂叶荆芥 /2068
 - 3 裂叶荆芥 /2069
 - 4 心叶荆芥 /2069
- (九) 活血丹属 /2070
 - 1 活血丹 /2070
 - 2 白透骨消 /2071
 - 3 大花活血丹 /2073
- (十) 龙头草属 /2073
 - 1 肉叶龙头草 /2074
 - 2 龙头草 /2074
 - 3 华西龙头草 /2075
- (十一) 青兰属 /2077
 - 毛建草 /2077
- (十二) 夏枯草属 /2078
 - 1 夏枯草 /2078
- (十三) 铃子香属 /2079
 - 小叶铃子香 /2080
- (十四) 绣球防风属 /2080
 - 疏毛白绒草 /2081
- (十五) 糙苏属 /2081
 - 1 糙苏 /2082
 - 2 大花糙苏 /2084
- (十六) 鼬瓣花属 /2085
 - 鼬瓣花 /2085
- (十七) 野芝麻属 /2086
 - 1 野芝麻 /2086
 - 2 宝盖草 /2087
- (十八) 小野芝麻属 /2087
 - 小野芝麻 /2088
- (十九) 益母草属 /2088
 - 1 益母草 /2088
 - 2 假鬃尾草 /2089
- (二十) 斜萼草属 /2090
 - 斜萼草 /2090
- (二十一) 假糙苏属 /2091
 - 狭叶假糙苏 /2091
- (二十二) 水苏属 /2092
 - 1 针筒菜 /2093
 - 2 甘露子 /2093
 - 3 地蚕 /2094
 - 4 水苏 /2095
- (二十三) 冠唇花属 /2096
 - 粗壮冠唇花 /2096
- (二十四) 鼠尾草属 /2097
 - 1 贵州鼠尾草 /2098
 - 2 佛光草 /2100
 - 3 鄂西鼠尾草 /2101
 - 4 丹参 /2102
 - 5 荔枝草 /2103
 - 6 长冠鼠尾草 /2104
 - 7 南川鼠尾草 /2105
 - 8 华鼠尾草 /2105
 - 9 犬形鼠尾草 /2106
 - 10 湖北鼠尾草 /2107
 - 11 红根草 /2108
 - 12 黄鼠狼花 /2108
- (二十五) 异野芝麻属 /2109
 - 1 异野芝麻 /2109
- (二十六) 蜜蜂花属 /2111
 - 蜜蜂花 /2111
- (二十七) 风轮菜属 /2112
 - 1 细风轮菜 /2112
 - 2 风轮菜 /2113
 - 3 寸金草 /2114
 - 4 匍匐风轮菜 /2114
 - 5 灯笼草 /2115
- (二十八) 牛至属 /2115
 - 牛至 /2116
- (二十九) 薄荷属 /2116
 - 1 薄荷 /2117
 - 2 辣薄荷 /2118
 - 3 东北薄荷 /2118
- (三十) 地笋属 /2119
 - 1 硬毛地笋 /2119

2 小叶地笋 /2120

(三十一) 紫苏属 /2121

1 紫苏 /2121

(三十二) 石芥苳属 /2123

1 小鱼仙草 /2123

2 石香薷 /2124

3 石芥苳 /2125

(三十三) 香薷属 /2126

1 野香草 /2126

2 穗状香薷 /2127

3 香薷 /2127

4 紫花香薷 /2128

5 黄花香薷 /2128

6 鸡骨柴 /2129

(三十四) 筒冠花属 /2130

光柄筒冠花 /2130

(三十五) 香茶菜属 /2130

1 碎米桠 /2131

2 总序香茶菜 /2132

3 溪黄草 /2133

4 显脉香茶菜 /2134

5 尾叶香茶菜 /2135

6 拟缺香茶菜 /2135

7 鄂西香茶菜 /2136

8 毛叶香茶菜 /2136

9 线纹香茶菜 /2137

(三十六) 罗勒属 /2138

1 罗勒 /2138

茄科 /2140

(一) 枸杞属 /2141

1 宁夏枸杞 /2141

2 枸杞 /2142

(二) 天蓬子属 /2142

天蓬子 /2143

(三) 散血丹属 /2143

1 江南散血丹 /2144

2 地海椒 /2144

(四) 酸浆属 /2145

1 酸浆 /2145

2 苦苣 /2146

(五) 辣椒属 /2147

辣椒 /2147

(六) 茄属 /2148

1 龙葵 /2149

2 珊瑚樱 /2150

3 白英 /2150

4 海桐叶白英 /2151

5 阳芋 /2152

6 茄 /2152

7 喀西茄 /2153

8 野海茄 /2154

(七) 红丝线属 /2154

1 单花红丝线 /2155

2 鄂红丝线 /2156

(八) 番茄属 /2157

番茄 /2157

(九) 曼陀罗属 /2158

1 曼陀罗 /2158

2 毛曼陀罗 /2159

(十) 夜香树属 /2159

夜香树 /2160

(十一) 烟草属 /2160

烟草 /2160

(十二) 龙珠属 /2161

龙珠 /2161

(十三) 天仙子属 /2162

天仙子 /2162

玄参科 /2164

(一) 来江藤属 /2165

来江藤 /2165

(二) 泡桐属 /2166

1 毛泡桐 /2166

2 白花泡桐 /2167

(三) 玄参属 /2167

1 玄参 /2168

2 长梗玄参 /2169

3 鄂西玄参 /2169

4 华北玄参 /2170

(四) 母草属 /2171

1 宽叶母草 /2171

2 母草 /2172

3 旱田草 /2172

4 泥花母草 /2173

(五) 蝴蝶草属 /2174

1 紫萼蝴蝶草 /2174

2 光叶蝴蝶草 /2175

3 兰猪耳 /2175

(六) 沟酸浆属 /2176

1 四川沟酸浆 /2176

2 沟酸浆 /2177

(七) 通泉草属 /2178

1 毛果通泉草 /2178

2 弹刀子菜 /2179

3 通泉草 /2179

4 匍茎通泉草 /2180

(八) 地黄属 /2180

- 1 湖北地黄 /2181
- 2 地黄 /2181
- 3 裂叶地黄 /2182

(九) 崖白菜属 /2182

- 崖白菜 /2183

(十) 鞭打绣球属 /2183

- 鞭打绣球 /2184

(十一) 腹水草属 /2184

- 1 美穗草 /2184
- 2 四方麻 /2185
- 3 爬岩红 /2186
- 4 宽叶腹水草 /2186

(十二) 婆婆纳属 /2187

- 1 疏花婆婆纳 /2188
- 2 婆婆纳 /2189
- 3 蚊母草 /2189
- 4 水苦苣 /2190
- 5 华中婆婆纳 /2190
- 6 阿拉伯婆婆纳 /2191
- 7 小婆婆纳 /2192
- 8 四川婆婆纳 /2192
- 9 光果婆婆纳 /2193

(十三) 松蒿属 /2194

- 松蒿 /2194

(十四) 马先蒿属 /2195

- 1 亨氏马先蒿 /2195
- 2 返顾马先蒿 /2196
- 3 扭旋马先蒿 /2197
- 4 美观马先蒿 /2197
- 5 全萼马先蒿 /2198
- 6 焯菜叶马先蒿 /2199

(十五) 阴行草属 /2200

- 1 阴行草 /2200
- 2 腺毛阴行草 /2201

(十六) 山罗花属 /2201

- 1 山罗花 /2202

紫葳科 /2204

(一) 梓属 /2204

- 1 梓 /2204
- 2 灰楸 /2205

(二) 凌霄属 /2206

- 凌霄 /2206

胡麻科 /2207

胡麻属 /2207

- 芝麻 /2207

列当科 /2209

(一) 假野菰属 /2209

- 假野菰 /2209

(二) 黄筒花属 /2210

- 黄筒花 /2210

(三) 列当属 /2211

- 1 列当 /2211
- 2 短唇列当 /2212

(四) 草苘蓉属 /2212

- 丁座草 /2213

苦苣苔科 /2214

(一) 粗筒苣苔属 /2214

- 1 革叶粗筒苣苔 /2215
- 2 鄂西粗筒苣苔 /2215

(二) 珊瑚苣苔属 /2216

- 西藏珊瑚苣苔 /2216

(三) 半蒴苣苔属 /2217

- 1 降龙草 /2217
- 2 半蒴苣苔 /2218

(四) 唇柱苣苔属 /2218

- 1 牛耳朵 /2219
- 2 神农架唇柱苣苔 /2219

(五) 石山苣苔属 /2220

- 石山苣苔 /2220

(六) 蛛毛苣苔属 /2221

- 蛛毛苣苔 /2221

(七) 旋蒴苣苔属 /2222

- 1 大花旋蒴苣苔 /2222
- 2 旋蒴苣苔 /2223

(八) 吊石苣苔属 /2224

- 吊石苣苔 /2224

(九) 直瓣苣苔属 /2224

- 1 直瓣苣苔 /2225
- 2 矮直瓣苣苔 /2225

(十) 马铃苣苔属 /2226

- 长瓣马铃苣苔 /2226

葫芦科 /2228

(一) 绞股蓝属 /2229

- 1 心籽绞股蓝 /2229
- 2 光叶绞股蓝 /2230
- 3 绞股蓝 /2230
- 4 五柱绞股蓝 /2231

(二) 佛手瓜属 /2231

- 佛手瓜 /2232

(三) 赤爬属 /2232

- 1 皱果赤爬 /2233
- 2 长叶赤爬 /2233

- 3 长毛赤瓟 /2234
4 鄂赤瓟 /2235
5 南赤瓟 /2235
(四) 假贝母属 /2236
 假贝母 /2236
(五) 雪胆属 /2237
 1 雪胆 /2237
 2 马铜铃 /2238
(六) 裂瓜属 /2239
 1 湖北裂瓜 /2239
(七) 马脰儿属 /2241
 1 马脰儿 /2241
 2 钮子瓜 /2242
(八) 南瓜属 /2243
 1 南瓜 /2243
 2 西葫芦 /2244
(九) 栝楼属 /2245
 1 王瓜 /2245
 2 栝楼 /2246
 3 中华栝楼 /2247
 4 长萼栝楼 /2247
(十) 葫芦属 /2248
 葫芦 /2248
(十一) 苦瓜属 /2249
 苦瓜 /2250
(十二) 丝瓜属 /2250
 1 丝瓜 /2251
 2 广东丝瓜 /2252
(十三) 冬瓜属 /2252
 冬瓜 /2252
(十四) 西瓜属 /2253
 西瓜 /2253
(十五) 黄瓜属 /2254
 1 甜瓜 /2254
 2 黄瓜 /2255
茜草科 /2256
(一) 香果树属 /2257
 香果树 /2257
(二) 耳草属 /2258
 1 伞房花耳草 /2258
 2 金毛耳草 /2259
 3 纤花耳草 /2259
(三) 蛇根草属 /2260
 1 中华蛇根草 /2260
 2 日本蛇根草 /2261
 3 广州蛇根草 /2261
(四) 钩藤属 /2262
 1 钩藤 /2262
 2 华钩藤 /2263
(五) 水团花属 /2263
 细叶水团花 /2264
(六) 鸡仔木属 /2264
 鸡仔木 /2264
(七) 玉叶金花属 /2265
 1 玉叶金花 /2265
 2 大叶白纸扇 /2266
(八) 密脉木属 /2267
 密脉木 /2267
(九) 梔子属 /2268
 梔子 /2268
(十) 茜树属 /2269
 茜树 /2269
(十一) 白马骨属 /2269
 六月雪 /2270
(十二) 鸡矢藤属 /2270
 鸡矢藤 /2270
(十三) 野丁香属 /2271
 1 野丁香 /2272
 2 薄皮木 /2272
(十四) 巴戟天属 /2273
 羊角藤 /2273
(十五) 虎刺属 /2274
 虎刺 /2274
(十六) 拉拉藤属 /2275
 1 林猪殃殃 /2275
 2 北方拉拉藤 /2276
 3 六叶葎 /2277
 4 蓬子菜 /2277
 5 四叶葎 /2278
 6 麦仁珠 /2279
 7 原拉拉藤 /2280
 8 猪殃殃 /2281
(十七) 茜草属 /2281
 1 卵叶茜草 /2282
 2 金线草 /2283
 3 茜草 /2283
爵床科 /2285
(一) 十万错属 /2285
 白接骨 /2285
(二) 观音草属 /2286
 九头狮子草 /2286
(三) 爵床属 /2287
 1 虾衣花 /2287
 2 爵床 /2288
 3 杜根藤 /2289

(四) 水蓑衣属 /2290

水蓑衣 /2290

(五) 马蓝属 /2290

1 四子马蓝 /2291

2 圆苞马蓝 /2291

3 腺毛马蓝 /2292

狸藻科 /2293

捕虫堇属 /2293

高山捕虫堇 /2293

透骨草科 /2295

透骨草属 /2295

透骨草 /2295

车前科 /2296

车前属 /2296

1 车前 /2296

2 大车前 /2298

3 平车前 /2299

五加科 Araliaceae

多为木本。茎常具刺。叶多互生，单叶、羽状复叶或掌状复叶，常具托叶。花小，辐射对称，两性或杂性，稀单性异株；伞形或头状花序，常集成圆锥状复花序；萼齿 5 枚；花瓣 5 片，稀 10 片，常分离；雄蕊与花瓣同数互生，稀为花瓣的 2 倍或无定数，常着生于花盘边缘；上位花盘；心皮 2~15 个，常合生，通常 2~5 室，子房下位，每室含胚珠 1 枚，倒生。浆果或核果。

50 属，1350 多种；我国 23 属，180 种；湖北 13 属，36 种；神农架 13 属，26 种，可供药用的 10 属，23 种。

分属检索表

1. 叶互生。
 2. 藤本植物；茎上具气生根……………2. 常春藤属 *Hedera*
 2. 乔木或灌木，少数蔓生状灌木或草本。
 3. 木本；叶为单叶、掌状复叶或羽状复叶。
 4. 茎无刺。
 5. 叶为单叶……………5. 通脱木属 *Tetrapanax*
 5. 叶为掌状复叶、羽状复叶，或掌状分裂的单叶与不分裂的单叶混生。
 6. 叶为掌状复叶或掌状分裂的单叶与不分裂的单叶混生。
 7. 花柱仅合生至中部……………6. 梁王茶属 *Nothopanax*
 7. 花柱全部合生成柱状……………8. 大参属 *Macropanax*
 6. 叶为羽状复叶。
 8. 叶为三出羽状复叶……………9. 黄叶五加属 *Gamblea*
 8. 叶为一回羽状复叶……………4. 羽叶参属 *Pentapanax*
 4. 茎具刺。
 9. 叶为单叶，掌状分裂……………7. 刺楸属 *Kalopanax*
 9. 叶为掌状复叶或羽状复叶。
 10. 叶为一至数回羽状复叶……………3. 槲木属 *Aralia*
 10. 叶为掌状复叶，小叶 3~5 枚……………1. 五加属 *Eleutherococcus*
 3. 草本……………3. 槲木属 *Aralia*
 1. 草本植物；叶轮生，掌状复叶……………10. 人参属 *Panax*

(一) 五加属 *Eleutherococcus* Maximowicz

灌木或小乔木，常有刺。掌状复叶，小叶 3~5 枚。花两性或杂性；伞形花序或头状花序通常组成复伞形花序或圆锥花序；花萼 5 齿裂；花瓣 5 片，稀 4 片；雄蕊与花瓣同数；子房下位，2~5 室，

花柱分离或合生成柱，宿存。果近球形，核果状，具2~5条棱。

40种；我国18种；湖北12种；神农架6种，均可药用。

分种检索表

1. 子房5室，稀3~4室。
 2. 花柱离生或合生至中部，伞形花序单生。
 3. 小叶片边缘有不整齐的细重锯齿；花柱基部合生……………1. 红毛五加 *E. giraldii*
 3. 小叶片边缘有钝齿；花柱合生至中部……………2. 匙叶五加 *E. rehderianus*
 2. 花柱合生成柱状，伞形花序组成复伞形或短圆锥形花序。
 4. 枝刺细长，直而不弯……………3. 藤五加 *E. leucorrhizus*
 4. 枝刺粗壮，通常弯曲……………4. 糙叶五加 *E. henryi*
1. 子房2室，稀3室。
 5. 叶有小叶5枚……………5. 细柱五加 *E. nodiflorus*
 5. 叶有小叶3枚，稀4~5枚……………6. 白药 *E. trifoliatius*

1

红毛五加 *Eleutherococcus giraldii* (Harms) Nakai

灌木。小枝密生下向的细针刺。叶有小叶5枚，稀3枚，无毛，稀有细刺，倒卵状长圆形，稀卵形，先端尖或短渐尖，基部狭楔形，两面均无毛，边缘有不整齐细重锯齿，侧脉约5对，网脉不



明显。伞形花序单个顶生；总花梗粗短，有时几无总花梗；花白色；萼长约 2mm，无毛；花瓣 5 片；雄蕊 5 枚；子房 5 室，花柱 5 个，基部合生。果实球形，具 5 条棱。花期 6~7 月，果期 8~9 月。

分布于神农架各地，生于海拔 2500~2900m 的山坡冷杉林下。常见。

树皮（红毛五加皮）祛风湿，通关节，强筋骨。

2 匙叶五加 *Eleutherococcus rehderianus* (Harms) Nakai

灌木。枝铺散而拱形下垂，小枝有淡棕色微毛，疏生下向刺。叶有小叶 5 枚，稀 4~3 枚；叶柄基部通常有 1 枚刺；小叶卵状披针形，先端尖至短渐尖，两面均无毛，上表面有光泽，边缘除下部 1/3~1/2 外有钝齿，侧脉 5~6 对，上表面明显，网脉不明显。伞形花序单个顶生，结实后延长至 4cm；萼无毛；花瓣 5 片，开花时反曲；子房 5 室，稀 4 室，花柱 5 个，合生至中部，先端离生，反曲。果实球形，有浅棱。花期 6~7 月，果期 7~8 月。

分布于神农架各地，生于海拔 1500~2200m 的山坡。常见。

根皮及茎皮（白五加皮）祛风湿，通关节，止痛。



3 藤五加 *Eleutherococcus leucorrhizus* Oliver

分变种检索表

- 1. 叶通常有小叶 3 枚，稀 4~5 枚……………3b. 蜀五加 *E. leucorrhizus* var. *setchuenensis*
- 1. 叶有小叶 5 枚，稀 3~4 枚。
 - 2. 小叶上表面粗糙或有糙毛，下表面叶脉上有黄色短柔毛。
 - 3. 中脉和小叶柄密生黄色短柔毛……………3c. 糙叶藤五加 *E. leucorrhizus* var. *fulvescens*
 - 3. 中脉及小叶柄有刺……………3d. 狭叶藤五加 *E. leucorrhizus* var. *scaberulus*
 - 2. 小叶两面均无毛……………3a. 藤五加 *E. leucorrhizus* var. *leucorrhizus*

3a 藤五加 (原变种) *Eleutherococcus leucorrhizus* var. *leucorrhizus*

灌木。有时蔓生状，节上有下向细长刺1枚至数枚或无刺。叶有小叶5枚，稀3~4枚；叶柄长5~10cm或更长，无毛；小叶长圆形至披针形，先端渐尖，基部楔形，两面均无毛，边缘有锐利重锯齿，侧脉6~10对，两面隆起而明显，网脉不明显。伞形花序单个顶生或数个组成短圆锥花序；花绿黄色；萼无毛；花瓣5片，开花时反曲；雄蕊5枚；子房5室，花柱全部合生成柱状。果实卵球形，具5条棱；宿存花柱长1~1.2mm。花期7~8月，果期8~10月。

分布于神农架大九湖、红坪、木鱼、下谷，生于海拔1100~1800m的山坡。常见。

根皮（藤五加皮）强筋骨，祛风湿。

3b 蜀五加 (变种) *Eleutherococcus leucorrhizus* var. *setchuenensis* (Harms) C. B. Shang & J. Y. Huang

灌木。枝无刺或节上有1枚至数枚细长刺。叶通常有小叶3枚，稀4~5枚，长圆状椭圆形至长圆状卵形，先端渐尖至尾尖，下表面灰白色，全缘或边缘疏生牙状锯齿或不整齐细锯齿，侧脉约8对，网脉不甚明显。伞形花序单个顶生或数个组成短圆锥状花序；花白色；花瓣5片，开花时反曲；雄

蕊 5 枚；子房 5 室，花柱合生成柱状。果实球形，具 5 条棱，黑色；宿存花柱长 1~1.2mm。花期 6~8 月，果期 9~10 月。

分布于神农架各地，生于海拔 1500~1900m 的山坡疏林地。常见。

根皮（蜀五加皮）祛风湿，通关节，强筋骨。



3c 糙叶藤五加（变种）*Eleutherococcus leucorrhizus* var. *fulvescens* (Harms & Rehder) Nakai

本变种与藤五加（原变种）的区别为小叶片边缘有锐利锯齿，稀重锯齿状，上表面有糙毛，下表面脉上有黄色短柔毛，小叶柄密生黄色短柔毛。花期 6~8 月，果期 9~10 月。

分布于神农架红坪、木鱼，生于海拔 1700~2600m 的山坡疏林中。常见。

茎皮及根皮（藤五加皮）祛风湿，强筋骨。



3d 狭叶藤五加（变种）*Eleutherococcus leucorrhizus* var. *scaberulus* (Harms & Rehder) Nakai

本变种与糙叶藤五加（变种）的区别为小叶上表面粗糙，中脉及小叶柄有刺。花期 6~8 月，果期 9~10 月。

分布于神农架红坪，生于海拔 1700~2600m 的山坡疏林中。少见。

茎皮及根皮（藤五加皮）祛风湿，强筋骨。