



国家执业药师资格统一考试系列辅导用书

中药学专业知识（一） 高频考题精析

决胜

2019

博学堂国家药考命题研究中心 组编

原第四军医大学出版社王九芝 主编



湖南科学技术出版社

医学临床
“三基”训练
在线教育平台
★ 体验卡 ★

特别赠送



国家执业药师资格统一考试系列辅导用书

中药学专业知识（一） 高频考题精析

博学堂国家药考命题研究中心 组编

原第四军医大学出版社王九芝 主编



湖南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中药学专业知识 (一) 高频考题精析 / 博学堂国家药考命题研究中心组编. 王九芝主编.
——长沙: 湖南科学技术出版社, 2019. 1
国家执业药师资格统一考试系列辅导用书
ISBN 978-7-5710-0110-0
I. ①中… II. ①博… ②王… III. ①中药学—资格考试—题解 IV. ①R28. 44 中国版本
图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 023618 号

ZHONGYAOXUE ZHUANYE ZHISHIYI GAOPIN KAOTI JINGXI

中药学专业知识 (一) 高频考题精析

组 编: 博学堂国家药考命题研究中心

主 编: 王九芝

责任编辑: 李 忠

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

网 址: <http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcs.tmall.com>

印 刷: 河南美轩印务有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 武陟县詹店镇印刷包装产业园 D 区

邮 编: 454971

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12.5

书 号: ISBN 978-7-5710-0110-0

定 价: 50.00 元

(版权所有·翻印必究)

《中药学专业知识（一）高频考题精析》编委会名单

组 编	博学堂国家药考命题研究中心				
主 编	王九芝（原第四军医大学出版社主编）				
副主编	张凤英 马东艳				
编 委	陈胜楠	史 进	杜慧坤	马二军	张庆春
	王九芝	李军珂	李倩倩	马 伸	谢冠生
	张维群	魏志兵	焦小金	黎振超	孟小珂
	王振杰	白蕙萍	李耀堂	王 伟	焦胜坤
	雷 刚	安鹏飞	杨春明	任志鸿	张宝明
	汪芳超	刘书彩	王素娜	马 康	马银锋

目 录

CONTENTS

第一章 中药与方剂	1	参考答案及专家精析	18
第一节 历代本草著作	1	第二节 生物碱	19
高频考题	1	高频考题	19
参考答案及专家精析	2	参考答案及专家精析	23
第二节 中药的性能	2	第三节 糖和苷	26
高频考题	2	高频考题	26
参考答案及专家精析	5	参考答案及专家精析	29
第三节 中药的功效与主治	6	第四节 醌类	30
高频考题	6	高频考题	30
参考答案及专家精析	7	参考答案及专家精析	34
第四节 中药配伍及方剂与治法	7	第五节 香豆素和木脂素类	35
高频考题	7	高频考题	35
参考答案及专家精析	10	参考答案及专家精析	37
第二章 中药材生产与品质	12	第六节 黄酮类	38
高频考题	12	高频考题	38
参考答案及专家精析	14	参考答案及专家精析	40
第三章 中药化学成分与药效物质基 础	16	第七节 萜类和挥发油	42
第一节 中药化学成分的分类与性 质	16	高频考题	42
高频考题	16	参考答案及专家精析	44
		第八节 皂苷类	45
		高频考题	45

参考答案及专家精析	48	第三节 散 剂	81
第九节 强心甘	50	高频考题	81
高频考题	50	参考答案及专家精析	82
参考答案及专家精析	53	第四节 浸出制剂	83
第十节 主要动物药化学成分	54	高频考题	83
高频考题	54	参考答案及专家精析	84
参考答案及专家精析	56	第五节 液体制剂	84
第十一节 其他成分	57	高频考题	84
高频考题	57	参考答案及专家精析	86
参考答案及专家精析	58	第六节 注射剂	87
第四章 中药炮制与饮片质量	59	高频考题	87
第一节 炮制的目的与药物成分	59	参考答案及专家精析	89
高频考题	59	第七节 眼用制剂	90
参考答案及专家精析	59	高频考题	90
第二节 炮制的辅料及饮片的质量	60	参考答案及专家精析	91
高频考题	60	第八节 外用膏剂	92
参考答案及专家精析	61	高频考题	92
第三节 常用饮片炮制方法及作用	62	参考答案及专家精析	93
高频考题	62	第九节 栓 剂	94
参考答案及专家精析	67	高频考题	94
第五章 中药质量标准 and 鉴定	71	参考答案及专家精析	96
高频考题	71	第十节 胶囊剂	97
参考答案及专家精析	77	高频考题	97
第六章 中药制剂与剂型	79	参考答案及专家精析	98
第一节 中药制剂的剂型分类与选择	79	第十一节 丸 剂	99
高频考题	79	高频考题	99
参考答案及专家精析	80	参考答案及专家精析	101
第二节 中药制剂卫生与稳定性	80	第十二节 颗粒剂	102
高频考题	80	高频考题	102
参考答案及专家精析	81	参考答案及专家精析	102
		第十三节 片 剂	102
		高频考题	102

参考答案及专家精析	105	三、皮类中药	154
第十四节 气雾剂与喷雾剂	106	高频考题	154
高频考题	106	参考答案及专家精析	157
参考答案及专家精析	107	四、叶类中药	158
第十五节 胶剂、膜剂、涂膜剂及其他		高频考题	158
传统剂型	108	参考答案及专家精析	160
高频考题	108	五、花类中药	161
参考答案及专家精析	109	高频考题	161
第十六节 药物新型给药系统与制剂		参考答案及专家精析	164
新技术	110	六、果实及种子类中药	165
高频考题	110	高频考题	165
参考答案及专家精析	110	参考答案及专家精析	170
第十七节 药物体内过程	111	七、全草类中药	172
高频考题	111	高频考题	172
参考答案及专家精析	112	参考答案及专家精析	174
第七章 中药药理与毒理	113	八、藻、菌、地衣类中药	175
第一节 中药药理	113	高频考题	175
高频考题	113	参考答案及专家精析	177
参考答案及专家精析	117	九、树脂类中药	177
第二节 中药毒理	119	高频考题	177
高频考题	119	参考答案及专家精析	179
参考答案及专家精析	122	十、其他类中药	179
第八章 常用中药的鉴别	124	高频考题	179
第一节 常用植物类中药的鉴别	124	参考答案及专家精析	181
一、根及根茎类中药	124	第二节 常用动物类中药的鉴别	181
高频考题	124	高频考题	181
参考答案及专家精析	144	参考答案及专家精析	186
二、茎木类中药	150	第三节 常用矿物类中药的鉴别	189
高频考题	150	高频考题	189
参考答案及专家精析	153	参考答案及专家精析	191

第一章

中药与方剂

第一节

历代本草著作



高频考题

最佳选择题

1. 我国现知最早的药物专著是
 - A. 《新修本草》
 - B. 《神农本草经》
 - C. 《本草经集注》
 - D. 《图经本草》
 - E. 《本草纲目》
2. 提出“根据疾病性质和临床需要选择剂型”的著作是
 - A. 《黄帝内经》
 - B. 《神农本草经》
 - C. 《伤寒论》
 - D. 《肘后备急方》
 - E. 《本草经集注》
3. 清代的本草代表作是
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《证类本草》
 - C. 《新修本草》
 - D. 《本草纲目拾遗》
 - E. 《本草经集注》
4. 首创药物自然属性分类的著作是
 - A. 《新修本草》
 - B. 《本草纲目》
 - C. 《神农本草经》
 - D. 《本草经集注》
 - E. 《本草纲目拾遗》
5. 新增药物最多的古本草著作是
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《本草经集注》
 - D. 《本草纲目拾遗》
 - E. 《经史证类备急本草》
6. 收载药物最多的本草著作是
 - A. 《本草纲目》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《证类本草》
 - D. 《中华本草》
 - E. 《本草纲目拾遗》
7. 古代载药最多的本草著作是
 - A. 《证类本草》
 - B. 《新修本草》
 - C. 《神农本草经》
 - D. 《本草纲目》

E. 《本草纲目拾遗》

8. 明代对药学贡献最大的本草著作是

- A. 《新修本草》
- B. 《证类本草》
- C. 《图经本草》
- D. 《本草纲目》
- E. 《植物名实图考》



参考答案及专家精析

最佳选择题

1. B 本题考查中药鉴定的发展史。

《神农本草经》为我国已知最早的药学专著，总结了汉代以前的药物知识。

2. E 本题考查《本草经集注》的主要成就。

陶弘景著的《本草经集注》提出了“根据疾病性质和临床需要选择剂型”的理论。

3. D 本题考查历代本草代表作及简介。
《本草纲目拾遗》(1765年，清乾隆三十年)是赵学敏编著。

4. D 本题考查历代本草著作的成就。
《本草经集注》首创药物自然属性分类法，初步确立了综合性本草著作的编写模式。

5. D 本题考查历代本草代表作及其成就。

《本草纲目》载药 1892 种；《新修本草》记载唐代以来药物 850 种；《本草经集注》记载魏晋南北朝时期药物 730 种；《本草纲目拾遗》初稿完成于 1765 年，在清代得以搜集和整理，全书载药 921 种，新增药物达 716 种；《经史证类备急本草》定稿于宋代，载药 1746 种。

6. D 本题考查历代本草著作的成就。

《中华本草》共收载药物 8980 种，备考药物 571 种。

7. D 本题考查历代本草代表作及简介。

历代本草代表作载药数量为：《证类本草》载药 1746 种，《新修本草》载药 851 种，《神农本草经》载药 365 种，《本草纲目》载药 1892 种，《本草纲目拾遗》载药 921 种。

8. D 本题考查中药学在明代的发展史。

明代对药学贡献最大的本草著作是《本草纲目》，对中外医药学和生物学科都有巨大影响。

第二节 中药的性能



高频考题

一、最佳选择题

1. 寒凉性对人体的不良作用是

- A. 助火
- B. 耗气
- C. 伤阳
- D. 敛阴
- E. 伤津

2. 温湿性对人体的不良作用是

- A. 腻膈
- B. 助湿
- C. 伤阴
- D. 败胃
- E. 敛邪

3. 具有收敛邪气的药味是

- A. 辛味
- B. 甘味
- C. 酸味
- D. 咸味
- E. 苦味

4. 沉降性所示的作用是

- A. 潜阳
- B. 发表
- C. 祛风
- D. 涌吐
- E. 开窍

5. 升浮性所示的功效是

- A. 清热
- B. 熄风
- C. 开窍
- D. 消积
- E. 潜阳

6. 升浮性所示的作用是

- A. 利水渗湿
- B. 收敛固涩
- C. 重镇安神
- D. 止咳平喘
- E. 祛风散寒

7. 不属于沉降性所示的功效是

- A. 清热泻火
- B. 利水渗湿
- C. 平肝潜阳
- D. 涌吐开窍
- E. 收敛固涩

8. 治咳喘痰黄, 宜首选的药是

- A. 归脾经的热性药
- B. 归肺经的寒性药
- C. 归心经的温性药
- D. 归大肠经的温性药
- E. 归小肠经的寒性药

9. 药性理论中, 为药物作用定位的是

- A. 四气
- B. 五味
- C. 归经

D. 升降浮沉

E. 有毒与无毒

10. 依据中药药性理论, 清热燥湿药的性味多为

- A. 苦湿
- B. 苦凉
- C. 苦寒
- D. 苦平
- E. 苦微湿

二、配伍选择题

[1~2]

- A. 凉血
- B. 利湿
- C. 理气
- D. 温里
- E. 安蛔

1. 寒凉性表示药物具有的作用是

2. 温热性表示药物具有的作用是

[3~4]

- A. 辛
- B. 苦
- C. 酸
- D. 咸
- E. 甘

3. 能安蛔生津的味是

4. 能行气活血的味是

[5~6]

- A. 1 倍散
- B. 10 倍散
- C. 100 倍散
- D. 1000 倍散
- E. 10000 倍散

5. 剂量在 0.001~0.1g 的毒性药物宜配制成

6. 剂量在 0.001g 以下的毒性药物宜配制成

[7~8]

- A. 辛味
 - B. 淡味
 - C. 酸味
 - D. 涩味
 - E. 甘味
7. 表示药物能渗湿利水的味是
8. 表示药物能补虚和中的味是

[9~10]

- A. 酸温
 - B. 苦寒
 - C. 辛温
 - D. 甘温
 - E. 咸寒
9. 清热燥湿的药是
10. 发散风寒的药是

[11~12]

- A. 病位在上, 病势下陷类病证
 - B. 病位在里, 病势向外的病证
 - C. 病位在下, 病势上逆类病证
 - D. 病位在表, 病势向里的病证
 - E. 病位在上, 病势上逆类病证
11. 宜用升浮性药的病证是
12. 宜用沉降性药的病证是

[13~15]

- A. 收敛、固涩
 - B. 发散、行气
 - C. 补虚、缓急
 - D. 坚阴、通泄
 - E. 软坚散结、泻下通便
- 依据中药药性理论
13. 辛味所示的作用是
14. 苦味所示的作用是
15. 咸味所示的作用是

三、综合分析选择题

[1~2]

患者, 男, 45岁。咳嗽, 吐痰清稀, 鼻塞流涕。建议选择温归肺经的药物治疗。

1. 依据患者症状, 适合选择性温归肺经的药物组是
- A. 桑叶、菊花、黄芩
 - B. 栀子、竹叶、淡竹叶
 - C. 细辛、生姜、麻黄
 - D. 吴茱萸、艾叶、荔枝核
 - E. 附子、干姜、甘草
2. 温性归肺经药不适宜的病证是
- A. 虚寒性咳嗽
 - B. 肺寒咳痰
 - C. 寒饮停肺
 - D. 阴虚热盛痰咳
 - E. 阳虚外感兼痰咳

[3~4]

患者, 男, 56岁, 教师。长期站立授课, 平素体弱多病。1个月前, 感短气, 倦怠乏力, 多汗, 食少便溏、腹部重坠, 便意频数, 小便淋沥。辨证为中气下陷, 建议选择具有升举药性的药物治疗。

3. 针对患者症状, 可选择具有升举药性的药物组是
- A. 柴胡、升麻、黄芪
 - B. 牛膝、枳壳、人参
 - C. 薄荷、蝉蜕、木贼
 - D. 桔梗、苦杏仁、紫苏子
 - E. 桑叶、牛蒡子、茯苓
4. 不具有升浮特性的药物是
- A. 菊花
 - B. 芒硝
 - C. 黄芪
 - D. 荆芥

E. 蔓荆子

四、多项选择题

1. 寒凉性药物具有的作用包括

- A. 清热
- B. 泻火
- C. 凉血
- D. 散风
- E. 解热毒

2. 温热性对人体的不良作用有

- A. 伤阳
- B. 助火
- C. 伤阴
- D. 耗气
- E. 助寒



参考答案及专家精析

一、最佳选择题

1. C 本题考查寒凉性药的不良作用。

寒凉性有伤阳助寒之弊，而温热性则有伤阴助火之害。

2. B 本题考查温邪、热邪致病特征。

湿为阴邪，易损伤阳气，阻遏气机，而脾主运化水液，喜燥而恶湿，故外感湿邪易导致脾阳不振，湿阻中焦则会使脾胃气升降失常、食欲不振。温为热之渐，热而温之甚，热为火之渐，火为热之极。而火性炎上易致胃火炽盛，综合温湿二性，对人体损害的即为脾胃。

3. C 本题考查五味对人体的不良反应。

酸味药大多能收敛邪气；辛味药大多能耗气伤阴；甘味药大多能腻膈碍胃；苦味药大多能伤津、伐胃；咸味药能泻下通便。

4. A 本题考查沉降性所示作用。

沉降类药能下行向内，分别具有泻下、

清热、利水渗湿、重镇安神、潜阳熄风、消积导滞、降逆止呕、收敛固涩、止咳平喘等作用，宜用于病位在下、在里或病势上逆类疾病的防治。

5. C 本题考查升浮性的功效及临床应用。

升浮类能上行向外，具有升阳发表、祛风散寒、涌吐、开窍等作用。

6. E 本题考查升浮性所示的功效。

升浮性是指能上行向外，具有升阳发表、祛风散寒、涌吐、开窍等作用。

7. D 本题考查沉降性所示功效及临床应用。

沉降类药能向下行向内，分别具有泻下、清热、利水渗湿、重镇安神、潜阳熄风、消积导滞、降逆止呕、收敛固涩、止咳平喘等作用。

8. B 本题考查病证归属。

咳嗽痰黄为典型肺热症状。

9. C 本题考查归经的含义。

归经即药物作用的定位。

10. C 本题考查中药药性理论。

苦寒的药多能清热解毒或清热燥湿，如黄芪、黄连等。

二、配伍选择题

1~2. AD 本组题考查四气所示功效。

寒凉性药物具清热、泻火、凉血、解热毒等作用。

温热性药物具有温里散寒、补火助阳、温经通络、回阳救逆等作用。

3~4. CA 本组题考查五味的功效。

酸能收敛固涩，生津安蛔。辛能散、能行，有发散、行气、活血的作用。

5~6. CD 本组题考查毒性药物制成散剂的方法。

制备含毒性药物的散剂，剂量在 0.01~0.1g 时可配成 10 倍散（即 9 份稀释剂与 1 份药物混合），剂量在 0.001~0.01g 时可配成 100 倍散，剂量在 0.001g 以下则可配成 1000

倍散。

7~8. BE 本组题考查五味所示的功效。

辛：能散、能行，有发散、行气、活血的作用。

甘：能补、能缓、能和，有补虚、和中、缓急、调和药性的作用。

酸：能收、能涩，有收敛固涩的作用。

苦：能泄、能燥、能坚。

咸：能软、能下，有软坚散结、泻下通便的作用。

涩：能收、能敛，有收敛固涩的作用。

淡：能渗、能利，有渗湿利水的作用。

9~10. BC 本组题考查气味配合与疗效的关系。

辛温药多能发散风寒，辛凉药多能发散风热，苦寒药多能清热解毒，甘温药多能补气助阳。

11~12. AC 本组题考查对药物升降浮沉的了解。

升浮药：一般具有升阳举陷发表、祛风散寒、涌吐、开窍等功效的药物，宜用于病位在上、在表或病势下陷类疾病的防治。

沉降药：具有泻下通便、清热、利尿、重镇安神、潜阳熄风、消积导滞、降逆止呕、止咳平喘、收敛等功效的药物，宜用于病位在下、在里或病势上逆类疾病的防治。

13~15 题考查五味的功效。

13. B 辛能散、能行，有发散、行气、活血的作用。

14. D 苦能泄、能燥、能坚。

15. E 咸能软、能下，有软坚散结、泻下通便的作用。

三、综合分析选择题

1~2. CD 本组题综合考查中药性能的归经与四性。

基于患者吐痰清稀、鼻塞流涕，病位在肺而病性偏寒。依据寒者热之治则，故建议选择性温归肺经的药物治疗。1 题备选药细辛、生姜、麻黄均为辛温之品，且可温肺化

痰、止咳平喘，故选 C。B 项组药为性寒，归心经药物组；A 项组药均性寒，主归肺经；D 项组药性温，主归肝经；E 项组药性温，均归心经，故排除。

2 题考查温热性的不良功效。备选答案依据“寒者热之，热者寒之”的临床合理用药原则，温热性药有助火伤阴之弊，不适宜于阴虚热盛痰咳，故 2 题选 D，而 ABCE 项均可选择性温归肺经药治疗。

3~4. AB

四、多项选择题

1. ABCE 本题考查寒凉性药物所示功效。

凡寒凉性药物，即表示其具有清热、泻火、凉血、解热毒等作用。此外，寒凉性有伤阳助寒之弊。

2. BC 本题考查温热性所示的功效。

温热性有伤阴助火之害。

第三节

中药的功效与主治



高频考题

最佳选择题

1. 按中医治疗学分类，对应病症的疗效是

- A. 止痛
- B. 化痰
- C. 清热
- D. 蚀疣
- E. 涩精

2. 属消除病理产物的功效是

- A. 疏肝
- B. 养血
- C. 宣肺

- D. 理气
E. 排石
3. 属对因功效的是
- A. 发散风寒
B. 凉血止血
C. 涩肠止泻
D. 退热除蒸
E. 降逆止呕

- A. 相反
B. 相杀
C. 相恶
D. 相须
E. 相畏

3. 能使药物功效降低或消除的配伍是
- A. 相使
B. 相畏
C. 相须
D. 相杀
E. 相恶

4. 能减轻或消除毒副作用的配伍是
- A. 相恶
B. 相杀
C. 相须
D. 相反
E. 相使

5. 体现处方主攻方向的是
- A. 君药
B. 使药
C. 臣药
D. 佐药
E. 助药

6. 能协调诸药调和药味的是
- A. 佐助药
B. 君药
C. 佐制药
D. 调和药
E. 引经药

7. 生姜配半夏属于
- A. 相畏
B. 相恶
C. 相反
D. 相使



参考答案及专家精析

最佳选择题

1. D
2. E 本题考查中医治疗学分类。结石属于病理产物。
3. A 本题考查中医治疗学分类。对因功效包含祛邪、扶正、调整脏腑功效、消除病理产物等。凉血止血、涩肠止泻、降逆止呕和退热除蒸属于对症功效。

第四节

中药配伍及方剂与治法



高频考题

一、最佳选择题

1. 能产生或增强毒性反应的配伍是
- A. 相须
B. 相杀
C. 相使
D. 相反
E. 相恶
2. 能增强二药原有疗效的配伍是

- E. 相杀
8. 黄连治痢疾属于七情配伍中的
- A. 相反
B. 相须
C. 相使
D. 单行
E. 相恶
9. 麻黄配桂枝属于的配伍关系是
- A. 相畏
B. 相须
C. 相反
D. 相使
E. 单行
10. 针对主证主病发挥治疗作用的药称
- A. 臣药
B. 君药
C. 使药
D. 佐制药
E. 佐助药
11. 照顾兼证或兼有疾病发挥治疗作用的药称
- A. 使药
B. 佐助药
C. 臣药
D. 君药
E. 佐制药
12. 能引导方中诸药直达病所的药称
- A. 引经药
B. 佐制药
C. 调和药
D. 臣药
E. 佐助药
13. 与草乌不相反的药是
- A. 赤芍
B. 川贝母
C. 天花粉
D. 全瓜蒌
E. 半夏
14. 依据方剂的组成原则, 关于佐药的说法, 错误的是
- A. 直接治疗兼病的药
B. 减缓君臣药毒性的药
C. 减缓君臣药烈性的药
D. 协助君臣药加强治疗作用的药
E. 与君药药性相反而又能在治疗中起相成作用的药

二、配伍选择题

[1~2]

- A. 麻黄配桂枝
B. 肉桂配黄连
C. 生姜配半夏
D. 甘草配甘遂
E. 乌头配白及

1. 属增效的配伍药组是
2. 属减毒的配伍药组是

[3~4]

- A. 川乌
B. 人参
C. 甘遂
D. 半夏
E. 海藻

3. 不能与藜芦同用的药是
4. 不能与五灵脂同用的药是

[5~7]

- A. 草乌
B. 瓜蒌
C. 藜芦

- D. 细辛
E. 甘草
5. 不宜与半夏配伍的药物是
6. 不宜与人参配伍的药物是
7. 不宜与甘遂配伍的药物是

[8~9]

- A. 相恶
B. 相杀
C. 相须
D. 相反
E. 相使
8. 临床应注意避免的配伍是
9. 临床应禁忌的配伍是

[10~13]

- A. 增效
B. 增毒
C. 减毒
D. 纠性
E. 减效
10. 相须相使表示
11. 相畏相杀表示
12. 相恶表示
13. 相反表示

[14~16]

- A. 相须
B. 相反
C. 相恶
D. 相畏
E. 相杀
14. 附子配干姜属
15. 石膏配知母属
16. 人参配莱菔子属

[17~19]

- A. 相须
B. 相反

- C. 相恶
D. 相畏
E. 单行

17. 半夏配生姜属
18. 大黄配芒硝属
19. 半夏配乌头属

[20~21]

- A. 相畏
B. 相须
C. 相反
D. 相使
E. 相恶
20. 两药合用后一种药物能使另一种药物原有功效降低甚至丧失的配伍是
21. 一种药物的毒烈之性能被另一种药物减轻或消除的配伍是

三、多项选择题

1. 使药包含的内容有
- A. 制毒药
B. 引经药
C. 主攻药
D. 佐助药
E. 调和药
2. 属于相使配伍关系的药对有
- A. 半夏配乌头
B. 天南星配生姜
C. 黄芪配茯苓
D. 枸杞子配菊花
E. 黄连配木香
3. 临床用药应充分利用的配伍关系是
- A. 相使
B. 相须
C. 相畏
D. 相反

E. 相杀

4. 中药配伍的目的是

- A. 增强疗效
- B. 改变药材性状
- C. 降低毒副作用
- D. 改变药性药味
- E. 扩大适用范围

5. 临床应当避忌的配伍关系有

- A. 相须
- B. 相反
- C. 相恶
- D. 相畏
- E. 相杀

6. 不宜与乌头同用的药物有

- A. 天花粉
- B. 瓜蒌
- C. 白及
- D. 细辛
- E. 川贝母

7. 属于八法包含的内容有

- A. 汗法
- B. 清法
- C. 吐法
- D. 消法
- E. 下法

8. 组方原则包含的内容有

- A. 君
- B. 臣
- C. 引
- D. 佐
- E. 使

一、最佳选择题

1. D 2. D 3. E

4. B 本题考查中药的配伍中七情配伍关系各情的含义。

七情配伍关系中,一种药物能减轻或消除另一种药物的毒副作用,属于相杀配伍,选B。注意:一种药物的毒副作用能被另一种药物减轻或消除,则属于相畏。除最佳选择题型外,还可见配伍选择题型。

5. A 6. D 7. E
8. D 9. B 10. B
11. C 12. A

13. A 本题考查配伍禁忌中的十八反。

草乌反半夏、瓜蒌(瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌子、天花粉)、贝母(川贝母、浙贝母)、白蔹、白及。

14. A 本题考查方剂的组成。

臣药治疗兼病,佐药治疗次要兼病。

佐药意义有三:一为佐助药,即协助君、臣药加强治疗作用,或直接治疗次要兼证的药物;二为佐制药,即用以消除或减缓君、臣药的毒性或烈性的药物;三为反佐药,即根据病情需要,使用与君药药性相反而又能在治疗中起相成作用的药物。佐药的药力小于臣药,一般用量较轻。

二、配伍选择题

1~2. AC 本组题考查药物配伍功能。

麻黄发散力大,止痛力小,还有平喘之功。桂枝发散比麻黄弱,但止痛效果好。麻黄配桂枝发汗力提高,止痛力提高。

半夏与生姜同用属相畏配伍一说,源于陶弘景“半夏有毒,用之必须(配)生姜,此是取其所畏以相制”的观点(注意:生姜在前,半夏在后,生姜能消除半夏的毒性,所以为相杀;如果题目调转来问,半夏与生姜配伍关系,答案就是相畏,因为半夏畏生姜)。

3~4. BB 本组题考查配伍禁忌内容。

诸参辛芍叛藜芦。人参最怕五灵脂。



参考答案及专家精析