



电 脑 高 级 培 训 学 院

网上安居

WHITE BOOK

白皮书



网站推广要诀

杨戈 编著

Dreamweaver使用技巧六则

超酷 Java主页特效制作工具 Anfy

Dreamweaver3.0快速攻略

如何给网页加背景音乐

制作个人网页的窍门

用 FrontPage2000
做动态网页



上海出版社



网上安居

WHITE BOOK

白皮书

杨光 编著



珠海出版社

图书在版编目(CIP)数据

电脑高级培训学院/扬戈编著. —珠海:珠海出版社, 2000. 10

ISBN 7-80607-700-6

I. 电... II. 扬... III. 电子计算机-基本知识 IV. TP3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 49639 号

电脑高级培训学院

作 者 ■ 扬戈编著

选题策划 ■ 雷良波

终 审 ■ 成平

责任编辑 ■ 雷良波

封面设计 ■ JUNGLE

出版发行 ● 珠海出版社

社 址 ● 珠海香洲银桦新村 47 栋 A 座二层

电 话 ● 2515348 邮政编码 ● 519001

印 刷 ▲ 广东科普印刷厂

开 本 ▲ 787 × 1092mm 1/16

印 张 ▲ 80.75 字数 ▲ 1600 千字

版 次 ▲ 2000 年 10 月第 1 版

2000 年 10 月第 1 次印刷

印 数 ▲ 1 - 5000 册

ISBN7-80607-700-6/TP.2

定 价 ▲ 186.00 元(全八册)

版权所有·翻印必究

前言

我就是网络大师



要在网上安家必须要有主页空间,先在 www.163.com 或 www.china.com 等网站申请个人网站空间。

申请完以后不要着急,等他们为您开通帐号,您一收到网站空间申请成功的确认信后就可以用 ftp 登上您的空间看看了(不会用 FTP? 本书有具体介绍)。

啊,好了,有了主页空间就可以开始制作主页了,不过我们在动手之前还是应该先大概了解一下关于网页的基本知识:

1. 网站是由一个一个页面构成的,一个一个页面就是一个一个 html 的文件,这个文件是纯文本格式的,用任何文本编辑器都可以打开编辑。

2. 那么那些图片和动画是哪里来的呢,他们是 jpg 和 gif 或其他格式的图形文件,在 html 文件里被引用,所以如果上传

时不把这些文件也传上去,别人就看不到。同样道理,如果文件的路径在 html 文件里没写对,图片也出不来。

3. html 文件中所有控制都是一个一个 tag 构成的,比如 `<html>`、`<font>`、`<p>` 等。终于可以动手做了,制作主页在没有可视化的编辑工具(比如 Frontpage, Dreamweaver)之前,可是一件艰苦的工作,相当于简单的编程。有了可视化的编辑工具一切就变的简单了,但是你如果对 html 相当了解的话,制作起来会更加自如。其实微软的 Word 等 Office 软件也可以制作主页,只不过功能上要差许多。

目前流行的可视化的编辑工具应该算 Frontpage 和 Dreamweaver 了。

本书不但令你可以在因特网上轻松实现你“网上安家”的梦想,而且在谋职与就业时也许能占得先机。

内 容 提 要

本书是你轻松在“网上安家”的好帮手,书中较详尽地介绍了新手上网所需的各种基础知识和基本操作。内容主要包括:Frontpage2000、Dreamweaver3 网页制作,网站上传,网页特效,网站推广,上网常用工具软件等。

本书行文轻松幽默,读者无需费力阅读冗繁的文字就可以掌握上网的各种基本知识和操作方法,即使从未接触过 Internet 的初学者也能够在本书的指导下,独立学会上 Internet 网。本书对于已经上网的朋友系统了解 Internet 也有一定的参考作用。

目 录

FRONT PAGE 做主页.....1

FrontPage 主页制作问答录..... 16

减少 FrontPage98 网页中的错误.....21

用 FrontPage98 制作小技巧.....22

FrontPage 高级应用 12 则..... 23

用 FrontPage98 的模板建讨论区.....26

用 FrontPage 制作留言板.....28

教你学用 FrontPage98 的图像.....29

使用 FrontPage98 的表格功能.....30

用 FrontPage2000 作动态网页.....32

用 FrontPage2000 作共享边框.....34

在 FrontPage2000 用 HTML.....36

FP2000 与 IE5 不兼容的解决 40

Dreamweaver3 完全教程.....41

了解 Dreamweaver.....41

DreamWeaver3.0 快速攻略.....43

用 Dreamweaver 加图象表单和链接..... 44

Dreamweaver 建分帧及表格..... 45

Dreamweaver - 使用 BEHEVIOR..... 46

dreamweaer 使用技巧六则.....47

在 DreamWeaver 中用 Layer 实现网页排版..... 49

Dreamweaver 中创建模板..... 50

定制您自己的 Dreamweaver.....	51
为 Dreamweaver 制作插件.....	52
有关 Dreamweaver 的资源.....	53
在 Dreamweaver 在应用 Event 受到限制的问题.....	55
Dreamweaver 站点管理.....	56
使用 BEHEVIOR.....	57
Dreamweaver2 特效——制作拼图游戏.....	58
加入图像、表单和超链接.....	58
利用 Dreamweaver 获得开始.....	59
网页特殊效果.....	60
网页背景设计全攻略.....	60
主页的艺术处理.....	62
JavaScript 语言教程.....	64
用 JavaScript 在主页上玩花样.....	102
用 JavaScript 实现加密码.....	104
JavaScript 的脆弱性.....	105
JavaScript: 在 E - mail 中的应用.....	106
轻松制作 JAVA 特效.....	108
超酷 java 主页特效制作工具 Anfy.....	109
如何制作移动的浮动层.....	110
在主页中制作会移动的文字.....	113
主页特效三菜一汤.....	114
网页特效大公开.....	117
如何给网页加背景音乐.....	119
Fireworks 文字特效.....	120
制作网页特效的利器.....	122
给留言簿增加自动发 E - Mail 功能.....	122
主页计数器使用详解.....	124
网页图象与速度.....	127

GIF 图片减肥术.....	128
----------------	-----

主页.....问题.....	129
----------------	-----

个人 Internet 网站创建过程详解.....	129
---------------------------	-----

网络百戒——一般注意.....	133
-----------------	-----

网络百戒——标记运用.....	134
-----------------	-----

网络百戒——内容指南、网页道德.....	135
----------------------	-----

网页制作从业须知.....	136
---------------	-----

新手主页制作点滴心得.....	138
-----------------	-----

制作个人首页的窍门.....	139
----------------	-----

网站优化教程(1).....	140
----------------	-----

网站优化教程(2).....	142
----------------	-----

网站优化教程(3).....	143
----------------	-----

网站优化教程(4).....	144
----------------	-----

关于网站的建设(1).....	149
-----------------	-----

关于网站的建设(2).....	151
-----------------	-----

关于网站的建设(3).....	153
-----------------	-----

关于网站的建设(4).....	155
-----------------	-----

关于网站的建设(5).....	156
-----------------	-----

网页上传.....	158
-----------	-----

CuteFTP 最新实用技巧.....	158
---------------------	-----

学会使用 FTP.....	161
---------------	-----

FTP 使用经验谈.....	164
----------------	-----

文件上传应注意的问题.....	165
-----------------	-----




FrontPage

做主页


FrontPage 98 Editor 的界面

我们先介绍一下 FrontPage98 Editor 的界面。



在 FrontPage 的界面中你可以发现许多熟悉的元素,例如打开和保存文件、打印、拼写检查、加入表格、图片、列表符、设置字体、字号、行对齐方式等。这些元素的使用方式和 WORD 中的用法基本相同。FrontPage98 Editor 的优点就在于它的所见即所得的编辑方式。只要你懂得如何使用 WORD 设置页面的布局,你就可以以大致相同的方式在 FrontPage98 Editor 中输入文字、设置表格、插入图片。和 WORD 相比的不同之处在于 FrontPage98 Editor 针对网页设计的目的加入了更多网页细节的控制,这些控制我们将在以后的课程中逐一学习。

在 FrontPage98 Editor 的界面中有一些你

在 WORD 中没有见过的图标。在工具条中间的位置有几个小图标:  第一个图标是 FrontPage98 Explorer 的图标。(实际上 FrontPage98 还是一个个人网站的组织和管理程序,但在本文中由于篇幅所限我们只学习 FrontPage98 Editor 的使用方法。)第二个图标用于加入 FrontPage Component, 这些 component(元素)的使用方法我们将在以后的课程中进行介绍。第 3 个图标是我们所熟悉的表格图标。表格的使用在网页设计中有着至关重要的作用。由于 HTML 语言功能的局限性,它对网页中各个元素位置的控制能力很有限,要想实现所见即所得的目的,你必须用表格进行控制。FrontPage98 Editor 所提供的 CSS(串接样式表)功能(Format 菜单下的 stylesheet)也可以实现对网页元素位置的精确控制,但由于微软的 IE 和 Netscape 的 Communicator 对样式表的支持有很多不一致的地方,所以在 FrontPage98 Editor 中所设置的样式在 IE 中可以正确显示,但在 Netscape 中就不敢保证了。第 4 个图标用于插入图片,第 5 个图标用于设置链接。在工具条第二排中还有两个控制字号的图标 ,用起来很方便。大 A 用于加大字





号,小 A 用于缩小字号。

在 FrongPage98 Editor 界面的最下端的左下角有 3 个标签 **Normal / HTML / Preview**。缺省设置是 Normal 标签,它允许你以所见即所得的方式编辑网页。点击 HTML 标签则进入 HTML 原代码编辑状态,你可以在其中手写输入代码。Preview 标签用于预览网页的显示效果。你还可以通过点击工具条中的 图标从浏览器中检查网页的显示效果。

制作你的第一份网页

我们先来做一份简单的网页:


首先打开 File 菜单下的 new(或者点击工具条第一个图标)建立一个空白页面。

在这个页面中你可以象使用 WORD 那样键入文字,例如先设置网页的标题,用鼠标拖拽选中键入的标题,然后点击工具条中 中的大 A 放大字号直至满意的大小,你还可以点击 图标将其设置为加重显示的字体。

点击行对齐图标 中间的图标将文字设置为居中显示。回车(注意回车时的设置和 WORD 有所不同,Shift + Enter 为行回车,而直接按 Enter 则是段落回车,段落回车后的两行之间会插入一个空白行)。在 HTML 代码中两者的区别在于行回车的代码为 `<BR> </BR>`,而段落回车的代码为 `<P> </P>`。)


由于在网页中常常需要加入各种图片来增加网页的观赏性,为了控制图片在网页中的位置,你需要将文字和图片都放置在表格单元中来控制网页的布局。打开 Table 菜单下的

Insert Table,在弹出的对话框的 size 中设置表格的行数和列数,在 layout 中设置表格的对齐方式(alignment)、表格边框尺寸(Border Size)、表格



单元中文字或图象同单元边框的空白(Cell Padding)、以及表格单元之间的距离(Cell Spacing)。如果你将这 3 个选项都设置为 0,则在网页中不显示表格的边框,表格单元都紧贴在一起。如果你选中设定宽度(Specify Width)的复选框,则可以在右边的方框中设定表格的宽度,并选择以象素(in Pixels)或百分比(in Percent)为单位。

你可以在表格中加入文字、图象甚至动画等各种内容。表格可以作为你的网页布局的基本框架。你还可以在表格中套用表格,以实现更复杂的布局。表格的单元还可以拆分或合并,如果拆分或合并后的结果仍然不能达到你的布局要求,则你需要在表格中套用变革。例:



在该大表格的右下角的单元中又插入了一个 2X2 的表格,加入的表格中的行宽和大表格左下角的单元的行宽不同。如果你不插入新的表






格就实现不了这种区别,在键入中文字符的时候注意一点:将字体设置为宋体,因为目前浏览器只支持宋体中文字符的显示,如果你用其他的字体,则有可能出乱码。

插入图片

将光标置于需要插入图片的位置,打开 Insert 菜单下的 image 选项(或者点击工具条中的插入图片的图标  则弹出一个对话框:




你可以直接键入图片所在位置的 URL 或者点击  图标在弹出的文件夹对话框中选择所要加入的图片文件名。你还可以点击 Clip Art 按钮,从 windows 自带的图片库中寻找合适的图片,或者点击 Scan,然后从扫描仪中扫描所需的图片。

图片的对齐方式可以通过工具条行对齐图标来设置。如果你希望文字包围在图片周围,如本文左边的图片那样,则需要点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择 Image Property 选项,则会弹出图象属性对话框:

标签,从中选择 layout 项下 alignment 的下拉选单,在弹出的菜单中选择相应的位置,例

如左边的这幅图片选择的是 right,如果有时候出现图片是在右首但文字无法在左首包围图片的情况,你还可以通过在 HTML 源代码中在 `<img>` 标签中加入 `valign = "top"`,则文字就会和图片的顶端对齐。如本图所示。


`valign = "center"` 则会使文字同图片的中部对齐, `valign = "bottom"` 则会使文字同图片的底端对齐。在图象属性的 Appearance 对话框中你还可以设置图片同周围文字的水平和垂直距离(horizontal spacing 和 vertical spacing),是否给图片加边框以及边框的厚度(specify border thickness 的复选框及参数设置框)等设置。



设置链接

网页最重要的特点之一在于你可以通过网页上的各种链接进入下一级网页或者调到别的网站。在 HTML 代码中主要通过 `<a href = "....."> </a>` 或者 `<a img src = "....."> </a>` 设置链接。在 FrontPage98 Editor 中你通过鼠标点击等简单的动作就可实





现链接的设置。例如：如果你想设置这样一个链接，让读者点击“my first page”就可进入你的“my first page”这份网页，你只需在网页中适当的位置键入 my first page，用鼠标拖拽

选中这几个文字，然后点击工具条中的  图标，则弹出的对话框 URL 框中键入所对应的链接，或者点击对话框中的图标，然后在弹出的文件夹对话框中选择相应的文件。通过选择文件夹对话框中的文件名设置的链接为相对路径的链接，注意将来上传你所制作的网页到你所在的服务器时必须将所链接的文件也放在相应的路径(子目录)中，否则就会出现我们常说的 missing link。所以尽量将 URL 设置为绝对路径，即以 http:// 开头的完整的路径名，这样虽说比较费事，但是不容易出现 missing link 这样的问题。


给图片设置链接时，首先用鼠标选中图片，

然后点击  图标，之后的方法和文字链接的设置方法相同。

设置图象映射

设置图象映射的过程用 HTML 代码编写的方式是一件很令人头疼的事情，因为你必须计算每个坐标的位置。但在 FrontPage98 Editor 中就象捻死一只苍蝇那样容易（其实捻死苍蝇可不是简单的事情，你首先得设法抓住一只苍蝇，然后忍着恶心捻死它……）

首先，在网页中插入适当的图象，例：然后点击该图片，你会发现在 FrontPage98 Editor 界面的底部出现了图象编辑工具条：




假设你要在鳄鱼的鼻子上做一个链接，将其链接到 mynose.htm 文件（当然这个文件得先制作好）。你可以先用鼠标选择工具条中的形状工具，例如我们选择方框  图标，然后在鳄鱼的鼻子周围拖出一个方框来，则会弹出设置链接的对话框，之后的工作就和文字链接的设置方法一模一样了。你还可以用圆圈或不规则图形的图标在图象上设置圆圈  或不规则图形  的图象映射。



设置页面的背景属性

在今天的课程中你将学习如何设定页面、文字、表格及表格单元的背景色、背景图象甚至背景声音等等，设定网页的边距、留白、单元格内文字和图象的显示位置、字体、字号，如何增加、拆分和合并单元格（其实它的设置方法和 Word 十分相似）等等，学习完本篇之后你已经可以设计出专业水准的网页。


先点击 Background 右边的下拉选单，在弹



出的颜色选单中选择适合的颜色。你还可以点击颜色选单中的 Custom 项,在弹出的调色板中配置自己中意的颜色。你还可以在背景属性对话框中

设置文字的颜色,方法是点击 Text 项右边的颜色下拉选单,然后从中选择喜欢的颜色。另外,在该对话框中你还可以设置链接的颜色。链接颜色的缺省设置是蓝色,你也可以选择其他的颜色作为链接

(Hyperlink)的颜色。Vsisted Hyperlink 指的是你点击过的链接所显示的颜色,以便使你能很容易地分辨出那些链接的项目你已经能够访问过了。Active Hyperlink 是指当你点击某个链接的同时该链接所显示的颜色。



在该对话框的中下部你可以看到有一项是 Background Sound,在该项目下面的 location 框中你可以键入你所要加入的声音文件所在的路径和文件名。你也可以点击右边的 Browse 键在弹出的对话框中选择文件所在的路径


和文件名。在 loop 选单中你可以设定背景声音文件循环播放的次数,如果你选中 loop 右边的 Forever 选框,则你所设定的背景声音将一直循环播放,直到你转到别的网页或网站浏览时为止。



设置表格的属性

在网页中加入表格后,有时候对于表格的布局 and 背景等还需要进行细节的设置以使网页表格中的布局可以精确地达到你的要求。在页面中点击鼠标右键在弹出的菜单中选择 Table Property,则会弹出下面的对话框(当然

你应该在网页中先插入一个表格,否则在弹出的菜单中不会显示 Table Property 这一项)。



关于表格的对齐方式以及表格边框的尺寸、表格单元中内容和单元边框之间的留白和单元之间的距离我们在上一篇教程中已经做了相应的介绍,在该对话框中的设置方法和上一篇教程中所介绍的方法基本相同,此处不再做过多的介绍。





注意在右首的表格长宽的设置中,如果你选中设定宽度(Specify Width)和/或设定高度(Specify Height)复选框,则表格的长/或宽不会随着其他网页元素长宽的变化而变化。

选中 Custom Background Image 下面的 Use Background Image 复选框,则在其下的长条框变白,此时你可以在框中键入某幅图象的路径和文件名,将某幅图象设置为该表格的背景图象,而整个页面还可以使用不同的背景图象或背景色。


在 Custom Colors 项下你还可以设置表格边框的颜色,并且还可以为表格边框设置一种立体的效果。点击打开 Border 右边的颜色下拉选单,选取你所喜欢的颜色,则表格的边框变成你所选中的颜色(但是前提条件是你不能将表格边框的宽度(Border Size)设置为0)。其缺省设置上黑色。点击打开 Light Border 和 Dark Border 的下拉选单,并为其设置两种不同的颜色则可以将表格边框的左边和上边框的颜色显示为 Light Border 中所设置的颜色,将表格的右边和下边框显示为 Dark Border 中设置的颜色,从而制造出一种光照在边框上形成的立体明暗效果。



设置表格单元及文字的格式和定位

在页面中点击鼠标右键在弹出的菜单中选择 Cell Property,则会弹出表格单元属性的对话框。

表格单元对话框的内容和表格对话框的内容大体相似,区别在于表格单元对话框从表格单元的层次对网页的元素进行更精细的控



制。注意在该对话框中的水平对齐和垂直对齐方式的选择对于你的网页中各项元素的定位有着至关重要的作用。你可以通过设定文字或图象在各个表格单元中水平方向的对齐方式(左对齐、右对齐和居中方式)以及垂直方向的对齐方式(位于表格的顶端、中间或底部)使网页元素的位置达到你的设计要求。如果通过表格单元的设置还不能实现你的定位目的,你还可以通过插入透明色的图案控制表格单元的长宽或单元内文字或其他图片的精确位置。在 FrontPage98 所提供的样式表(Style...)设置功能中可以无须假如透明色图象就实现网页元素的精确定位,但目前的主要浏览器(IE 和 Netscape)对样式表的支持标准不一致,为了使你所设计的网页在这两种浏览器中都可以正确显示,最好的办法就是用表格和透明色图象来定位网页元素。

在表格单元中你也可以设置表格单元的背景图象以及单元边框的颜色和立体效果。在该对话框右下端的 Cell Span 中的设置实际就是拆分及合并单元格的设置方法,你可以在插入表格时通过 Table 菜单下的相应指令来设置。






分割窗口的布局

所见即所得式分割窗口及加入 FrontPage Component —— 分割窗口可以几篇页面同时显示在你的浏览器界面中, 而且点击菜单页面中的链接选项可以在主页面中显示相应内容, 非常直观, 而且能使用户在浏览局部内容时, 仍对整个网站的结构有着清晰的认识, 不至于进入无数层的链接之后……变成迷途的羔羊! 如果用 HTML 代码编写分割窗口脚本, 你常常会被各项定义搞得不知所措。但利用 FrontPage 98 Editor 所提供的所见即所得功能, 无论多么复杂的分割窗口, 你都可以轻松建立。

我们现在就开始学习如何建立分割窗口的网页。首先打开 Frame 菜单, 选择 New Frame Page, 弹出的对话框中有若干种分割窗口的格式, 我们通常所使用的是 Banner and Contents 格式, 在对话框右首有该种格式的分割窗口的预览, 如果点击其他类型的分割窗口, 也会在该位置显示其他类型分割窗口的预览效果, 还可以选择适合的格式, 然后按确定。页面会变成新的带有分割窗口格式的页面:




Banner and Contents 格式的分割窗口将将整个网页分成 3 个窗口, 最顶部的窗口叫做 Banner Frame, 左下角的窗口叫做 Contents Frame, 右下角的窗口叫做 Main Frame。实际上这 3 个窗口就是 3 个网页。每个窗口中有 3 个按钮, 点击第 1 个按钮“Set InitialPage”, 则你可以从弹出的 Creat Hyperlink 对话框中键入或选择已有的某个网页作为该风格窗口中显示的初始页面。而点击 New Page 按钮则可以在该窗口中直接编辑新的页面, 并在存盘时将其存为单另的一个 html 文件。实际上这 3 个窗口中的 3 个网页都将存为单另的 3 个 html 文件, 而整个分割窗口页面又存为一个 html 文件, 在该文件中保存了对其他 3 个子窗口的引用和分割窗口设置。

你可以注意到在网页窗口的下端的标签变成了 5 个, 即除了原有的 Normal, HTML 和 Preview 标签之外, 还增加了 No Frames 和 Frames Page HTML。由于将网页变成了 3 个分割窗口, 所以在 HTML 标签中显示的是当前的分割窗口的 HTML 代码, 你可以通过鼠标点击不同的分割窗口来转换当前的分割窗口。而在 Frames Page HTML 标签下则显示整个页面对这 3 个分割窗口的设置的 HTML 代码。

分割窗口中目标窗口的设定

通常情况下 Banner 窗口中的链接指向 Contents 窗口, 而 Contents 窗口中的链接指向 main 窗口。这也符合人们的通常习惯, 因为人们总是习惯于将文章的标题性质的内容放在页面的顶部, 将提纲性质的内容放在页面左







侧，而将文章的主体放在页面的右侧，所以这 3 个窗口的名称也分别是 Banner、Contents 和 Main。在整个页面的 HTML 代码中，在对应每个分割窗口的标签 (tag) 中，有一个 target 参数项，在 Banner 窗口所对应的 <frame> 标签中，target 参数的设置为：target = "Contents"；而在 Contents 窗口所对应的 <frame> 中的设置则是 target = "main"。这些缺省设置也可以修改，比如你打算将 Banner 窗口中的连结都指向一个新的浏览器窗口，则你可以将 Banner 窗口的 target 设置为 target = "_blank"，则当你点击 banner 窗口中的链接时，会弹出一个新的浏览器窗口，在该新窗口中显示链接的页面。你还可以将 target 参数的设置改为 _top，或 _parent，或 _self。_top 参数将链接的网页在整个浏览器窗口中全屏显示，而 _parent 参数将链接的网页在上一级网页所在的窗口中显示。Frontpage98 Editor 的优点在这里发挥得淋漓尽致，你无须编写这些 HTML 代码，而只需通过鼠标点击就设置所有这些参数。方法很简单。首先你设置好几个分割窗口，然后在某个窗口中做一个链接，在弹

出的链接对话框的右下角  你会看到有一个选项 Target Frame，点击右边的按钮，则会弹出一个对话框在该对话框的左上角是你所选择的分割窗口的格式，这里我们选择的是 Banner and Contents 格式，在 Common Targets 中列出了可以选择的 target frame (目标窗

口) 选项，Page Default 选项指的是当前的分割窗口缺省的目标窗口的设置，例如 Banner 窗口的缺省目标窗口的设置为 target = "contents"，在该对话框下边的 TargetSetting 框中显示了你所选择的目标窗口设置所对应的 HTML 代码参数，如果你在 Common Targets 中选择 Same Frame (同一窗口)，则在 Target Setting 框




中显示 _self，如果你选择 Whole Page (整个页面)，则在 Target Setting 中显示 _top，如果你在 Common Targets 中选择 New Window，则在 Target Setting 框中显示 _blank，如果你选择的是 Parent，则在 Target Setting 框中显示 _parent。这几个参数的含义我们在前面已经做了介绍。





分割窗口的属性的设置

除了设置分割窗口的目标窗口,你经常还需要设置分割窗口的各项属性。点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择 Frame Properties,则弹出分割窗口属性对话框:



你在哪个分割窗口所在的范围内点击鼠标右键,就显示这个分割的窗口属性对话框,例如在从上面的分割窗口属性对话框中 Name 域所显示的名称 main 可以看出这个对话框是点击了 main 窗口后显示的分割窗口属性对话框。选中 Options 中的 Resizable in Browser 复选框,则使该分割窗口的尺寸可以随浏览器窗口尺寸的调整而调整。在 Show Scrollbar 下拉选单中有 3 个选项,这些选项用于控制是否为给分割窗口加一个滚动条。选择 If Needed 选项,则会根据在该分割窗口中所显示的网页的内容长短来决定是否给该分割窗口加滚动条,如果网页的内容不能在分割窗口的屏幕中完全显示出来,则浏览器自动给该风格窗口加

一个滚动条,使网页的内容可以滚动显示;如果网页的内容可以在该分割窗口中完全显示出来则没有加滚动条的必要;选择 Never 选项则不论网页的内容长短都不该给该网页所在的分割窗口加滚动条;而选择 Always 选项则不论网页内容长短与否都给该网页所在的分割窗口加上滚动条。

在该对话框中你还可以设置分割窗口的长宽以及边距,还可以设置在该分割窗口中初始显示的页面。点击 Frames Page 按钮则可以在弹出的对话框中设置在该分割窗口所显示的网页的页面属性,这些页面属性的设置方法和我们以前已经介绍过的 Page Properties 对话框的设置内容是相同的。

反馈表单中所用到的元素

今天我们将学习如何利用 FrontPage98 Editor 在网页中加入反馈表单。反馈表单中的元素有以下几种:单行文字框、滚动文字框、单选框、复选框、下拉选单以及按钮。

单行文字框用于让用户输入一行文字,而滚动文字框则可以让用户输入多行文字,并可以利用滚动轴进行滚动浏览。单选框彼此之间互相排斥,在同一表单内选择一个单选框则不能选择另外一个另外一个单选框;而复选框之间则不互相排斥,选择一个复选框后你还可以选择另外一个复选框。下拉选单则包含若干个项目,你可以点击打开下拉选单从中选择相应的项目,按钮则用于让用户确认或取消所输入的信息或者激活其他功能。

现在我们来练习如何在网页中加入反馈表单的元素,假设我们想搞一个调查,征求用

