



2019  
国家医师资格考试用书

# 口腔执业医师资格考试 全真模拟试卷

国家医师资格考试研究组 编写

高仿真卷 · 实战演练  
全面解析 · 记忆要点



中国健康传媒集团  
中国医药科技出版社

# 口腔执业医师资格考试

## 全真模拟试卷

国家医师资格考试研究组 编写



中国健康传媒集团  
中国医药科技出版社

## 内 容 提 要

本试卷由长期从事国家医师资格考试命题研究的专家、学者严格按照考试大纲的最新变化精心编写而成，具有很强的针对性。三套模拟试题，题目考点覆盖面广，角度多样；体例与实考试卷相同，答案编排便于查找，利于考生身临其境，有效备考。本书适合参加口腔执业医师资格考试的考生参阅。

### 图书在版编目（CIP）数据

口腔执业医师资格考试全真模拟试卷/国家医师资格考试研究组编写. — 北京：中国医药科技出版社，2019. 1

ISBN 978 - 7 - 5214 - 0751 - 8

I. ①口… II. ①国… III. ①口腔科学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R78 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 015388 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国健康传媒集团 | 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

网址 www. cmstp. com

规格 787 × 1092mm <sup>1</sup>/<sub>16</sub>

印张 11 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>

字数 248 千字

版次 2019 年 1 月第 1 版

印次 2019 年 1 月第 1 次印刷

印刷 三河市万龙印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5214 - 0751 - 8

定价 35.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话：010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 前　　言

国家医师资格考试是评价申请者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的行业准入考试。考试分为执业医师和执业助理医师两级。

医师资格考试分为实践技能考试和医学综合笔试两部分。从 2017 年起，医师资格考试医学综合笔试考试于 8 月下旬举行。口腔执业医师资格考试时间为 2 天，分 4 个单元，每单元均为两个半小时。口腔执业助理医师资格考试时间为 2 天，分 2 个单元，每单元均为两个小时。笔试全部采用计算机形式，均为选择题，题型分为 A1、A2、A3/A4、B1 五种题型。医师资格考试总题量为 600 题，助理医师资格考试总题量为 300 题。口腔执业医师医学综合笔试分为基础医学综合、医学人文综合、预防医学综合、临床医学综合和口腔临床医学综合。

为了帮助广大考生轻松复习，提高成绩，我们组织多年从事国家医师资格考试考前辅导的专家老师，对近 10 年考试的命题规律和考试特点进行了缜密研究，精心编写本套“国家医师资格考试用书”丛书。为了让考生更放心地使用，本丛书所纳入的每道试题，均经过谨慎的甄选、审核与把关，以确保其准确性、科学性与严谨性。

本丛书在编写过程中紧扣最新考试大纲，内容的安排既考虑知识点的全面性，又重点针对历年考试的高频考点与易错难点，加强复习的应试效果，使考生在有限时间内扎实掌握大纲及重要的知识点。本丛书所含各系列的特色分述如下：

《口腔执业医师资格考试历年真题解析》按照科目、章节和大纲条目对历年真题进行解析，指出易考、易错、易漏的考点，深入了解考试重点和命题规律，引导答题技巧，帮助考生熟悉考试，梳理考点知识，发现复习中存在的问题。

《口腔执业医师资格考试通关必做 3000 题》力求集高效性和针对性为一体，按照大纲和考试要求，参照历年考题，精心编选 3000 余道考前冲刺必做题，并针对难题、偏题做了解析，以帮助考生强化记忆，提高答题技巧，灵活应对考试。

《口腔执业医师资格考试全真模拟试卷》是在仔细研习历年频繁出现的考点基础上，编者根据多年考前辅导经验，对重点知识点进行预测。通过本试卷检测复习成果，查漏补缺，提高应试能力。

愿更多的考生受益于本丛书，秉持一颗“精诚勤勉、孜孜不倦、如履薄冰”的敬畏之心，顺利通过考试，取得国家医师资格证书，做一名博极医源、敬德修业的金匮医师，为国家医学事业贡献力量！在此，我们预祝各位考生攻破堡垒，一举通关！

# 目 录

模拟试卷（一）	(1)
第一单元	(1)
第二单元	(14)
第三单元	(28)
第四单元	(43)
模拟试卷（二）	(57)
第一单元	(57)
第二单元	(71)
第三单元	(85)
第四单元	(100)
模拟试卷（三）	(114)
第一单元	(114)
第二单元	(128)
第三单元	(142)
第四单元	(157)
参考答案	(171)
模拟试卷（一）	(171)
模拟试卷（二）	(175)
模拟试卷（三）	(179)

# 模拟试卷（一）

## 第一单元

### A1型选择题（1~85题）

**答题说明：**每一道试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 含有两个羧基的氨基酸是
  - A. 酪氨酸
  - B. 赖氨酸
  - C. 苏氨酸
  - D. 谷氨酸
  - E. 丝氨酸
  
2. Hb中一个亚基与其配体(O<sub>2</sub>)结合后，促使其构象发生变化，从而影响此寡聚体与另一亚基与配体的结合能力，此现象称为
  - A. 协同效应
  - B. 共价修饰
  - C. 化学修饰
  - D. 激活效应
  - E. 别构效应
  
3. 变性蛋白质的主要特点是
  - A. 分子量降低
  - B. 溶解性增加
  - C. 共价键被破坏
  - D. 生物学活性丧失
  - E. 不易被蛋白质水解
  
4. 肌肉中最主要的脱氨基方式是
  - A. 氨基转换作用
  - B. 加水脱氨基作用
  - C. 嘧啶核苷酸循环
  - D. D-氨基酸氧化脱氨基作用
  - E. L-谷氨酸氧化脱氨基作用
  
5. 关于DNA聚合酶的叙述错误的是
  - A. 需引物RNA
  - B. 需模板DNA
  - C. 以NTP为原料
  - D. 延伸方向为5'→3'
  - E. 具有3'→5'外切酶活性
  
6. 有关柠檬酸-丙酮酸循环的叙述，哪项不正确
  - A. 提供NADH
  - B. 提供NADPH
  - C. 使乙酰CoA进入胞液
  - D. 参与TAC的部分反应
  - E. 消耗ATP
  
7. 肝功能不良时，合成受影响较小的蛋白质是
  - A. 白蛋白
  - B. 凝血酶原
  - C. 免疫球蛋白
  - D. 纤维蛋白原
  - E. 凝血因子V、VII和IX
  
8. 受体阻断剂的特点是
  - A. 与受体有亲和力，有内在活性
  - B. 与受体有亲和力，无内在活性
  - C. 与受体无亲和力，有内在活性
  - D. 与受体有亲和力，有弱的内在活性
  - E. 与受体有弱亲和力，有强的内在活性
  
9. 毛果芸香碱滴眼后可引起
  - A. 缩瞳，降低眼内压，调节痉挛
  - B. 缩瞳，升高眼内压，调节痉挛
  - C. 缩瞳，降低眼内压，调节麻痹
  - D. 扩瞳，升高眼内压，调节痉挛
  - E. 扩瞳，降低眼内压，调节麻痹



10. 治疗癫痫小发作的首选药物是  
A. 苯妥英钠      B. 乙琥胺  
C. 苯巴比妥      D. 扑米酮  
E. 卡马西平
11. 下列哪个作用与吗啡治疗心源性哮喘的机制无关  
A. 有强大的镇痛作用  
B. 有明显的镇静作用  
C. 消除患者焦虑、恐惧情绪  
D. 血管扩张、心脏负荷减轻  
E. 降低呼吸中枢对 CO<sub>2</sub> 的敏感性
12. 广谱抗心律失常药是  
A. 利多卡因      B. 普萘洛尔  
C. 胺碘酮      D. 奎尼丁  
E. 普罗帕酮
13. 轻度高血压患者伴有水肿应选用  
A. 卡托普利      B. 可乐定  
C. 硝苯地平      D. 哌唑嗪  
E. 氢氯噻嗪
14. 下述机构中的医师不适用执业医师法的是  
A. 计划生育技术服务机构  
B. 药品生产经营机构  
C. 医疗机构  
D. 预防机构  
E. 保健机构
15. 以下情形中，可以参加执业医师资格考试的是  
A. 有医学专科学历，在医疗机构中工作满 1 年  
B. 有医学专科学历，在医疗机构中试用期满 2 年  
C. 有医学专科学历，在医疗机构中工作满 2 年  
D. 取得执业助理医师执业证书后，具有医学专科学历，在医疗机构工
- 作满 2 年
- E. 取得执业助理医师执业证书后，具有医学专科学历，在医疗机构中试用期满 2 年
16. 受理医师执业注册申请的卫生行政部门对不符合条件不予注册的，书面通知申请人并说明理由的期限是应当自收到申请之日起  
A. 10 天内      B. 15 天内  
C. 30 天内      D. 60 天内  
E. 90 天内
17. 下述情形中，不属于国家、集体医疗机构中的医师在执业活动中享有的权利的是  
A. 出具相应的医学证明文件  
B. 人格尊严、人身安全不受侵犯  
C. 获取工资报酬和津贴  
D. 私人营利性医疗服务  
E. 享受国家规定的福利待遇
18. 钟状晚期成釉器外釉上皮的形态特点是  
A. 直线排列的低柱状细胞  
B. 直线排列的假复层柱状上皮  
C. 与牙囊组织无明显关系  
D. 皱褶样排列的低立方状细胞  
E. 皱褶样排列的高柱状细胞
19. 关于管周牙本质不正确的描述是  
A. 矿化度比管间牙本质低  
B. 胶原纤维比管间牙本质少  
C. 构成牙本质小管管壁  
D. 横磨片中观察呈环形的透明带  
E. 近表面的管周牙本质比近髓端的要厚
20. 牙周膜的主纤维中只存在于磨牙根分歧之间的是  
A. 牙槽嵴组      B. 水平组  
C. 斜行组      D. 根尖组

- E. 根间组
21. 能形成半月板的结构是  
 A. 浆液腺泡      B. 黏液腺泡  
 C. 混合性腺泡    D. 闰管  
 E. 分泌管
22. 牙体硬组织是在哪一期开始形成的  
 A. 蕊状期      B. 帽状期  
 C. 钟状期早期    D. 钟状期晚期  
 E. 萌出期
23. 慢性龈炎的病理变化主要为  
 A. 牙龈上皮出血  
 B. 牙龈上皮增生  
 C. 牙龈上皮脓肿  
 D. 龈沟壁处有炎症细胞浸润  
 E. 沟内上皮向根方增殖
24. 关于牙齿的发育不正确的是  
 A. 成釉器形成牙釉质  
 B. 牙乳头形成牙本质、牙骨质  
 C. 牙囊形成牙周膜  
 D. 牙乳头形成牙髓  
 E. 牙囊形成固有牙槽骨
25. 下列哪项不是唾液腺多形性腺瘤的病理特征  
 A. 双层导管结构  
 B. 成片增生的肌上皮细胞  
 C. 鳞状化生  
 D. 黏液软骨样区域  
 E. 骨样区域
26. 牙源性钙化上皮瘤的病理变化不包括  
 A. 肿瘤细胞呈多边形  
 B. 肿瘤细胞间桥明显  
 C. 肿瘤细胞之间有淀粉样物质  
 D. 肿瘤细胞之间有液体潴留  
 E. 肿瘤细胞之间有同心圆钙化
27. 下列哪项不符合慢性根尖周脓肿的病理改变  
 A. 根尖瘘管形成  
 B. 根尖大片钙化  
 C. 根尖肉芽组织形成  
 D. 根尖牙槽骨吸收  
 E. 根尖牙骨质破坏
28. 剥脱性龈病损不包括  
 A. 牙龈红斑病  
 B. 牙龈红斑狼疮  
 C. 牙龈类天疱疮  
 D. 牙龈天疱疮  
 E. 牙龈扁平苔藓
29. 下列哪项不是口腔扁平苔藓的病理变化  
 A. 上皮增生或萎缩  
 B. 上皮棘层松解  
 C. 上皮基底细胞液化  
 D. 上皮钉突增生呈锯齿状  
 E. 上皮下淋巴细胞呈带状浸润
30. 口腔毛状白斑的直接原因是  
 A. EB 病毒感染    B. HIV 病毒感染  
 C. 疱疹病毒感染    D. 细菌感染  
 E. 真菌感染
31. 下列哪项不符合 McCune – Albright 骨纤维异常增殖症  
 A. 年轻女性多见  
 B. 女性性早熟  
 C. 皮肤色素沉着  
 D. 单一骨骼受累  
 E. 常伴有垂体前叶腺瘤
32. 下列哪项不是慢性唾液腺炎的病理表现  
 A. 小叶腺泡萎缩  
 B. 小叶导管上皮增生  
 C. 小叶导管扩张  
 D. 小叶轮廓保留  
 E. 小叶间质淋巴细胞浸润
33. 唾液腺淋巴瘤的病理特征是  
 A. 肿瘤由上皮和淋巴样间质组成



- B. 肿瘤由腺上皮和淋巴结组成  
C. 肿瘤由含有腺上皮的淋巴瘤组成  
D. 肿瘤由淋巴结中迷路的腺上皮组成  
E. 肿瘤由腺瘤与淋巴瘤组成
34. 唾液腺基底细胞腺瘤的病理诊断要点是  
A. 上皮团块周边细胞呈柱状  
B. 上皮团块周边细胞呈栅栏状排列  
C. 上皮团块周边细胞呈立方状  
D. 上皮团块周边细胞呈双层  
E. 上皮团块周边细胞呈透明
35. 下列哪项不是牙源性角化囊性瘤复发的原因  
A. 囊肿沿骨小梁之间生长  
B. 囊肿上皮衬里增生明显  
C. 纤维囊壁中含有微小囊肿  
D. 纤维囊壁中含有上皮团块  
E. 手术难以完整摘除
36. 顺利完成各种活动所必备的基本能力是  
A. 语言能力      B. 想象能力  
C. 辨别能力      D. 特殊能力  
E. 一般能力
37. 主要反映医学心理学重要性的内容不包括  
A. 医学模式转变  
B. 改善医患关系  
C. 临床工作需要  
D. 预防战略转变  
E. 卫生经济学需要
38. 心身疾病的界定条件不包括  
A. 在发病的原因中心理社会因素是重要的因素  
B. 具有由心理因素引起的躯体症状  
C. 具有明显的器质性病理改变或病理生理变化  
D. 不是神经症和精神病  
E. 有行为意识障碍
39. 下列不属于心理测量标准化要求的内容是  
A. 有固定施测条件  
B. 标准的指导语  
C. 统一的记分方法  
D. 符合实际情况  
E. 使用标准化工具
40. 高科技应用在医学中所产生的伦理负效应主要表现为下列现象，但不包括  
A. 诊治依赖高科技手段  
B. 高技术 - 低情感  
C. 高技术手段集中于“三级医院”  
D. 滥用高科技手段，造成看病贵  
E. 医患关系的“物化”趋势
41. 对尊重患者自主权的正确理解是  
A. 必须听从有地位的患者的决定  
B. 此准则适用于所有患者  
C. 此准则适用于患者的所有自我决定  
D. 医生的任何干预都是不道德的  
E. 承认患者有权根据自身状况作出理性决定
42. 医学伦理学公正原则要求对患者  
A. 充满耐心      B. 细致周到  
C. 一视同仁      D. 充满爱心  
E. 充满责任心
43. 医师的义务和权利不包括  
A. 承诺治疗效果  
B. 保证患者平等医疗权  
C. 保障患者医疗权利的实现  
D. 促进患者身心健康  
E. 履行自己的职责
44. 指出下列牙齿演化的论述中错误的是  
A. 牙数从少到多  
B. 牙根从无到有  
C. 从多列牙到双列牙  
D. 从同形牙到异形牙

- E. 从分散到集中
45. 临床牙冠是指  
 A. 显露于口腔的部分  
 B. 被牙龈覆盖的部分  
 C. 发挥磨碎功能的部分  
 D. 被牙本质所包裹的牙体部分  
 E. 由牙釉质所包裹的牙体部分
46. 恒牙萌出顺序正确的是  
 A. 12435678      B. 12345678  
 C. 61234578      D. 61253478  
 E. 61243578
47. 最早脱落的乳牙是  
 A. 上颌乳中切牙      B. 下颌乳中切牙  
 C. 上颌乳侧切牙      D. 下颌乳侧切牙  
 E. 上颌乳尖牙
48. 有关上颌中切牙牙冠唇面形态的描述中, 错误的是  
 A. 梯形  
 B. 犁沟径小于近远中径  
 C. 近中切角似直角  
 D. 远中切角圆钝  
 E. 切 1/3 有两条发育沟
49. 上颌侧切牙与上颌中切牙的区别不包括  
 A. 上颌侧切牙唇面较窄小、圆突  
 B. 上颌侧切牙舌窝窄而深  
 C. 上颌侧切牙切缘向远中舌侧的倾斜度较中切牙大  
 D. 上颌侧切牙近中切角似锐角  
 E. 上颌侧切牙根长与冠长相近
50. 上颌磨牙与下颌磨牙的区别不包括  
 A. 上颌磨牙的牙冠呈斜方形  
 B. 上颌磨牙的牙冠较直  
 C. 下颌磨牙的牙冠倾向舌侧  
 D. 上颌磨牙颊尖钝而舌尖锐  
 E. 下颌磨牙一般为双根
51. 上颌第一双尖牙牙根分叉的百分率是  
 A. 50%      B. 60%  
 C. 70%      D. 80%  
 E. 90%
52. 上颌第一磨牙的殆面形态不包括  
 A. 斜方形  
 B. 近颊殆角及远舌殆角是锐角  
 C. 可见斜嵴  
 D. 5 条发育沟  
 E. 近中窝大于远中窝
53. 下颌第一磨牙的最小牙尖是  
 A. 近中颊尖      B. 远中尖  
 C. 近中舌尖      D. 远中舌尖  
 E. 远中颊尖
54. 牙萌出的时间是指  
 A. 牙出龈的时间  
 B. 牙冠完全萌出的时间  
 C. 牙达到咬合接触的时间  
 D. 牙冠在牙隐窝中移动开始的时间  
 E. 牙冠萌出 2/3 的时间
55. 人类哪种咀嚼类型最常见  
 A. 双侧同时咀嚼  
 B. 双侧交替咀嚼  
 C. 右侧咀嚼  
 D. 左侧咀嚼  
 E. 后牙咀嚼
56. 髓室由几个面组成  
 A. 2 个面      B. 3 个面  
 C. 4 个面      D. 5 个面  
 E. 6 个面
57. 建殆过程中向前的动力为  
 A. 唇颊肌      B. 升颌肌和舌肌  
 C. 咽肌      D. 表情肌  
 E. 舌骨上肌群
58. 没有咬合接触的是  
 A. 牙尖交错位      B. 下颌姿势位  
 C. 正中关系殆      D. 前伸殆位



- E. 下颌后退接触位
59. 不属于 Spee 曲线特点的是
- 为下颌牙列的纵殆曲线
  - 形成一条向下凹的曲线
  - 连接下颌切牙切缘、尖牙牙尖及前磨牙、磨牙的颊尖
  - 在切牙段较平
  - 自尖牙起向后逐渐降低，到第二磨牙远中颊尖处最低
60. 覆殆的定义是
- 牙尖交错殆时，上下前牙发生的重叠关系
  - 牙尖交错殆时，上颌牙盖过下颌牙唇颊面间的水平距离
  - 牙尖交错殆时，上颌牙盖过下颌牙唇颊面间的垂直距离
  - 牙尖交错殆时，上颌牙盖过下颌牙舌面间的水平距离
  - 前伸运动时，下前牙切缘超过上前牙切缘的水平距离
61. 下列哪项属于正常咀嚼周期的特征
- 牙咬合接触时，下颌运动无明显的瞬息停止
  - 咀嚼周期形态不稳定
  - 咀嚼周期速度变化大
  - 运动中没有节律
  - 轨迹面具有似滴泪水的形态
62. 开髓时，下列哪个牙容易发生髓室底穿通
- 下颌第一磨牙
  - 上颌第一磨牙
  - 下颌第一前磨牙
  - 上颌第一前磨牙
  - 上颌第二磨牙
63. 狹义的咀嚼肌不包括
- 咬肌
  - 颞肌
- C. 翼内肌
- D. 翼外肌
- E. 舌骨上肌群
64. 颈外动脉和颈内动脉的鉴别要点不包括
- 颈内动脉初在颈外动脉的后外侧，继而转至其后内侧
  - 颈内动脉在颈部无分支
  - 颈外动脉在颈部发出一系列分支
  - 暂时阻断颈外动脉同时触摸颞浅动脉暂时无搏动
  - 颈内动脉比颈外动脉粗
65. 下列面神经走向的描述哪项是错误的
- 穿内耳道底入面神经管
  - 经茎乳孔出颅
  - 在面神经管内无分支
  - 以茎乳孔为界分为面神经管段和颅外段
  - 穿腮腺后内侧面，终支分布于面部表情肌
66. L型细菌缺失哪种结构
- 细胞质
  - 细胞膜
  - 细胞核质
  - 细胞壁
  - 核糖体
67. 半固体培养基中琼脂浓度为
- 11% ~ 20%
  - 6% ~ 10%
  - 0.3% ~ 0.5%
  - 0.01% ~ 0.1%
  - 1% ~ 5%
68. 具有杀菌作用的紫外线波长是
- 50 ~ 90nm
  - 100 ~ 140nm
  - 150 ~ 190nm
  - 200 ~ 300nm
  - 400 ~ 490nm
69. 呵哚试验阳性的细菌是因为该菌能分解
- 葡萄糖产酸
  - 色氨酸产生靛基质
  - 胱氨酸生成硫化氢
  - 枸橼酸盐生成碳酸盐
  - 丙酮酸产生乙酰甲基甲醇

70. 不能产生肠毒素的细菌是  
 A. 白喉棒状杆菌  
 B. 霍乱弧菌  
 C. 肠产毒性大肠埃希菌  
 D. 产气荚膜梭菌  
 E. 金黄色葡萄球菌
71. 机体抗外毒素的免疫主要依靠  
 A. 激活的巨噬细胞分泌的蛋白酶类  
 B. IgG、IgM 抗体  
 C. 辅助 T 细胞  
 D. 靶细胞表面毒素受体被修饰  
 E. 胞毒性 T 细胞
72. 链激酶、链道酶、透明质酸酶产自下列哪种细菌  
 A. 沙门菌      B. 肺炎链球菌  
 C. 淋病奈瑟菌    D. A 族链球菌  
 E. 金黄色葡萄球菌
73. 下列对 TI - Ag 的描述哪项是错误的  
 A. 大多数为蛋白质  
 B. 有免疫原性，无抗原性  
 C. 可诱导体液免疫和细胞免疫  
 D. 无免疫记忆，故无再次免疫应答  
 E. 大多数为多糖物质
74. 下列对抗毒素的描述正确的是  
 A. 是抗体，不是抗原  
 B. 是抗原，不是抗体  
 C. 既是抗原，又是抗体  
 D. 既非抗原，又非抗体  
 E. 是异嗜性抗原
75. Mφ 不表达  
 A. C3b 受体      B. 细胞因子受体  
 C. IgG Fc 受体    D. MHC - II 分子  
 E. mIg
76. CD3 和 CD4 抗原存在于  
 A. 所有外周淋巴细胞  
 B. 所有外周 T 细胞
- C. Th1 和 Th2 细胞  
 D. Ts 和 Tc 细胞  
 E. Th1 和 Tc 细胞
77. 细胞凋亡的形态学典型特征是  
 A. 凋亡小体形成  
 B. 细胞器破坏  
 C. 细胞膜的破裂  
 D. 核仁消失  
 E. 染色质增多
78. 浆细胞主要存在于  
 A. 胸腺  
 B. 外周血  
 C. 脾及淋巴结  
 D. 黏膜相关的淋巴细胞  
 E. 骨髓
79. IgG 不含的功能区是  
 A. VH  
 B. VL  
 C. CH<sub>1</sub>  
 D. CH<sub>2</sub>  
 E. CH<sub>4</sub>
80. 医学研究中的“总体”指  
 A. 无限总体  
 B. 推断总体  
 C. 随机样本  
 D. 时空总体  
 E. 有限总体
81. 环境对机体健康危险度评价步骤不包括  
 A. 危害鉴定  
 B. 暴露评价  
 C. 计量反映关系评价  
 D. 危险度特征分析  
 E. 评价预防接种效果
82. 噪声所致听力损伤在听力曲线图常以哪一频率为中心出现下陷  
 A. 5000Hz  
 B. 4000Hz  
 C. 3000Hz  
 D. 2000Hz  
 E. 1000Hz
83. 在炎热的夏季，经日光照射可发生光化学烟雾的是



- A. 二氧化碳和氯化氢  
B. 二硫化碳和硫化氢  
C. 氮氧化物和烃类  
D. 氰化物和一氧化碳  
E. 二氧化氮和二氧化硫
84. 下列哪种气体不属于刺激性气体  
A. 二氧化硫      B. 二氧化氮  
C. 光气      D. 二氧化碳  
E. 臭氧
85. 下列哪项不作为诊断矽肺的依据  
A. 矽尘作业职业史  
B. 生产场所粉尘浓度测定资料  
C. 胸透  
D. 国家发布实施的尘肺 X 线诊断标准  
E. X 线胸片
- A2 型选择题 (86~105 题)**
- 答题说明：每一道试题都是以一个小案例出现的，其下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
86. 女，30岁。因咳嗽、发热2天到卫生院就诊，经诊断为上呼吸道感染，给予肌内注射链霉素0.5g。10分钟后，患者面色苍白，呼吸急促，继而抽搐、昏迷，即行紧急抢救，40分钟后，呼吸心跳停止。患者死后，其家属认为该院未对患者作皮试就行注射，是院方责任。根据《医疗事故处理条例》，这是一起  
A. 医疗技术事故      B. 医疗责任事故  
C. 严重医疗差错      D. 医疗意外  
E. 并发症
87. 医生甲因犯罪被判处有期徒刑2年，2015年9月20日被捕，2017年9月20日释放，医生甲不予执业医师注册的期限是  
A. 被捕之日起3年内  
B. 被捕之日起2年内  
C. 释放之日起1年内  
D. 释放之日起2年内  
E. 释放之日起3年内
88. 患者张某因发烧待查入院治疗，一天后死亡。张某家属在尸体火化后提出异议，认为医院的治疗行为存在过失，并多次协商未果，遂向法院起诉。法院委托当地市医学会对本案进行医疗事故技术鉴定。鉴定专家应当  
A. 以尸体已经火化，无法查明因果关系为由不予处理  
B. 直接认定医疗机构承担责任  
C. 认定医院没有要求尸体解剖，承担举证不能的责任  
D. 根据病历资料，对医方的医疗行为是否构成医疗事故进行鉴定  
E. 让医方拿出充分证据证明自己的医疗行为无过错
89. 某医院发生一起重大医疗过失行为，造成患者冯某死亡，鉴定为一级医疗事故。冯父、冯妻、冯妹及堂兄、表弟等六人从外地赶来参加了医疗事故的处理。根据《医疗事故处理条例》规定，医院对参加事故处理的患者近亲属交通费、误工费和住宿费的损失赔偿人数不超过  
A. 2人      B. 3人  
C. 4人      D. 5人  
E. 6人
90. 据报道，现在有些医院已采取了一些隔离措施，使体格检查置于一个相对封闭的环境中，以免受检患者曝光于众人面前。更确切地说这些措施反映了医院和医生哪一种医德意识  
A. 服务意识

- B. 管理意识  
C. 保护患者隐私意识  
D. 有利于患者的意识  
E. 热爱医学事业的意识
91. 女, 26岁, 因右侧乳腺癌行右侧乳房全切和周围淋巴结廓清术。术中经检查证实, 患者左侧乳房有腺瘤, 伴有腺体增生活跃, 在未征求患者及家属意见的情况下, 医生又切除了患者的左侧乳房。那么, 医生违背了患者的基本医疗权、监督自己医疗权利的实现、知情同意权、保密和隐私权、平等医疗权。
92. 某冠心病患者想接受冠状动脉搭桥治疗, 但又担心术中出现意外, 这属于双趋冲突、双避冲突、趋避冲突、双重趋避冲突、多重趋避冲突。
93. 使用 Holmes - Rach 的社会再适应量表测量某人的生活事件, LCU 总分为 250 分, 预示以后 2 年内患心身疾病的概率为无可能性、30%、50%、70%、100%。
94. 男, 19岁, 无业青年, 父亲是生意人, 该青年 5 年来一直在购买收藏女性的高跟鞋而感到满足, 而且晚上要抱着高跟鞋睡觉, 在心理咨询门诊诊断为“恋物癖”, 对此类患者的治疗方法的最好选择是人本主义、厌恶治疗、自由联想、系统脱敏、梦的分析。
95. 用某医院门诊患者的患病率代表该医院所在地区人群的患病率时所出现的误差称为随机误差、无应答偏倚、回忆偏倚、信息偏倚、选择性偏倚。
96. 某贫困地区, 终年食用玉米, 皮炎、舌炎、腹泻及周围神经炎患者较多, 痴呆发病率远高于其他地区。从营养角度分析, 该地饮食可能缺乏维生素 A、维生素 B<sub>1</sub>、维生素 E、维生素 PP、维生素 C。
97. 一男性患者 1 个月前感到疲劳、食欲减退、发热咳嗽、咳痰带血丝, 取咳痰进行抗酸染色, 镜下见到红色细长弯曲、分枝的杆菌, 试问该细菌最有可能是何种细菌白喉棒状杆菌、肺炎克雷伯菌、炭疽芽孢杆菌、结核分枝杆菌、流感嗜血杆菌。
98. 男, 48岁, 建筑工人, 因牙关紧闭、四肢痉挛而入院。8 天前, 右脚被铁钉扎伤, 伤口深, 但几日后自愈。5 日后, 右腿有些麻木和疼痛, 咀嚼不便, 吞咽困难, 最后全身抽搐, 四肢痉挛。入院诊断为破伤风, 请问下述哪项是最佳治疗原则注射青霉素、注射破伤风抗毒素和青霉素、注射破伤风抗毒素和白百破疫苗、注射破伤风抗毒素、注射白百破疫苗和青霉素。
99. 女, 70岁, 因尿路感染于 10 天前开始服用氨苄青霉素。现出现腹泻。取便标本, 培养出大量葡萄球菌。试问腹泻发生机制是。



- A. 菌群失调  
B. 肠毒素使腺苷环化酶活性增加  
C. 细菌侵袭肠黏膜所致  
D. 内毒素作用于肠黏膜  
E. 肠蠕动加快
100. 男, 51岁, 近3年来出现关节炎症状和尿路结石, 进食肉类食物时, 病情加重。该患者发生的疾病涉及的代谢途径是  
A. 糖代谢  
B. 脂代谢  
C. 嘧啶核苷酸代谢  
D. 嘧啶核苷酸代谢  
E. 氨基酸代谢
101. 男孩, 10岁, 下颌某牙体的特点是颊面近似一个以近中缘为底的三角形, 两颊尖之间有颊沟, 颊颈嵴近中部分最突, 呈明显的结节状。近中面近似一个以颈缘为底的三角形。咬合面近似一个以远中缘为底的三角形。该牙是  
A. 下颌第一磨牙  
B. 下颌第二磨牙  
C. 下颌第三磨牙  
D. 下颌第一乳磨牙  
E. 下颌第二乳磨牙
102. 男孩, 11岁, 左侧上颌牙列包括第一恒磨牙、第二乳磨牙、第一恒前磨牙、乳尖牙、恒侧切牙、恒中切牙, 采用国际牙科联合会系统应记录为  
A. 36, 65, 34, 63, 32, 31  
B. 26, 55, 54, 53, 22, 21  
C. 26, 25, 54, 53, 22, 21  
D. 26, 65, 24, 63, 22, 21  
E. 16, 25, 14, 43, 12, 11
103. 男, 45岁, 左口底肿块1年, 有疼痛及麻木感。首先应该考虑的是  
A. 腺淋巴瘤  
B. 腺泡细胞癌  
C. 多形性腺瘤  
D. 腭裂囊肿  
E. 腺样囊性癌
104. 男, 67岁, 右舌根侧缘溃疡半年, 伴有进食疼痛。检查可见与下颌第二、三磨牙对应处有舌缘溃疡, 1cm × 1.5cm大小, 边缘隆起, 灰白色, 触之较硬, 轻压痛, 镜下见增生的鳞状细胞团块向结缔组织浸润, 上皮细胞可见间变及异常核分裂, 上皮团块内有角化珠形成。应诊断为  
A. 嗜酸性溃疡  
B. 舌鳞癌  
C. 叶状乳头炎  
D. 重型阿弗他溃疡  
E. 恶性淋巴瘤
105. 女孩, 10岁, 下唇出现结节半年, 时大时小。切除后制片检查, 镜下可见组织内大量黏液及泡沫细胞。本病应诊断为  
A. 纤维瘤  
B. 黏液囊肿  
C. 皮样囊肿  
D. 多形性腺瘤  
E. 黏液表皮样癌

**A3/A4型选择题 (106~125题)**

答题说明: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例所提供的信息, 在每一道试题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(106~107题共用题干)

某食堂, 就餐者就餐1小时后, 陆续出现唇、指甲以及全身皮肤青紫等症状。

106. 根据中毒症状, 中毒的原因最可能是  
A. 钡盐中毒  
B. 赤霉病毒中毒  
C. 磷化锌中毒

- D. 亚硝酸盐中毒  
E. 黄变米中毒
107. 你采取何种措施进行急救  
A. 洗胃、导泻  
B. 洗胃、导泻、灌肠  
C. 静脉注射维生素 C  
D. 静脉注射亚甲蓝  
E. 洗胃、灌肠、导泻，静脉注射维生素 C 和亚甲蓝

(108~109题共用题干)

某医生开展一项科研工作，按统计工作步骤进行。

108. 不属于搜集的资料内容是  
A. 录入计算机    B. 实验  
C. 专题调查    D. 统计报表  
E. 医疗卫生工作记录
109. 分析资料包括  
A. 对照、重复    B. 设计、分析  
C. 随机、均衡    D. 讨论  
E. 数据整理和分析

(110~111题共用题干)

某疾病 2008 年共发现 200 例患者，在 2008 年年初已知有 800 例患者，年内因该病死亡 40 例，年中人口数 1000 万，如果该病的发生和因该病死亡的事件均匀分布在全年中。

110. 2008 年该病的发病率 (1/10 万) 是  
A. 2.0    B. 8.0  
C. 10.0    D. 1.6  
E. 0.4

111. 2008 年期间，该病的患病率 (1/10 万) 是  
A. 0.4    B. 8.0  
C. 1.6    D. 10.0  
E. 2.0

(112~114题共用题干)

某患者，身高明显低于同龄人。临床检查可见骨骼端膨大，肋及肋软骨交界处

可见圆形隆起，从上至下如串珠样突起。

112. 该患者可能是哪种营养缺乏病  
A. 佝偻病    B. 锌缺乏病  
C. 坏血病    D. 缺铁性贫血  
E. 克山病
113. 该营养素的主要食物来源是  
A. 蔬菜类    B. 动物肝脏  
C. 奶及奶制品    D. 水果类  
E. 薯类

114. 对该患者进一步确诊应做的检查是  
A. 血清锌    B. 血中硒含量  
C. 尿负荷试验    D. 血清钙  
E. 血红蛋白

(115~117题共用题干)

男，35岁，2周来喝冷、热水引起右侧后牙疼痛。近3天来夜间痛影响睡眠，并引起半侧耳后部痛，服镇痛药效果不明显。检查时见右侧上、下后牙多个充填体。

115. 进一步做的主要检查是  
A. 叩诊    B. 探诊  
C. 打诊    D. 温度测验  
E. X线片检查
116. 应考虑的诊断最可能是  
A. 急性牙髓炎  
B. 急性根尖周炎  
C. 慢性牙髓炎  
D. 慢性根尖周炎急性发作  
E. 可复性牙髓炎

117. 对主诉牙的首诊处置应是  
A. 开髓开放  
B. 局部封闭、观察  
C. 服消炎镇痛药  
D. 针灸并服中草药  
E. 拔除患牙

(118~120题共用题干)

某患者右侧面部及颈部受到外力打击



后，右侧面部及耳颞部肿痛，开、闭口困难。检查见下颌中线偏右，右侧后牙早接触，前牙及左侧开合。

118. 以下各项检查中，哪项是首选且最必要的

- A. 肌电图
- B. 颌骨 CT
- C. 颞下颌关节 X 线片检查
- D. 颞下颌关节造影
- E. 试验性手法复位

119. 最可能的诊断是

- A. 右侧颞下颌关节脱位
- B. 右侧翼外肌痉挛
- C. 右侧颞肌痉挛
- D. 右侧髁突颈骨折
- E. 左侧翼外肌功能亢进

120. 对于该患者，应该首选的治疗措施是

- A. 领间牵引复位、固定
- B. 局部理疗
- C. 咀嚼肌封闭
- D. 手法复位、绷带固定
- E. 切开复位固定

(121 ~ 122 题共用题干)

男孩，15岁，颈部中线处囊性肿物，活动、与周围组织无粘连，病理检查镜下见囊壁衬里大部分为复层鳞状上皮，局部可见假复层纤毛柱状上皮，囊壁内见甲状腺组织。

121. 应诊断为

- A. 腭裂囊肿
- B. 舌下囊肿
- C. 皮样囊肿
- D. 甲状舌管囊肿
- E. 畸胎样囊肿

122. 形成该囊肿的原因是

- A. 来自胚胎发育性上皮剩余或外伤上皮植入
- B. 甲状舌管残余上皮发生
- C. 舌下腺或下颌下腺导管破裂渗出所致
- D. 缩余釉上皮和牙面之间液体潴留

E. 来自腮裂或咽囊的上皮残余

(123 ~ 125 题共用题干)

某镇个体开业医师，收治一位不慎从高处摔下的儿童，诊断为右臂尺骨骨折。经接骨和其他相应处理后，患儿仍感头疼、恶心，但该医师认为患儿饮食情况良好，无异常问题，10天后才同意转诊。虽经市人民医院抢救，终因伤及颈脊髓，错过最佳抢救时机，于入院第2天死亡。患儿之父随即向县卫生局反映，要求追究该个体开业医师的法律责任。

123. 根据《医疗事故处理条例》的规定，经调查取证后，有权对该个体开业医师这一医疗行为是否构成医疗事故作出判定的机关是

- A. 镇政府文卫办公室
- B. 市医学会
- C. 县医学会
- D. 市卫生局
- E. 县卫生局

124. 对该个体开业医师这一医疗行为作出判定后，有权依法对其作出行政处理的卫生行政部门应当是

- A. 市卫生局
- B. 省卫生厅
- C. 县卫生局
- D. 当地县级以上卫生行政部门
- E. 卫生部指定的地方卫生行政部门

125. 如果双方当事人自行协商解决这起医疗事故争议，该个体开业医师应当自协商解决之日起向所在地卫生行政部门作出书面报告并附具协议书的法定期限是

- A. 3 日内
- B. 5 日内
- C. 7 日内
- D. 10 日内
- E. 15 日内

B1型选择题 (126 ~ 150 题)

答题说明：以下提供若干组试题，每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五