

临床检验正常参考值 常用药物

(修订本)

苏镜波 编

耿宝琴 朱寿民 审阅

浙江大学出版社

内 容 提 要

手册由临床检验正常参考值和常用药物两部分组成。收入检验正常参考值 500 多个组分。收载药物 700 多种,除常用药物外,还选入疗效可靠,毒性和副作用较小,国外已进入临床应用的一些新药。手册具有实用性强、数据多、体积小,可随身携带便于临症查阅等特点。适于广大医务人员、医学院校高年级学生及实习医师使用和参考。

临床检验正常参考值 常 用 药 物

苏 镜 波 编

*

浙江大学出版社出版
上海科技外文印刷厂排版
萧山东湘印刷厂印刷
浙江省新华书店发行

*

开本 1/80 4.4 印张 267 千字
1991 年 4 月第 3 版 1991 年 4 月第 1 次印刷

印数:50001-65000

ISBN 7-308-10318-3

R·011

定价:2.70 元

前 言

随着医学、药学等学科的发展，临床检验项目及药物种类不断增加和更新。同时，目前法定计量单位在我国正在推广之中，多数医院仍使用惯用单位，在很多场合均需单位换算。因此，从事临床工作的同志常常感到手头需要备有一本简明实用、体积小而数据多的临床检验正常参考值及常用药物袖珍型手册。为此，编者参阅有关文献，编写了这本手册，供广大医务人员和医学院校高年级学生及实习医师查阅和参考。

手册共收载临床检验正常参考值

500 多个组分,药物 600 多种。在检验有关条目中,列出法定计量单位、惯用单位和换算系数。药物方面为了临床查阅方便,按药物作用进行分类,并列出中、英文药名,剂型、规格,常用剂量及主要毒性、副作用和注意事项等。

本手册曾内部发行过3万册,问世后很快告罄,而后有许多单位和个人来函或派人来索取。为满足读者需要,编者对手册进行整理和补充,于 1989 年 7 月由浙江大学出版社出版,又付印 3 万册,仍供不应求,现应广大读者要求再版发行。

在编写过程中,得到浙江医科大学耿宝琴、朱寿民两位教授的指教和审阅。耿教授还在百忙中编写了抗肿瘤药、降血压药和抗休克血管活性药等章节,使手册内容得到丰富充实,谨借此机会表示衷心地感谢。

由于编者学识水平的限制,手册中不妥切以至错误之处在所难免,敬请读者惠予批评指正。

编者 1989年12月

几点说明

一、检验正常参考值部分

1. 手册中，临床检验正常参考值的法定计量单位列于前，惯用单位加圆括号列于后，方括号内为换算系数。

例：尿素氮 $3.2 \sim 7.0 \text{ mmol/L}$

法定单位

($9 \sim 20 \text{ mg/dl}$) 惯用单位

[0.357] 换算系数

2. 法定单位与惯用单位换算方法：

惯用单位值 $\times$ 换算系数
= 法定单位值

法定单位值 $\div$ 换算系数
= 惯用单位值

例1 全血葡萄糖惯用单位值
 $70 \sim 100 \text{ mg/dl}$ ，换算系数为 0.056，求
法定单位值：

$$(70 \times 0.056) \sim (100 \times 0.056)$$

$$= 3.92 \sim 5.6 \text{ mmol/L}$$

例2 全血葡萄糖法定单位值
3.92~5.6 mmol/L 换算系数 0.056,
求惯用单位:

$$(3.92 \div 0.056) \sim (5.6 \div 0.056)$$

$$= 70 \sim 100 \text{ mg/dl}$$

3. 检验正常参考值中,某些项目
由于标本、方法或地区等因素,其结果
不甚相同,未注明方法者多系常用方
法。

二、药物部分

1. 在药名中,列出中、英文药名,
无特殊情况均略去拉丁文。

2. 在剂型、规格项内,注射药物除
特殊剂型外,其它如针粉剂或水针剂均
只标以注射剂。

3. 各药物的毒性、副作用尽量注
意写得明确,但限于篇幅,某些药物的

极个别严重反应报道未能编入。

4. 因篇幅限制,全身麻醉药、局部麻醉药、骨骼肌松弛药、消毒药、造影剂、器官功能检查药、各种菌苗、疫苗、类毒素及免疫血清等均未予载入。

目 录

临床检验正常参考值	(1)
血液	(1)
一般项目及贫血等有关检查	(1)
凝血机能检查	(4)
血液化学	(7)
免疫学、血清学	(17)
酶学	(24)
内分泌功能测定	(28)
血液部分	(28)
尿液部分	(37)
药物及维生素的检查	(42)
血气分析	(44)
骨髓	(46)
尿	(50)
一般项目检查	(50)
尿生化检查	(52)
肾功能检查	(61)
粪	(63)

脑脊液	(65)
胃液	(63)
十二指肠引流液	(70)
前列腺液	(70)
精液	(71)
滑膜液	(71)
羊水	(72)
常用药物	(74)
抗生素及其它抗感染药	(74)
青霉素 G (74) 普鲁卡因青霉素(74) 苄星青霉素、长效西林(74) 氨苄青霉素(74) 羧氨苄青霉素、阿摩青霉素(74) 羧苄青霉素(74) 苯唑青霉素、新青Ⅱ(74) 邻氯青霉素(74) 呋苄青霉素(74) 磺苄青霉素(76) 氧哌嗪青霉素(76) 羧啉青霉素钠(76) 匹氨青霉素(76) 头孢噻吩钠、先锋霉素Ⅰ(76) 头孢噻啉、先锋霉素Ⅱ(76) 头孢氨苄、先锋霉素Ⅳ(76) 头孢唑啉钠、先锋霉素Ⅴ(76) 头孢环己烯、头孢雷定、先锋霉素Ⅳ(78) 头孢呋甲、头孢赛曲、先锋霉素Ⅶ(78) 头孢吡硫钠、先锋霉素Ⅷ(78) 头孢硫脒、先锋霉素18号(78) 头孢羟氨苄(78) 头孢羟唑、头孢孟多	

(78) 头孢呋肟、呋肟头孢菌素(80) 头孢西丁、噻吩甲氧头孢菌素(80) 头孢噻乙胺唑(80) 头孢氨噻肟钠、氨噻肟头孢菌素钠(80) 头孢氧哌唑钠、头孢哌酮、先锋必(82) 头孢三嗪(82) 头孢塔齐定、头孢噻甲羧肟(82) 头孢去甲噻肟钠(82) 链霉素(84) 卡那霉素(84) 丁胺卡那霉素、阿米卡星(84) 庆大霉素(84) 小诺霉素(84) 妥布霉素(84) 核糖霉素(84) 西梭霉素(84) 乙基西梭霉素(86) 福提霉素(86) 四环素(86) 土霉素(86) 脱氧土霉素、强力霉素(86) 二甲胺四环素(86) 氯霉素(86) 甲砒霉素(86) 红霉素(88) 无味红霉素(88) 乙酰螺旋霉素(88) 麦迪霉素(88) 白霉素(88) 交沙霉素(88) 林可霉素、洁霉素(90) 克林霉素、氯洁霉素(90) 多粘菌素E、抗敌素(90) 多粘菌素B(90) 磷霉素(92) 万古霉素(92) 杆菌肽(92) 两性霉素B(92) 灰黄霉素(92) 克霉唑(94) 制霉菌素(94) 氟胞嘧啶(94) 磺胺嘧啶(94) 复方新诺明、SMZ-TMP(94) 柳氮磺胺嘧啶(94) 氟哌酸(94) 氟嗪酸、氧氟沙星(96) 氟啶酸、依诺沙星(96) 环丙氟哌酸、丙氟哌酸(96) 吡哌酸(98) 呋喃妥因(98) 呋喃唑

酮、痢特灵(98) 小檗碱、黄连素(98)

抗结核药 (98)

异烟肼(98) 异烟肼(100) 对氨基水杨酸钠
(100) 利福平、甲哌力复霉素(100), 利福
定、异丁哌力复霉素(100) 力复霉素(100)

乙胺丁醇(100) 卷曲霉素(102)

抗麻风药 (102)

氨苯砒(102) 苯丙砒、扫风壮(102) 二乙酰
氨苯砒(102) 反应停、酰胺哌啉酮(102) 氯
苯吩噻(102)

抗病毒药 (104)

吗啉双胍、病毒灵、吗啉胍(104) 金刚烷胺
(104) 复方金刚胺(104) 聚肌胞、聚肌胞苷
酸(104)

抗疟药 (104)

氯喹(104) 哌喹(104) 复方哌喹(104) 复
方硝喹(104) 奎宁(106) 咯萘啶、疟乃停
(106) 咯啉(106) 青蒿片(106) 青蒿素
(106) 伯氨喹(108) 乙胺嘧啶、息疟定
(108)

抗血吸虫病药 (108)

吡喹酮(108) 酒石酸锑钾、吐酒石(108) 没
食子酸锑钠、锑-273(110) 呋喃丙胺(110)

敌百虫(110) 硝硫氰胺(110) 葡萄糖酸锑钠
(112) 戊烷脒(112)

抗血丝虫病药 (112)

枸橼酸乙胺嗪、海群生(112) 呋喃嘧啶(112)

卡巴肼(114) 喹碘方、药特灵(114) 依米丁
(114)

抗滴虫病药 (114)

甲硝唑、灭滴灵(114) 哌硝噻唑(116)

驱虫药 (116)

枸橼酸哌嗪、驱蛔灵(116) 左旋咪唑(116)

噻嘧啶、抗虫灵(116) 甲苯咪唑(116) 丙硫

米唑(118) 扑蛲灵(118) 噻苯咪唑(118)

酚嘧啶(118) 氯硝柳胺、灭绦灵(118) 硫二
氯酚、别丁(120)

镇静催眠药 (120)

苯巴比妥、鲁米那(120) 环戊巴比妥、阿米

妥(120) 司可巴比妥、速可眠(120) 安定

(122) 硝基安定(122) 舒乐安定(122) 甲

噻酮、安眠酮(122) 水合氯醛(122) 天麻素、

天麻甙(122) 利眠宁(124) 氯丙嗪(132)

奋乃静(132)

抗癫痫及抗过动药 (124)

苯妥英钠(124) 酰胺米嗪、卡马西平(124)

丙戊酸钠、抗癲灵(124) 抗癲灵(124) 乙琥
胺(124) 扑痫酮(126) 丙巯酸酰胺、癲健安
(126) 苯海索、安坦(126) 左旋多巴(126)
地乃嗪(126) 东莨菪碱(128) 金刚烷胺
(104) 醋氮酰胺(238)

中枢兴奋药 (128)

安钠咖、苯甲酸钠 咖啡因(128) 尼可刹米
(128) 山梗菜碱(128) 戊四氮(128) 美解
眠(130) 回苏林、二甲氟林(130) 氯酯醒、
遗尿丁(130) 胞二磷胆碱(130) 克脑迷、溴
氨乙异硫脲(130) 哌醋甲酯(130) 脑复新
(132) 脑复康(132) 乙酰谷酰胺(132)

抗精神失常药 (132)

氯丙嗪(132) 奋乃静(132) 氟奋乃静(134)
三氟拉嗪(134) 甲硫达嗪(134) 泰尔登
(134) 氟哌啶醇(136) 氟哌啶(136) 碳酸
锂(136) 丙米嗪(138) 阿米替林(138) 多
虑平(138) 舒必利、止呕灵(138) 呱普啶棕
榈酸酯(140) 五氟利多(140)

平滑肌、横纹肌兴奋药 (140)

新斯的明(140) 吡啶斯的明(140) 安贝氯
胺、酶抑宁(140) 加兰他敏(140)

解热镇痛药 (142)

乙酰水杨酸、阿司匹林(142) 复方阿司匹林、
APC(142) 萘普生(142) 安乃近(142) 保
泰松(142) 羟保泰松(144) 吲哚美辛、消炎
痛(144) 氟灭酸(144) 甲灭酸(144) 氯灭
酸(144) 尼氟灭酸(144) 布洛芬(144) 酮
基布洛芬(146) 吡洛芬(146) 舒洛芬(146)
普拉洛芬(146) 阿明洛芬(146) 炎痛喜康
(146) 苯达明(148) 双氯灭痛(148) 依莫
法宗(148)

治痛风药 (148)

丙磺舒、羧苯磺胺(148) 苯磺唑酮(148) 别
嘌呤醇(148)

镇痛药 (150)

吗啡(150) 哌替啶、杜冷丁(150) 安依痛
(150) 美沙酮、美散痛(150) 芬太尼(150)
颅痛定(150) 美他齐诺(152) 曲马多(152)
氟吡汀(152)

止咳祛痰药 (152)

可待因(152) 羟甲吗南醇、羟甲吗啡(154)
咳必清、维静宁(154) 苯佐那酯、退嗽(154)
双氧异丙嗪、克咳敏(154) 胺酰苯吗啉(154)
氯丙氨丁醇(154) 氯化铵(154) 乙酰半胱氨
酸、痰易净(156) 溴己新(156) 羧甲半胱氨

酸(156) 乙酰水杨酸(156)

平喘药 (156)

麻黄素、麻黄碱(156) 氨茶碱(158) 复方长效氨茶碱(158) 胆茶碱(158) 赖氨酸茶碱(158) 喘定(158) 双甲苯喘定(158) 异丙喘宁(160) 酚丙喘宁(160) 叔丁喘宁(160) 螺癸酮喘通(160) 异丙肾上腺素、喘息定(160) 氨喘素、双氯醇胺(160) 氯喘(160) 甘氯喘(162) 复方氯喘片、咳喘平(162) 沙丁胺醇、舒喘灵、嗽必妥(162) 妥布特罗(162) 吡布特罗(162) 酮替芬、噻哌酮(162)

抗过敏药 (162)

苯海拉明(162) 茶苯海明、晕海宁(162) 扑尔敏(162) 去敏灵(164) 异丙嗪、非那根(164) 去氯羟嗪、克敏嗪(164) 吡咯醇胺(164) 苯茚胺(164) 苯噻啉(164) 赛庚啉(164) 奥沙美特(164) 特非那定(164)

助消化药 (166)

干酵母、食母生(166) 稀盐酸(166) 胃蛋白酶(166) 胰酶(166) 多酶片(166) 淀粉酶(166) 乳酶生、表飞鸣(166) 康胃素(166) 二甲基硅油(166)

治消化性溃疡药 (168)